

QK
227
S26
Bot.

FLORA CUBANA.

ENUMERATIO NOVA PLANTARUM CUBENSIIUM

VEL

REVISIO CATALOGI GRISEBACHIANI,

EXHIBENS

DESCRIPTIONES GENERUM SPECIERUMQUE

NOVARUM

CAROLI WRIGHT, (CANTABRIGIÆ) ET FRANCISCI SAUVALLE,

SYNONYMIS

NOMINIBUSQUE VULGARIBUS CUBENSIS ADJECTIS.

AUCTORE

^{delto}
FRANCISCO A. SAUVALLE,

ACADEMIÆ SCIENTIARUM HAVANENSIS.

HAVANÆ.

Imp. "La Antilla," de Cacho-Negrete,

CALLE DE CUBA NUM. 51.

1873.



FLORA CUBANA.

REVISIO CATALOGI GRISEBACHIANI

VEL

INDEX PLANTARUM CUBENSIIUM

Ad catalogum Cl. Grisebachii anno 1866 editum attemperata, pluribus Wrightianis novis speciebus aucta, valde quoque emendata, á cl. C. Wright; omnia pro Annalibus Regiae Academiae Scientiarum Havanensis digesta, nominibusque adjectis cubensibus vulgo receptis á Francisco A. Sauvalle.

Setiembre, 1868.

DICOTYLEDONES.

I. RANUNCULACEAE.

- 1 CLEMATIS DIOICA L. *C. havanensis* &
C. pallida Rich..... Cabello de ángel.
- 2 CLEMATIS SERICEA H. B. & K. id. id.
- 3 CLEMATIS FLAMMULASTRUM Gris..... Flámula.
- 4 RANUNCULUS CUBENSIS Gris..... Boton de oro.

II. DILLENIACEAE.

- 5 TETRACERA VOLUBILIS L..... Bejuco Guara, Vuelta
abajo.
Bejuco carey, Vuelta
arriba.
- 6 DAVILLA RUGOSA Poir. *D. Sugraeana*
y *D. ciliaris* Rich..... Bejuco colorado, Vta.
abajo.
Bejuco Guara, Vuelta
arriba.
- 7 DOLIOCARPUS SEMIDENTATUS Garck... Mantequilla.
- 8 CURATELLA AMERICANA L. Vaca-buey.

III. MAGNOLIACEAE.

- 9 ILICIIUM PARVIFLORUM Mich..... Anís.
- 10 TALAUMA PLUMIERI DC..... Magnolia.

IV. ANONACEAE.

- 11 ANONA MURICATA L..... Guanávana.
- 12 ANONA MONTANA Macf..... Guanávana de loma ó
cimarrona.
- 13 ANONA PALUSTRIS L..... Bagá.
- 14 ANONA BULLATA Rich..... Laurel de cuabal.
- 15 ANONA CASCARILLOIDES Wt..... Anoncillo.
- 16 ASIMINA BLAINII Gris..... Yaya.
- 17 ASIMINA RHOMBIFOLIA Gris. *Uvaria*
neglecta. Rich? Pimienta malagueta.
- 18 ASIMINA NEGLECTA Gris..... Yaya.
- 19 XILOPIA GRANDIFLORA Aubl. *X. cu-*
bensis R..... Malagueta brava.
- 20 XILOPIA OBTUSIFOLIA Rich..... Cirio, Pico de gallo.
Laurel, Pino de mon-
te, Guimba.
- 21 BOCAGEA VIRGATA B. & Hook. *Oxan-*
dra R. Yaya comun.
- 22 BOCAGEA LAURIFOLIA Benth. & Hook.
Oxandra R..... Purio.

V. MENISPERMACEAE.

- 23 CISSAMPELOS PAREIRA L..... Pareira brava.
 24 ANOMOSPERMUM AXILLIFLORUM Gris..
 25 PACHYGONE CUBENSIS Gris..... Chicharroncillo.
 26 HYPERBOENA DOMINGENSIS Benth. &
 Hook.

VI. BERBERIDACEAE.

- 27 BERBERIS FRAXINIFOLIA Hook Cerillo de loma.

VII. NYMPHAEACEAE.

- 28 NYMPHAEA AMPLA DC..... Nelumbio blanco.
 29 NYMPHAEA RUDGEANA Mey.. Ninfea.
 30 NYMPHAEA ODORATA Ait..... Nenúfar blanco.
 31 NYMPHAEA JAMESONIANA Planch..... Nelumbio.
 32 NUPHAR ADVENA Ait..... Ova.
 33 NELUMBium LUTEUM Wild..... Nelumbio amarillo.
 34 BRASENIA PELTATA Pursh.
 35 CABOMBA PIAUHIENSIS Gardn?

VIII. PAPAVERACEAE.

- 36 BOCCONIA FRUTESCENS L..... Palo amarillo.
 37 ARGEMONE MEXICANA L..... Cardo santo.

IX. CRUCIFEREAE.

- 38 NASTURTIUM OFFICINALE R. Br..... Berro.
 39 NASTURTIUM BREVIPES Gris.
 40 NASTURTIUM PALUSTRE DC..... Rábano de agua.
 41 LEPIDIUM VIRGINICUM L..... Sabe leccion.
 42 CAKILE AEQUALIS L'Herm..... Berro de costa.
 43 BRASSICA LANCEOLATA. *Raphanus* Wild.
Sinapis DC Mostaza.

X. CAPPARIDACEAE.

- 44 CLEOME PENTAPHYLLA L..... Volantines y volati-
 nes.

- 45 *CLEOME HOUSTONI* R. Br. *C. cubensis* R..... Volantines y volatines.
- 46 *CLEOME PUNGENS* Wild..... id. id.
- 47 *CLEOME POLYGAMA* L..... id. id.
- 48 *CLEOME PROCUMBENS* Jacq..... id. id.
- 49 *CLEOME MACRORHIZA* *Spec: nov.*
 Radix perennis; caulibus ramosis, diffusis; foliis linearibus, sessilibus, acutis; pedicellis folio florali florequé paulo longioribus; sepalis lanceolatis, acutis, corollae dimidiam aequantibus; petalis luteis, oblongis, acutis, basi angustatis, stamina duplo excedentibus; filamentis anthera duplo longioribus, apicem styli ovarium subaequantibus attingentibus; capsula oblonga, stylo apiculata, basi angustata; seminibus badiis tuberculatis.
C. procumbenti Jacq. affinis: differt floribus plus duplo majoribus; staminibus petalis duplo brevioribus; capsulis majoribus, crassioribusque; seminibus multo majoribus; radice perenni Volatin.
 Hab: en los pinares llanos cerca de Pinar del Rio.
- 50 *CLEOME GUIANENSIS* Aubl.
- 51 *CAPPARIS JAMAICENSIS* Jacq..... Carbonero (según Valdes?)
- 52 *CAPPARIS GRISEBACHII* Eichl..... Alcaparro.
- 53 *CAPPARIS CYNOPHALLOPHORA* L..... P.... de perro, Mos-taza.
- 54 *CAPPARIS FRONDOSA* Jacq..

XI. VIOLACEAE.

- 55 *JONIDIUM STRICTUM* Vent..... Ipecacuana de Méjico.
- 56 *JONIDIUM PROCUMBENS* Gris.
- 57 *JONIDIUM LINEATUM* Ging..... Violeta silvestre.

- 58 JONIDIUM HAVANENSE Benth. & Hook.
Hybanthus Gris.
 59 SAUVAGESIA ERECTA L. Yerba San Martin.
 60 SAUVAGESIA PULCHELLA Planch.

XII. CANELLACEAE.

- 61 CANELLA ALBA Murr. Curbana.

XIII. POLYGALACEAE.

- 62 POLYGALA LONGICAULIS Kth. Poligala.
 63 POLYGALA BRACHYPTERA Gris.
 64 POLYGALA SQUAMIFOLIA Wr.
 65 POLYGALA GALIOIDES Poir. *P. saginoides* Gris.
 66 POLYGALA GLOCHIDIATA Kth. *P. galioides* Gris. non Poir.
 67 POLYGALA GRACILIS Kth. Plumerito.
 68 POLYGALA PANICULATA L.
 69 POLYGALA SPATHULATA Gris.
 70 POLYGALA ANGUSTIFOLIA Kth.
 71 POLYGALA PEDUNCULARIS "Rich.
 72 PHLEBOTAENIA CUNEATA Gris & Var.
 obovata. Flebotenia.
 73 BADIERA DOMINGENSIS DC. Badiera.
 74 BADIERA DIVERSIFOLIA DC. id.
 75 SECURIDACA VIRGATA Sw. Flor de la cruz.
 76 SECURIDACA LAMARCKII DC. id. id.
 77 SECURIDACA ERECTA G. *Volubilis* R. id. id.

XIX. BIXACEAE.

- 78 COCHLOSPERMUM HIBISCOIDES Kth. Botija.
 79 LAETIA TERNSTRAEMIOIDES Gris.
 80 LUNANIA GRAYI Gris. Lunania.
 81 LUNANIA SAUVALLEI Gris. *L. racemosa* Gris. non Hook. Lunania.
 82 LUNANIA DODECANDRA Wr. id.
 83 LUNANIA DIVARICATA Benth. id.

- 84 XYLOSMA INFESTUM Gris. Hueso espinoso.
 85 XYLOSMA BUXIFOLIUM Gray.... Hueso de costa.
 86 XYLOSMA SCHAEFFERIOIDES A. Gray.. id. id.
 87 BANARA RETICULATA Gris.
 88 BANARA GLABERRIMA Wr.
 89 TETRALIX BRACHYPETALUS Gris.
 90 CASEARIA LAETIOIDES R. *Zuelania laetioides* R. *Zuelania crenata* Gris.
Laetia longifolia R..... Guaguaci.
 91 CASEARIA TREMULA Gris *Zuelania* G.
 92 CASEARIA ILICIFOLIA Sw. *Valentinia* Gris. R.
 93 CASEARIA AQUIFOLIA *Valentinia coriacea* Gris.
 94 CASEARIA ? *spec nov.* arborescens, glaberrima; ramis virgatis; foliis cordato-ovatis, obtuse serratis, breviter acuminatis, apice ipso obtuso vel emarginato, creberrime pellucido-punctulatis, lineis nullis vel brevissimis; petiolo folliis 4plo brevior; stipulis nullis vel minimis.
 En el potrero "Manatí" jurisdiccion de Trinidad en terrenos bajos cerca de manglares.
 95 CASEARIA SYLVESTRIS Sw..... Rompe-hueso. Sarna. Sarnilla, Sarna de perro.
 96 CASEARIA PRAECOX Gris.
 97 CASEARIA STIPULARIS Vent..... Guacimilla del pinar.
 98 CASEARIA EMARGINATA Wr.
 99 CASEARIA RAMOSISSIMA Wr. *an var precedentis?*
 100 CASEARIA PARVIFLORA Lam..... Quina.
 101 CASEARIA HIRSUTA Sw..... Raspa lengua.
 102 CASEARIA HIRTA Sw..... Jía peluda.
 103 CASEARIA RAMIFLORA Vahl..... Jía brava.
 104 CASEARIA SPINESCENS Gris..... Jía prieta.
 105 CASEARIA ALBA Rich..... Jía blanca.
 106 CASEARIA ERIOPHORA Wr..... Agracejo de monte.
 107 SAMYDA SERRULATA L.
 108 SAMYDA GRANDIFLORA Gris.

XV. CARYOPHYLLACEAE.

- 109 *ARENARIA SERPENS* Kth.
 110 *DRYMARIA CORDATA* Wild.
 111 *DRYMARIA ORTEGIOIDES* Gris.
 112 *CYPSELEA HUMIFUSA* Turp.
 113 *MOLLUGO NUDICAULIS* Lam. var. *bellidifolia* Sw.
 114 *MOLLUGO VERTICILLATA* L.
 115 *MOLLUGO ENNEANDRA* sp. nov. radice perenne multicaulis; caulibus erectis vel adscendentibus, articulatonodosus; foliis lanceolato-spathulatis vel linearibus, obtusis, internodiis duplo brevioribus, inferioribus subverticillatis, superioribus saepius ternis; pedunculo foliis duplo longiore; sepalis oblongis, nervosis; staminibus 9, per paria saepe approximatis; ovarii loculis 3, uniovulatis; Stylis gracilibus; seminibus longitudinaliter 7-9, sulcatis brunneis.

En pinares arenosos cerca de Coloma. Florece en Octubre.

- 116 *MOLLUGO CAMBESSEDESII* Benth & Hook.

XVI. PORTULACACEAE.

- 117 *TALINUM PATENS* Wild..... Verdolaga francesa.
 118 *CLAYTONIA PERFOLIATA* Don. *C. Cubensis* Bomb. *Richard*..... Verdolaga.
 119 *PORTULACA OLERACEA* L..... Verdolaga verdadera.
 120 *PORTULACA LANCEOLATA* Engelm.
 121 *PORTULACA PILOSA* L..... Verdolaga de sabána.
 122 *PORTULACA HALAMOIDES* L Especie de verdolaga.
 123 *PORTULACA QUADRIFIDA* L. id. id.
 124 *PORTULACA MICROPHYLLA* Rich..... id. id.
 125 *SESUVIUM MICROPHYLLUM* Wild..... Verdolaga. Yerba de vidrio.
 126 *SESUVIUM PENTANDRUM* Ell..... id. id.

- 127 SESUVIUM PORTULACASTRUM L..... Verdolaga de costa.
 128 SESUVIUM REVOLUTIFOLIUM Ort. *Rich.*
 129 TRIANTHEMA MONOGYNA L.

XVII. ELATINACEAE.

- 130 BERGIA SESSILIFLORA Gris.

XVIII. HYPERICACEAE.

- 131 ASCYRUM CRUXANDREAE L. *A. hypericoides* L.
 132 ASCYRUM AMPLEXICAULE Mx. *A. Cubense* Gris.
 133 HYPERICUM ARENARIOIDES Rich.
 134 HYPERICUM HECATOPHYLLUM *sp. nov.*
 radix perennis; caulibus pluribus,
 adscendentibus, angulatis, confertifoliis, uni-paucifloris; foliis parvis, spathulato-oblongis, obtusis, minute pellucido nec nigro-punctatis; floribus parvis caules ramosque terminantibus; sepalis subinaequalibus, spatulato-lanceolatis, obtusiusculis; petalis luteis oblique oblongis sepalos breviter superantibus; staminibus 14-20, liberis; capsula ovata, stylus brevibus terminata, seminibus oblongis minutissime reticulato-striatis, stramineis.

Al lado del rio San Sebastian en la loma cerca de la Vega Lagunillas. Pinar del Rio.

- 135 HYPERICUM STYPHELOIDES Rich.
 136 HYPERICUM GALIOIDES Lam. *H. axillare* Lam. *H. fasciculatum* Lam. *H. limosum* Gris. *pro parte.*
 137 HYPERICUM DIOSMOIDES Gris.
 138 HYPERICUM LIMOSUM Gris. *H. galioides* Lam.
 139 LECHEA MINOR L.

XIX. CLUSIACEAE (*Guttiferae*).

- 140 *QUIINA TERNATIFLORA* sp. nov. arbo-
rea? ramis ramulisque angulatis;
patentibus; foliis parvulis, obovali-
oblongis, in petiolum angustatis,
subcoriaceis, integris vel (juniori-
bus) rarius paucidentatis, venis
subtus parum prominentibus; sti-
pulis minutis, ovatis, acutis; pani-
culae folio 3-4plo brevioris ramis
ramulisque angulatis, his 3-5 floris
bracteolatis; bracteolis triangulari-
bus obtusiusculis; sepalis 5, rotun-
datis; petalis 10, biserialibus, exte-
rioribus majoribus ovalibus vel
obovalibus; staminibus 0; Stigma-
tibus 2 (?) sessilibus..... Icaquillo de las Pozas.
- En la vecindad de Las Pozas
jurisdiccion de Bahía Honda. (fid:
D. José Blain).
- 141 *CLUSIA ROSEA* L..... Copey.
- 142 *CLUSIA VENOSA* L?..... Copeicillo de manglar.
- 143 *CLUSIA ALBA* L? *Tovomita clusioides*
Gris. et. *chysoclamys clusioides*
Gris...... Copeicillo.
- 144 *RHEEDIA FRUTICOSA* Wt..... Espuela de Caballero
de los pinares.
- 145 *RHEEDIA RUSCIFOLIA* Gris. Manajú.
- 146 *RHEEDIA ARISTATA* Gris. Manajú.
- 147 *RHEEDIA ELLIPTICA* sp. nov.; arbuscu-
la; ramis horizontalibus vel recli-
natis; ramulis ternis, angulatis; fo-
liis rigide coriaceis, oppositis vel
rare (junioribus) ternis, basi obtusa
breviter petiolatis, ellipticis, mar-
gine revolutis, mucronato-pungen-
tibus, utrinque venosis, venis sim-
plicibus, irregulariter furcatis ra-
mosisve; floribus $\frac{1}{2}$ auxiliaribus seu
lateraliter confertis pedicello su-

baequialibus; sepalis 2 et petalis 4
rotundatis; staminibus sub dece-
nis ♀—bacca elliptica, disperma,
lutea, pedicello subduplo longiore.. Manajú de costa.

Crece en los montes bajos y lla-
nos cerca de la hacienda "Puercos
gordos" y potrero "Charcos del To-
ro" jurisdiccion de San Cristobal y
cerca de Los Palacios.

148 CALOPHILLUM CALABA Jacq. Ocuje.

XX. TERNSTROEMIACEAE.

- 149 MARCGRAVIA UMBELLATA L.
150 MARCGRAVIA OLIGANDRA Wt.
151 TERNSTROEMIA ELLIPTICA Sw.
152 TERNSTROEMIA OBOVALIS R. Copey-vera.
153 TERNSTROEMIA ALBOPUNCTATA Chois. id. id.
154 TERNSTROEMIA FLAVESCENS Gris. id. id.
155 TERNSTROEMIA CERNUA Gris. id. id.
156 LAPLACEA CURTYANA R. Almendro.
157 LABLACEA WRIGHTII Gris. id.
158 CLEYERA THEOIDÈS Planch.
159 FREZIERA HIRSUTA Sm.
160 MARILA DISSITIFLORA *sp. nov.* fruti-
cosa; ramulis rufo-puberulis; foliis
oblongo-lanceolatis, parallele veno-
sis, venis prope marginem revolu-
tam in arcubus coalitis, basi acutis,
apice longe acuminatis, lineolis
punctisque pellucidis notatis, me-
diano venisque minute rufo-pube-
rulis; racemis axillaribus, dissitiflo-
ris, folium subaequantibus, pedi-
cello alibastrum lanceolatum duplo
superante; sepalis membranaceis,
lineari-lanceolatis, obtusiusculis, al-
bidis; petalis albis, obovatis, in
unguem longiusculam angustatis
calyce paullo longioribus; stamini-
bus corolla multo brevioribus; stylo

dimidium ovarii aequante. *M. racemosa* Gris non Sw.

XXI. MALVACEAE.

- | | | |
|-----|---|-------------------|
| 161 | MALVASTRUM SPICATUM A. Gray. | |
| 162 | MALVASTRUM TRICUSPIDATUM A. Gray... | Malva rizada. |
| 163 | "MALVA LEPROSA Ort." | |
| 164 | ANODA HASTATA Cav. | |
| 165 | GAYA OCCIDENTALIS Gris. <i>G. affinis</i> Rich. | |
| 166 | SIDA CARPINIFOLIA L. <i>S. lanceolata et S. acuta</i> Rich..... | Malva de caballo. |
| 167 | SIDA GLOMERATA Cav. | |
| 168 | SIDA CILIARIS L. <i>S. involucrata</i> Rich.. | |
| 169 | SIDA CALLIFERA Gris. | |
| 170 | SIDA JAMAICENSIS L. | |
| 171 | SIDA SPINOSA L. | |
| 172 | SIDA RHOMBIFOLIA L..... | Malva de cochino. |
| 173 | SIDA URENS L..... | Malva peluda. |
| 174 | SIDA SUPINA L'Her. | |
| 175 | SIDA ULMIFOLIA Cav. | |
| 176 | SIDA NERVOSA DC. | |
| 177 | SIDA PHLEBOCOCCA Gris. | |
| 178 | SIDA PANICULATA L. | |
| 179 | SIDA CORDIFOLIA L. <i>S. multiflora</i> Cav. Rich. | |
| 180 | SIDA HEDERAEOFOLIA Cav..... | Yedra terrestre. |
| 181 | SIDA LINIFOLIA Juss. | |
| 182 | SIDA TRIQUETRA <i>Abutilon</i> Rich..... | Escoba cimarrona. |
| 183 | BASTARDIA VISCOSA Kth..... | Escoba de bruja. |
| 184 | WISSADULA SPICATA Presl. | |
| 185 | WISSADULA PERIPLOCIFOLIA Gris.
Var. <i>Wrightiana</i> Gris.
Var. <i>Hernandioides</i> Gris. | |
| 186 | ABUTILON INDICUM G. Don. | |
| 187 | ABUTILON PEDUNCULARE Kth..... | Abutilon. |
| 188 | ABUTILON CONFERTIFLORUM R. | |
| 189 | ABUTILON PERMOLLE G. Don. | |
| 190 | "ABUTILON LIGNOSUM Rich." | |
| 191 | ABUTILON CRISPUM G. Don. <i>A. trichodum</i> R. | |

- 192 MALACHRA CAPITATA L. Malva mulata.
 193 MALACHRA PALMATA Moench.
 194 MALACHRA RADIATA L.
 195 MALACHRA URENS Poit.
 196 MALACHRA TEXANA Gray.
 197 MALACHRA ———
 198 URENA SINUATA L. Escoba. Carapicho.
 199 URENA LOBOTA L.
 200 PAVONIA TYPHALAEA Cav. *P. typha-*
 laeoides Kth Gris. Tábano.
 201 PAVONIA SPINIFEX Cav. Majagüilla de costa es-
 pinosa.
 202 PAVONIA RACEMOSA Sw. Majagüilla.
 203 PAVONIA INTERMIXTA Rich.
 204 PAVONIA LINEARIS Rich.
 205 PAVONIA HISPIDA *sp. nov.*: stricta;
 caule pilis stellatis, rigidis, flavi-
 dis hispido, insuper lineis 3 hispi-
 dulo pubentibus duabus approxi-
 matis notato; foliis rigidis palma-
 tim 5-7 partitis lobis lineari-lan-
 ceolatis, acutis, exterioribus sensim
 minoribus, inaequaliter denticula-
 tis, basi 7 nervi truncatis, subtus
 cum petiolis ipsis brevioribus stel-
 lato-hispidis; stipulis linearibus,
 longiusculis; floribus axillaribus
 terminalibusque in corymbum den-
 sum aggregatis; involucelli folio-
 lis 9-10, linearibus, calycem sub-
 aequantibus; hoc ad tertiam quin-
 quefido; lobis ovatis, acutis; petalis
 obovatis calycem paullo superan-
 tibus columnam includentibus;
 carpidiis obovato-triangularibus,
 glabris, dorso leviter carinatis, api-
 ce tuberculato-rugosis, angulo in-
 terno breviter apiculatis; semine
 glabro, laevi, brunneo.
 En los Pinares entre Pinar del
 Rio y Colon.
 206 PAVONIA SUBPANDURATA Wr. Majagüin.

- 207 PAVONIA CORDIFOLIA Wr. Majagüin.
 208 PAVONIA MAGALOPHILLA Wr.
 209 PAVONIA ACHANIODES Gris. Majagüilla.
 210 MALVAVISCUS ARBOREUS Cav. Malvavisco.
 Majagüilla.
 211 MALVAVISCUS DRUMMONDII Torr. et
 Gray. Malvavisco.
 212 KOSTELETZKYA PENTASPERMA Gris. *Hibiscus pentaspermum* R.
 213 KOSTELETZKYA HASTATA Presl.
 214 HIBISCUS SORORIUS L. Majagüilla.
 Hibiscus blanco.
 215 HIBISCUS BRANCROFTIANUS Macf. *H. truncatus* R. Hibiscus silvestre.
 216 HIBISCUS NEGLECTUS *sp. nov.* suffruticosus? pedunculis, involucello, calyce, petiolis, foliisque precipue subtus stellato-hispidulis; his superioribus subrhombeo-lanceolatis, supra basin trinervem dentato-serratis, acutis petiolo duplo longioribus; stipulis setaceis; floribus axillaribus folium vix aequantibus; involucelli 10 partiti foliolis linearibus, calycem superantibus; hujus ad $\frac{2}{3}$ fissi lobis ovatis acutis corollam pallide luteam dimidiam fere aequantibus; ovarii hispiduli loculis 3 ovulatis; seminibus (immaturo) glabris.
 Al lado del rio en Santa Catalina Guantánamo.
 217 HIBISCUS PHOENICEUS Jacq. Peregrina (Colmeiro).
 218 HIBISCUS CANNABINUS L.
 219 "HIBISCUS CUBENSIS" Rich.
 220 HIBISCUS CRYPTOCARPUS Rich. Hibiscus de costa.
 Majagüilla de costa.
 221 HIBISCUS BIFURCATUS Cav. Hibiscus del pinar.
 Majagüilla del pinar.
 222 HIBISCUS COSTATUS Rich. Hibiscus de sabana.
 223 HIBISCUS FURCELLATUS Desvons.
 224 HIBISCUS TILLACEUS L. *Paritium tilia-*

- ceum* Gris. et *P. elatum* Gris.... Majagua comun.
 225 THESPESIA POPULNEA Corr..... Majagua de Florida.
 226 PACHIRA AQUATICA Aubl..... Carolina blanca.
 227 BOMBAX EMARGINATUM Rich. *Pachi-*
ra R..... Ceibon.
 228 ERIODENDRON ANFRACTUOSUM DC..... Ceiba.
 229 OCHROMA LAGOPUS Sw..... Lanero. Ceibon bo-
 tija.

XXII. STERCULIACEAE.

- 230 HELICTERES GUAZUMAEFOLIA Kth.
 231 HELICTERES SEMITRILOBA Berter. *H.*
furfuracea R.
 232 HELICTERES TRAPEZIFOLIA Rich. Majagüilla de costa.
 233 HELICTERES ROTUNDATA Gris.
 234 HELICTERES JAMAICENSIS Jacq. id. id.
 235 PENTAPETES PHOENICEA L.
 236 MELOCHIA PYRAMIDATA L. Malva comun.
 237 MELOCHIA NODIFLORA Sw..... Malva colorada.
 238 MELOCHIA HIRSUTA Cav. *M. serrata*
Benth. et M. vestita Benth. et M.
melissaeifolia Gris. non. *Benth.*
 239 MELOCHIA MANDUCATA *sp. nov.: herba-*
cea? annua? caulibus strictis super-
 ne linea puberula notatis; foliis
 ovatis, acutis, inaequaliter serratis,
 basi 5 nervibus, supra parce pilosis;
 stipulis linearibus, parvis; floribus
 axillaribus in pedunculo breví 2-3
 fido fasciculatis; involucello 3 par-
 tito, lobis linearilanceolatis, acutis,
 ciliatis; calyce late cupulato, seta-
 ceo-5 dentato, longioribus; petalis
 spathulatis, calycem plus duplo
 superantibus; columna stylisque
 subaequalibus, corolla brevioribus;
 ovario villosa; capsula hispidula,
 loculicide et septicide dehisciente;
 seminibus 3 gonis, dorso rotunda-
 tis, nigris, glabris, laevibus, nunc

squamulis quasi pellicula carnosula tectis.

En palmares, terrenos llanos y húmedos cerca de Huaiquiba jurisdicción de San Cristóbal.

- 240 MELOCHIA TOMENTOSA L.
 241 WALTHERIA AMERICANA L. var: prostrata, tota cano-tomentosa; ramis gracilibus, prostratis; foliis parvulis; florum glomerulis minoribus.
Waltheria mycrophylta Cav?..... Malva blanca.
 242 GUAZUMA ULMIFOLIA Lam..... Guácima.
 243 GUAZUMA TOMENTOSA Kth..... Guácima comun.
 244 AYENIA EUPHRASIFOLIA Gris.
 245 AYENIA PUSILLA L. *Büttneria microphylla* Gris. non Lam.
 246 BÜTTNERIA SCORPIURA Wr.

XXIII. TILIACEAE.

- 247 CARPODIPTERA CUBENSIS Gris..... Majagua de pinar.
 Majagua de costa.
 248 BELOTIA GREWIAEFOLIA Rich..... Majuagüilla macho.
 Guacimilla.
 249 TRIUMFETTA SEMITRILOBA L. T. *heterophylla*. Lam. Rich..... Guizazo.
 250 TRIUMFETTA GROSSULARIAEFOLIA Rich... Guizazo bobo.
 251 TRIUMFETTA RHOMBOIDEA Jacq..... Guizazo de cochino.
 252 TRIUMFETTA HISPIDA Rich..... Guizazo.
 253 TRIUMFETTA ALTHAEOIDES Lam.
 254 CORCHORUS OLITORIUS L..... Gringuele. Gregre.
 255 CORCHORUS PILOLOBUS Link.
 256 CORCHORUS SILIQUOSUS L..... Malva té.
 257 CORCHORUS HIRSUTUS L.
 258 LUHEA PLATYPETALA Rich..... Guácima varía.
 259 MUNTINGIA CALABURA L..... Guácima cereza. Capulinas.
 260 PROCKIA CRUCIS L..... Guacimilla.
 261 SLOANEA AMYGDALINA Gris..... Cresta de gallo.
 262 SLOANEA CURATELLIFOLIA Gris..... id. id. Pito.
 263 SLOANEA LONGISETA Wr..... id. id.

XXIV. LINACEAE.

Tribu. Erythroxyleae.

264	ERYTHROXYLUM MINUTIFOLIUM Gris....	Sibanicú.
265	ERYTHROXYLUM BREVIPES DC.	
266	ERYTHROXYLUM ALATERNIFOLIUM Rich...	Jibá
267	ERYTHROXYLUM OBTUSUM DC.....	id.
268	ERYTHROXYLUM LINEOLATUM DC.....	id.
269	ERYTHROXYLUM OBOVATUM Macf.....	Arabo colorado.
270	ERYTHROXYLUM RUFUM Cav.....	id. id.
271	ERYTHROXYLUM HAVANENSE Jaq.....	Jibá.

XXV. MALPIGHIACEAE.

272	BYRSONIMA CINEREA DC.....	Peralejo blanco.
273	BYRSONIMA GRASSIFOLIA Kth. <i>B. pincetorum</i> Wr.....	Peralejo (el comun).
274	BYRSONIMA CUBENSIS Juss.....	Peralejo de monte.
275	BYRSONIMA SPICATA Rich.....	Peralejo de Pinares.
276	BYRSONIMA LUCIDA DC.....	Carne de doncella.
277	BYRSONIMA BIFLORA Gris.....	Sangre de doncella.
278	BUNCHOSIA NITIDA DC. <i>B. media</i> DC? <i>B. Swartziana</i> Gris? <i>B. glandulosa</i> R?.....	Abran de costa.
279	SPACHEA PARVIFLORA Juss	
280	SPACHEA OSSANA Juss.	
281	MALPIGHIA GLABRA L.....	Cerezo.
282	MALPIGHIA URENS L. <i>M. lanceolata</i> var <i>cubensis</i> Gris.....	Palo bronco.
283	MALPIGHIA OXYCOCCA Gris.....	Palo bronco de monte.
284	MALPIGHIA CNIDA Spr.....	Palo bronco.
285	MALPIGHIA SETOSA Spr.....	id. id.
286	MALPIGHIA COCCIGERA L.....	Palo bronco del pinar.
287	HENLEOPHYTUM PLUMIFERUM. <i>Henlea</i> <i>echinata</i> Gris.	
288	BRACHYPTERIS BOREALIS Juss.	
289	"STIGMAPHYLLON PUBERUM Juss."	
290	STIGMAPHYLLON MICROPHYLLUM Gris....	San Pedro.
291	STIGMAPHYLLON FAUSTINUM <i>sp. nov.</i> : scandens; foliis parvis, subcoria-	

ceis, ellipticis, oblongis vel loriformibus, supra impresso-subtus prominenti-costatis, reticulatis, utrinque rotundatis, vel apice emarginatis vel brevissime acuminatis, utrinque tomentellis, glabrescentibus, breviter petiolatis; pedunculis dichotomis; pedicellis calycibusque puberulis; cymulis paucifloris, basi pluribracteatis; pedicellis basi articulatis; calycis 8 glandulosi lobis oblongis; petalis luteis, lamina rotundata, denticulata; antheris glabris; stigmatibus 2 in laminam foliaceam deltoideam dilatatis; carpidiis puberulis, reticulatis, alae margine inferiori recta, superiori arcuata; appendice apiculi subrhombiformi.

Cerca de los manglares en el potrero Manatí, Trinidad..... Bejuco San Pedro de flor amarilla.

292 STIGMAPHYLLON DIVERSIFOLIUM Juss.

S. sericeum Wr..... San Pedro.

293 STIGMAPHYLLON RHOMBIFOLIUM *sp.*

nov. scandens; superne puberulum; foliis coriaceis, oblongis, subrhombicis, vel lanceolatis, apice saepius acutis acuminatisve, basi obtusis, supra nitidis, minutissime punctatis, subtus albido-tomentellis, parallele costato-nervosis, margine revolutis, breviter petiolatis; glandulis ad apicem petioli sessilibus, nunc deficientibus; cymis terminalibus, cano-puberulis; pedunculis pedicellisque subaequalibus; his supra basin articulatis et bracteolatis; calycis lobis ovatis; petalis luteis, margine dentatis; staminibus quinque fertilibus; antherae connectivo inter loculos piloso, caete-

ris parvis; ovario villosa; stigmatibus 2 truncato-compressis, altero uncinato; samaris tomentosis, striatis, ala superne dilatata margine inferiori valde arcuata, appendice apiculi minuto: *S. puberum* Juss?

Potreros de F. A. Sauvalle. Bahía Honda y Santa Cruz de los Pinos.....

Bejuco de San Pedro de flor amarilla.

- 294 STIGMAPHYLLON PERIPLOCIFOLIUM Juss Bejuco de San Pedro.
 295 STIGMAPHYLLON SAGRAEANUM Juss.... id. id. id.
 296 STIGMAPHYLLON LINEARE Wr.. id. id. id.
 297 BANISTERIA PAUCIFLORA Kth.
 298 HETEROPTERIS LAURIFOLIA Juss.,..... Vergajo de toro.
 299 TRIOPTERIS RIGIDA Sw..... San Pedro de flor azul.
 300 TETRAPTERIS AEQUALIS *spec. nov.* foliis membranaceis, ellipticis, ápice obtusis, basi rotundatis, costis primariis utrinque 4-5 breviter petiolatis; paniculis puberulis paucifloris, dichotome ramosis; pedicellis infra medium articulatis et bibracteolatis, bracteolis minimis; fructui (alis inclusis) subaequilongis; carpidiis puberulis, cristatis; alis superioribus subspathulatis, inferiores duplo superantibus.

Por haberse perdido la targeta no se sabe con fijeza en que punto de la Vuelta de arriba se halló.

XXVI. ZYGOPHYLLACEAE.

- 301 TRIBULUS CISTOIDES L..... Abrojo.
 302 TRIBULUS MAXIMUS L..... id.
 303 GUAIACUM OFFICINALE L..... Guayacan.
 304 GUAIACUM SANCTUM L..... Guayacancillo.

XXVII. GERANIACEAE.

- 305 • OXALIS CORNICULATA L..... Vinagrera.

- 306 OXALIS FRUTESCENS L..... Vinagrera.
 307 OXALIS VIOLACEA L. *O. intermedia*
 Rich.

XXVIII. RUTACEAE.

- 308 "GALIPEA OSSANA DC."
 309 RAVENIA SPECTABILIS Planch... .. Lemonia.
 310 PILOCARPUS HETEROPHYLLUS A. Gray.
 311 ZANTHOXYLUM TERNATUM Sw. *Z. taediosum* R?..... Mate árbol.
 312 "ZANTHOXYLUM TAEDIOSUM Rich."
 313 ZANTHOXYLUM SPINOSUM Sw. *Tobinia*
Desv. Gris.
 314 ZANTHOXYLUM EMARGINATUM Sw. *Tobinia* *Desv.* Gris..... Bayuda.
 315 ZANTHOXYLUM DUMOSUM Rich. *Fagara*
ra Gris.
 316 ZANTHOXYLUM STENOPTERUM. *Fagara*
 Gris..... Chivo. Tomeguin.
 317 ZANTHOXYLUM PHYLLOPTERUM. *Fagara*
 Gris.
 318 ZANTHOXYLUM PTEROTA H. B. Kth.
Fagara lentiscifolia Gris..... Tomeguin.
 Limoncillo.
 319 ZANTHOXYLUM? GRACILE. *Fagara* Gris.
 320 ZANTHOXYLUM CLAVA HERCULIS L..... Ayuda ó Ayúa.
 321 ZANTHOXYLUM AROMATICUM Willd.
 322 ZANTHOXYLUM JUGLANDIFOLIUM Willd Ayuda blanca.
 323 ZANTHOXYLUM DUPLICIPUNCTATUM Wr Ayuda varia.
 324 ZANTHOXYLUM PISTACIAEFOLIUM Gris.
 325 ZANTHOXYLUM BOMBACIFOLIUM Rich.. Ayuda sin espinas.
 326 CITRUS AURANTIUM L..... Naranjo agrio.
 327 CITRUS LIMONUM DC... .. Limon.

XXIX. SIMARUBACEAE.

- 328 CASTELA ERECTA Turp.
 329 SIMARUBA GLAUCA DC..... Palo blanco.
 330 SIMARUBA LAEVIS Gris.
 331 BRUNELLIA COMOCLADIFOLIA Kth.
 332 SPATHELIA SIMPLEX L.

- 333 SPATHELIA VERNICOSA Tul. an var.
prioris?
334 PICRAMNIA PENTANDRA Sw..... Aguedita.
335 "PICRAMNIA ANTIDESMA Sw"..... Brasilete falso.
336 PICRAMNIA RETICULATA Gris.

XXX. OCHNACEAE.

- 337 GOMPHIA ELLIPTICA R. *G. pinetorum*
Wr..... Guanabanilla del pi-
nar.
338 GOMPHIA ILICIFOLIA DC..... Guanabanilla de sa-
bana.
339 GOMPHIA NITIDA Sw? *G. acuminata* R. Guanabanilla de mon-
te.
340 GOMPHIA ALATERNIFOLIA Rich. Guanabanilla.
341 GOMPHIA REVOLUTA Wr..... id.

XXXI. BURSERACEAE.

- 342 BURSERA¹ GUMMIFERA L..... Almacigo amarillo.
343 BURSERA ANGUSTATA Wr..... Almacigo de paredon.
344 BURSERA GLAUCA Gris..... Ayúa prieta.
345 BURSERA HEPTAPHYLLA. *Icica copal* R. Copal.
346 AMYRIS SYLVATICA Jacq..... Cuabilla.
347 AMYRIS MARITIMA Jacq..... Cuaba de costa.
348 AMYRIS PLUMIERI DC..... Cuaba de monte.
349 AMYRIS BALSAMIFERA L. *A. sylvatica*
var. *Gris. non Jacq.*..... Cuaba blanca.---Palo
de roble.
350 AMYRIS LINEATA Wr.
351 AMYRIS AXILLIFLORA Gris.
352 HEDWIGIA BALSAMIFERA Sw. *Icica*
Hedwigia R..... Palo cochino.

XXXII. MELIACEAE.

- 353 GUAREA TRICHILOIDES L..... Yamao.
354 MOSCHOXYLUM TRACHYANTHUM Gris.
355 TRICHILIA SPONDIROIDES Sw. *Cupania*
trachycarpa Gris..... Cabo de hacha.
356 TRICHILIA HAVANENSIS Jacq... .. Ciguaraya.

- 357 TRICHILIA MINOR Rich..... Ciguaraya macho.
 358 SWIETENIA MAHAGONI L..... Caoba.
 359 CEDRELA ODORATA L..... Cedro.

XXXIII. CHAILLETIACEAE.

- 360 "CHAILLETIA CUBENSIS Poep. & Endl."
 361 TAPURA CUBENSIS Gris..... Vigueta Naranja. *Hay otra que es Rubiaceae.*

XXXIV. OLACACEAE.

- 362 XIMENIA AMERICANA L..... Jia manzanilla. Ciru-
 ruelo cimarron.

363 SCHOEPPHIA CHRYSOPHYLLOIDES Planch.

364 SCHOEPPHIA DIDYMA Wr.

- 365 SCHOEPPHIA OBOVATA *sp. nov.* fruticosa, ramosa; foliis subcoriaceis, obovatis, basi 3-5 nervi angustatis, breviter petiolatis, junioribus membranaceis, duplo minoribus; pedunculis bifloris, axillaribus, solitariis, flores subaequantibus, foliis annotinis pluries brevioribus; calyce sublobato, ciliato; corollatubuloso-cyathiformi, atrorubra, 5-6 loba, lobis ovato-deltoides, acutis, reflexis, intus glabris; antheris ad faucem sessilibus, (filamentis tubo corollae adnatis;) stylo corolla brevior, ovarium 4-3 ovulatum aequante.

En terrenos llanos y bajos en la proximidad de manglares en el potrero Manati cerca de Trinidad.

Florece en Marzo.

- 366 MAPPIA RACEMOSA Jacq. *M. angustifolia* Gris.

- 367 PORAQUEIBA CUBENSIS Wr.

XXXV. ILICACEAE.

- 368 ILEX REPANDA Gris. *I. dioica* Gris.

- 369 ILEX MONTANA Gris Acebo de Sierra.

- 370 ILEX OCCIDENTALIS Macf. *I. celastroides* Gris. non. Kl..... Acebo.
 371 ILEX CELASTROIDES Kl?
 372 ILEX MINUTIFOLIA Rich.
 373 ILEX DAHOON Walter *I. lanceolata* Gris.

XXXVI. CELASTRACEAE.

- 374 MAYTENUS LINEATUS Wr..... Nazareno.
 375 MAYTENUS CUNEIFOLIUS Gris..... Guairage de Sierra.
 376 MAYTENUS BUXIFOLIUS Gris. *Var. elaeodendroides* Gris. *var. latifolius* Gris. *var. cochlearifolius* Gris. *var. parvifolius* Gris. *Celastrus parvifolius* Rich?..... Boje.
 377 ELAEODENDRON ATTENUATUM R. *E. dioicum* Gris..... Píñipiñi.
 378 MYGINDA INTEGRIFOLIA Lam.
 379 MYGINDA URAGOGA Jacq..... Yerba Maravedí.
 380 MYGINDA PUNGENS, *sp. nov.* fruticosa divaricato-ramosa; ramulis intricatis; foliis coriaceis, oblongis, recurvatis, complicatis, subsessilibus, reticulato-venosis, profunde sinuato-lobatis, lobis utrinque 2-3 cum terminali rigidemucronatis; cymis laxe dichotomis, paucifloris, folium aequantibus, bracteolatis; calycis lobis rotundatis; petalis luteo-viridibus, late ovatis, obtusis, calycem plus dublo superantibus, stamina vix aequantibus; stylo ovario aequali; stigmate obtuso indiviso. *Myginda ilicifolia* Gris. non. Lam.
 381 MYGINDA ILICIFOLIA Lam.
 382 MYGINDA LATIFOLIA Sw.
 383 MYGINDA RHACOMA Sw.
 384 MYGINDA PALLENS Sm.
 385 SCHAEFFERIA FRUTESCENS Jacq.
 386 HIPPOCRATEA MALPIGHIFOLIA Rudg.... Castaña purgante.
 387 HIPPOCRATEA OVATA Lam Bejuco de cruz.

- 388 HIPPOCRATEA CORIACEA Wr.
 389 SALACIA VERRUCOSA Wr. *Anthodon*
 Gris.

XXXVII. RHAMNACEAE.

- 390 SARCOMPHALUS HAVANENSIS Gris Azofaifa de costa.
 391 SARCOMPHALUS DIVARICATUS Gris..... Azofaifa de playa.
 392 SARCOMPHALUS ACUTIFOLIUS Gris..... Azofaifa de costa.
 393 RHAMNIDIUM REVOLUTUM Wr. *Elaeodendron Xylocarpum* Gris. Almendrillo de costa.
 Pinipiñi de sabana.
 394 RHAMNIDIUM RETUSUM Gris..... Almendrillo. (Vuelta
 abajo.)
 395 RHAMNIDIUM RETICULATUM Gris..... Almendrillo. (Vuelta
 arriba.)
 396 REYNOSIA LATIFOLIA Gris.
 397 REYNOSIA MUCRONATA Gris.
 398 REYNOSIA RETUSA Gris.
 399 COLUBRINA RECLINATA Brogn..... Jayajabico. (Vuelta
 abajo.)
 400 COLUBRINA ACUMINATA Gris... Jayajabico.
 401 COLUBRINA CUBENSIS Brogn..... Bijáguara.
 402 COLUBRINA FERRUGINEA Brogn..... id.
 403 GOUANIA DOMINGENSIS L. Bejuco leñatero. Ja-
 boncillo bejuco.
 404 GOUANIA TOMENTOSA Jacq.

XXXVIII. VITACEAE.

- 405 VITIS BIPINNATA Yorr. y Gray.
 406 VITIS QUINQUEFOLIA Lam..... Bejuco Ubí macho.
 Parrita cimarrona
 407 VITIS TRIFOLIATA Mor. var. *alata* Jacq.
Cissus Jacq. Gris..... Bejuco Ubí macho.
 408 VITIS TRIFOLIATA var. *rhombifolia*... Bejuco Ubí.
 409 VITIS TRIFOLIATA var. *obovata* Ubí de 3 hojas. Ubí
 macho.
 410 VITIS TRIFOLIATA var. *intermedia*... Ubí macho.
 411 VITIS SICYOIDES Mor..... Ubí.
 412 VITIS SICYOIDES Mor. var. *sylvestris*.. Ubí.
 413 VITIS CARIBAEA DC. *Vitis indica Mor.*? Parra cimarrona.

- 414 "VITIS ACIDA Mor."..... Ubí agrio. *Mor.*
 415 "VITIS QUADRANGULARIS Mor."..... Ubí de vejigatorios
Mor.
 416 "VITIS CORDIFOLIA Mor."..... Ubí de hoja ancha
Mor.
 417 "VITIS LABRUSCA L." *sec Mor.*..... Parra cimarrona.
 418 "VITIS INDICA L." *sec Mor.*..... id. id.

XXXIX. SAPINDACEAE

- 419 CARDIOSPERMUM HALICACABUM L..... Farolitos.
 420 SERJANIA PANICULATA Kth..... Bejuco de corrales.
 421 SERJANIA LUCIDA Schum..... Bejuco colorado.
 422 SERJANIA LUPULINA Schum. *S. crenata* Gris. Var. *angustifolia* Bejuco de corrales.
 423 SERJANIA ATROLINEATA *spec. nov.* alte scandens; foliis 2 ternatis, epunctatis, subtus atrolineatis, foliolis oblongis, acuminatis, supra medium paucidentatis, lateralibus basi abrupte, terminali longius angustatis, subsessilibus; petiolo exalato; panícula longissima, albidotomentella; ramis divaricatis; ala cordato-oblonga carpidia glabrata dorso marginante--*Serjania divaricata* Gris. *non Schum.*
 424 SERJANIA ALBOPUNCTATA Wr.
 425 PAULLINIA FUSCESCENS Kth.
 426 PAULLINIA CURASSAVICA L.
 427 PAULLINIA PINNATA L.
 428 SCHMIDELIA RIGIDA Sw.
 429 SCHMIDELIA OCCIDENTALIS Sw Palo de caja.
 430 SCHMIDELIA COMINIA Sw id. id.
 431 CUPANIA GLABRA Sw. var. *multijuga*.. Guara de costa.
C. multijuga Rich.
 432 CUPANIA AMERICANA L..... Guara (la comun.)
 433 CUPANIA MACROPHYLLA Rich..... Guara macho.
 434 RATONIA APETALA Gris..... Macurige.
 435 RATONIA SPATHULATA..... id.
 436 THOUINIA TRIFOLIATA Poir..... Chicharroncillo de costa.

- 437 THOUINIA NERVOSA Gris. *Schmidelia*
Rich Canelillo.
- 438 THOUINIA PULVERULENTA Gris.
- 439 THOUINIA ROTUNDATA *sp. nov.* fruticosa; ramulis glabrescentibus; foliis trifoliolatis, petiolo sub duplo longioribus; foliolis petiolulatis, rotundatis, utrinque obtusissimis supra nitidis venoso-reticulatis, subtis pallidioribus, prominenti-costatis et reticulatis, puberulis, margine sinuato-denticulatis; racemis spiciformibus, albido-puberulis, brevibus; floribus masculis minutis; calycis lobis oblongis petala intus villosa vix superantibus.
- En los Portales de Guanes. En Enero con botones y algunas flores.
- 440 HUERTEA CUBENSIS Gris.
- 441 SAPINDUS SAPONARIA L. Jaboncillo.
- 442 HYPELATE TRIFOLIATA Sw. *Cupania oppositifolia* R. Yaicuage de costa.
- 443 HYPELATE PANICULATA Camb. Yaicuage (el comun.)
- 444 DODONAEA VISCOSA L.
- 445 TURPINIA OCCIDENTALIS Don.

XL. SABIACEAE.

- 446 MELIOSMA OPPOSITIFOLIA Gris.

, XII. ANACARDIACEAE.

- 447 RHUS COPALLINA L. Añil del pinar.
- 348 RHUS METOPIUM L. *Rh. oxymetopium*
Gris. Guao de costa.
- 449 RHUS VENOSA Gris.
- 450 RHUS LINEATIFOLIA Ort.
- 451 COMOCLADIA DENTATA Jacq. Guao.
- 452 COMOCLADIA PLATYPHYLLA Rich. id.
- 453 MANGIFERA INDICA L. Mango.
- 454 SPONDIAS LUTEA L. Jobo.

XLII. MORINGACEAE.

- 455 MORINGA PTERYGOSPERMA. Goertn.... Ben. Palo Geringa.

XLIII. CONNARACE.

- 456 ROUREA GLABRA Kth.,..... Mata negro.
457 ROUREA FRUTESCENS Aubl.,.....
458 CONNARUS RETICULATUS. Gris.,.....

XLIV. LEGUMINOSEAE.

- | | | | |
|-----|---|-------------------|--------|
| 459 | CROTALARIA SAGITTALIS L..... | Maromera. | Vuelta |
| 460 | CROTALARIA PTEROCAULA Desv..... | abajo Marimena. | |
| 461 | CROTALARIA RETUSA L..... | Maromera | id. |
| 462 | CROTALARIA PUMILA Ort: <i>C. littoralis</i>
<i>Kth. Rich.</i> | id | id |
| 463 | CROTALARIA LOTIFOLIA L..... | Cascabelillo. | |
| 464 | CROTALARIA INCANA L. <i>C. Cubensis</i>
<i>DC.</i> | Maromera | |
| 465 | CROTALARIA ANAGYROIDES Kth? <i>C. Striata</i> DC. Var: pauciflora Gris... | Maruga. | |
| 466 | INDIGOFEA LEPIDEZIOIDES Kth?..... | Añil cimarron. | |
| 467 | INDIGOFEA MICROCARPA Desv. <i>Daleatephrosioides</i> Gris. <i>Indigofera Domingensis</i> Spr. Gris..... | Añil. | |
| 468 | INDIGOFEA PASCUORUM Benth..... | Añil. | |
| 469 | INDIGOFEA AÑIL L..... | Añil. | |
| 470 | INDIGOFEA TINCTORIA L..... | Añil. | |
| 471 | DALEA MUTABILIS Wild..... | | |
| 472 | HARPALYCE CUBENSIS Gris..... | Cerillo de Costa. | |
| 473 | BARBIERA POLYPHYLLA DC. | | |
| 474 | TEPHROSIA CINEREA Pers; Var. <i>littoralis</i> | Barbesco. | |
| 475 | TEPHROSIA DOMINGENSIS Pers..... | | |
| 476 | TEPHROSIA RUFESCENS Benth? | | |
| 477 | GLIRICIDIA CUBENSIS. <i>Robinia cubensis</i>
<i>Kth. Lonchocarpus Rich.</i> | | |
| 478 | GLIRICIDIA PLATYCARPA Gris..... | Frijolillo. | |
| 479 | CORYNELLA IMMARGINATA <i>Sp. nov.</i> | | |

suffruticosa; ramis minute puberulis; foliis imparipinnatis; petiolo communi teretí; foliolis 5-7-jugis, oblongis, lineari-oblongis vel lanceolatis, acutis, mucronatis, basi obtusa inaequilateralibus, petiolulatis; petiolulis puberulis; petiolo foliolis infimis brevioribus; stipulis lanceolato-acuminatis; stipellis minutis tuberculiformibus; floribus coccineis, axillaribus vel ad nodos annotinos in racemulum pauciflorum bracteolatum dispositis; calyce campanulato, quinque dentato, dentibus 3 inferioribus subulatis, superioribus minutis, contiguís; alis vexillo obovato longioribus, carina brevioribus lineari-oblongis, subfalcatis, basi auriculatis, longitudinaliter plicatis; carinae petalis linearifalcatis, basi auriculatis longitudinaliter plicatis; stylo aequali; stigmatе terminali; legumine.....

En los pinares altos de Cajárbar; florece en Abril.

- | | | |
|-----|---|----------------------|
| 480 | CORYNELLA GRACILIS Gris..... | |
| 481 | SESBANIA ÆGYPTIACA Pers..... | |
| 482 | SESBANIA OCCIDENTALIS Pers..... | |
| 483 | POIRETIA REFRACTA Gris..... | |
| 484 | PICTETIA TERNATA DC..... | Jamaquey de 3 hojas. |
| 485 | PICTETIA ANGUSTIFOLIA Gris..... | |
| 486 | BRYA EBENUS DC..... | Granadillo. |
| 487 | ÆSCHYNOMENE SENSITIVA Sw..... | |
| 488 | ÆSCHYNOMENE TUBERCULATA Gris.... | |
| 489 | ÆSCHYNOMENE AMERICANA L..... | |
| 490 | ÆSCHYNOMENE VISCIDULA Mx Æ. | |
| | <i>Brasiliensis</i> , Æ. <i>falcata</i> et Æ. <i>pau-</i> | |
| | <i>cijuga</i> DC..... | Dormidera |
| 491 | ÆSCHYNOMENE TENUIS Gris..... | |
| 492 | ÆSCHYNOMENE EVENIA Sp. nov. her- | |
| | bacea; foliolis 30-40 subalternis li- | |

neari-oblongis, obtusis, mucronulatis, basi obliquis (mediano obscuro excepto) eveniis; stipulis ovato-lanceolatis, acuminatis, ciliato-serrulatis, basi productis, petiolo longioribus; racemis 1-2 floris, folio aequalibus; bracteis obliquo cordato-ovatis, inciso serratis, acuminatis; bracteolis lanceolatis, serrulatis; calycis profunde fissi labiis oblongis, superiore breviter fisso, inferiore denticulis tribus terminato; labello obovato, purpureo-venoso; alis spathulate-oblongis; carina subfalcata, acutiuscula; ovario latere pilosulo; legumine longiuscule stipitato, 10-12 spermo, continuo vel vix sinuato; articulis rugulosis.

En terrenos húmedos cerca de la Chirigota, San Cristóbal.

- | | | |
|-----|--|---------------------|
| 493 | STYLOSANTHES VISCOSA Sw..... | |
| 494 | STYLOSANTHES PROCUMBENS Sw | |
| 495 | ZORNIA SLOANEI Gris..... | |
| 496 | ZORNIA DIPHYLLA Pers. <i>Z. Stenophylla</i> Gris. | |
| 497 | DESMODIUM TRIFLORUM DC..... | |
| 498 | DESMODIUM BARBATUM Benth..... | Amor seco. |
| 499 | DESMODIUM INCANUM DC. <i>D. adscendens</i> Gris..... | id. |
| 500 | DESMODIUM AXILLARE DC..... | id. |
| 501 | DESMODIUM CILIARE DC..... | id. Pega pega. |
| 502 | DESMODIUM CUBENSE Gris..... | Pega pega. |
| 503 | DESMODIUM SCORPIURUS Desv | |
| 504 | DESMODIUM TORTUOSUM DC..... | |
| 505 | DESMODIUM UNCINATUM DC?..... | |
| 506 | DESMODIUM SPIRALE DC. | |
| 507 | ABRUS PRECATORIUS L..... | Peonia de Santómas. |
| 508 | CENTROSEMA VIRGINIANUM Benth.... | |
| 509 | CENTROSEMA PUBESCENS Benth..... | |
| 510 | CENTROSEMA PLUMIERI Benth..... | |
| 511 | CENTROSEMA HASTATUM Benth..... | |

subtus reticulatis pallidioribusque; floribus ternis in spicam brevem dispositis; calyce campanulato, subbilabiato, obsolete dentato, minutissime velutino; carina oblonga 5-6 ies superato; alis obovato-cucullatis, carinae petalos paulo, calycem fere duplo superantibus; staminibus alternis longioribus, vexillari brevioribus; legumine polyspermo, longe apiculato; seminibus coccineis. *Erythrina corallodendron*

Gris non L. *E. Enneandra* DC?.... Piñon de Sierra.

- 519 ERYTHRINA GLAUCA Willd..... Bucare.
 520 ERYTHRINA VELUTINA Willd..... Piñon Real.
 521 MUCUNA PRURIENS DC..... Pica pica.
 522 MUCUNA ALTISSIMA DC.....
 523 MUCUNA URENS DC?..... Jairol. Ojo de buey.
 524 CALOPOGONIUM CAERULEUM Benth.
Stenolobium Benth. Gris..... Jicama cimarrona.
 525 GALACTIA FILIFORMIS Benth. Var. cubensis Kth. *G. Cubensis* Kth sec Rich.
 526 GALACTIA ANGUSTIFOLIA Kth.....
 527 GALACTIA MONOPHYLLA Gris....
 528 GALACTIA BRACHYDON Gris.....
 529 GALACTIA PARVIFOLIA Rich....
 530 GALACTIA ODONIA Gris.....
 531 GALACTIA RUDOLPHIODES Benth y Hook. *Dioclea* Gris.
 532 GALACTIA IMPRESSA Wr. *Dioclea galactioides* Gris.
 533 CANAVALLIA OBTUSIFOLIA DC..... Mate de Costa.
 534 CANAVALLIA CUBENSIS Gris..... Mate
 535 CANAVALLIA REFLEXA Hook.f. *C. miniata* Gris non DC..... Ojo de buey de Costa.
 536 CANAVALLIA GLADIATA DC?.....
 537 PHASEOLUS LUNATUS L..... Frijolito.
 538 PHASEOLUS TRICHOCARPUS *sp. nov.* volubilis, rufo-pilosus; pilis reverso-patentibus; foliis ovato-lanceolatis, lateralibus inaequilateris, brevissime petiolulatis, nervis subtus mar-

gineque pilosis; stipulis lineari-lanceolatis, striatis, basi productis, pilosis; stipellis oblongo-ovatis, glabris; pedunculis folio longioribus, apice paucifloris; bracteis, bracteolisque lineari lanceolatis, striatis, longe pilosis, calyce duplo longioribus, caducis; calyce parce piloso, breviter quinque lobo, lobis superioribus paulo majoribus, lateralibusque rotundatis, inferiore ovato; vexillo rotundato, alis late obovatis, carina oblongo-lineari, incurva; leguminibus compressis, oblongo-linearibus, erectis, hirsutis, nigricantibus; seminibus subrhombeis, compressis, nitenti-nigris. *P. Ovatus* Gris non Benth.

En la orilla de las lagunas dentro del agua. Vuelta abajo.

- 539 PHASEOLUS SEMIERECTUS L. *P. crotalarioides* Rich. Var. *gracilis*. *P. linearis* Kth? Var. *atropurpureus*. *P. atropurpureus* DC.
- 540 PASEOLUS CLITORIOIDES Mart? *P. crotalarioides* Gris.
- 541 VIGNA LUTEOLA Benth. Var. *villosa* Rich..... Frijol cimarron.
- 542 VIGNA VEXILLATA Rich..... Marrullero.
- 543 VIGNA UNGUICULATA Walp..... Frijol.
- 544 PACHYRHIZUS ANGULATUS Rich..... Jicama dulce.
- 545 RHYNCHOSIA MINIMA DC..... Peonia chica.
- 546 RHYNCHOSIA RETICULATA DC.....
- 547 RHYNCHOSIA PHASEOLOIDES DC..... Peonia criolla.
- 548 RHYNCHOSIA CARIBAEA DC..... Peonia de Sabána.
- 549 RHYNCHOSIA PARVIFOLIA DC..... Peonia.
- 550 ERIOSEMA CRINITUM E. May.....
- 551 ERIOSEMA VIOLACEUM E. May.....
- 552 ECASTAPHYLLUM BROWNEI Pers..... Pendola.
- 553 ECASTAPHYLLUM MONETARIA DC..... Pendola.
- 554 BEHAIMIA CUBENSIS Gris..... Guayacancillo de costa
- 555 LONCHOCARPUS BLAINII sp. nov. arbus-

- 574 CAESALPINIA PINNATA *Lebidibia* Gris.
L. pauciflora var. *puberula* Gris..... Cacalote.
 Dibidibi. Guatapaná.
- 575 CAESALPINIA BIJUGA Sw..... Guacamaya de costa.
 Vuelta-Arriba, Palo
 Campeche.
- 576 CAESALPINIA HORRIDA Rich.
- 577 CAESALPINIA CORIARIA Willd..... Dibidibi.
- 578 PARKINSONIA ACULEATA L..... Junco marino. Espi-
 nillo.
- 579 CASSIA FISTULA L..... Caña fistolo.
- 580 CASSIA GRANDIS L.
- 581 CASSIA BICAPSULARIS L. Sen del pais.
- 582 CASSIA CHRYSOTRICHIA Coll.
- 583 CASSIA EMARGINATA L. *C. grisea* Rich?
- 584 CASSIA BIFLORA L.
- 585 CASSIA GLAUCA Lam.
- 586 CASSIA LIGUSTRINA L..... Sen del pais.
- 587 CASSIA DOMINGENSIS Spreng.
- 588 CASSIA DECIPIENS Desv.
- 589 CASSIA CHRYSOPHYLLA Rich. an *C.*
chrysotricha Rich?
- 590 CASSIA ALATA L..... Guacamaya francesa.
- 591 CASSIA HIRSUTA L. f..... Yerba hedionda.
- 592 CASSIA OCCIDENTALIS L..... Yerba hedionda.
- 593 CASSIA OBTUSIFOLIA L..... Yerba hedionda. Gua-
 nina.
- 594 CASSIA SERICEA Sw.
- 595 CASSIA HISPIDA Coll.
- 596 CASSIA DIPHYLLA L.
- 597 CASSIA ROTUNDIFOLIA Pers.
- 598 CASSIA PILOSA L.
- 599 CASSIA SERPENS L.
- 600 CASSIA LINEATA Sw..... Platanillo.
- 601 CASSIA CUNEATA DC. *C. polyadena*
Gris non DC.
- 602 CASSIA BREVIPES DC? *C. cuneata* *Gris*
 non DC.
- 603 CASSIA GLANDULOSA L.
- 604 CASSIA FLEXUOSA L.
- 605 CASSIA PYGMAEA D. C.
- 606 CASSIA NICTICANS L.

- 607 CASSIA PATELLARIA DC.
 608 CASSIA GRAMMICA Spreng.
 609 BAUHINIA PORRECTA Sw. *Casparea*
 Gris.
 610 BAUHINIA MEGALANDRA Gris.
 611 BAUHINIA MICROPHYLLA Vogel.
 612 BAUHINIA HETEROPHYLLA Kth..... Bejuco Tortuga.
 613 HYMENAEA COURBARIL L..... Curbaril. Algarrobo
 en algunos puntos.
 614 COPAIFERA HYMENAEFOLIA Moric, *Hy-*
menaea Courbaril Gris..... Quiebra Hacha.
 615 CYNOMETRA CUBENSIS Rich..... Pico de Gallo.
 616 ENTADA SCANDENS Benth..... Boja.
 617 PROSOPIS JULIFLORA DC.
 618 DESMANTHUS VIRGATUS Willd. *D. Stric-*
tus Rich.
 619 MIMOSA VIVA L..... Dormidera.
 620 MIMOSA PUDICA L..... Sensitiva.
 621 MIMOSA DILOTRICHA *Sp. nov* suffrutes-
 cens, procumbens; caule, ramis, pe-
 tiolis pedunculis, leguminibusque
 retrorsim aculeatis et patentim his-
 pidis; caulis aculeis ad angulos se-
 rialibus; stipulis lineari-lanceolatis;
 petiolo folio subaequilongis; pinnis
 5-8 jugis, foliolis multijugis, oblon-
 go-linearibus subacutis pilosulis;
 glandula setiformi inter paria et
 duabus ad medium petioluli; capi-
 tulis pedunculo aequalibus, globo-
 sis; calyce minima; corolla 4 fida;
 staminibus 8; ovario glabro stylo
 flexo 3-4 plo brevior; leguminibus
 glomeratis, oblongo-linearibus,
 sub- 5 spermis; seminibus subcom-
 pressis, oblongis, fusco-luteis..... Sensitiva trepadora.
 En sabánas enyerbadas de Santa
 Cruz de los Pinos.
 622 MIMOSA ASPERATA L.
 623 MIMOSA FAGARACANTHA Griseb.
 624 NEPTUNIA PLENA Benth. *Desmanthus*
comosus Rich.

- 625 NEPTUNIA PUBESCENS Benth.
- 626 LEUCAENA GLAUCA Benth. *Acacia leucocephala* Rich Aroma blanca.
- 627 ACACIA FARNESIANA Willd. Aroma amarilla.
- 628 ACACIA PANICULATA Willd. *A. microcephala* Rich. Tocino.
- 629 ACACIA MASCHALOCEPHALA Gris.
- 630 ACACIA VALENZUELANA Rich. *A. Villosa* Willd?
- 631 "ACACIA CORNIGERA Rich" Arbol del cuerno.
- 632 ACACIA INSULARIS Rich.
- 633 LYSILOMA LATISILIQUA A. Gray.
- 634 LYSILOMA SABICU Benth. Sábicu.
- 635 CALLIANDRA PREHENSILIS *sp nov* fruticosa; ramis gracilibus, procumbentibus, aculeis infrastipularibus, geminis, recurvis armatis; pinnis 2; foliolis 2, minutis, oblongis vel ovato-oblongis, obtusis vel retusis; petiolo supra medium glandula sessili ferente, ultra foliola prodneto; capitulis bifloris subsessilibus, floribus majusculis; calyce tubuloso, striato, 5 lobo, lobis acutis corollam pubescentem 5-fidam? hinc profunde fissam dimidio aequante; staminibus longe exsertis in tubum corolla longiorem coalitis; ovario stipite sublongiori, stylo longissimo terminato; legumine chartaceo, oblongo-lineari, margine vix incrassato, modice elastico, breviter stipitato, apice longe apiculato; seminibus rotundatis, compressis, nitide castaneis; funiculo sigmoideo.
- Potrero Manatí, Trinidad; en los montes á la orilla de manglares, formando matorrales casi impenetrables.
- 636 CALLIANDRA PORTORICENSIS Benth. *Acacia littoralis* Rich. fid Gris. Moruro de costa.

- 637 CALLIANDRA COLLETIOIDES Gris.
 638 CALLIANDRA PAUCIFLORA Gris *Acacia Rich.*
 639 CALLIANDRA HYSTRIX Gris. *Inga Rich.*
 640 CALLIANDRA COMOSA Benth. *C. gracilis* Gris.
 641 ALBIZZIA LEBBECK Benth. *Acacia pro-* Faurestina.
 pincua Rich......
 642 PITHECOLOBIUM LENTISCIFOLIUM. *Acacia Rich. Acacia Vincentis* Gris. *Pithecolobium Vincentis* Benth..... Humo (de la costa del Sur.)
 643 PITHECOLOBIUM CERCINALE Benth.
 644 PITHECOLOBIUM OBOVALE. *Inga Rich. Calliandra revoluta* Gris..... Humo de sabána.
 645 PITHECOLOBIUM SAMAN Benth. *Calliandra* Gris.
 646 PITHECOLOBIUM UNGUISCATI Benth.... Manca montero.
 647 PITHECOLOBIUM ASPLENIFOLIUM Gris.
 648 PITHECOLOBIUM CALLIANDRAEFLORUM *Wr. Inga hystrix Rich?*
 649 PITHECOLOBIUM FILICIFOLIUM Benth.. Moruro prieto.

XLV ROSACEAE.

- 650 CHRYSOBALANUS ICACO L..... Icaco.
 651 HIRTELLA MOLLICOMA Kth. *H. nitida Rich* non Gris, non Lam. *H. glandulosa Spreng?*..... Icaco de aura. Palo mulato, Vta. Abajo.
 652 HIRTELLA TRIANDRA Sw..... Icaco de aura. Teta de yegua.
 653 HIRTELLA AMERICANA Aubl: *H. nitida* W. fid I. D. Hook. Cuba fid. Lam. Icaco de aura. Teta de yegua.
 654 PRUNUS OCCIDENTALIS Sw..... Cuajaní.
 655 PRUNUS SPAEROCARPA Sw. *P. pleuradenia* Gris. *P. samydoides Cham.*.....
 656 RUBUS DURUS spec. nov. fruticosus, subscandens, saepius, panicula vi-

llosula excepta, glaber, raro hinc inde puberulus; caule ramis pedunculis petiolis medianoque uncinato-aculeatis; foliolis 3 ovato-oblongis acuminatis basi subcordatis setoso-dentatis subtus costato-venosis; stipulis petiolaribus linearibus; panicula racemosa angusta; ramis bractea lanceolata 2-3 fida subtensis saepius unifloris medio bracteolis 2 gemmas abortivas fulcientibus donatis; calycis lobis oblongis acuminatis petala rotundata aequantibus; ovariis puberulis, achenis pluribus parce pulposis nigris..... Zarza.

Var. foliis sparsim pilosulis nervoque pubescente..... Zarza.

Yunque de Baracoa, Monte Líbano, Guantánamo, Rangel V.-Abajo.

- 657 *RUBUS FERRUGINEUS* Wickstr. sec Gris
sed cum caractere minime quadrat. Zarza.

XLVI SAXIFRAGACEAE.

- 658 *WEINMANNIA PINNATA* L.

XLVII CRASSULACEAE.

- 659 *BRYOPHYLLUM CALYGINUM* Salisb..... Prodigiosa. Víbora.
Hoja bruja.

XLVIII DROSERACEAE.

- 660 *DROSERA LONGIFOLIA* L.
661 *DROSERA COMMUNIS* St. Hil. et var.
Nota. *DROSERA INCISA* Rich. es una *Utricularia*.

XLIX HALORAGACEAE.

- 662 *PROSERPINACA PALUSTRIS* L.
663 *MYRIOPHYLLUM SCABRATUM* Mich.
664 *MYRIOPHYLLUM SPARSIFLORUM* sp. nov.
nanum; foliis sparsis vel sub-verticillatis pinnatisectis, segmentis pau-

cis [3-5-9] linearibus alternis; floribus perfectis ♂ [an semper?] remotis; bracteis 2 lanceolatis dentatis, ovario aequilongis hyalinis; calycis lobis nullis vel minimis; petalis oblongo-lanceolatis obtusis ovario 2-3 plo longioribus stamina paulo excedentibus; filamentis primum brevibus demum elongatis antheras lineari-oblongas aequantibus; stygmatis penicillatis; carpidiis 2-3-4 dorso sulcatis subtricristatis echinatis.

En charquitos casi secos cerca de Pinar del Rio.

- 665 CALLITRICHE OCCIDENTALIS Hegelm.
666 CALLITRICHE DEFLEXA. a Br.

L. RHIZOPHORACEAE.

- 667 RHIZOPHORA MANGLE L..... Mangle colorado.
668 CASSIPOUREA GUIANENSIS Aubl? C.
elliptica Poir.

LI COMBRETACEAE.

- 669 "TERMINALIA ERIOSTACHYA Rich"..... Almendro de la India.
670 TERMINALIA CHICHARRONIA. *Chicharronia intermedia* R. *Chuncoa chicharronia* Gris..... Chicharron.
671 TERMINALIA ARBUSCULA Sw? et Var... Chicharron de monte.
672 TERMINALIA CAPITATA. *Bucida* Vahl.
Gris. Buchenavia Eichl...... Júcaro amarillo.
673 TERMINALIA ANGUSTIFOLIA. *Bucida* R. Júcaro espinoso.
674 TERMINALIA BUCERAS. *Bucida* L. Júcaro de playa.
675 CONOCARPUS ERECTUS L..... Yana.
676 LAGUNCULARIA RACEMOSA Gaertn..... Pataban.
677 COMBRETUM VISCIDUM Wr.

LII MYRTACEAE.

- 678 MYRTUS LERIOCARPA. *Anamomis ferruginea* Gris Pimiento cimarron.

- 679 MYRTUS GUAYABILLO. *Eugenia Rich.*
E. granulata Berg. Ananomis
Gris..... Pimiento cimatron de
arroyo.
- 680 MYRTUS ELLIPTICA sp. nov. fruticosa;
ramulis ferrugineis puberulis; foliis
rigidis ellipticis margine revolutis
utrinque obtusis creberrime pellu-
cido-punctatis supra subtusque ad
medianum costasque graciles re-
motas hispidulis; pedunculis latera-
libus folio subduplo brevioribus
unifloris calyceque puberulis; apice
bracteolis lanceolatis donatis; ca-
lycis lobis 4 late ovatis obtusissimis
petalis ellipticis duplo superatis;
antheris rotundatis; bacca bilocu-
lari subsicca oblonga puberula
pleiosperma, seminibus embryone-
que generis.
- 681 CALYPTRANTHES SYZYGIIUM Sw..... Mirto del rio.
- 682 CALYPTRANTHES CALYPTRATA Gris.
- 683 CALYPTRANTHES GRACILIPES sp. nov.
fruticosa, glaberrima; ramulis an-
cipitibus; foliis late ellipticis utrin-
que rotundatis supra indistincte
subtus creberrime punctatis tenui-
ter costato-venosis, venis remotius-
culis in nervum submarginalem
supra manifestum subtus indistin-
ctum coalitis; pedunculis gracilibus
folium subaequantibus bis ternati-
partitis; pedicellis floris aequanti-
bus vel superantibus; calyce obova-
to obtuse apiculato.
- 684 CALYPTRANTHES MICRANTHA Wt. C.
Thomasiana var. obscura Gris non
Berg.
- 685 CALYPTRANTHES PUNCTATA Gris.
- 686 CALYPTRANTHES CAPILULATA Wt. *Mar-*
liera elliptica Gris.
- 687 CALYPTRANTHES ROSTRATA Gris.

- 688 CALYPTRANTHES CHYTRACULIA Sw. *C.
pallens* Gris.
- 689 CALYPTRANTHES RIGIDA Sw.
- 690 CALYPTRANTHES ROTUNDATA Gris.
- 691 CALYPTRANTHES OTTONIS. *Mitranthes*
Berg.
- 692 "CALYPTRANTHES CUBENSIS" Berg.
- 693 CALYPTRANTHES ENNEANTHA sp. nov.,
fruticosa; ramulis pluribus striatis
biangulatis; foliis subsessilibus li-
neari-oblongis obtusis, coriaceis,
opacis subtus punctatis aveniis su-
pralaevibus; pedunculis axillaribus
solitariis binisve folio longioribus
trifidis, ramis trifloris; floribus e-
brateolatis lateralibus sessilibus ter-
minali brevissime pedicellato vel
sessili; tubo calycis apiculati cam-
panulato.
- 694 MYRCIA VALENZUELANA Rich. *Eugenia*
R...... Pimiento cimarron.
- 695 MYRCIA CORIACEA DC..... Pimiento malagueta.
Pimiento de monte.
- 696 MYRCIA SPLENDENS DC.
- 697 MYRCIA LINDENIANA. *Gomidezia* Berg.
Gris.
- 698 CALYCORECTES CUBENSIS Gris.
- 699 CALYCORECTES PROTRACTUS Gris.
- 700 "EUGENIA REVOLUTA" Berg.
- 701 EUGENIA ACTINIFLORA Gris.
- 702 EUGENIA MEGALOPETALA Gris.. Cerezo del pinar.
- 703 EUGENIA RIGIDIFOLIA Rich..... Biriji de hojas menu-
das.
- 704 EUGENIA PHILLYREIFOLIA Rich.
- 705 EUGENIA RIMOSA. *Myrtus Sagraea* Berg.
sec. Gris.
- 706 EUGENIA TUBERCULATA DC?..... Grajo.
- 707 EUGENIA PLICATULA sp. nov. fruticosa;
ramulis fusco-puberulis; foliis ju-
nioribus remotiuscule pellucido-
punctatis demum opacis rigidis
ellipticis tenuiter acuteque acumi-

atis in petiolum brevem angustatis plenumque rugosis supra vel utrinque verrucoso punctatis (siccatis) subtus sericeis margine revolutis; floribus axillaribus solitariis vel in racemum brevem pauciflorum puberulum folio duplo breviorum dispositis; pedicellis flore longioribus vel brevioribus bractea lanceolata stipatis; bracteolis ovatis acuminatis ciliatis calycis tubum superantibus; calycis lobis rotundatis apiculatis petalis conformibus superatis; loculis ovarii 4-6 ovulatis; bacca globosa 1-2 sperma. Cerca de Matanzas.

708 EUGENIA VIRGULTOSA DC.

709 EUGENIA LINEATA DC. *E. Bergiana*
Gris.....

Guairajecillo. Guairajillo.

710 EUGENIA ? DISCOLORANS. *Marliera glomerata* *Gris. non Berg.*

711 EUGENIA CRISTATA *Myrcia coriacea* DC.
var. Swartziana *Gris non DC. Calyptranthes decandra* *Gris.*

712 EUGENIA DOMINGENSIS Berg?

713 EUGENIA SYLVICOLA. *E. revoluta* *Gris non Berg.*

714 EUGENIA SCAPHEPHYLLA Sp. nov. fruticosa ramulis puberulis; foliis parvulis rigidis epunctatis lanceolatis apice apiculato sensim basique angustatis corymbiformi-subcomplicatis (siccatis); floribus axillaribus solitariis vel 2-3 subsessilibus baccisque villosulis; bracteis bracteolis lanceolatis acuminatis; calycis lobis e basi lata longe angustatis petalis rotundatis vix superatis; baccis (immaturis) obovato-ellipticis folio subduplo brevioribus calycis lobis erecto-patentibus coronatis 1-4 spermis.

En la loma de Rangel cerca del arroyo Veinti cinco.

- 715 *EUGENIA VITIS-IDAEA* Sp. nov. fruticosa, glaberrima; foliis coriaceis parvulis (0,^m 01. longis) approximatis obovato-oblongis apice emarginatis; basi angustatis margine revolutis supra nitidis aveniis, mediano impresso, subtus sparsim punctatis; floribus 2-3 axillaribus folio dimidio brevioribus; pedunculis basi bracteatis apice bibracteolatis, bracteis bracteolisque late ovatis; calycis lobis rotundatis petalisque ellipticis et bracteolis minutis ciliatis.

E. leptanthæ Benth. proxima videtur, differt glabritie, florum numero, longitudine foliorum, &c.

Sobre los bordes de un precipicio cerca del cafetal Monte verde, Yateras, en Mayo.

- 716 *EUGENIA BREVIPES* Rich.

- 717 *EUGENIA CAMARIOCA* Sp. nov. fruticosa; foliis (internodio brevi) in ramulos approximatis spathulato-lanceolatis obtusis in petiolum brevissimum angustatis rigide chartaceis supra reticulato-venosis subtus pallidioribus pellucido-punctatis; pedunculis axillaribus solitariis folio aequalibus vel eo sæpius brevioribus; fructibus globosis minutissime puberulis monospermis calycis lobis rotundatis coronatis; semine globoso, cotyledonibus hæmisphæricis subconferruminatis, radícula longiuscula. *E. Brasiliensi* Lam. affinis videtur.

En la cumbre de las Tetas de Camarioca, cerca de Cárdenas.

- 718 *EUGENIA BUXIFOLIA* Willd. *E. la-*

- teriflora* Gris. *E. sessiliflora* Guairage de hojas ova-
Rich?..... ladas.
- 719 EUGENIA CINCTA Gris..... Pimiento de costa.
- 720 EUGENIA JAMBOS L..... Poma rosa.
- 721 EUGENIA ROSMARINIFOLIA Poir.
- 722 EUGENIA XYSTOPHYLLA Berg.
- 723 EUGENIA ASTERIFOLIA Berg.
- 724 EUGENIA POIRETH DC. *E. buxifolia*
 Gris, in Pl. Wr. non DC. *E. glabrata*
Gris non DC...... Biriji.
725. EUGENIA CRENULATA Willd. var.
726. EUGENIA DISTICHA DC?..... Guairage.
727. EUGENIA RETINADENIA Sp. nov. fruti-
 cosa; foliis rigide chartaceis ellipti-
 cis utrinque obtusis apice minute
 emarginatis nunc brevissime acumi-
 natis utrinque costato-reticulato—
 venosis, creberrime punctatis punc-
 tis utrinque fusco-pellucidis resino-
 sis; venis subapproximatis in ner-
 vum submarginalem leviter sinuo-
 sum coalitis; floribus axillaribus so-
 litariis pedunculis petiolo paulo
 longioribus basi bracteatis et apice
 bibracteolatis, bractea lanceolata
 pedunculo nunc subæquali nunc
 brevior, bracteolis late ovatis basi
 connatis; sepalis inæqualibus rotun-
 datis petalisque conformibus cilia-
 tis creberrime punctatis, punctis
 aurantiacis majusculis; ovarii lo-
 culis duobus pluriovulatis, bacca
 monosperma (semper?) embryonis
 cotyledonibus liberis.
 En las lomas de Rangel; flores en
 Junio; frutos en Febrero.
- 728 EUGENIA PROCERA Poir. *E. pallens*
Gris. in catal. Plant. cub. p. 88.
- 729 EUGENIA CYPHLOPHLOEA Gris..... Biriji.
- 730 EUGENIA SESSILIFLORA DC.
- 731 EUGENIA MACROSTEMON Berg.
- 732 EUGENIA BARUENSIS Jacq. *E. glabra*

ta DC. sec. Gris. *E. monticola* DC.

sec Gris..... Guairage.

- 733 *EUGENIA MATANZENSIS* Berg.
- 734 *EUGENIA YUMURIENSIS* Berg.
- 735 *EUGENIA LIGUSTRINA* Willd..... Biriji.
- 736 *EUGENIA RETIVENIA* Sp. nov, fruticoso;
 sa; ramis crassis, ramulis brevibus minutissime puberulis; foliis oblongis in acumen rigidum attenuatis basi obtusa subsessilibus valde revolutis supra (siccatitis) nunc impresso-punctatis nitidis costato-reticulato-venosis, venis in nervum marginalem ovalitis prominentibus crassiusculis; floribus axillaribus 1-2 pedunculo subaequilongis folio ter quaterve superatis; calycis lobis deltoides-ovatis obtusiusculis intus puberulis petalis paulo superatis. *E. mucronata* Gris non Berg.
- 737 *EUGENIA UNIFLORA* L Cerezo de Cayena.
- 738 *EUGENIA JAMBOSOIDES* Wr..... Pomarosa cimarrona.
- 739 *EUGENIA FLORIBUNDA* West.
- 740 *PSIDIUM CORDATUM* Sims?
- 741 *PSIDIUM NUMMULARIA*. *Eugenia* Wr.
 in Cat. Pl. Cul. p. 86.
- 742 *PSIDIUM ROTUNDATUM* Gris.
- 743 *PSIDIUM NITIDUM* Sp. nov. fruticosum;
 ramulis teretibus; foliis coriaceis obovato-oblongis basi cuneatis margine revolutis breviter petiolatis supra nitidis subtus creberrime punctulatis discoloribus remote patentim costulatis pedunculis axillaribus solitariis unifloris folii dimidium æquantibus apice bibracteolati bracteolis setaceis caducis; ovario obovato triloculari; calycis limbo 4lobo intus ferrugineo-puberulo petalos orbiculares æquante.

En los pinares de la loma de Cajarbana y en San Marcos, ambos

jurisdicción de Bahía Honda. Flores en Abril.

- 744 *PSIDIUM GUAYABITA* Rich..... Guayabo del Pinar.
 745 *PSIDIUM GUAYAVA* Radd..... Guayabo cotorrero,
 y Guayabo del Perú.
 746 *PSIDIUM PARVIFOLIUM* Gris Guayabito San Antonio.
 747 *PSIDIUM CALYCOLPOIDES* Gris.

LIII. MELASTOMACEÆ.

- 748 *MOURIRIA LANCEOLATA* Gris.
 749 *MOURIRIA ACUTA* Gris. *M. myrtilloides* Poir..... Yaya cimarrona.
 750 *MOURIRIA SPATHULATA* Gris. *Aulacocarpus Wrightii* Gris..... Mirto del país.
 751 *MOURIRIA VALENZUELANA* Gris..... Lebrero, Palo torcido.
 Mano de pilón.
 752 *MOURIRIA EMARGINATA* Gris.
 753 *OSSAEA? INVOLUCRATA*.—*Calycogonium* Gris.
 754 *OSSAEA? MURICATA*. *Calycogonium* Gris.
 755 *OSSAEA HETEROTRICHA*.—*Clidemia* Gris.
 756 *OSSAEA SCABROSA* DC.
 757 *OSSAEA LANATA*.—*Clidemia* Gris.
 758 *OSSAEA RUFESCENS*.—*Clidemia*.
 759 *OSSAEA WRIGHTII* Benth et Hook. *Clidemia* Gris.
 760 *OSSAEA MICROPHYLLA*.—*Clidemia* Gris.
 761 *OSSAEA TRICHOPETALA* Sp. nov. fruticosa; ramis teretibus; petiolis dense cymis foliisque sparsius hirsutis, pilis rubris fuscescentibus; foliis in jugo paulo vel vix inaequalibus ovato-oblongis basi rotundatis vel leviter cordatis apice sensim angustato obtusis longiuscule petiolatis praeter submarginales triplinerviis; cymis axillaribus 1-3-paucifloris, pedunculo folio pluries brevioris pedicellisque gracilibus; calycis tubo lobis subulatis paulo longio-

re; petalis e basi lata obovatis margine sparsim setosis; antheris brevibus obtusis; ovario 4loculari apice conico truncato setoso; stylo crassiusculo.

En Rangel, loma pelada.

- 762 OSSAEA LEUCANDRA Wr. *Clidemia*,
Olim.
- 763 OSSAEA TRICHOTOMA Wr. *Clidemia*,
Olim.
- 764 OSSAEA CAPILLARIS.—*Clidemia*, Gris.
- 765 OSSAEA HIRTELLA.—*Clidemia* Gris.
- 766 OSSAEA NEUOTRICHA.—*Clidemia hirsuta* Gris. non *Sagraea hirsuta* DC.
- 767 OSSAEA PENNINERVIS.—*Clidemia* Gris.
- 768 HENRIETTELLA FASCICULARIS.—*Ossaea*
Gris.
- 769 HENRIETTELLA? PUNCTATA.—*Ossaea*
Gris.
- 770 HENRIETTEA PARVIFLORA Gris.
- 771 MECRANIUM RACEMOSUM.—*Cremanium*
Gris.
- 772 MECRANIUM AMYGDALINUM.—*Cremanium* Gris. *Ossaea integrifolium* Naud.
- 773 MECRANIUM COCCINEUM Wr. *Cremanium virgatum* Gris. Pl. cub. Wr. non Flora B. W. Ind.
- 774 SAGRAEA MACRANDRA Sp. nov. fruticosa ramis hispidis; ramulis ferrugineo-hirsutis; foliis in jugo subæqualibus membranaceis oblongis breviter obtuse acuminatis basi leviter cordatis rotundatisve supra sparsim strigosis subtus pubescentibus triplinerviis (praeter submarginales) breviter petiolatis; paniculis axillaribus dichotomo-ramosis plurifloris folium dimidium aequantibus hirtellis; pedunculo pedicellisque gracilibus; bracteis bracteolisque linearibus apice uncinato recurvis; calycis oblongi lobis 4 mi-

nutis membranaceis dorso appendice subulato recurvato iis 2-3plo longiori donatis; petalis (in alabastro rotundato-conico) albis lineari-spathulatis obtusis filamenta aequantibus; staminibus longe exsertis stylo superatis, antheris linearibus obtusis; ovario 4loculari.

- 775 SAGRAEA? RUBRINERVIS Naud. sec
Gris. *Clidemia* Gris.
- 776 CLIDEMIA CINEREA Gris.
- 777 CLIDEMIA LANATA DC..... Cordoban peludo.
- 778 CLIDEMIA HIRTA Don..... Cordoban peludo.
- 779 CLIDEMIA SPICATA DC. Var. Surina-
mensis..... Cordobancillo.
- 780 HETEROTRICHUM NIVEUM DC.
- 781 MICONIA ELATA DC. *Diplochita* DC.
Gris. Var. *Diplochita serrulata* Gris.
- 782 MICONIA EURYCHAENIOIDES Gris.
- 783 MICONIA IMPETIOLARIS Don.
- 784 MICONIA AURICULATA DC.
- 785 MICONIA TETRANDRA Naud. *Crema-
nium* Gris.
- 786 MICONIA RUFA.—*Catachaenia* Gris.
- 787 MICONIA PINETORUM.—*Catachaenia al-
ternifolia et parviflora* Gris.
- 788 MICONIA FOTHERGILLA Naud. *Diplo-
chita* DC. Gris.
- 789 MICONIA HOLOSERICEA DC.
- 790 MICONIA RUBENS Naud.
- 791 MICONIA CHRYSANDRA Wr.
- 792 MICONIA PRAECOX (*Graffenrieda obtu-
sa* Gris. *Tetrazygia elaeagnoides*
Gris non DC. *Charianthus obliquus*
Gris.)
- 793 MICONIA CHLOROPHYLLA Sp. nov. ar-
buscula depressa; ramulis crassis
teretibus vel vix angulatis pedun-
culis petiolisque furfuraceo-velu-
tinis; foliis rigidis ovato-ellipticis
basi cordatis apice obtusis subtus
pilis stellatis albido-tomentosis

5nervibus in jugo inaequalibus longiuscule petiolatis; paniculis terminali-axillaribus demum lateralibus 2-3chotomis distantifloris, pedicellis ad articulationes incrassatis; calycis campanulati minute furfuracei limbo dilatato truncato vel obscure lobato membranaceo; petalis 5 obovato-rotundatis basi brevissime cuneatis albis; filamentis complanatis antherae incurvae luteae aequalibus; stylo crasso; ovario apice breviter conico truncato sulcato 3-4 loculari; bacca nigra, seminibus obpyramidatis.

En Sabanas, cascajos entre pinares cerca de Pinar del Rio; se parece mucho á la "Byrsonima crassifolia." Florece en Setiembre.

- 794 MICONIA ANDROSAEMIFOLIA Gris.
 795 MICONIA CUBENSIS. (*Pleurochenia* Gris.
 796 MICONIA IBAGUENSIS.—*Tschudya* Gris. Cordobancillo peludo.
 797 MICONIA PRASINÁ DC. *M. splendens* Gris.
 798 MICONIA LAEVIGATA DC. *M. pyramidalis* DC. Rich. Cordobancillo de arroyo.
 899 "MICONIA DELICATULA Rich."
 800 "CONOSTEGIA SUBHIRSUTA DC."
 801 CONOSTEGIA XALAPENSIS Don Cordobancillo flor rosada.
 802 CONOSTEGIA CLIDEMIOIDES Wr. Cordobancillo.
 803 TETRAZYGIA SEMICRENATA Gris *Conostegia R* Idem.
 804 TETRAZYGIA ANCISTROPHORA sp. nov. fruticosa; ramis subtetragonis junioribus ferrugineo demum foliis que subtus pilis stellatis albedo-tomentosis; his ovatis gradatim acutis basi leviter cordatis 5-7nervibus (venis transversis subtus prominulis) supra creberrime bullato-seto-

sis, setis apice uncinatis; paniculis sessilibus divaricato-ramosis furfuraceo-tomentellis glabrescentibus; floribus puniceis; calycis campanulati leviter 4-5 lobi appendicibus minutis; petalis 4-5 orbicularibus breviter unguiculatis; antheris linearibus basi brevissime productis; stylo declinato; ovario 4-5 loculari, bacca purpurea, seminibus obpyramidalis angulatis albidis.

En los alrededores de Trinidad y potrero Manacal.

- | | | |
|-----|---|----------------|
| 805 | TETRAZYGIA LAXIFLORA Naud. <i>Miconia Rangeliana</i> Gris. | Cordobancillo. |
| 806 | TETRAZYGIA ANGUSTIFLORA Gris. <i>T. elaeagnoides</i> Gris. non DC. | id. |
| 807 | TETRAZYGIA BRACHYCENTRA. <i>Graffenrieda</i> Gris. | id. |
| 808 | PACHYANTHUS CUBENSIS Rich. (2522). | |
| 809 | PACHYANTHUS POIRETHII Gris. <i>Calycogonium cubense</i> Rich. <i>Fl. Cub. t.</i> 44. non Gris. <i>Catal. Pl. Cub.</i> ... | Cordoban. |
| 310 | PACHYANTHUS WRIGHTII Gris. | id. |
| 811 | PACHYANTHUS OLEIFOLIUS Gris. | Cordobancillo. |
| 812 | PACHYANTHUS ANGUSTIFOLIUS Gris. | id. |
| 813 | CALYCOGONIUM PRODUCTUM <i>spec. nov.</i> fruticosum, ramulis teretibus inflorescentia petiolis nervisque subtus pube stellata rufescentes obductis; foliis in jugo petiolisque inaequalibus, illis membranaceis ellipticis vel ovato-oblongis basi obtusis vel leviter cordates apice obtusis aut rarius acutiusculis 3 nervibus; pedunculis axillaribus 1-2 floris petiolo vulgo brevioribus, pedicellis subflorem bracteolis concavis lanceolatis donatis; calycis tubo ad basin sulcato-tetragono appendicibus longe acuminatis tertio brevioribus; petalis spathulato-lanceolatis | |

acutiusculis, antherarum connectivo basi producto.

C. heterophyllo Naud habitu simil. A caractere *Calycogonii* conectivo antheræ producto differt; cæteris conforme, An. *C. heterophilli* var?

Cordobancillo.

- 814 *CALYCOGONIUM MICROPHYLLUM* *sp. nov.*
fruticosum; ramulis gracilibus pilis stellatis rufo-furfuraceis et pilis patentibus sparsis hispidulis; foliis in jugo vix inaequalibus parvulis anguste subspathulato-oblongis obtusis basi sensim angustatis subsessilibus ad tertiam e basi partem triplinerviis ad axillas nervorum glandula membranacea poculiformi margine laciniata donatis; pedunculis axillaribus gracilibus solitariis unifloris folium dimidio aequantibus; calycis tubo tereti oblongo margino obscure 4 lobo appendicibus subulatis aequante; petalis 4 e basi lata oblongis apice breviter abrupteque apiculatis.

En la jurisdiccion de Bahía-Honda cerca de la Mulata.

- 815 *CALYCOGONIUM HYPOGLAUCUM* *Wt.*
816 *CALYCOGONIUM ANGULATUM* *Gris.*
817 *CALYCOGONIUM LINDENIANUM* *Naud. C. rhamnoideum Naud. fid. Gris. C. Wrightianum Gris. An. C. glabrati DC. Var?*
818 *CALYCOGOLIUM PAUCIFLORUM. Sagraea pauciflora Naud. — C. echinatum Gris.*
819 *CALYCOGONIUM HETEROPHYLLUM* *Naud.*
820 *CALYCOGONIUM STELLATUM* *DC. C. Cubense Gris. (1226).*
821 *CALYCOGONIUM ELLIPTICUM spec. nov.*
fruticosum; ramis scabriusculis; ramulis subcompressis nervisque fo-

liorum subtus rufo-furfuraceis; foliis in jugo vix inaequalibus ellipticis obtusis basi rotundatis subtus lepidotis 5 nervibus longiusecule petiolatis, nervis venisque subtus prominentibus; pedunculo crasso brevi floribusque glomeratis ferrugineo-furfureis; calycis crassi tubo campanulato supra ovarium producto, lobis appendice rigido subulato tubo aequilongo terminatis; petalis (in alabastro conicis calyce brevioribus) late deltoideis sub acutis calycem vix superantibus; ovario apice breviter conico sulcato 3-4 loculari. (2471 pro parte).

- 822 CALYCOGONIUM ROSMARINIFOLIUM⁷ Gris..
 823 CALYCOGONIUM LANCEOLATUM Gris.
 824 CALYCOGONIUM LIMA Gris.
 825 CALYCOGONIUM VERRUCOSUM Gris.
 826 CALYCOGONIUM PLICATUM Gris.
 827 CALYCOGONIUM CLIDEMIODES Gris.
 828 MERIANEA ROSEA JUSS. (2525).
 829 RHEXIA CUBENSE Gris. *R. Mariana*
 foliis angustioribus?
 830 PLEROMA MICRANTHELLA (187). *Arthos-*
temma lanceolatum Gris. *Chaeto-*
gastra Havanensis DC. Rich.
 831 PLEROMA SQUAMATUM *sp. nov.* fruticu-
 losum, strigis squamiformibus to-
 tum (corolla excepta) crebre vesti-
 tum; foliis caulinis. ramea-
 libus subfasciculatis ovatis apicula-
 tis basi obtusis petiolatis trinerviis
 superioribus gradatim minoribus;
 floribus in cymulas 1-3 floras axil-
 lares dispositis; calycis tubo sub-
 campanulato, lobis 4 deltoideo-vel
 ovato-lanceolatis eximie ciliatis;
 petalis 4 obovatis margine remote
 ciliatis purpureis; antheris basi
 minute bituberculatis; stylo apice

recurvo vel curvato, ovario apice rotundato sulcato longe setoso, capsula 4 loculari; seminibus oblique cochleato-reniformibus granulis creberrimis latis obtectis.

En los pinares arenosos de la Vuelta Abajo, cerca de «La Grifa».

- 832 *PLEROMA CUBENSIS* *Arthrostemma Cubense* Rich. *Chaetogastra cubensis*, *origanoides*, et *saturejoides* Gris.

- 833 "NEPSERA AQUATICA Gaud. Gris."

- 834 "HETERONOMA CUBENSE Naud."

- 835 *ACISANTHERA ADSCENDENS* *spec. nov.*

Herbacea, debilis, parce ramosa; caule tetragono ramaeque ad angulos glanduloso-pilosis; foliis oblongis vel obovato-oblongis in petiolum longiusculum sensim angustatis apice obtusis subtus sparsim pilosis trinerviis; floribus axillaribus (singulo ad nodum singulum) vel ramulos terminantibus solitariis; calycis 4 fidi lobis lanceolatis seta terminatis tubum paucisetosum æquantibus vel superantibus; petalis rotundatis purpureis; staminibus octo alternis minoribus, horum antheris basi bituberculatis illorum sursum bicalcaratis; ovario biloculari; seminibus subcurvatis pallide castaneis longitudinaliter tricristatis. (3558).

En las tembladeras y lagunas entre yerbas altas, Cyperaceas y otras. Jurisdiccion de Pinar del Rio; en Diciembre.

- 836 *ACISANTHERA QUADRATA* Juss. (3532).

- 837 *ACISANTHERA PELLUCIDA* Wt. (3533).

LIV. LYTHRARIEAE.

- 838 *CUPHEA SWARTZIANA* Spreng. (2535).

- 839 *CUPHEA PSEUDOSILENO* Gris. (2534).

- 840 CUPHEA PSEUDOMELANIUM Gris. (161^a),
1236).
- 841 CUPHEA PARSONSIA R. Br. (161^b, 2540)
C. Swartziana Rich. *C. hyssipifolia* Gris. non Kth.
- 842 CUPHEA RAPUNCULOIDES Gris. (2538).
- 843 CUPHEA LOBELIOIDES Gris. (2539).
- 844 CUPHEA GRATIOLOIDES Gris. (2537).
- 845 CUPHEA DECANDRA Ait. (334).
- 846 LYTHRUM VIRGULTOSUM Gris.
- 847 AMMANNIA LONGIPES *spec. nov.* caule
ramisque tetragonis; foliis sessilibus
lanceolatis obtusis infra medium
leviter angustatis dein in basim
auriculatam dilatatis; pedunculis
axilliaribus solitariis uni-rarius tri-
floris folium dimidium vix aequan-
tibus; calycis octonervii sub-cam-
panulati dentibus 4 brevissimis lati
mucronulatis, accessoriis minutis
obtusis recurvis; petalis parvis or-
bicularibus purpureis; staminibus
paulo exsertis stylo parum brevio-
ribus, antheris rotundatis; ovario 4
loculari, capsula irregulariter rupta,
seminibus obovatis concavo-conve-
xis stramineis.
En Diciembre cerca de S. Gabriel,
Palacios, en sabanas húmedas.
- 848 AMMANNIA LINGULATA Gris. (161^a pro
parte).
- 849 AMMANNIA LATIFOLIA L. *A. sagittata* et
A. sanguinolenta Rich.
- 850 AMMANNIA HUMILIS Mx. (2541).
- 851 AMMANNIA SPRUCEANA Benth. (2543).
- 852 GINORIA SPINOSA Gris. (2545). Cuaresmilla espinosa.
Clavellina espinosa.
- 853 GINORIA GLABRA Gris. (2544). Cuaresmilla de paredon.
Clavellina de paredon.
- 854 GINORIA AMERICANA Jacq. (160). Rosa del rio.
Clavellina.

- 855 *DIPLODODON GINORIOIDES* Gris. (2546).. Cuaresmilla árbol.
 856 *LUDWIGIA MICROCARPA* Mx. (2554).
 857 *LUDWIGIA PALUSTRIS* Ell. (157) *Isnardia* Gris. *A. L. repente* Sw. *vix differt?*
 858 *LUDWIGIA REPENS* Sw.
 859 *LUDWIGIA STRICTA* Wr. (2555) *Isnardia olim.*

LV. ONAGRARIÆ.

- 860 *JUSSLEA REPENS* L. (158, 2562)..... Clavellina. (Yerba del clavo).
 861 *JUSSLEA PEDUNCULARIS* Wr. (2557)
 862 *JUSSLEA OOCARPA* Wr. (2564).
 863 *JUSSLEA VARIABILIS* Meyer? (2565). *J. foliosa* Wr., *J. leptocarpa* Nutt., *J. pilosa* Kth.
 864 *JUSSLEA ACUMINATA* Sw? (2560) *J. micrantha* Kze. fid. Gris. (2551).
 865 *JUSSLEA INCLINATA* L. (2561) *J. repens* var *inflata* Gris.
 866 *JUSSLEA HIRTA* V. (2563). *J. octofila* DC. in Rich. Fl. Cub? *J. macrocarpa* Kth.
 867 *JUSSLEA DECURRENS* DC. (2559) *J. acuminata* Sw. sec. Gris.
 868 *JUSSLEA SUFFRUTICOSA* L. (159, 2556). *J. octonervia* Lam. sec. Rich. Fl. Cub.
 869 "JUSSLEA ANGUSTIFOLIA Lam." Gris. in Pl. Rug.
 870 "JUSSLEA SAGREANA Rich."
 871 "JUSSLEA RAMULOSA DC."

LVI. LOASACEÆ.

- 872 *MENTZELIA ASPERA* L. (208).

LVII. PAPAYACEÆ.

- 873 *CARICA PAPAYA* L. (2596)..... Papaya. Fruta bomba.

LVIII. TURNERACEÆ.

874 TURNERA CRISTOIDES L. (2609). *Piriqueta* Gris. *P. jonidioides* Rich. *P. glabra* Gris.

875 TURNERA VISCOSA (2608) *Piriqueta* Gris.

876 TURNERA PUMILEA L. (2606).

877 TURNERA HIRSUTISSIMA *spec. nov.* parce ramosa, pilis densis longis vestita; foliis oblongo-lanceolatis acutis complicatis supra basin cuneatam grosse acuteque serrato-dentatis plicato-venosis, venis inter dentes excurrentibus, basin versus nunc biglandulosis, glandula orbiculari peltata; floribus petiolaribus sessilibus; bracteis lineari-setaceis; calycis segmentis linearibus corollam aequantibus? petalis (in alabastro) spathulato oblongis luteis fusco-venosis; filamentis pilosis, antheris albis; stigmatibus inaequaliter (semper?) 5-6 fido luteo; valvis capsulae ovatis obtusiusculis; seminibus paucis obovato oblongis arcuatis scrobiculatis fusco-rubris arillo carnosulo longioribus. (3569).

En los pinares arenosos de la Vuelta Abajo, cerca de «La Grifa».

878 TURNERA ULMIFOLIA L. (209). Mari-Lope.

879 TURNERA MICROPHYLLA Desv. *Boadischia* Gris. (210).

880 TURNERA ACAULIS Gris. (2607)

LIX. PASSIFLORACEÆ.

881 PASSIFLORA PALLIDA L. (2597, 1245, 197). *P. minima* L. *P. angustifolia* Sw. *P. Warei* Nutt. *P. suberosa* L? *P. hederacea* Cav.? *P. lineariloba* J. Hook?

Pasionaria de cerca.

- 882 *PASSIFLORA BERTERIANA* Balb. (2604).. Pasionaria de cerca.
 883 *PASSIFLORA SEXFLORA* Juss. (200).... id.
 884 *PASSIFLORA (DECALOBA) MULTIFLORA* L.
 (2598)..... id.
 885 *PASSIFLORA RUBRA* L. (201).... id.
 886 *PASSIFLORA RETICULATA spec. nov.*
scandens; foliis rigidis majusculis
cordato-ovatis leviter trilobatis, lo-
bis rotundatis trinerviis valde re-
ticulatis, nervis venisque subtus
prominentibus; petiolis infra me-
dium biglandulosi, glandulis mag-
nis orbicularibus sessilibus; pedun-
culis geminis petiolo duplo brevior-
ibus prope basin bibracteolatis
bracteis stipulisque subulatis; bac-
ca globosa gynophoro angulato pe-
dunculoque æquali; seminibus gros-
se foveatis ovatis basi curvato-tu-
berculatis nigris.
 Cerca del Retiro, San Cristóbal.. Pasionaria.
 887 *PASSIFLORA PUBESCENS* Rth.
 888 *PASSIFLORA HOLOSERICEA* L. (3568)....
 889 *PASSIFLORA MALIFORMIS* L. (119)..... Granadilla de mono.
 890 *PASSIFLORA STIPULATA* Aubl? (2599)..
 Pasionaria de las Po-
 zas.
 891 "*PASSIFLORA INCARNATA* L." Rich.
 892 *PASSIFLORA PEDATA* L. (2600)..... Güirito de pasion.
 893 *PASSIFLORA CILIATA* Ait. (2601, 2602). Pasionaria de Cande-
 laria.
 894 *PASSIFLORA FOETIDA* L. (2603)..... Pasionaria vejigosa.
 P. hedionda.
 895 *PASSIFLORA PENDULIFLORA* Berter.
 (198)..... id
 896 *PASSIFLORA OBLONGATA* Sw. (198°,
 1615). Idem flor carmin.
 897 *PASSIFLORA MURUCUJA* L. (cult. en to-
 das partes). id

LX. CURCUBITACEA.

- 898 *LUFFA ACUTANGULA* Ser. ó Roxb?
 (2595)..... Estropajo.

- 899 *MOMORDICA BALSAMINA* L'..... Cundeamor.
 900 *MOMORDICA CHARANTIA* L..... Id.
 901 *SICANA EXCISA* Gris [2593].
 902 *MELOTHRIA PERVAGA* Gris.
 903 *MELOTHRIA MICROCARPA* Gris in Plant.
 Rug. Non vidi.
 904 *ANGURIA PEDATA* Jacq. [196] var otto-
 niana. *A. Ottoniana* Schlecht.
 905 *TRIANOSPERMA RACEMOSUM* Gris.
 (1243.)
 906 *TRIANOSPERMA GRACILLIFLORUM* Gris.
 (1241)
 907 *ELATERIUM CARTHAGINENSE* L. [2594].
 908 *TRICERATIA BRYONIOIDES* R. (3567).
 909 *FEUILLEA CORDIFOLIA* L. [1242]..... Jabilla.

LXI BEGONIACEAE.

- 910 *BEGONIA ACUMINATA* Dry. (2628).
 911 *BEGONIA CUBINCOLA* A. D. C. (203.
 204. 1249).
 912 *BEGONIA WRIGHTIANA* A. D. C. (202.
 1246. 1247).
 913 *BEGONIA LINDENIANA* A. D. C. (202
 p. p., 1248).
 914 *BEGONIA ROTUNDIFOLIA* Lam. (2630).
 915 *BEGONIA TOVARENSIS* Klts. (2629).
 916 *BEGONIA SCANDENS* Sw. (2627).

LXII UMBELLIFERAE.

- 917 *HYDROCOTYLE UMBELLATA* L. (214).... Quitasolillo.
 918 *HYDROCOTYLE RANUNCULOIDES* L. f.
 (2635). *H. natans* ful. Gris.... Sombrerillo de agua.
 919 *HYDROCOTYLE LEPTOSTACHYA* A. Rich.
 (2634).
 920 *HYDROCOTYLE SPICATA* Lam. (213).
 921 *HYDROCOTYLE ASIATICA* L (3572).
 922 *HYDRROCOTYLE PYGMAEA* sp. nov. re-
 pens, radicans; foliis longe petiola-
 tis reniformi-orbiculatis crenatis
 7 nervibus excentrice peltatis; pe-

danculo petiolum subæquante; umbella pauciflora, floribus subsessilibus; bracteolis scariosis rotundatis; petalis ovatis acutis ovarium æquantibus; fructu (pro ratione) magno altitudine fere duplo latiore basi apiceque emarginato utrinque tricostato ad marginem incrassatam minute sulcato (3571).

A la orilla de las lagunas cerca del potrero San Julian, Nueva Filipina.

- 923 ASCIADIUM CORONOPIFOLIUM Gris.
(2633).
924 ERYNGIUM FOETIDUM L..... Culantro cimarron.
Yerba del sapo.

LXIII ARALIACEAE.

- 925 DIDYMOPANAX UNDULATUM Dene &
Planch. (211). *Panax speciosum* W.
sec. Gris Yagruma macho.
926 DENDROPANAX SAMYDÆFOLIUM Wr.
(2632) *Sciadophyllum* olim.
927 DENDROPANAX CUNEIFOLIUM Wr.
(2631) *Hedera* olim..... Vibona.
928 DENDROPANAX ARBOREUM Dene. &
Planch. (212) *Hedera arborea* Sw.
Sciadophyllum Jacquini Gris..... Vibona. Palo cachimba.

LXIV. CACTACEAE.

- 929 MAMILLARIA PUSILLA D.C. (2619)
930 MELOCACTUS COMMUNIS DC. (2618).... Cardon. Tuna cabezuda.
931 CEREUS ASSURGENS Wr. (2622).
932 CEREUS EBURNEUS Salm.
933 CEREUS ROYENI Haw. (2621).
934 CEREUS PELLUCIDUS Pfeiff. (2623)..... Jijira.
935 CEREUS PITAJAYA DC. (2624)... Pitahaya.
936 CEREUS ERIOPHORUS Lk. Oct. (207)

- 937 *CEREUS NUDIFLORUS* Engelm. subarborescens, pauciramosus, trunco ramisque demum subcylindricis; spinis rigidis ad areolas lanosas fasciculatis pluribus valde inæqualibus $\frac{1}{4}$ –2 pollices longis demum caducis ramulorum minimis; ramis ramulisque profunde 3–4 costato-alatis, articulis lineari-oblongis apice floriferis; floribus subfasciculatis sæpe curvatis; ovario anguste obconico paucisquamcso, sepalis viridibus rubromarginatis; petalis albis vel pallide rosaceis odorem betulæ nigræ spirantibus; staminibus albis; stigmatibus 12 luteis; bacca late elliptica vel subglobosa viridi (semper?) valde carnosa intus mucilaginosa. (3570.)

En las playas cerca de la Habana y de Guantánamo.

- 938 *RHIPSALIS CASSYTA* G. (206) Disciplinaria.
 939 *OPUNTIA TUNA*. Mill. Tuna.
 940 *OPUNTIA TRIACANTHA* Haw.
 941 *OPUNTIA MACRANTHA* Gris. (2625).
 942 *OPUNTIA HYSTRIX* Gris.
 943 *PEIRESCIA ACULEATA* Mill. (2626) Cult. Grosellero.
 944 *PEIRESCIA PORTULACIFOLIA* Haw. (205). Abrojo de la Florida.

LXV. RUBIACEAE.

- 945 *GENIPA CLUSIÆFOLIA* Gris (3574) Pera de la mar.
 946 *GENIPA CARUTO* Kth. (1619, 2654) Jagua.
 947 *GENIPA AMERICANA* L Jagua, el comun.
 948 *CATESBÆA MACRACANTHA*. sp. nov. fruticosa spinosissima; spinis axillaribus strictis internodio 2–3 plo longioribus apice rubris; foliis parvis ovatis obtusis in petiolum brevem abrupte angustatis; stipulis intrapetiolaribus truncatis denticulatis

subscariosis; floribus axillaribus solitariis sessilibus (in alabastro) minutis; calycis tubo angulato lobis 4 lanceolato-subulatis; corolla minima 4 fida lobis rotundatis imbricatis; stigmatibus distinctis; fructa subgloboso subsiccio calycis dentibus coronato; seminibus compressis reticulatis rubris (3575).

En el Potrero Manatí jurisdicción de Trinidad cerca de los manglares.

An. *C. longispina* Rich?

- 949 *CATESBAEA SPINOSA* L. (2656) *C. macrantha* R. Catesbea.
- 950 *CATESBAEA HOLACANTHA* Gris. (2657).
- 951 *CATESBAEA GRAYI* Gris. (371).
- 952 *CATESBAEA PHYLLACANTHA* Gris (2655) Já sin hojas.
- 953 "POSOQUERIA HAVANENSIS D. C."
- 954 *SPHINCTANTHUS LONGIFLORUS* Gris. (1263)
- 955 *RANDIA NIGRESCENS* Gris. (2659)..... Palo cabra.
- 956 *RANDIA ACULEATA* L. (381, 392)..... Agalla de costa.
- 957 *RANDIA CILIOLATA* sp. nov. fruticosa; ramulis apice 1-2 spinosis vel inermibus; foliis obovatis subsessilibus ciliolatis nigrescentibus (siccando); floribus sessilibus; bracteis 1-2 tubuloso-truncatis; calyce tubuloso supra ovarium producto aut minute setoso-1-2 dentato; corolla (in alabastro) acuta tubo gracili lobis rotundatis venosis plus duplo longiore; antheris ad faucem sessilibus lineari-oblongis subexsertis stylo superatis; stigmatibus oblongo-linearibus (392 *R. aculeata pro parte*). Agalla.
- En las llanuras cerca de Santa Catalina de Guantánamo.
- 958 *RANDIA SAGRAEANA* Rich. (3576).
- 959 *RANDIA CALOPHYLLA* Gris. (2658)..... Rascabarriga amarilla, Guayacancillo de loma.

- 960 AMAJOVA FAGIFOLIA Desf. (2662)... .. Pitajoni cimarron, P. macho.
- 961 ALIBERTIA EDULIS Rich. (260)..... Pitajoni, P. hembra.
- 962 ALIBERTIA JACQUINIODES Gris. (2663).
- 963 SCHRADERA CEPHALOPHORA Gris. (1264)
- 964 ISERTIA HENKIANA DC.? (2665).
- 965 HAMELIA PATENS Jacq. (227)..... Ponasi, Palo de coral, Bonasi.
- 966 HAMELIA VENTRICOSA Sw. ? (2664).
- 967 HAMELIA LUTEA Rohr. (1265). Ponasi amarillo.
- 968 "HAMELIA CUPREA Gris."
- 969 BERTIERA GONZALEOIDES Wr. (2668).
- 970 GONZALEA SPICATA DC. (2666).. Vinagera,
- 971 GONZALEA LEPTANTHA Rich. (2667)
- 972 GONZALEA PETESIA Gris. (233).
- 973 COCCOCYPSELUM REPENS Sw. (257).
- 974 COCCOCYPSELUM NUMMULARIAEFOLIUM
Cham & Schlecht (2669).
- 975 MACROCNUM CUBENSE Gris. (2661).
- 976 CHYMARRHIS CYMOSA Jacq. (1262).
- 977 EXOSTEMMA ELLIPTICUM Gris. (1257).
E. rotundifolium Gris (1258, 1259)
E. triflorum Gris. non Don. (2670). Chinchona.
- 978 EXOSTEMMA TRIFLORUM G. Don. sine numero
- 979 EXOSTEMMA LONGIFLORUM Roem. & Sch. [265]..... Clavellina del rio.
- 980 EXOSTEMMA PARVIFLORUM Rich. [1260, 1261, 2672].
- 981 EXOSTEMMA SALICIFOLIUM Gris. ? [2676].
- 982 EXOSTEMMA VAVASSORII Gris. [2675, 2716].
- 983 EXOSTEMMA CARIBÆUM Roem. & Schu. [2674]. Macagua de costa.
- 984 EXOSTEMMA PURPUREUM Gris. [2671, 2680].
- 985 "EXOSTEMMA FLORIBUNDUM Roem. & Schu." R. Chinchona, Quina.
- 986 EXOSTEMMA MYRTIFOLIUM Gris. [2673].
- 987 "EXOSTEMMA NERIIFOLIUM Rich.!"
- 988 PORTLANDIA PENDULA Wr. [2677].

- 989 *PORTLANDIA LONGIFLORA* Meisn. [2678].
Gonianthes Sagraana Rich.
- 990 *PORTLANDIA GYPSOPHILA* Macf. [259].
Gonianthes Lindeniana Rich.
- 991 *HILLIA LONGIFLORA* Sw. [1256].
- 992 *HILLIA TETRANDRA* Sw. [266].
- 993 *CALYCOPHYLLUM CANDIDISSIMUM* DC.
 [258]..... Dagame.
- 994 *RONDELETIA UMBELLULATA* Sw. ? R.
buxifolia Gris. non. V. [262]
- 995 *RONDELETIA ODORATA* Jacq. [2685, 2686]..... Rondelécia, Cordero-
 bancillo.
- 996 *RONDELETIA CAMARIOCA* sp. nov. fruticosa; ramulis omnino albido-velutinis; foliis crassiusculis parvis ad apicem ramulorum approximatis obovato-oblongis basi angustatis margine arcuato-revolutis breviter petiolatis; stipulis deltoideis obtusis; pedunculis folio brevioribus cymoso-3floris vel floribus lateralibus deficientibus 1floris cyma vel flore singulo bractea inæqualiter 4 lobo [bracteis 4 connatis?] suffulto; calycis tubo supra ovarium producto 4 lobo lobis latis apice rotundatis; corollæ tubo velutino segmentis crassis rotundatis styloque duplo longiore; filamentis antheris oblongis brevioribus; stigmatibus lineari-oblongis; capsula globosa minuta velutina calycis lobis coronata; seminibus enjuse loculi 1-4 valde compressis incurvis luteis vix reticulatis.

A. R. hypoleuca differt; foliis obovatis basi angustatis utrinque velutinis, stipulis longioribus, calycis lobis late rotundatis, capsula plus duplo minore, seminibus paucis compressis pallidis. [3579].

En las sabanas de Camarioca.

- 997 *RONDELETIA HYPOLEUCA* Gris. [2692].
- 998 *RONDELETIA PEDICELLARIS* sp. nov.
fruticosa, brachiatim ramosa; ramulis puberulis; foliis oblongis apice obtusiusculo angustatis basi obtusis subsessilibus supra scabris margine valde revolutis; stipulis e basi late rotundata setaceo-sulcatis; paniculis brachiato-ramosis ramis apice cymoso 3floris vel abortu unifloris; pedicellis elongatis filiformibus lateralibus medio minutissime 2 bracteatis; tubo calycis globoso minute puberulo lobis 4 linearis-spathulatis brevioribus; corolla...; capsula parva minute puberula.
Cerca de Trinidad se halla una mata delgada.
- 999 *RONDELETIA VENOSA* Wr. [2693]..... Rondelecia del Pinar.
- 1000 *RONDELETIA CHAMÆBUXIFOLIA* Gris.
[2693]. pro parte, [2698].
- 1001 *RONDELETIA PHIALANTHOIDES* Gris. Rondelecia de cuabal,
[2694]..... R. pyramidal.
- 1002 *RONDELETIA AVENIA* sp. nov. fruticosa, ramosa; ramulis inferne nudatis et inflorescentia albido-velutinis; foliis paucis ad apicem ramulorum approximatis lanceolato-oblongis acutiusculis in petiolum angustatis aveniis; stipulis late deltoides acuminatis intus sericeis; pedunculo apice cymoso 3floro vel unifloro, cyma basi involucri 4 partito subtensa [bracteis 4 connatis?] segmentis 2 lanceolatis 2 brevissime rotundatis nunc floribus singulis 2 bracteolatis; lobis calycis 4 lanceolatis cito caducis ovario globoso longioribus tubum corollæ fere æquantibus; corollæ albæ lobis crassis rotundatis tubo subduplo brevioribus; antheris linearis-oblon-

- gis filamento 2-3plo longioribus;
stylo incluso; stigmatibus angustis;
capsula globosa minutissime pube-
rula, placentis longitudinaliter sul-
catis. [3578].
- 1003 RONDELETIA BUXIFOLIA Vahl (1266,
R. Poitiae Gris. Cat. Pl. Cub. pro
parte).
- 1004 RONDELETIA CORREIFOLIA Gris. (2684).
- 1005 RONDELETIA TINIFOLIA Gris. (2682)... Caobilla de Sabana
de flor blanca.
- 1006 RONDELETIA PEDUNCULARIS Rich.
(2690).
- 1007 RONDELETIA MICROPHYLLA Gris. (2691) Rondelecia de hojas
menudas.
- 1008 RONDELETIA RIGIDA Gris. (1617).
- 1009 RONDELETIA ALATERNOIDES Rich. (2689) Vigueta blanca, Cao-
billa de Sabana.
- 1010 "RONDELETIA MICRODON DC."
- 1011 "RONDELETIA AMERICANA L."
- 1012 "RONDELETIA LAEVIGATA Ait." DC.
- 1013 RONDELETIA ANGUSTATA, *Ferdinandea*.
Wr. olim (2481.) Caobilla de Sabana de
flor punzó, Hatillo.
- 1014 RONDELETIA STELLATA (264) *Ferdinan-*
dea Gris Encospe, Caobilla de
Sabana, Hatillo.
- 1015 RONDELETIA BRACHYCARPA (1261, 2697)
Ferdinandea Gris.
- 1016 MANETTIA COCCINEA Willd (267)..... Cambustera cim-
rona.
- 1017 MANETTIA LYGISTOIDES Gris (255).. .. Cambustera del país.
- 1018 RHACHICALLIS RUPESTRIS DC. (2696).
- 1019 OLDENLANDIA HALEI A. Gray *O. suc-*
culenta Wr. olim. (3580).
- 1020 OLDENLANDIA HERBACEA DC. (2697).
O. Corymbosa Gris. non L ?
- 1021 OLDENLANDIA CALLITRICHOIDES Gris.
(2688, 1640 pro parte, 2697).
- 1022 OLDENLANDIA CAPILLIPES Gris. (2698).
- 1023 OLDENLANDIA GLOMERATA Mx. (2710).
- 1024 "HEDYOTIS COERULEA Hook. var pa-
teus Ell." sec Gris.

- 1025 LUCYA TUBEROSA DC. (269).
- 1026 GUETTARDA LONGIFLORA Gris. (2706). Cuero.
- 1027 GUETTARDA ELLIPTICA Sw. (2703; 2704
G. odorata Lam. fid. Gris.) G. Blod-
gettii Shuttlews Florida..... Id. de sabana.
- 1028 GUETTARDA SCABRA Lam. (2707) *G.*
Havanensis DC. G. ambigua Rich.
non DC..... Cuero.
- 1029 GUETTARDA RETICULATA Gris. (263;
 1293, 1294, 1616.) *G. Lindeniana*
Rich. sec Gris. sed? Comun en las
 lomas.. Id.
- 1030 GUETTARDA LINDENIANA Rich. (2702),
 al lado de los manglares..... Id.
- 1031 GUETTARDA CALYPTRATA Rich. (1618,
 1295). Var. ferruginea; *G. ferrugi-*
nea Wr. (2708)..... Cuero de hojas gran-
 des. Guayabito, cos-
 ta del Sur. Guayabi-
 llo, costa del Norte.
- 1032 GUETTARDA MACROCARPA Gris. (1296). Cuero de hojas me-
 dianas.
- 1033 GUETTARDA UNDULATA Gris. (2705)... Cuero.
- 1034 "GUETTARDA RIGIDA Rich" [non vidi]. Cuero duro.
- 1035 GUETTARDA HOLOCARPA sp. nov. fruti-
 cosa, intricatim ramosa; ramulis
 crassis rigidis; foliis parvulis lineari-
 lanceolatis obtusiusculis subtus
 pallide sericeis costatis breviter pe-
 tiolatis; stipulis ovato-acuminatis;
 pedunculis folio pluries brevioribus
 unifloris puberulis; flore—; fruc-
 tu depresso 10sulcato ligneo 5sper-
 mo fulvido-velutino (3582).
- Se halló en Agosto cerca de la Habana, al oeste, sobre piedras en parajes frecuentados por animales herbívoros y tal vez sus ramos cortos y torcidos sean debidos á la frecuencia con que habian sido comidos por estos. Parece muy raro..... Cuero de hojas me-
 nudas.

- 1036 GUETTARDA BRACTEATA Gris. (261, 1292)..... Cuero.
- 1037 GUETTARDA RETUSA spec. nov.; arborescens; foliis rigidis oblongis vel obovato oblongis in petiolum brevem angustatis nitidis graciliter costato-venosis subtus ad axillas porosis, poris magnis pilosis; stipulis rotundato-acuminatis intus longe pilosis; pedunculis folio dimidio brevioribus 3-5floris; floribus albis sessilibus subsericeis; tubo corollæ calycem obtuse 3-4dentatum duplo superante, lobis 4 oblongis duplo longiore intus sparsim piloso; staminibus styloque inclusis; antheris linearibus; stigmatibus oblongis; ovario biloculari Id.
Cerca de la loma pelada jurisdiccion de los Palacios.
- 1038 GUETTARDA ZYGOPHLEBIA sp. nov. fruticosa; ramulis nodoso incrassatis; foliis oblongis apice acutiusculis basi in petiolum brevem abrupte angustatis supra nitidis creberrime reticulatis subtus puberulis prominulo-venosis costis remotis prominentibus in nervum a margine remotum sinuatum coalitis ad axillas subtus pilosis; stipulis intrapetiolaribus lanceolatis; pedunculo brevi terminali unifloro sub florem pluribracteato, bracteis fulvido-sericeis; corolla extus sericea, lobis 4 oblongis tubo 2-3plo brevioribus; antheris subexsertis; stylo inferne sericeo, stigmatibus lineari-oblongis Id.
Al lado de un arroyo en el cafetal Potosí, Monte Toro. Octubre.
- 1039 GUETTARDA ECHINODENDRON. *Stenostomum microphyllum* Gris. (3184).

- 1040 *STENOSTOMUM PAUCIFLORUM* sp. nov.
arbuscula; foliis lanceolato-oblongis obtusis basi longe angustatis
subtus sparsim pilosulis glabratiss
ad axillas costarum gracilium villosis; stipulis lanceolatis acuminatis
intus villosis; pedunculo folio duplo brevior 3-(5)-floro; floribus—;
fructu purpureo calyce coronato 2-3 spermo. *S. radiatum* Gris. var. Vera.
En las lomas de Rangel; frutos en Enero.
- 1041 *STENOSTOMUM LUCIDUM* Gärtner. (1270, 1620, 2709)..... Lloron. Palo lloron.
- 1042 *STENOSTOMUM NITIDUM* DC. (2711, 2710 *S. granulatum* var. *Gris*..... Vera, en Vuelta-abajo.
- 1043 *STENOSTOMUM ROTUNDATUM* Gris. (2714) Caobilla de costa.
- 1044 *STENOSTOMUM MYRTIFOLIUM* Gris. (2782)
- 1045 *STENOSTOMUM DENSIFLORUM* Wt. (2713)
- 1045 *STENOSTOMUM GRANULATUM* Gris. (1271, 1272)..... Vera; la comun en Vuelta-abajo.
- 1046 "STENOSTOMUM RESINOSUM Gris." Vuelta-abajo.
- 1047 *LASIANTHUS MORALESII* (2781) *Sabicea Moralesii* Gris. *Hoffmannia? lanceolata* Gris. (253).
- 1048 "CHOMELIA FASCICULATA Sw."
- 1049 "CHOMELIA TRIACANTHA Gris."
- 1050 *CHIONE ELLIPTICA* Gris. (1287, 1288, 1238)..... Icaquillo.
- 1051 *CHIONE MYRTIFOLIA* Gris. (1289, 2787).
- 1052 *CHIONE LUCIDA* Gris. (250, 1286).
- 1053 *SCOLOSANTHUS PARVIFLORUS* (2660, 2716). *Echinodendron Rich. Catesbæa parviflora* Gris. Jía.
- 1054 *SCOLOSANTHUS CRUCIFER* fruticosa, ramosa; ramulis ferrugineo-velutinis spina cruciformi terminatis; foliis coriaceis supra nitidis subtus pallidioribus ovato-oblongis obtusis basi in petiolum brevem angustatis aveniis; stipulis minutis deltoideis demum fissis; calycem

- pedunculum æquante ultra ovarium producto limbo late 4dentato; corolla tubuloso-campanulata lobis 4 imbricatis rotundatis staminibus 4 in fundo tubi insertis, antheris lineari-oblongis exsertis; stylo stamina superante, stigmatibus brevibus clavato-capitatis; ovarii loculis 2 uniovulatis, ovulo pendulo, (377, 3583.) *Randia Sagræana* Gris.
- 1055 SCOLOSANTHUS WRIGHTII *Randia* Gris. (2660).
- 1056 STRUMPFIA MARITIMA Jacq. (2720).
- 1057 ERITHALIS ROTUNDATA Gris. (1267, 1268, 2723 *E. fruticosa* var. *odorifera* Jacq. sec. Gris... Vibona.
- 1058 ERITHALIS FRUTICOSA L. (2722)..... Jayajabico, Yayajabico.
- 1059 ERITHALIS PARVIFLORA Gris. (2721) .. Vibona.
- 1060 "ERITHALIS ANGUSTIFOLIA DC" Jayajabico, Yayajabico.
- 1061 "ERITHALIS ? PENTAGONIA DC" Vibona.
- 1062 ERITHALIS VACCINIÆFOLIA *Chione* Gris. (2719).
- 1063 CHIOCOCCA PARVIFOLIA Wall. Schl. (3584)
- 1064 CHIOCOCCA RACEMOSA Jacq. (252)..... Bejuco de Berraco.
- 1065 CHIOCOCCA NITIDA Benth. (1290)..... Id.
- 1066 IXORA FLORIBUNDA Gris. (2728)..... Lengua de Vaca.
- 1067 IXORA FERREA Benth. (2727)..... Id.
- 1068 FARAMEA ? VAGINATA Gris. (2731). *An Psychotria ?* Nabaco.
- 1069 FARAMEA ODORATISSIMA DC. (214, 232) Café cimarron, Nabaco, Jujano.
- 1070 DECLIEUXIA MEXICANA DC? (2732.)
An D. chiococcoides Kth ?
 MARGARITOPSIS nov. gen.
 Calycis tubus obovatus, supra ovarium productus, limbo 4fido segmentis subulatis. Corolla tubuloso-campanulata, 4loba, valvata, lobis ovatis apiculato-inflexis, tubus intus pilosus. Stamina 4 medio tubi

inserta, antheris oblongis. Discus epigynus, conspicuus. Stigmata 2 oblonga exserta. Ovarium biloculare, loculis uniovulatis, ovulum orbiculatum erectum vel ex angulo loculi interno adscendens. Bacca dipyrena, pyrenis plano convexis cartilagineis scabris. Albumen corneum, embryo minimus.

- 1071 MARGARITOPSIS ACUIFOLIA fruticosa; ramis gracilibus hirsutis foliosis; foliis divaricato-patentibus ovatis mucronato-pungentibus pinato-venosis breviter petiolatis ad medianum subtus prominulum sparsim pilosis, petiolis flexis; stipulis utrinque binis laciniato glandulosis; floribus solitariis ramulos terminantibus brevissime pedunculatis; bacca elliptica alba calycis limbo coronata. (254, *Margaris nudiflora* Gris. non. DC)..... Perlitas.
En bosques sombríos y húmedos cerca de Yateras.
- 1072 PSYCHOTRIA ULIGINOSA Sw. (228)..... Tapa-camino.
- 1073 PSYCHOTRIA GRANDIS Sw. (274)
- 1074 PSYCHOTRIA LAURIFOLIA Sw. (2748, 2746 ?) *Faramaea erythrocarpa* Gris.
- 1075 PSYCHOTRIA BROWNII Spreng ? (2736, 2734, 2735, 2750, 2751, 245, 1275, 1284; *P. puberula* Wr. (2740)..... Palo Moro.
- 1076 PSYCHOTRIA MARGINATA Sw. (1274; *P. lasiophthalma* Gris ?). La generalidad de las Psychotrias se conocen en Cuba por los nombres vulgares de Tapa-camino, ó Lengua de vaca.
- 1077 PSYCHOTRIA DURA Sm. (2733).
- 1078 PSYCHOTRIA TENUIFOLIA Sw ? (1282, 2475).

- 1079 *PSYCHOTRIA CORONATA* Gris. (1285, 1385, 1385^a)..... Taburete. Lengua de vaca.
- 1080 *PSYCHOTRIA UNDATA* Jacq. (3585.)
- 1081 *PSYCHOTRIA RUFESCENS* Kth. (244, 1277).
- 1082 *PSYCHOTRIA LANCEOLATA* Nutt. 3589).
- 1083 *PSYCHOTRIA LASIOPHTHALMA* Gris. (1626).
P. celastroides Gris. Cat. Pl. Cub. non Fl. 2379, *P. longicollis* Benth. sec. Gris. 2741, *P. tubulosa* Rich. sec. Gris. Fendl. Venezuel. 566, 567 eadem videnter. *P. alba* R & *P.* ?
- 1084 *PSYCHOTRIA FOVEALATA* R & P. (3588).
- 1085 *PSYCHOTRIA COSTIVENIA* Gris. (242).... Lengua de vaca.
- 1086 *PSYCHOTRIA TRISPICATA* Gris. (1280).
- 1087 *PSYCHOTRIA AURICULA* Wr. (2742).
- 1088 *PSYCHOTRIA RUFOVAGINATA* Gris. (2683)
- 1089 *PSYCHOTRIA EVENIA* Wr. (2755). *P. rufovaginata* var ?
- 1090 "PSYCHOTRIA OBOVALIS Rich." an *P. Brownii* var ?..... Palo moro.
- 1091 *PSYCHOTRIA BRACHIATA* Sw. (1283, 231)
P. hebecladoides Gris. (1627).
- 1092 *PSYCHOTRIA TRIBRACTEATA* Wr. (238).
P. oligantha DC ?
- 1093 *PSYCHOTRIA INVOLUCRATA* R. (2743)... Taburete flor blanca.
- 1094 *PSYCHOTRIA PYRAMIDALIS* Gris. (1281).
- 1095 "PSYCHOTRIA BERTERIANA DC."
- 1096 *PSYCHOTRIA PUBESCENS* Sw. (243, 1278, 1279, 1625)..... Taburete.
- 1097 *PSYCHOTRIA PATENS* Sw. (1623).
- 1098 *PSYCHOTRIA NUTANS* Sw. (1628, 2744). Tapa-camino.
- 1099 *PSYCHOTRIA PARASITICA* Sw. (249)..... Id.
- 1100 *PSYCHOTRIA SUBALATA* Wr. (2754)..... Id.
- 1101 *PSYCHOTRIA ODORATA* Wr. (2752)..... Id.
- 1102 *PSYCHOTRIA BIALATA* Wr. (2737)..... Id.
- 1103 *PALICOUREA CROCEA* DC. (229)..... Taburete de flor ma-rañuela.
- 1104 *PALICOUREA ALPINA* DC. (239, 235, 248)
- 1105 *PALICOUREA? DIDYMOCARPA* Gris. (2753)

- 1106 *PALICOUREA* sp ? (247). *P. crocea* Gris.
non *DC.*
- 1107 *PALICOUREA* *PAVETTA* DC. (240; 1273,
1624)..... Taburete.
- 1108 “*CEPHAELIS* *MUSCOSA* DC.”..... Ipecacuanacimarrona
- 1109 *PHYLLOMELIA* *CORONATA* Gris. (2759).
- 1110 *MORINDA* *ROYOC* L. (2757)..... Piña raton, arbusto.
- 1111 *GEOPHILA* *RENIFORMIS* Don. [256].... Bejuco Guara.
- 1112 *CEPHALANTHUS* *OCCIDENTALIS* L. (2758) Aroma de laguna.
- 1113 *MACHAONIA* *CYMOSA* Gris. [2760]..... Espino.
- 1114 *MACHAONIA* *MICROPHYLLA* Gris. [275,
433.]..... Id. hojas chicas.
- 1115 *PHIALANTHUS* *RIGIDUS* Gris. [2725]... Guacanjio.
- 1116 *PHIALANTHUS* *RESINIFLUUS* Gris. [1269]
- 1117 *PHIALANTHUS* *STILLANS* Gris. [2726]... Jaragua.
- 1118 *PHIALANTHUS* *MYRTILLOIDES* Gris.
[2724].....
- 1119 *PHIALANTHUS* *SPICATUS* [2695]. *Ron-*
deletia ? *verbenacea* Gris.
- 1120 *DIODIA* *LIPPIOIDES* Gris. [2762] Yerba de Garro.
- 1121 *DIODIA* *MARITIMA* Schum. [2765].
- 1122 *SPERMACOCE* [*Diodia*] *RIGIDA* Willd.
[271, 272, 2761] Yerba de Garro.
- 1123 *SPERMACOCE* *ERITRICHOIDES* Gris [2775] Id.
- 1124 *SPERMACOCE* *TENUIOR* L. [273]..... Id.
- 1125 *SPERMACOCE* *SQUAMOSA* Wr. [2771].
- 1126 *SPERMACOCE* *RADICANS* Gris. [2774] .. Id.
- 1127 *SPERMACOCE* *RUBRICAULIS* sp. nov. her-
bacea, elata ramosa; caule fistuloso
ramisque teretibus; foliis lineari-
lanceolatis utrinque angustatis ob-
tusiusculis subsessilibus margine
scabris; stipularum setis 4 vagina
brevioribus; capitulo terminali mul-
tifloro foliis involucri ter superatis;
floribus singulis bracteolis setaceis
calyci fere æqualibus involucriatis;
calycis tubo obconico villosa denti-
bus 4 linearibus duplo longiore; co-
rolla calyci æquilonga, tubo sub-
campanulato lobis purpureis lan-
ceolatis paulo longiore; staminibus

ad faucem insertis exsertis, antheris pallide cœruleis; stylo elongato sinuato-incluso, stigmatibus minutis. Capsula obovato-oblonga supra medium villosa calycis dentibus margineque ciliato coronata; seminibus anguste ellipticis ventre canaliculatis dorso rotundatis scrobiculatis. [3590].

Borreria scabiosoides Cham & Schlecht. et *B. Organensi* Gardn. affinis videtur.

En charcos cerca del cafetal Concordia, Guanímar, jurisdicción de Alquizar. Octubre.

1128 SPERMACOCE PARVIFLORA Meyer [2767]

1129 SPERMACOCE [Borreria] THYMOCEPHALA [2722].

1130 SPERMACOCE [Borreria] PYGMÆA sp. nov. e radice perenni caulibus pluribus strictis angulatis nanis; foliis lanceolato-linearibus, cum minoribus ad axillas fasciculatis, aveniis margine scabris acutiusculis basi subangustatis; setis stipularum 3-4 vaginæ æquilongis; capitulo terminali longe pedunculato foliis involucri plus duplo superato multifloro; calycis dentibus 4 oblongis obtusis ovario æqualibus persistentibus corolla subcampanulato paulo brevioribus; corollæ lobis deltoideo-ovatis apice incurvis tubo parum brevioribus; staminibus exsertis; stigmate bifido exserto; capsula obovato-oblonga fusco-lineata; seminibus ellipticis ventre subplanis dorso minute creberrimeque tuberculatis fuscis. [3591].

En los Pinares de la Vuelta-abajo.

1131 SPERMACOCE [Borreria] DOMINGENSIS [2770].

- 1132 SPERMACOCE (Borreria) STRUMPFIOIDES
Wr. (2773).
- 1133 SPERMACOCE (Borreria) SIMPLEX Sw.
(2769).
- 1134 SPERMACOCE ASPERA Aubl. (2763, 2764).
- 1135 SPERMACOCE (Borreria) LÆVIS Gris.
(2766).
- 1136 SPERMACOCE (Borreria) SPINOSA Cham.
& Schlecht. (2768).
- 1137 SPERMACOCE (Borreria) PODOCEPHALA
DC ? (270).
- 1138 SPERMACOCE (Borreria) RICHARDSON-
IOIDES. (2776). *Richardsonia muri-*
cata Gris.
- 1139 MITRACARPUM CRASSIFOLIUM Rich.
(3593).
- 1140 MITRACARPUM LÆTEVIRIDE sp. nov. e
radice perenni? ramosum; ramis
procumbentibus hirsutis; foliis ova-
tis vel ovato-oblongis sæpius acu-
tis internodia subæquantibus supra
ad marginem subtusque hispidulis
aveniis; setis stipularum tribus lu-
teis intermedia longiore vagina
breviore; capitulis foliis involucri
superatis; bracteolis scariosis cilia-
tis; lobis calycis majoribus oblon-
gis tubum corollæ fere æquantibus
minoribus scariosis; corolla alba
extus puberula tubuloso-campanu-
lata, lobis ovatis acutis; antheris
oblongis subinclusis; stylo puberu-
lo breviter bifido, stigmatibus
oblongo-linearibus; seminibus ellip-
ticis scrobiculatis ventre profunde
cruciatim sulcatis. (3592).
- En los pinares cerca de los Rema-
tes, N. Filipina.
- 1141 MITRACARPUM SQUARROSUM Cham. &
Schlecht. (3594).
- 1142 "MITRACARPUM SAGRANUM DC."
- 1143 "MITRACARPUM DIODIOIDES Rich."

- 1144 *RICHARDSONIA SCABRA* L. (2780).
 1145 *RICHARDSONIA MURICATA* Gris. (2777).
 1146 "*CRUSEA RUBRA* Cham. & Schlecht"
 1147 *MITREOLA PETIOLATA* Torr. & Gray (389)
 1148 *SPIGELIA HUMILIS* Benth ? (3595). An
 sp. nov. *S. ambigua*.
 1149 *SPIGELIA ANTHELMIA* L. (370)..... Yerba de las lombrices. Lombricera.
 1150 *SPIGELIA SPHAGNICOSSA* sp. nov. herbacea; caulibus simplicibus strictis 4gonis angulis foliisque antrorsum scabris; foliis inferioribus oblongis distantibus internodio 2-3plo brevioribus, superioribus linearibus internodia fere æquantibus uninerviis; spicis 1-2; glandulis calycinis 1-2 minimis; bracteolis ovatis vel lanceolatis; corolla pallide purpurea calycem pluries superante; filamentis ad faucem insertis brevissimis; capsula glabra calycem triplo longiore; stylo prope basin articulado; seminibus tuberculatis extus rotundatis intus truncatis circumcirca angulatis fusco-viridibus. *S. sparteoides* Gris. non Cham & Schlecht. (2701.)

LXVI. VALERIANACEAE.

- 1151 *VALERIANA SCANDENS* L. (276, 277, 278.)

LXVII. COMPOSITAE.

- 1152 *SPARGANOPHORA VAILLANTII* Gœrtn. (279, 2783).
 1153 *VERNONIA COMPLICATA* Wr. (2790.)
 1154 "*VERNONIA OTTONIS* Sch."
 1156 *VERNONIA STICTOPHYLLA* sp. nov. fruticulosa, striata; foliis membranaceis obovato-oblongis acuminatis in

petiolum brevem sensim angustatis arcuato-costatis remote denticulatis subtus creberrime resinospuntactis; cymis terminalibus ad ramificationes minute bracteatis; capitulis pedicellatis subremotis purpureis; involucri squamis exterioribus minoribus acutis interioribus oblongis obtusis; acheniis scabris; pappo albo scabro, serie exterioriore persistente. (3596).

- 1157 VERNONIA MENTHÆFOLIA Less. (282, 1305, 2792.)
- 1158 VERNONIA HIERACIOIDES Gris. (1306, *V. Cubensis* Gris. 2791)..... Rompesaragüey morado. Lagaña de aura.
- 1159 "VERNONIA HAVANENSIS DC." Rompesaragüey.
- 1160 VERNONIA ARBORESCENS Sw. (1309, 2788),
- 1161 VERNONIA SAGRÆANA DC. (284, 2785) *V. rigida* Sw? Lagaña de aura.
- 1162 VERNONIA INÆQUISERRATA Sch. Bip. (282, 2784)..... Lagaña de aura de paredon.
- 1163 VERNONIA REMOTIFLORA Rich. (286, 2786. *V. arborescens* var. *divaricata* Gris. Cat. Pl. Cub. p. 144, 2787, foliis latioribus) Rompesaragüey. Lagaña de aura.
- 1164 VERNONIA MEMBRANACEA Gris. Id.
- 1165 VERNONIA ? LEPIDOTA Gris. (2789).
- 1166 ELEPHANTOPUS TOMENTOSUS L. (280).. Lengua de vaca.
- 1167 ELEPHANTOPUS SPICATUS B. Juss. (281, *Distreptus* Gris. et Auct)..... Id.
- 1168 ELEPHANTOPUS (SCYPHOPAPPUS) PRATENSIS sp. nov. e radice perenni? Herbacea, pilosa; caulibus pluribus erectis vel assurgentibus; foliis lanceolatis vel lineari-lanceolatis basi vaginantibus creberrime albpunctatis; involucri foliolis 2-3 late cordato-acuminatis basin versus

- ciliatis; capitulorum squamis acutis exterioribus ovatis interioribus oblongis; corolla alba; pappo uniseriali cupuliformi lobato ciliato persistente; acheniis 10-5striatis. (2793.) *E. scaber* L. *fid. Gris.* sed planta valde aliena..... Lengua de vaca.
- 1169 TRICHOSPIRA MENTHOIDES Kth. (4597).
- 1170 LAGASCEA MOLLIS Cav. (2794)..... Romerillo cimarron.
- 1171 AGERATUM CONYZOIDES L. (1310).
- 1172 AGERATUM MUTICUM Gris. (1631).
- 1174 "AGERATUM MARITIMUM Kth."
- 1175 PHANIA MULTICAULIS DC. (2796: *P. matricarioides* Gris. 2795, & 2797).
- 1176 PHANIA DOMINGENSIS Gris. (2798).
- 1177 ADENOSTEMMA SWARTZII Cass. (291).
- 1178 ADENOSTEMMA BERTERII DC. (292).
- 1179 BRICKELLIA DIFFUSA DC. (293).
- 1180 HEBECLINIUM MACROPHYLLUM DC. (298).
- 1181 "EUPATORIUM OSSÆANUM DC.".. Rompesaragüey.
- 1182 EUPATORIUM CONYZOIDES V. (294, 295). Id.
- 1183 EUPATORIUM ODORATUM L"..... Albahaquillo.
- 1184 "EUPATORIUM REPANDUM Willd"..... Rompesaragüey.
- 1185 EUPATORIUM IVÆFOLIUM L. (2799, 2800)..... Id.
- 1186 EUPATORIUM LANTANIFOLIUM Gris. (1307, 1308 *E. hypoleucum* Gris. 1629)..... Id.
- 1187 EUPATORIUM PLUCHEIOIDES Gris. (287).
An E. lantanifolii var?.... Id.
- 1188 EUPATORIUM GRANDICEPS sp. nov. fruticosum; ramis cymisque substrigosis; foliis oppositis amplis subcoriaceis utrinque prominule costatis et reticulatis, costis primariis 5-6 jugis arcuatis, elliptico-oblongis acutis basi obtusa breviter petiolatis remote cerrulato-dentatis; cymæ terminalis polycephalæ ramis oppositis; squamis involucri 20 extimis lineari-lanceolatis interiori-

bus linearibus acutis imbricatis; receptaculo plano; flosculis circiter 25; pappi setis scabris basi callosoconnatis; corollæ tubo superne paulo dilatato dentibus minutis; antheris liberis basi breviter aristatis filamento brevioribus; stigmatibus sæpius inclusis; achenio ad angulos antrorsum scabro. (2788. *Vernonia arborescens* Gris. pro parte non Sw.....

Rompesaragüey.

Cum E. subobtusum DC. comparandum sed foliis basi obtusis apice acutis longius petiolatis et capitulis multo majoribus.

- | | | |
|------|--|--------------------------|
| 1189 | EUPATORIUM CANESCENS V. (2802)... | Id. |
| 1190 | EUPATORIUM CÆLESTINUM L. (2811)... | Id. |
| 1191 | EUPATORIUM AGERATIFOLIUM DC. (1633, 297, 2803)..... | Id. |
| 1192 | EUPATORIUM NERVOSUM Sw? (2804, 2805 <i>E. celtidifolium</i> Lam. fid. Gris.) | Id. |
| 1193 | EUPATORIUM INCISUM Gris. 2606)..... | Id. |
| 1194 | EUPATORIUM AYAPANOIDES Gris. (2807)..... | Ayapana. |
| 1195 | "EUPATORIUM LINDENIANUM Rich."... | Rompesaragüey. |
| 1196 | EUPATORIUM VILLOSUM Sw. (296)..... | Id. |
| | | Albahaca de sabana. |
| 1197 | EUPATORIUM CUBENSE DC. (2808) | Albahaca de sabana. |
| | | Rompesaragüey de sabana. |
| 1198 | EUPATORIUM CYNANCHIFOLIUM DC. (1632, 2809)..... | Rompesaragüey. |
| 1199 | "EUPATORIUM GLUMACEUM DC"..... | Id. |
| 1200 | "EUPATORIUM CORONOPHOLIUM Willd". | Id. |
| 1201 | EUPATORIUM FÆNICULACEUM Willd. (2810)..... | Hinojo de sabana. |
| 1202 | CRITONIA DALEA DC. (1311). | |
| 1203 | CRITONIA PSEUDODALEA DC. (2812). | |
| 1204 | CRITONIA IMBRICATA Gris. (1311 pro parte) An C. Daleæ forma? | |
| 1205 | MIKANIA HASTATA Will. (302) | Guaco. |
| 1206 | MIKANIA SWARTZIANA Gris. (303)..... | Id. |

- 1207 *MIKANIA TRINITARIA* DC. (301.)..... Guaco.
 1208 *MIKANIA MOLLIS* Kth." Rich.. Id.
 1209 *MIKANIA GONOCLEADA* DC. (300, 2817). Id.
 1210 *MIKANIA CRISPIFLORA*: scan-
 dens; caule striato ramisque hispidulo-pubescentibus; foliis longe petiolatis membranaceis 3-5nervi-
 bus cordatis 3lobis lobo terminali triangulari-ovato acuto lateralibus brevibus obtusis ad latus inferius bilobatis floralibus hastato-ovatis supra hispidulis; paniculis axillaribus folio longioribus compositis brachiato-ramosis foliolosis; pedunculo pedicellisque puberulis; squamis involucri lineari-oblongis acuminatis extus pubescentibus flosculis brevioribus; pappi setis scabris fulvis; achenio 5gono corollaque flavidula æquilongis; segmentis hujus eximie crispatis. (2816). *M. convolvulacea* Gris. non. DC..... Id.
 Obs. *M. angulari* H. B. K. aff. videtur.
 1211 *MIKANIA ORINOCENSIS* H. B. K. (3599). Id.
 1212 *MIKANIA RETICULOSA* sp. nov. scandens; caule striato ramisque teretibus scabriusculis; foliis longe petiolatis hastato-deltoides nunc subcordatis acutis irregulariter dentatis 3-5nervi-
 bus subtus creberrime corrugato-reticulatis quasi carnosulis minute resinoso-punctatis; corymbis axillaribus folio longioribus trichotomis; capitulis sæpius pedicellatis; bracteolis spathulatis; involucri squamis lineari-oblongis obtusis extus puberulis flosculis paulo brevioribus; pappi setis scabris rufidulis corolla parum brevioribus achenium 5gonum glandulo-

sum æquantibus; corolla sensim dilatata profunde 5fida lobis crispatis. (2815.) *M. congesta* DC. fid.

Gris. Guaco.

1213 MIKANIA BATATÆFOLIA DC. (2814)... Id.

1214 MIKANIA TAMOIDES DC. (3600). An.
M. orinocensis, M. batataefolia et hæc varietates unius species?..... Id.

1215 MIKANIA RANUNCULIFOLIA Rich.
(3601)..... Id.

1216 MIKANIA CORYDALIFOLIA Gris. (299,
2813)..... Id.

1217 "KUHNIA ROSMARINIFOLIA Vent." Lengua de vaca.

1218 HEPTANTHUS COCHLEARIFOLIUS Gris.
(2819, 2820 *H. ranunculoides* Gris.

1219 HEPTANTHUS BREVIPES Wr. (282).

1220 ERIGERON JAMAICENSIS L. (305, 2826).

1221 ERIGERON THRINCOIDES Gris. (2822,
2824).

1222 ERIGERON HYOSEROIDES Gris. (2823).

1223 ERIGERON BELLOIDES DC? (304).

1224 ERIGERON BELLIDIASTROIDES Gris.
(2825).

1225 ERIGERON RIVULARIS Sw. (306, 1312).

1226 ERIGERON CANADENSIS L. (1373).

1227 CONYZA LYRATA Kth. (2834).

1228 "CONYZA OBTUSA Kth."

1229 ASTER CARNEUS Nees? (2827).

1230 ASTER LINIFOLIUS L. (2828).

1231 HAPLOPAPPUS MARGINATUS Gris.
(2830).

1232 SOLIDAGO VIRGATA Mich. (3602)..... Plumerito.

1233 SOLIDAGO DOMINGENSIS Spreng. (1314)

1234 BACCHARIS HALIMIFOLIA L. (2831)..... Bajaquillo.

1235 BACCHARIS SCOPARIOIDES Gris. (2832). Hinojo.

1236 PLUCHEA PURPURASCENS DC. (2841)... Salvia colorada.

1237 PLUCHEA BIFRONS DC. (2833).... Salvia macho. Salvia morada.

1238 PLUCHEA ODORATA Cass. (308)..... Salvia de playa. Salvia cimarrona. Salvia del pais. (Flor blanca.)

- 1239 *PTEROCAULON VIRGATUM* DC. (307).... Siempreviva.
 1240 *SACHSIA POLYCEPHALA* Gris. (2837,
 2838, 2839). *S. divaricata* Gris.
 1241 *SACHSIA TRICEPHALA* Gris. (2836).
 1242 *RHODOGERON CORONOPIFOLIUS* Gris.
 (2840).
 1243 *LACHNORRHIZA ASTEROIDES* Gris.
 (2835). An *L. piloselloides* Rich?
 1244 "LACHNORRHIZA PILOSELLOIDES Rich."
 1245 *ELVIRA BIFLORA* DC.
 1246 *LANTANOPSIS HISPIDULA* Wr. (1315).
 1247 *PINILLOSIA ? BELLIOIDES* Gris. (2844).
 1248 *PINILLOSIA TETRANTHOIDES* DC. (2843)
 1249 *PINILLOSIA REPENS* Schultz Bip. (312).
 1250 *TETRANTHUS THYMOIDES* Gris. (3603).
 1251 "CLIBADIUM HAVANENSE DC."
 1252 *OGIERA RUDERALIS* Gris. (310, 2842).
 1253 *ACANTHOSPERMUM HUMILE* DC. (311). Pinedo.
 1254 *ENHYDRA SESSILIS* DC. (2850).
 1255 *PARTHENIUM HYSTEROPHORUS* L..... Escoba amarga.
 1256 *XANTHIUM STRUMARIUM* L. (3604).... Guizazo de caballos.
 1257 *AMBROSIA ARTEMISIÆFOLIA* L. (2846). Artemisa.
 1258 "AMBROSIA PSILOSTACHYA DC."
 1259 *AMBROSIA CRITHMIFOLIA* DC. (2845)... Carquesa.
 1260 *IVA CHEIRANTHIFOLIA* Kth. (2847)..... Artemisa de playa.
 1261 *IVA IMBRICATA* Walt. (3605).
 1262 *ECLIPTA ALBA* Hassk. (2848).
 1263 *BORRICHIA ARBORESCENS* DC. (2849).. Verdolaga de la mar.
 1264 *WEDELIA CARNOSA* Rich. (2851).
 1265 *WEDELIA GRACILIS* Rich. (2852).
 1266 *WEDELIA RETICULATA* DC. (1634).
 1267 "WEDELIA VERONICÆFOLIA Rich."
 1268 "WEDELIA ACUMINATA DC."
 1269 *WEDELIA SERRATA* Rich. (313. *Tilesia*
spilanthoides Gris.)
 1270 *MELANTHERA ANGUSTIFOLIA* Rich.
 (3607).
 1271 *MELANTHERA DELTOIDEA* Rich. (3609).
 1272 *MELANTHERA HASTATA* Mx. (3608).
 1273 "WULFFIA HAVANENSIS DC."
 1274 *VIGUIERA HELIANTHOIDES* Kth. (2853).
 1275 "VIGUIERA MICROCLINE DC."

- 1276 "TITHONIA SPECIOSA Hook."
- 1277 BIDENS LEUCANTHUS Willd. (316, 317). Romerillo, el comun.
Romerillo blanco.
- 1278 BIDENS BIPINNATUS L. (315). *B. cyna-
piifolia Kth. Rich.* Romerillo de loma.
- 1279 BIDENS COREOPSISIDIS DC. (314) Romerillo de costa.
- 1280 "BIDENS RUBIFOLIUS Kth."
- 1281 COSMOS CAUDATUS Kth. (318). *C. sul-
phureus Cav. fid. Gris.*
- 1282 VERBESINA ALATA L. (1316) Botoncillo.
- 1283 VERBESINA WRIGHTII Schultz. Bip.
(1317).
- 1284 "VERBESINA SERRATA Cav."
- 1285 "VERBESINA PERSICIFOLIA DC."
- 1286 SALMEA PAUCICEPS Gris. (2854).
- 1287 SALMEA GLABERRIMA Wr. (2855).
- 1288 SALMEA SCANDENS DC. (309, 771). *S.
grandiceps Cass.*
- 1289 SALMEA CALEOIDES Gris. (2856).
- 1290 SPILANTHES BECCABUNGA DC. An
cult?
- 1291 SPILANTHES INSIPIDA Jacq? (3610).
- 1292 XIMENESIA ENCELIODES Cav. (3611).
- 1293 ISOCARPHA ATRIPLICIFOLIA R. Br.
(2857, 2858).
- 1294 SYNEDRELLA NODIFLORA Gærtn. (320).
- 1295 CHRYSANTHELLUM PROCUMBENS Rich.
(319) Manzanilla del pais.
- 1296 FLAVERIA LINEARIS Lag. (2859).
- 1297 BROTEROA CONTRAYERBA Spreng.
(2860. *Flaveria Cat. Pl. Cub. p. 156*). Contrayerba.
- 1298 PECTIS CILIARIS L. (2862) Romero cimarron.
- 1299 PECTIS PROSTRATA Cav. (2862, 2863).. Romero macho.
- 1300 PECTIS CUBENSIS Gris. (3613)..... Romero cimarron.
- 1301 PECTIS PRATENSIS sp. nov. herbacea,
dichotome ramosa; foliis oblongo-
linearibus acutis ad basin parum
angustata setas 2-3 utrinque geren-
tibus ad marginem seriatim et in-
tra margines subirregulariter pe-
llucido-punctatis; pedunculis brac-
teatis folia nunc superantibus nunc

iis brevioribus; involucri squamis 8 obtusis convolutis; floribus radii 7-10; pappi oblique subcoroniformis squamis basi coalitis profunde incisae exterioribus longioribus; fl. disci 8-10; pappi squamis longioribus inaequalibus 2-3 seta terminatis; acheniis (auctis) subtiliter ruguloso-striatis hic inde adpresse setosis. (3612) Romero cimarron.

En sabanas cerca de la hacienda de Puercos Gordos, jurisdicción de San Cristóbal.

- | | | | |
|------|---------------------------|--|----------------------------|
| 1302 | PECTIS PUNCTATA | Jaq. (290, 1630) | Id. |
| 1303 | PECTIS PLUMIERI | Gris. (2864). <i>P. floribunda</i> Rich | Id. |
| 1304 | LEBETINIA CANCELLATA | Cav. | |
| 1305 | LESCAILLEA EQUISETIFORMIS | Gris. (2868). | |
| 1306 | POROPHYLLUM RUDERALE | Cass. (321). | |
| 1307 | TRIDAX PROCUMBENS | L. (2861) | Romerillo. |
| 1308 | EGLETES DOMINGENSIS | Cass. (2865)... | Manzanilla del país. |
| 1309 | "EGLETES VISCOSA Less." | Parece igual al <i>Egletes Domingensis</i> . (3614). | |
| 1310 | GNAPHALIUM ALBESCENS | Sw. (322). | |
| 1311 | GNAPHALIUM PURPUREUM | L. (2866). | |
| 1312 | GNAPHALIUM AMERICANUM | Mill. (323). | Verbasco. |
| 1313 | NEUROLENA LOBATA | R. Br. (325, 772). | Retama arbusto. Romerillo. |
| 1314 | ERECHTHITES HIERACIFOLIA | Raf. (324). | |
| 1315 | EMILIA SONCHIFOLIA | DC. (326, pro parte). | |
| 1316 | CACALIA DISCOLOR | Gris. (2870) | Almironcillo. |
| 1317 | SENECIO POLYPHLEBIUS | Gris. (329). | |
| 1318 | SENECIO VULGARIS | L. var. (1318) | Yerba cana. |
| 1319 | *SENECIO PLUMBEUS | Gris. (328, 2869).. | Retama árbol. |
| 1320 | SENECIO TRINEURUS | Gris. (327). | |
| 1321 | CIRSIIUM MEXICANUM | DC. (3615). | |
| 1322 | LIABUM WRIGHTII | Gris. (288, 2871). | |
| 1323 | LIABUM BROWNEI | Cass. (289). | |
| 1324 | "LIABUM CUBENSE | Schultz Bip." Linden (3031). | |

- 1325 *PROUSTIA VANILLOSMA* sp. nov. fruticosa, subscandens, ramosissima; ramis teretibus infra nodos aculeis binis recurvis obtusis donatis, foliis elliptico-oblongis subsessilibus utrinque obtusis apice recurvato-apiculatis supra muriculato-puberulis subtus villosulis margine scabris; capitulis 9 vel pluribus ad apicem pedunculi simplicis vel breviter ramosi glomeratis 5floris; involucri squamis 8-12 acutis exterioribus ovatis interioribus oblongo-linearibus; antheris longissimis; acheniis lineari-oblongis clavato-glandulosis; pappo fulvido uniseriati apice æquali serrato. (3616).

Al borde de precipicios cerca de Arroyo Piedra, Rangel, jurisdicción de San Cristóbal.

- 1326 *LERIA PUMILA* DC. (333). *L. stenocephala* Gris.

- 1327 *LERIA ALBICANS* DC. (2873).

- 1328 *LERIA NUTANS* DC. (331).

- 1329 *CHAPTALIA OBOVATA* sp. nov. Radix perennis? caule brevi confertifolio; foliis obovatis vel spathulato-oblongis infra apicem rotundatum sinuatis rarius subintegerrimis retrorsim denticulatis basi sensim angustatis subtus fulvido-lanatis supra arachnoideo-tomentosis viridiusculis; scapo terminali folia vulgo superante monocephalo enim involucri albido-tomentoso; squamis involucri discum fere æquantibus lineari-lanceolatis acutis; flosculis extimis ligulatis, ligula breviter exserta oblongo-linearis ramis styli elongatis, flosculis centralibus subæqualiter 5fidis, stylo incluso, stigmatibus brevibus crassiusculis, inter-

mediis gracilibus bidentatis stylo
2-3plo superatis; acheniis (imma-
turiis) striatis pilosis, (3617).

En la loma pelada jurisdiccion
de los Palacios.

- 1330 ANASTRAPHIA ILICIFOLIA Don. (2875). Cardoncillo.
1331 ANASTRAPHIA MANTUENSIS Wr. (2876). Id.
1332 ANASTRAPHIA INTERTEXTA Wr. (2877). Id.
1333 ANASTRAPHIA MICROCEPHALA Gris.
1334 TRIxis FRUTESCENS R. Br. (330).
1335 SONCHUS OLERACEUS L. (3618)..... Cerraja
1336 BRACHYRHAMPHUS INTYBACEUS DC.
(2878).

LXVIII. LOBELIACEAE.

- 1337 SIPHOCAMPYLUS MANETTIÆFLORUS
Hook. (339, 2881).
1338 SIPHOCAMPYLUS PATENS Gris. (2883).
1339 SIPHOCAMPYLUS CERNUUS Gris. (2882).
1340 LOBELIA CLIFFORTIANA Willd. (340)... Lobelia.
1341 TUPA ENSIFOLIA A. DC. (2879).
1342 TUPA MONTANA Wr. (2880).
1343 TUPA ASSURGENS A. DC. (338).
1344 TUPA IMBERBIS Gris. (1319).
1345 ISOTOMA LONGIFLORA Presl. (337)..... Revienta caballos.
Quibey. Tibey.

LXIX. GOODENIACEAE.

- 1346 SCÆVOLA PLUMIERI Vahl. var? (2884).
"An sp. nov." Gris.

LXX. ERICACEAE.

- 1347 CLETHRA CUBENSIS Rich (343). *C. byr-
sonimoides* Gris.
1348 ANDROMEDA GLANDULOSA *Leucothæ
glandulosa* Rich. *Lyonia myrtilloides*
Gris. (2195, 2196)..... Clavellina.
1349 ANDROMEDA OBTUSA (2203). *Lyonia*
Gris. Id.

- 1350 ANDROMEDA JAMAICENSIS (1635). *Leucothæ Rich. Lyonia Gris* Clavellina.
- 1351 ANDROMEDA LATIFOLIA *Leucothæ Rich. Lyonia. Gris. (2197)..* Id.
- 1352 ANDROMEDA LACUSTRIS sp. nov. fruticosa, ramosa; ramis angulatis; foliis rigidis subsessilibus obovato-oblongis brevissime et obtusiuscule acuminatis basi angustatis grosse reticulatis, venis in nervum marginalis coalitis; floribus ad axillas fasciculatis parvulis; pedicellis florem æquantibus basi bibracteolatis, bracteolis ovatis; calycis 5 partiti segmentis lanceolatis nervosis corolla urceolata rosacea paulo brevioribus; staminibus 10, filamentis basi dilatatis apice sigmoideo-curvatis; antheris oblongis basi obtusis; stigmate subexserto; capsula ovato-globosa 5 valvi. (3664.)..... Id.
 En "tembladeras" de lagunas cerca de Pinar del Rio dentro de los pinales.
- 1353 ANDROMEDA CUBENSIS Gris. (2198).... Id.
- 1354 KALMIA ERICOIDES Wr. (2199).
- 1355 BEJARIA CUBENSIS Gris. (2200).
- 1356 VACCINIUM CUBENSE. Gris. (342.) *Thibaudia Rich.*
- 1357 VACCINIUM RAMONII Gris. (2201, 2202). an var. precedentis?
- 1358 VACCINIUM ASSIMILE *V. Wrightii Gris. non A. Gray.*
- 1359 CYRILLA ANTILLANA Mich. (1320) Llorona.

LXXI. SAPOTACEAE.

- 1360 CHRYSOPHYLLUM CAINITO L. (344 pro parte)..... Caimito.
- 1361 CHRYSOPHYLLUM MONOPYRENUM Sw. (1322. *C. olivæforme et microphyllum auct.*..... Caimitillo.

- 1262 *CHRYSOPHYLLUM GLABRUM* Jacq. (345,
1328)..... Caimitillo.
- 1363 "SAPOTA ACHRAS Mill."..... Sapote.
- 1364 *SAPOTA POLITA* Gris. (1323)..... Sapotillo arbol.
- 1365 *SIDEROXYLON MASTICHODENDRON* Jaq.
(1324).. Jocuma amarillo.
- 1366 *SIDEROXYLON CONFERTUM* frutic-
tosum, arborescens; foliis ad api-
ces ramorum approximatis ellipti-
cis vel elliptico-obovatis apice ro-
tundatis vel retusis basi obtusis vel
abrupte angustatis breviter petio-
latis chartaceis subtiliter venosis
fuscescentibus; floribus ad apices
ramorum confertis axillaribus vel
lateralibus; pedicellis petiolum
æquantibus; calycis profunde par-
titi segmentis rotundatis; corola
paulo exserta segmentis ellipticis
tubo duplo longioribus; staminibus
corollæ æquilongis; antheris ovatis
acutis filamentis brevioribus; stami-
nodiis ovatis acutis filamenta sub-
æquantibus; stylo gracili exeres-
cente exserto; ovario ferrugineo-vi-
llosulo 5 loculari. (2920 *Bumelia*
cuneata Gris. *Cat. Pl. Cub.* non Fl.
B. W. II. nec Sw Cocuyo.

A la orilla de los manglares Po-
trero Playitas, Jurisdicción de Ba-
hía-Honda.

- 1367 *SIDEROXYLON?* fruticosum,
ramosum; foliis ad apicem ramulo-
rum paucis rigide chartaceis ellip-
tico-oblongis breviter et obtuse a-
cuminatis basi obtusis subtus palli-
dioribus remote costato-venosis et
reticulatis breviter petiolatis; flo-
ribus — calycis lobis late ova-
tis obtusis ciliatis; baccis (immatu-
ris) lateralibus terminalibusque
subsessilibus solitariis ellipticis ba-

si styli apiculatis monospermis; semine suspenso, embryo angusto in axi albuminis copiosi, radícula supra.

En lo alto de un paredon cerca del cafetal Monteverde, en Yateras, jurisdiccion de Guantánamo.

- 1368 MIMUSOPS DISSECTA R. Br. (1927).
1369 MIMUSOPS JAIMEQUI Wr. (1918). Jaimiquí.
1370 BASSIA ALBESCENS Gris. (1919). Acana.
1371 DIPHOLIS SALICIFOLIA A. DC. (1325). Jocuma blanca.
Cuyá.
1372 BUMELIA RETUSA Sw. (1928.) Cocuyo (el comun).
1373 BUMELIA CUBENSIS Gris. (1326, 1637,
2921, *Dipholis montana* Gris olim.
1374 BUMELIA GLOMERATA Gris. (347.)
1375 "BUMELIA PARVIFOLIA DC."
1376 BUMELIA HORRIDA Gris. (1922.) Jequi espinoso.
Sapote espinoso.
1377 BUMELIA TORTUOSA sp. nov. fruticosa;
ramis flexuosis; ramulis brevibus
crassis spina ramosa vel bipartita
terminatis foliis fasciculatis minu-
tis coriaceis spathulato-oblongis
vel ellipticis rarius obovatis; flori-
bus e fasciculo foliorum ortis glo-
meratis brevissime pedicellatis;
calycis segmentis exterioribus duo-
bus oblongis interioribus rotunda-
tis omnibus obtusissimis; corollæ
calyce longioris segmentis oblon-
gis obtusis; appendicibus lanceola-
tis acuminatis; antheris filamento
longioribus staminodiis ovatis acu-
tis superatis; ovario villosulo stylo
breviore; bacca elliptica styli basi
mucronulata. (3623).
En la hacienda de San Marcos,
cerca de la Mulata, Bahía-Honda,
y en las sabanas de Camarioca.
1378 BUMELIA MICROPHYLLA Gris. (1922^a).
1379 LUCUMA MAMMOSA Gaertn. Cult. Mamey colorado.

- 1380 *LUCUMA SERPENTARIA* H. B. K. (2924, 2925, 346. 364³)..... Sapote culebra (el comun.)
- 1381 *LUCUMA VALENZUELANA* Rich. (2926). Sapote culebra.
- 1382 *LUCUMA NERVOSA* A. DC..... Canisté.
- 1383 *LABATIA DICTYONEURA* Gris. (1329, 1830, 2923.)..... Cocnyo de fruto chico.
- 1384 *LABATIA?* *CHRYSOPHYLLIFOLIA* Gris. (2929.).... Sapote culebra de costa.
- 1385 *HENOONIA MYRTIFOLIA* Gris. (3930).

LXXII. EBENACEÆ.

- 1386 *DIOSPYROS TETRASPERMA* Sw. (348.)... Ebano Real.
Ebano carbonero.
- 1387 *DIOSPYROS HALESIOIDES* Gris. (2936 ♂, 2937.)
- 1388 “*DIOSPYROS LAURIFOLIA* Rich.”.. Sapote negro.
- 1389 *MACREIGHTIA CARIBÆA* A. DC. (1331) Vigueta hembra: isla de Pinos.
- 1390 *MACREIGHTIA BUXIFOLIA* Gris. (2938.)

LXXIII. STYRACACEÆ.

- 1391 *STYRAX OBTUSIFOLIA* Gris. (2931.)..... Azulejo de loma.
Aceituno silvestre.
- 1392 *SYMPLOCOS MARTINICENSIS* Jacq. (2932.)..... Azulejo del pinar.
- 1393 *SYMPLOCOS CYPONIMOIDES* Gris. (2933)
- 1394 *SYMPLOCOS CUBENSIS* Gris. (1135, 1321.)..... Azulejo de sabana.
- 1395 *SYMPLOCOS SALICIFOLIA* Gris. (2934.) Azulejo de la isla de Pinos.
- 1396 *SYMPLOCOS OVALIS* Wr. (2935.)..... Azulejo del Rosario.

LXXIV. OLEACEÆ.

- 1397 *FRAXINUS VIRIDIS* Mx. var *BERLANDIERANA* Gray. (3624). *F. Cubensis* Gris..... Búfano.
- 1398 *FORESTIERA RHAMNIFOLIA* Gris. (2939.)

- 1399 FORESTIERA CASSINOIDES Poir. (2940)
 1400 FORESTIERA PORULOSA Poir. (411.)
 1401 LINOCIERA COMPACTA R. Br. (408.)
 1402 LINOCIERA LIGUSTRINA Sw. (409, 410,
 1387, 1387^a.)
 1403 LINOCIERA BUMELIOIDES Gris. (2941.)
 1404 LINOCIERA AXILLIFLORA Gris. (1388.)
 1405 HENIANTHUS SALICIFOLIUS Gris. (409.) Bayito.

LXXV. MYRSINACEÆ.

- 1406 MYRSINE LÆTA A. DC. (350.)
 1407 MYRSINE CORIACEA R. Br. (3622.)
 1408 MYRSINE RAPANEA R. & Sch. (2906.)
M. floribunda R. Br. Gris. *M. Cu-*
bana DC.
 1409 CONOMORPHA JACQUINIOIDES Gris.
 (349).
 1410 CONOMORPHA BUMELIOIDES Gris. (351,
 2907). *Ardisia* Gris. *olim*..... Curbana macho.
 Surbana macho.
 1411 WALLEINIA CLUSIÆFOLIA Gris. (352,
 460, 1332, 2908.) Guacamari.
 Casmagua.
 1412 "WALLEINIA LAURIFOLIA Sw." Guacamari (el comun)
 1413 ARDISIA ACUMINATA Willd. (2909.)... Tapa-camino.
 1414 ARDISIA MULTIFLORA Gris. (1334.)
 1415 ARDISIA PICKERINGIA Torr. & Gray.
 (2911.)
 1416 ARDISIA CUBANA A. DC. (2910.)..... Agracejo.
 Agracejo de sabana.
 1417 JACQUINIA LINEARIS Jacq. ? (2912,
 2913.) *J. aristata* Jacq?..... Espuela caballero de
 costa.
 1418 JACQUINIA RUSCIFOLIA Jacq. (353.)... Espuela de caballero.
 Rosetillo.
 1419 JACQUINIA BERTERII Spreng. (2914,
 2915.)... .. Espuela caballero del
 pinar.
 1420 THEOPHRASTA AMERICANA Sw? (2916.) Chicharroncillo de pa-
 redon.

LXXVI. PLUMBAGINACEAE.

- 1421 *PLUMBAGO SCANDENS* L. (4672.)..... Mala cara.
Jasminillo.

LXXVII. PLANTAGINACEAE.

- 1422 *PLANTAGO MAJOR* L. (3711.)..... Llantén.

LXXVIII. PRIMULACEAE.

- 1423 *CENTUNCULUS PENTANDRUS* R. Br.
(2889.)
1424 *SAMOLUS FLORIBUNDUS* H. B. K.
(2887.)
1425 *SAMOLUS EBRACTEATUS* H. B. K.
(2888.)

LXXIX. LENTIBULACEAE.

- 1426 *GENLISEA LUTEOVIRIDIS* sp. nov. foliis pluribus rosulatis rotundo-obovatis vel orbicularibus petiolo alato æquilongis vel eo brevioribus; scapo pilis torulosis apice capitatis hispidulo 3-5 bracteato bracteis ovatis acutis bracteolisque lanceolatis acutis ciliatis; floribus 2-4 remotis pedunculo sæpius brevioribus; lobis calycinis obtusiusculis 3 elliptico-2lanceolato-oblongis ciliatis; corolla luteoviridi; calcare obtusissimo lobis longiori; antheris medio constrictis; bilocularibus; seminibus compressis obovatis angulatis fuscis. (3621.)

En pinales arenosos á la orilla de pequeñas lagunas cerca de Pinar del Río.

- 1427 *PINGUICULA FILIFOLIA* Wr. (2886.)... Grasilla.
1428 *PINGUICULA ALBIDA* Wr. (2885.)

- 1429 UTRICULARIA PORPHYROPHYLLA Wr.
(2890.)
- 1430 UTRICULARIA BREVISCAPA Wr. (2893.)
Drosera incisa Rich?
- 1431 UTRICULARIA SPIRANDRA Wr. (2897.)
- 1432 UTRICULARIA OBTUSA Sw. (2896.)
- 1433 UTRICULARIA VAGA Gris. (2892.)
- 1434 UTRICULARIA FOLIOSA L. (2895, 2895^a.)
- 1435 UTRICULARIA PURPUREA Walt. (2894,
2900.)
- 1436 UTRICULARIA OLIVACEA Wr. (2891.)
- 1437 UTRICULARIA SIMPLEX sp. nov. Caule
stricto, 2-6 floro; squamis minutis
ovatis acutis basifixis; bractea late
rotundata apiculata bracteolisque
oblongis pedicellum brevissimum
æquantibus vel superantibus; caly-
cis lobis inæqualibus inferiore mi-
nore oblongo obtuso superiore ro-
tundato-deltaideo acuto; corolla
lutea labio inferiore brevior par-
vo calcare late conico paulo bre-
vior superiore calyce brevior;
stylo brevissimo; seminibus pluri-
mis elliptico-subglobosis grosse re-
ticulatis. (3619.)

En la orilla de lagunas cerca de
Pinar del Rio.

- 1438 UTRICULARIA (Stylothea) SCLEROCAR-
PA sp. nov. pygmæa; foliis longe li-
nearibus uninerviis; scapo sim-
plici 1-2 floro; squamis 2-4 ovatis
acutis basifixis; bracteis rotunda-
tis apiculatis; bracteolis oblongis
obtusiusculis; pedicello brevissimo
bractea bracteolisque æquilongis
brevior; calycis lobis rotundato-
ellipticis inferiore brevior apice
obtusos dentatos superiores acumi-
natos; corollæ calyce brevioris lobis
subæqualibus oblongis apice minu-
te eroso-3dentatis vel integris cal-

care succato longioribus; filamentis curvatis latere interiore alatis; stylo longiusculo; capsula subglobosa styli basi apiculata dura fragili hinc fasciata; seminibus albidis subglobosis reticulatis. (3620.)

En terrenos arenosos y húmedos al borde de lagunitas en los pinares cerca de "La Máquina", Pinar del Río.

- 1439 UTRICULARIA SUBULATA L. (2901.)
 1440 UTRICULARIA PUSILLA Vahl? (2902, 2903.)
 1441 UTRICULARIA CORNUTA Mx. (2898, 2899.)
 1442 UTRICULARIA LONGECILIATA A. DC. (2904, 2905.) *Polypompholix laciniosa* Benj. Gris.

LXXX. GESNERACEAE.

- 1443 BELLONIA SPINOSA Sw. (370.)
 1444 NYMPHÆA PULCHELLA Gris. (3069.)
 1445 HEPPIELLA RUPINCOLA Wr. (3071.)
 Rytidophyllum petiolare Gris cat. pl.
 Cub. p. 198, non DC..... Boca de leon.
 1446 RYTIDOPHYLLUM CRENULATUM DC.
 (3070.) Boca de leon.
 1447 RYTIDOPHYLLUM TOMENTOSUM Mart.
 (3070a.) *R. exsertum* Gris Boca de leon de paredon. Salvilla, en la Vuelta de Arriba.
 1448 RYTIDOPHYLLUM PETIOLARE DC. (356
 pro parte.)..... Boca de leon de paredon, flor colorada.
 1449 "RYTIDOPHYLLUM WRIGHTII Gris."
 an var. *R. petiolaris*?..... Boca de leon.
 1450 DUCHARTREA VIRIDIFOLIA Dene (354.)
 1451 PENTARHAPHIA DUCHARTREOIDES sp.
 nov. fruticosa; ramulis apice gummi scatentibus; foliis rigidis alter-

nis remotis spathulato-oblongis obtusis in petiolum angustatis margine revolutis crebre et fere retangulo-costulatis resinoso-conspersis ferrugineis; pedunculis axillaribus valde elongatis paucifloris; floribus pedicellatis; calycis verrucosi lobis lineari-subulatis tubum turbinatum angulatum æquantibus vel superantibus corolla (purpurea?) tubulosa rectiuscula apice parum dilatata tertia brevioribus; corollæ lobis brevibus rotundatis; staminibus inclusis antheris cordatis; stylo minutissime puberulo, annulo crassiusculo.

Cerca de Baracoa. Se cogió un solo ejemplar que se halló en medio de las *Duchartreas viridifloras*.

1452 *PENTARHAPHIA TRIFLORA* Gris. (3072.)

1453 *PENTARHAPHIA INCURVA* Gris. (3073.)

1454 *PENTARHAPHIA FERRUGINEA* sp. nov.
fruticosa; ramulis ad apicem confertifoliis foliisque subtus ferrugineis; his rigidis lanceolato-oblongis crebre serrulatis acutis basi obtusis breve petiolatis; pedunculis gracilibus folium æquantibus 2-3 floris; bracteolis setaceis; calycis lobis lineari-lanceolatis tubo turbinato duplo longioribus corolla lutea triplo brevioribus; corollæ tubo cylindrico-clavato glanduloso, lobis breviter rotundatis; staminibus paulo exsertis; capsula turbinata alato-costata. (3643.) *P. salicifoliae* Gris. similis.

A la orilla de los arroyos en los pinares al pié de la loma de Cajabana, jurisdicción Bahía-Honda.

1455 *PENTARHAPHIA SALICIFOLIA* Gris.
(3074.)

- 1456 PENTARHAPHIA GLANDULOSA Gris.
(3075.)
- 1457 PENTARHAPHIA VERRUCOSA Dcne.
(3076.)
- 1458 "PENTARHAPHIA CUBENSIS Dcne."
- 1459 CONRADIA HUMILIS Mart. (355.)
- 1460 CONRADIA CELSIOIDES Gris. (3077.)
- 1461 CONRADIA GLOXINIOIDES Gris. (3078.)
- 1462 CONRADIA DEPRESSA Gris. (3079.)
- 1463 CONRADIA LIBANENSIS Gris. (3080.)
- 1464 CONRADIA CORRUGATA Gris. (1335.)
- 1465 CONRADIA RETICULATA Gris. (3081.)
- 1466 "TUSSACIA PULCHELLA Reich."
- 1467 COLLANDRA SANGUINEA Gris (357.) *Alloplectus sanguineus Mart?*
- 1468 "ALLOPLECTUS CRISTATUS Mart."
- 1469 "COLUMNEA SCANDENS L."
- 1470 COLUMNEA TINCTA Gris. (358.)
- 1471 "MARTYNIA DIANDRA Glox."..... Martinia.
Alacrancillo.
Araña-gato.

LXXXI. BIGNONIACEAE.

- 1472 CRESCENTIA CUJETE L. (361^a.)..... Güira cimarrona.
Güira (la grande.)
Totuma.
- 1473 CRESCENTIA CUCURBITINA L. (261.)... Magüira.
- 1474 TANÆCIUM PARASITICUM Sw? (434.)
Schlegelia brachyantha Gris.
- 1475 JACARANDA SAGRÆANA DC. (3034.) *J. Bahamensis R. Br. sec Gris.* var.
arborescens. (360.)..... Abey.
- 1476 CATALPA PUNCTATA Gris. (3035.) var
pubescens Gris. (3036.)..... Roble de olor.
- 1477 TECOMA LEPIDOPHYLLA Gris. (1341.). Rompe ropa.
Roble Sabanero.
Sabanero, V. Arriba.
- 1478 "TECOMA MYRTIFOLIA Gris." *an var T. lepidotæ DC?*
- 1479 TECOMA HYPOLEUCA sp. nov. arbo-
rea; foliis simplicibus oppositis in

jugo sæpe inæqualibus elliptico-oblongis acutis vel obtusis mucronulatis nunc emarginatis basi rotundatis longiuscule petiolatis supra (junioribus) sparsim lepidotis demum punctulatis subtus densissime et appresse albo-lepidotis prominente costato venosis, costis 8-10 fere rectangulis marginem versus in nervum sinuatum coalitis; floribus paucis (1-3) in racemum terminalem brevissimum dispositis; pedicello calyce brevioris bibracteolato, bracteolis linearibus; calyce inæqualiter lobato corolla profunde lobata 3-4plo brevioris, lobis subtruncatis; corollæ purpureæ tubo lobisque rotundatis intus sparsim pilosis; staminibus tubo corollæ plus duplo brevioribus, anthera ad apicem filamenti transversa; disco hypogyno crasso vix lobato; capsula tereti-angulata acuminata, valvis trinerviis et reticulatis; seminibus rotundato-emarginatis alæ æquilongis. (1341.) *T. lepidophylla* Gris. *pro parte*.

- 1480 *TECOMA DUBIA* sp. nov. arborescens; foliis sparsis coriaceis oblongis apice rotundatis basi acutiusculis margine revolutis utrinque con ramulis pedunculis calycibusque lepidotis supra cito glabris subtus costato-venosis, costis utrinque 8-10 prominulis obliquis in arcu a margine subremotos coalitis imo basi glandulosis; racemo terminali plurifloro; pedicellis elongatis crassiusculis florem subæquantibus infra medium bibracteolatis, bracteolis minimis; calyce in alabastro obovato-oblongo demum trilobo co-

rolla purpurea triplo brevior; corollæ lobis rotundatis intus puberulis, tubo ad basin staminum squamoso-pilosis; lobis stigmatis obverse deltoideis; disco crassiusculo truncato.

En el monte firme del cafetal Monte-Verde. Marzo.

- 1481 *TECOMA SETULOSA* Gris. (3040.)
 1482 *TECOMA LEPIDOTA* DC. (1341.) *T. trachycarpa* Gris. *Bignonia Kth.*
 1483 *TECOMA SANGUINEA* sp. nov. fruticosa; ramulis foliis cymisque minute lepidotis; foliis oppositis longiuscule petiolatis digitatim 3-5foliolatis foliolis chartaceis oblongis vel obovato-oblongis apice rotundatis basi obtusiusculis sæpe inæquilateris, lateralibus breve cæteris longius petiolulatis subtus prominente costato-venosis, costis 7-9 ad axillas foveato-glandulosis; petiolis supra planis; cymis terminalibus divaricato-ramosis pluri-paucifloris folium subæquantibus; pedicellis versus apicem bibracteolatis; calyce tubuloso-campanulato bilabiato, dentibus deltoideis; tubo corollæ atro-rubrae calycem duplo superante intus minnte glanduloso, limbo expanso 5lobo, lobis plicato-rotundatis; staminibus subexsertis basi villososquamosis; antheræ loculis divaricatis oblongis; stigmatis lobis obovatis; ovario lepidoto; disco magno crasso subintegro; folliculo lanceolato-lineari compressi: seminibus subreniformibus alas æquantibus.

Sobre paredones á la orilla del río Carbuni en el potrero Manacal, jurisdicción de Trinidad.

- 1484 *TECOMA LEUCOXYLON* Mart. (1338,
1838, 3041, 3043.)..... Ebano amarillo.
Palo blanco.
Leño blanco.
- 1485 *TECOMA PENTAPHYLLA* DC. (3042.)
an forma *T. leucoxili*?..... Roble de yugo.
Roble blanco.
- 1486 "TECOMA BIBRACTEOLATA Gris."
- 1487 *TECOMA HÆMANTHA* Gris. (3047.)
- 1488 *TECOMA SPIRALIS* Wr. (3038.)
- 1489 *TECOMA ACTINOPHYLLA* Gris. (3045.)
- 1490 *TECOMA LONGIFLORA* Gris. (3044.).... Roble real.
- 1491 *TECOMA STANS* Juss. (3046.) *T. sam-*
bucifolia Gris Sauco amarillo.
- 1492 *BIGNONIA ÆQUINOCTIALIS* L. (3046.)
- 1493 *BIGNONIA SAGRÆANA* DC. (3049.)
- 1494 *BIGNONIA UNGUIS* L. (349, 1340.)..... Bejuco perdiz rosado.
Uña de gato.
- 1495 *BIGNONIA GNAPHALANTHA* Rich.
(3050.)
- 1496 *MACFADYENA PODOPOGON* Gris. (3052.)
- 1497 *PITHECOCTENIUM HEXAGONUM* DC.
(1337, 3051.) *P. muricatum* Macf.
P. Aubletii Gris. non Splitz..... Bejuco de perdiz.
Bejuco peludo.

LXXXII. ACANTHACEAE.

- 1498 *ELYTRARIA TRIDENTATA* Vahl. var.
(3053.)
- 1499 *RUELLIA GEMINIFLORA* Kth. (366,
3054.) Fulminante.
- 1500 "RUELLIA DIFFUSA Gris."
- 1501 *RUELLIA SIMPLEX* sp. nov. herba-
cea; caule stricto simplici superne
angulato; foliis breviter petiolatis
inferioribus ovatis vel oblongis in-
ternodio 2-3plo brevioribus supe-
rioribus lanceolatis acutis basi an-
gustatis internodia æquantibus vel
superantibus supra cystolithis li-
neolatis; pedunculis folio subæqui-

longis 3-5floris ad dichotomias
bracteatis, bracteis lineari lanceo-
latis; calyce pedicello brevior æ-
qualiter 5partito segmentis lanceo-
lato-linearibus acutis; corollæ pur-
pureæ extus puberulæ tubo calyce
lobisque suis duplo longiore, lobis
rotundatis; staminibus profunde
insertis breviter per paria connatis;
antheris basi minute apiculatis;
stigmatibus linguæformi; capsula le-
viter compressa lineari-oblonga 14
sperma, seminibus orbicularibus
lenticularibus cinnamomeis. (3642)

En sabanas bajas y fangosas cer-
ca del Hato "El Salado," jurisdic-
cion de San Cristóbal y Palacios.

- 1502 RUELLIA TUBEROSA L. (1343.).... ... Salta-Perico.
- 1503 RUELLIA PANICULATA L. (3054.)
- 1504 STEMONACANTHUS MACROPHYLLUS
Nees. (3055.)..... Maravilla.
- 1505 HYGROPHILA HISPIDA Nees. (3056.)
- 1506 "CALOPHANES CUBENSIS Rich."
- 1507 BLECHUM BROWNII Juss. (3057.)... Mazorquilla.
- 1508 BARLERIA SOLANIFOLIA L. (3058,
1342.) *Anthacanthus bispinosus* Gris.
- 1509 BARLERIA SATUREJOIDES Gris. (3059.)
- 1510 STENANDRIUM RUPESTRE Nees. (3060.)
- 1511 STENANDRIUM DROSEROIDES Nees.
(3061.)
- 1512 STENANDRIUM SCABROSUM Nees.
(1344.)
- 1513 STENANDRIUM PUNCTATUM Gris.
(3062.)
- 1514 PACHYSTACHYS COCCINEA Nees. (362.)
- 1515 "THYRSACANTHUS NITIDUS Nees."
- 1516 DIANTHERA HARPOCHILOIDES Gris.
(3063).
- 1517 DIANTHERA SAGRÆANA Gris. (367).
- 1518 DIANTHERA RUGELIANA Gris. (3064).
- 1519 DIANTHERA GLANDULOSA Gris. (3065).
- 1520 DIANTHERA REPTANS Gris. (364).

superantibus; calycis segmentis fere æqualibus linearibus pilosulis corollam æquantibus; corollæ breviter lobatæ tubo purpureo-fasciato limbo albo lobis æquilongis inferiore angustiore acutiusculo lateralibus et superiore bipartito oblongis; staminibus inferioribus superiora duplo superantibus, antheræ illorum loculis inæqualibus; capsula subcompressa sulcata lanceolata valvis breviter bifidis; seminibus ellipticis 8-10 striatis fuscis. (2993).

En las márgenes de los arroyos en bosques sombríos; "Luis Lazo y Arroyo-Hondo: jurisdicción de Pinar del Río.

Stemodiæ microphyllæ Schmidt similis; sed hujus folia rotundata, pedunculi longiores folia subæquantes, caulis vix pilosus, repens, radicans &c. &c.

- 1543 STEMODIA RADICANS Gris. (3006).
- 1544 HERPESTIS CHAMÆDRYOIDES Kth. (3002).
- 1545 HERPESTIS SESSILIFLORA Benth. (2994).
- 1546 HERPESTIS BECCABUNGA Gris. (2995).
- 1547 HERPESTIS REPENS Cham & Schlecht. (2996).
- 1548 "HERPESTIS OBÓVATA Pœpp." fide Benth. An *H. humifusa* Gris.?
- 1549 HERPESTIS ROTUNDIFOLIA Pursh. (2997).
- 1550 HERPESTIS REFLEXA Benth. (2998).
- 1551 HERPESTIS MONNIERIA Kth. (3000)... Graciola.
- 1552 HERPESTIS MICROMONNIERIA Gris. (2999).
- 1553 HYDRANTHELIUM HUMIFUSUM (3001).
Herpestis humifusum Gris.
- 1554 ILYSANTHES GRATIOLOIDES Benth. (3004).

- 1555 *BONNAYA ALTERNIFLORA* sp. nov. minute puberula; caulibus diffusis gracilibus; foliis parvis oblongo-lanceolatis obtusis basi subangustatis; pedunculis folio longioribus in axillis alternis solitariis demum elongatis setaceis; sepalis linearibus; corolla purpurascente calyce triplo longiore labio superiore ovato truncato emarginato inferiore trifido lobis late oblongis; antheris cohærentibus vel approximatis loculis divaricatis; staminibus sterilibus clavatis exsertis recurvis; stylo ovario stigmatibusque lamellatis orbiculatis 2-3plo longiore; capsula elliptica calyce brevior; seminibus minimis subglobosis obscure reticulatis viridiusculis. (3630).

En Pinales arenosos cerca de la Grifa.

- 1556 *ENCOPA TENUIFOLIA* Gris. (3005).
 1557 *MICRANTHEMUM ORBICULATUM* Mx. (3012).
 1558 *MICRANTHEMUM ROTUNDATUM* Wr. (3016).
 1559 *MICRANTHEMUM NUTTALLII* A. Gray. (3007). *Hemianthus micranthemoides* Nutt.
 1560 *MICRANTHEMUM PUNCTATUM* Wr. [3011] *Hemianthus* olim.
 1561 *MICRANTHEMUM MULTIFLORUM* Wr. (3011^a). *Hemianthus* olim. *H. erosus* Wr.
 1562 *MICRANTHEMUM TRISETOSUM* Wr. (3013). *Hemianthus* olim.
 1563 *MICRANTHEMUM ELATINOIDES* (3009). *Hemianthus* Gris.
 1564 *MICRANTHEMUM CALLITRICHOIDES* (378, 268, 1640). *Hemianthus* Gris.
 1565 *MICRANTHEMUM ADENANDER* Wr. (3008). *Hemianthus* olim.

- 1566 *MICRANTHEMUM CILIOLATUM* sp. nov.
 cæspitosum; caulibus radican-
 tibus; foliis ellipticis aut obovato-oblon-
 gis breviter petiolatis margine ci-
 liolato-scabris; floribus axillaribus
 solitariis breviter pedunculatis fo-
 lia æquantibus vel vix superantibus;
 calyce 4dentato vel 4fido nunc su-
 perne fere ad basin fissio; labio co-
 rollæ inferiore 3fido lobis oblon-
 gis obtusis mediano duplo longio-
 re; staminibus basi glandulosis,
 dente minuto; antheræ loculis glo-
 bosis; styli bifidi ramis hispidulis;
 capsula globosa calyce subinclusa
 stylo æquilonga; seminibus 6-12
 ellipticis heptagonis transversim
 striatis vel pressione irregulariter
 angulatis stramineis. (3632).

A la orilla del rio Agabama en
 el ingenio Güinia, jurisdicción de
 Trinidad.

- 1567 *MICRANTHEMUM TETRANDRUM* sp. nov.
 caulibus radican-
 tibus; foliis obo-
 vato-ellipticis breviter petiolatis;
 floribus axillaribus pedunculo lon-
 gioribus folio brevioribus; calyce
 4dentato superne fissio; corolla alba
 bilabiata labio inferiore trilobo lo-
 bis oblongis, intermedio lateralibus
 superioreque æquilongis paulo lon-
 gioribus, omnibus obtusis; staminibus
 4—(3) superioribus inappendicula-
 tis, appendice inferiorum setaceo
 filamenta æquante; loculis antheræ
 globosis; stylo fere ad medium bi-
 fido; capsula globosa loculicida;
 seminibus 20-30 7gonis transver-
 sim striatis irregulariter (mutua
 pressione?) angulatis stramineis.
 (3631).

Sobre piedras en el cauce del

rio Bijabo cerca del ingenio Güi-
nia, jurisdicción de Trinidad.

- 1568 MICRANTHEMUM REFLEXUM (3014). *Hemianthus* olim.
- 1569 AMPHIOLANTHUS BRYOIDES Gris. (3015).
- 1570 AMPHIOLANTHUS ARENARIOIDES Gris. (3017).
- 1571 SYNOPSIS ILICIFOLIA Gris. (3186).
- 1572 SCROPHULARIA MICRANTHA Desv. (372, 1345).
- 1573 ANGELONIA SALICARIÆFOLIA Kth. (3019, 3018). *A. angustifolia* Gris. Benth?..... Fernandina [la efana y la grande].
- 1574 BRUNFELSIA NITIDA Benth. (3021). *B. sinuata* et *B. parvifolia* Rich... Galan de noche, arbusto. Nabaco.
- 1575 BRUNFELSIA CESTROIDES Rich. (393, 394, 1349). *B. purpurea* et *B. vin-cæflora* Gris. Galan de noche morado. Lila de las Antillas.

LXXXIV SOLANACEÆ.

- 1576 SOLANDRA LONGIFLORA Tuss. (1348). an *S. grandiflora* Sw?.... Chamico bejuco.
- 1577 "SOLANDRA GRANDIFLORA Sw." Id.
- 1578 SOLANUM NIGRUM L. (383). *S. nodiflorum* fid. Gris. Yerba mora.
- 1579 SOLANUM BOLDOENSE A. DC. (381, 3023)..... Jazmin de Italia.
- 1580 SOLANUM TRISTE Jacq. (388)..... Tabaco cimarron.
- 1581 "SOLANUM INDECORUM Rich."
- 1582 SOLANUM CALLICARPÆFOLIUM Kth. et Bouché. (377). *S. Radula* V. *S. asperum* V.?..... Prededera macho.
- 1583 SOLANUM VERBASCIFOLIUM L. (3031). Prededera macho. Prededera hedionda. Pendejera macho. Tabaco cimarron (Col-meiro).

- | | | |
|------|---|---|
| 1584 | SOLANUM FRAGILE Wr. [3024.] | |
| 1585 | SOLANUM HAVANENSE Jacq. (3025).... | Aji de China (segun La Yunta)? |
| 1586 | SOLANUM LENTUM Cav. (3026). | |
| 1587 | SOLANUM VIRGATUM Lam. (385). | |
| 1588 | SOLANUM IGNEUM (3027). <i>S. Bahamensis</i> L. sec Gris. | |
| 1589 | SOLANUM AQUARTIA Dun. (1642). | |
| 1590 | SOLANUM CROTONOIDES Lam. (382). | |
| 1591 | "SOLANUM SAGRÆANUM Rich." an <i>S. lanceæfolium</i> Jacq?..... | |
| 1592 | SOLANUM SCABRUM V. (3028) an <i>S. lanceæfolium</i> Jacq? | Ajicon. |
| 1593 | SOLANUM JAMAICENSE Sw. (380.) | |
| 1594 | SOLANUM TORVUM Sw. (1350.) | Pendejera. Prendedera. |
| 1595 | "SOLANUM INCLUSUM Gris." | |
| 1596 | SOLANUM ACULEATISSIMUM Jacq. (3029.) | |
| 1597 | SOLANUM LATIFOLIUM Poir. (3030.) | |
| 1598 | SOLANUM CHAMÆACANTHUM Gris. (3634.) | |
| 1599 | PHYSALIS ANGULATA L. (3637.)..... | Tomatillo. |
| 1600 | PHYSALIS PUBESCENS L? (3635.)..... | Pantomima.
Vejiga de perro. |
| 1601 | PHYSALIS HERMANNI Dun. (3636.) .. | Idem. |
| 1602 | PHYSALIS LINKIANA Nees." fid. Gris. | Idem. |
| 1603 | CAPSICUM BACCATUM L. (384.)..... | Aji guagüao. |
| 1604 | "CAPSICUM PENDULUM Willd." Rich. | Ají. |
| 1605 | DATURA STRAMONIUM L. (3639.)..... | Chamico. |
| 1606 | DATURA SUAVEOLENS H. B. K. (1641.) | Campanilla blanca.
Flor de Campana.
Floripundio blanco.
Arbol de la Bibijagua. |
| 1607 | "DATURA METEL L." Rich..... | Chamico. |
| 1608 | "DATURA FASTUOSA L." Rich..... | Ñangue.
Túnica de Cristo. |
| 1609 | "DATURA CERATOCaula Ort." Rich... | Chamico silvestre. |
| 1610 | "NICOTIANA REPANDA Willd." Rich.. | Tabaco cimarron. |
| 1611 | PEUNIA PARVIFLORA Juss. (3638.) | |
| 1612 | LYCIUM ACNISTOIDES Gris. (3033.)... | Palo gallina.
Belladonna de la tierra. |

- | | | |
|------|--|-------------------------|
| 1613 | CESTRUM HIRTUM Sw. (386.) | |
| 1614 | "CESTRUM ALBUM Ferrero." Dun. | |
| 1615 | "CESTRUM FASTIGIATUM Jacq." Dun. | |
| 1616 | "CESTRUM MOCQUINIANUM Dun." | |
| | Dun. circa Habanam. | |
| 1617 | CESTRUM DIURNUM L. (387, 3032). <i>C. tinctorium Jacq.</i> fid. Gris. 376— <i>C. diurnum</i> fid. A. Gray, sed filamenta antheris breviora | Galan de dia. |
| 1618 | CESTRUM LAURIFOLIUM L'Herit. (1352, 1352a). | Galan de dia de sabana. |
| 1619 | CESTRUM MACROPHYLLUM Vent. (387 pro parte). | |
| 1620 | CESTRUM DAPHNOIDES Gris. (1351.) | |
| 1621 | "CESTRUM NOCTURNUM L." Rugel... | Galan de noche. |
| 1622 | GOETSEA AMENA Gris. (3185.) | Rasca-barriga. |
| | | Arrayan, Vuelta-Arriba. |

LXXXV. HYDROLEACEÆ.

- 1623 HYDROLEA SPINOSA L. (3109)..... Tabaco.
Tabaco cimarron.
1624 HYDROLEA NIGRICAULIS Wr. (3108).
1625 NAMA JAMAICENSIS L. (416).

LXXXVI. CONVULVACEÆ.

- 1626 IPOMŒA BONA-NOX L. (450). *Calonyction megalocarpum* Rich..... Flor de Y. blanca.
- 1627 IPOMŒA PTERODES Chois? (3083)..... Almorran. Tomate de mar, flor amarilla
- 1628 IPOMŒA TUBEROSA L. (1657).
- 1629 IPOMŒA DISSECTA Pursh. (1656). Aguinaldo de almen-
dra.
- 1630 IPOMŒA PENTAPHYLLA Jacq. (3644).... Aguinaldo velludo.
- 1631 IPOMŒA QUINQUEFOLIA Gris. (448).
- 1632 IPOMŒA (PHARBITIS) punctata sp. nov.
annua, humilis, volubilis; caule e
basi divaricato-ramoso superne pi-
losulo; foliis pedati-partitis petio-
lum pilosum subæquantibus minq-

te hispidulis pellucido-punctatis segmentis 5-3 lineari-lanceolatis acutis nunc lobulatis lateralibus minoribus; pedunculis petiolum subæquantibus unifloris apice bibracteatis, bracteis minutis ovatis acutis; pedicello superne incrassato; calyce corolla plus duplo brevior pilis paucis longis disperso, sepalis oblongo-ovatis subulato-mucronatis; corollæ anguste infundibularis limbo flavo tubo intus purpureo; staminibus inæquilongis inclusis stylo subæqualibus, filamentis ad basin glanduloso-pilosis; disco angusto; ovario 4 loculari; seminibus 4 (immaturis) subflavido-tomentosis. (3645).

En las sabanas del potrero Manatí y en Casilda, Trinidad. En Marzo.

- | | | |
|------|--|---|
| 1633 | IPOMŒA FASTIGIATA Sweet. (458, 1648). | Aguinaldo. |
| 1634 | IPOMŒA SIDÆFOLIA Chois. (453, 1655). | Campanilla blanca.
Aguinaldo blanco. |
| 1635 | IPOMŒA ALTERNIFLORA Gris. (3092, 3099). <i>I. obtusata</i> Gris. <i>forma latifolia</i> : <i>I. obtusata</i> , <i>forma, foliis oblongatis</i> : <i>I. digitata</i> L. <i>var. sec.</i> Gris. (452). <i>I. pes-capræ</i> Gris. <i>non Sw.</i> .. | Aguinaldo de pinares. |
| 1636 | IPOMŒA JALAPOIDES Gris. (3097). | |
| 1637 | IPOMŒA CALANTHA Gris. (3091)..... | Aguinaldo. Chamiso. |
| 1638 | IPOMŒA CAVANILLESII R & Sch. (3086). | |
| 1639 | IPOMŒA TRILOBA L. (3085)..... | Marrullero. Aguinaldo rosado. |
| 1640 | "IPOMŒA RAMONI Chois." | |
| 1641 | IPOMŒA TENUISSIMA Chois. (1651). | |
| 1642 | IPOMŒA UMBELLATA Mey. (1649)..... | Aguinaldo amarillo. |
| 1643 | IPOMŒA PES-CAPRÆ Sw. (452).... | Boniato de playa. |
| 1644 | IPOMŒA NYMPHÆIFOLIA Gris. <i>non Blume.</i> (3089)..... | Id. |
| 1645 | "IPOMŒA IMPERATI Gris." <i>An I. acetosæfolia</i> R & Sch?..... | Id. |

- 1646 *IPOMŒA ACETOSÆFOLIA* R & Sch. (3090). Boniato de playa.
 1647 *IPOMŒA MARTINICENSIS* Mey. (3082)
 1648 *IPOMŒA SAGITTATA* Desf. (3087).
 1649 *IPOMŒA HEPTAPHYLLA* Gris. (1371).... Bejuco de Indio criollo, morado.

- 1650 *IPOMŒA DACTYLOPHYLLA* Gris. (3093).
 1651 *IPOMŒA CALOPHYLLA* Wr. (3098). Terciopelo de monte.
 1652 *IPOMŒA HYPARGYREA* Gris. (449).

- 1653 *IPOMŒA PRECOX* sp. nov. volubilis; foliis breviuscule petiolatis lanceolatis? supra puberulis subtus albidosericeis; cymis coccineis plurifloris; pedunculis petiolo brevioribus pedicellisq. albo-vellosis; calyce basi villosa pedicellum æquante; bracteis lanceolatis; sepalis dorso albo-villosis rotundatis exterioribus majoribus interiora velantibus margine glabris; corolla tubulosa subinflata calycem 3-4ve superante coccinea apice anguste infundibuliformi; staminibus paulo supra basin insertis styloque exsertis; filamentis basi dilatatis glanduloso-villosis; disco angusto; stigmatibus bilobis; ovario biloculari; seminibus (immaturis) ad angulos longe fulvido-villosis. (3646).

En las lomas de Rangel sobre paredones en medio de maniguas, casi siempre (hasta ahora) sin hojas.

- 1654 *IPOMŒA REPANDA* Jacq. (3102).
 1655 *IPOMŒA MICRODACTYLA* Gris. (3094).
 1656 *IPOMŒA FUCHSIOIDES* Gris. (3095, 3102).
 1657 *IPOMŒA RACEMOSA* Poir. (1650).
 1658 *IPOMŒA ARGENTIFOLIA* Rich. (449).... Terciopelo solferino.
 1659 *IPOMŒA QUAMOCLIT* L. (447). Cambustera, de hojas menudas.
 1660 *IPOMŒA COCCINEA* L. (3647). Cambustera, de hoja ancha: punzó.

- 1661 "IPOMŒA HEDERÆFOLIA L." Rich. An.
var. *I. coccineæ*?
- 1662 IPOMŒA CISSOIDES Gris. (2084).
- 1663 "IPOMŒA NIL." Rth." Rich. Manto de la Virgen.
Aguinaldo azul claro.
- 1664 IPOMŒA PURPUREA Lam. (451)..... Aguinaldo purpúreo.
- 1665 IPOMŒA ACUMINATA R. & Sch. (1647).
- 1666 IPOMŒA CATHARTICA Poir. (3088)..... Aguinaldo.
- 1667 "IPOMŒA HETEROPHYLLA Ort." Chois.
- 1668 IPOMŒA RUDOLPHI R & Sch? (3096).... Id.
- 1669 "IPOMŒA COMMUTATA R & Sch." Rich.
An *I. trilobæ* L. var?
- 1670 "IPOMŒA PINNATIFIDA Don" Kth.
- 1671 IPOMŒA FALKIODES Gris. sine nume-
ro.
- 1672 "IPOMŒA SERPYLLIFOLIA Don." Rich.
An *Convolvulus Valenzuelanus* Rich?
- 1673 IPOMŒA TAMNIFOLIA L. (3100). *Jacque-*
montia tamnifolia Gris..... Aguinaldo azul.
- 1674 CONVULVULUS PENTANTHUS Jacq.
(3648).
- 1675 CONVULVULUS MICRANTHUS R & Sch.
(455, 1654).
- 1676 "CONVOLVULUS JAMAICENSIS Jacq."
Rich.
- 1677 CONVULVULUS VALENZUELANUS Rich.
(3101).
- 1678 CONVULVULUS HAVANENSIS Jacq.
(1653).
- 1679 CONVULVULUS NODIFLORUS Desr. (434,
1652).
- 1680 EVOLVULUS ARBUSCULA Poir. (456,
1658).
- 1681 EVOLVULUS SERICEUS Sw. (3104).
- 1682 EVOLVULUS ALSINOIDES L. (3103).
- 1683 EVOLVULUS INCANUS Pers. (3105).
- 1684 EVOLVULUS SERPYLLOIDES (3106). *Con-*
volvulus serpylloides Gris.
- 1685 EVOLVULUS NUMMULARIUS L. (467).... Aguinaldito rastrero.
- 1686 DICHONDRA REPENS Forst. (459). Id.
- 1687 CUSCUTA AMERICANA L. (1659) Bejuco fideo.
- 1688 CUSCUTA UMBELLATA Kth. (3107).

- 1689 CUSCUTA INDECORA Chois. (sec. Gris.)
(3649). *C. decora* Engelm.
1690 "CUSCUTA OBTUSIFLORA Kth." Engelm.

LXXXVII. CORDIACEÆ.

- 1691 CORDIA GERASCANTHUS Jacq. (1644). Varía. Baría? Capa
rota.
Palo de rosa del país.
1692 CORDIA GERASCANTHOIDES Kth. (424,
1369) Varía. Baría.
1693 CORDIA ALBA R. & Sch. (425) Varía blanca.
Ateje blanco.
1694 CORDIA SEBESTENA L. (3654) Vomitel colorado.
1695 CORDIA GALEOTTIANA A. Rich. (3110) Vomitel blanco, Po-
zas-
1696 CORDIA LEUCOSEBESTENA Gris. (3111). Hierro de costa.
Vomitel blanco.
1697 CORDIA ANGIOCARPA Rich. (3653) Carey.
1698 CORDIA COLLOCOCCA L? (3652) Ateje.
1699 CORDIA NITIDA V? (1368.) Vomitel blanco.
1700 CORDIA SULCATA DC. (427).
1701 CORDIA ULMIFOLIA Juss. (423).
1702 CORDIA ERYTHROCOCCA Wr. (3112)... Hierro de costa.
1703 CORDIA CYLINDRISTACHYA R. & Sch
(3651.)
1704 CORDIA MICROPHYLLA R. & Sch. (421) Yerba de la sangre ci-
marrona.
1705 CORDIA INTRICATA sp. nov. fruticulo-
sa; ramis hispidulis procumbenti-
bus intertextis; foliis minutis ellip-
ticis brevissime petiolatis supra bu-
llato-hispidulis subtus pallidioribus
et minute pilosulis margine denti-
culatis vel integerrimis undulatis;
floribus 1-2 paucis parvis ramulos
terminantibus sessilibus; calycis
campanulati pilosuli dentibus late
deltoideis apiculatis; corolla hypo-
craterimorpha, tubo calycem paulo
superante lobos late ellipticos æ-
quante; staminibus faucibus insertis

subexsertis, antheris rotundatis filamenta æquantibus; stylo fere ad medium bifido ramis breviter fissis stigmatibus clavatis inclusis. (3650)

En palmares y sabanas cerca de Casilda, Trinidad.

- 1706 *CORDIA GLOBOSA* Kth. (422) Yerba de la sangre.
M.... de gallina.
- 1707 *CORDIA BULLATA* L. (3116).
- 1708 *CORDIA PEDUNCULOSA* Wr. (3113)... Hierro de costa.
- 1709 *EHRETIA TINIFOLIA* L. (1366, 1370)... Roble prieto.
- 1710 *BOURRERIA SUCCULENTA* Jacq? [3119].
3124^a *B. Calophylla* Gris. non *Ehretia calophylla* Rich..... Ateje de costa.
Roble negro.
- 1711 *BOURRERIA TOMENTOSA* G. Don. (3120.)
var. *Havanensis* (3117)..... Hierro peludo.
- 1712 *BOURRERIA VIRGATA* Don. (3121)..... Hierro de costa de sabanas.
- 1713 *BOURRERIA DIVARICATA* G. Don.
(1365, 3118, 3136)..... Hierro de costa.
- 1714 *BOURRERIA GRANDIFLORA* Gris.
(3122.)
- 1715 *BOURRERIA CALOPHYLLA* Gris. (3124).
B. reticulata Gris Roble agalla.
Agalla.
Roble amarillo.
Arbol de la frutica.
- 1716 *BOURRERIA CASSINEFOLIA* Gris. (3125.)
B. montana Wr. *B. spinifex* Gris.
Ehretia spinifex Rich? Hierro de sabanas, hojas menudas.
Capa rota.
- 1717 *BOURRERIA MICROPHYLLA* Gris. (3655).
- 1718 *TOURNEFORTIA GNAPHALODES* R. Br.
(3127.) Alhucema de costa.
Balsamillo.
Incienso de playa.
- 1719 *TOURNEFORTIA HIRSUTISSIMA* L. (419,
1362) Nigua.
Cayaya.
- 1720 *TOURNEFORTIA CYMOSA* L. (1645.) Nigua.

- 1721 "TOURNEFORTIA ASTROTRICHA DC."
Rich.
- 1722 TOURNEFORTIA BICOLOR Sw. (420.)
- 1723 "TOURNEFORTIA ANGUSTIFOLIA R &
Sch." Rich..... Nigua.
- 1724 TOURNEFORTIA SCABRA Lam. (3128,
3129)..... Id.
- 1725 TOURNEFORTIA LAURIFOLIA Vent.
(1646, 417, 418)..... Nigua de paredon.
- 1726 TOURNEFORTIA VOLUBILIS L. (3130,
3131), 3132 *T. ferruginea* Lam. fid.
Gris..... Nigua.
- 1727 "TOURNEFORTIA POLYOCHROS Spreng."
Rich. an *T. cymosa* L? Id.
- 1728 TOURNEFORTIA INCANA Lam. (1364)... Id.
- 1729 HELIOTROPIUM INDICUM L Alacrancillo.
- 1730 HELIOTROPIUM PARVIFLORUM L. (3133) Id.
- 1731 HELIOTROPIUM FILIFOLIO Kth..... Id.
- 1732 HELIOTROPIUM INUNDATUM Sw. (3134). Id.
- 1733 HELIOTROPIUM CURASSAVICUM L. (3138) Alacrancillo deplaya.
- 1734 HELIOTROPIUM FRUTICOSUM L. (3135.) Alacrancillo.
- 1735 HELIOTROPIUM BURSIFERUM Wr. (3137) Alacrancillo blanco.
- 1736 HELIOTROPIUM IMBRICATUM Gris.
(3140) Id.
- 1737 HELIOTROPIUM MICROPHYLLUM Sw.
(3139) Id.
- 1738 HELIOTROPIUM HUMIFUSUM Kth. (3141) Id.
- 1739 HELIOTROPIUM SERPYLLOIDES Gris.
(3142)..... Id.
- 1740 HELIOTROPIUM PARCIFLORUM Gris.
(3143) Id.

LXXXVIII. VERBENACEÆ.

- 1741 "TAMONEA VERBENACEA Sw." Rich.
- 1742 PRIVA ECHINATA Juss Amor seco.
- 1743 VERBENA URTICIFOLIA L. (3659).
- 1744 VERBENA OFFICINALIS L. (3658) ... Verbena.
- 1745 BOUCHEA EHRENBURGII Cham. (3660).
- 1746 STACHYTARPHETA JAMAICENSIS V.
(442). *S. strigosa* V. sec. Gris..... Verbena azul.

- 1747 STACHYTARPHETA ANGUSTIFOLIA V.
(3662)..... Verbena de hoja an-
gosta.
- 1748 STACHYTARPHETA ELATIOR Schrad.
(3661)..... Verbena.
- 1749 "STACHYTARPHETA ORUBICA V." Rich. Verbena cimarrona.
- 1750 LIPPIA BETULIFOLIA Kth. (3161)..... Filigrana.
- 1751 LIPPIA NODIFLORA Mx. (3164).
- 1752 "LIPPIA REPTANS Kth." *L. canescens*
Kth. Rich. fid. Gris.
- 1753 "LIPPIA CANESCENS Kth." Rug. fid.
Gris.
- 1754 "LIPPIA MICROMERA Schauer."
- 1755 LIPPIA GEMINATA Kth. (3159).. Salvia americana.
- 1756 LIPPIA DULCIS Trev. (440) Orozuz de la tierra.
- 1757 LIPPIA STÆCHADIFOLIA Kth. (3163).
- 1758 LIPPIA ACUMINATA Wr. (3162).
- 1759 LIPPIA MYRTIFOLIA Gris. (3160).
- 1760 LANTANA CAMARA L. (439)..... Filigrana.
- 1761 LANTANA INVOLUCRATA L. (3165).... Yerba de la sangre.
M.... de gallina.
Filigrana cimarrona.
Té de costa.
- 1762 LANTANA RETICULATA Pers. (441). *L.*
odorata Gris non *L.* (3166). (3167
pro parte) Filigrana.
- 1763 LANTANA ODORATA L..... Id.
- 1764 "LANTANA MICROCEPHALA Rich."
- 1765 LANTANA TRIFOLIA L. (1360)..... Filigrana de piña.
- 1766 CITHAREXYLUM VILLOSUM Jacq. (438). Roble amarillo.
- 1767 "CITHAREXYLUM CINEREUM L." Rug.
- 1768 CITHAREXYLUM LUCIDUM Cham. (436,
437 pro parte, 1359)..... Palo guitarra.
- 1769 CITHAREXYLUM CAUDATUM L. (3183).. Penda.
- 1770 CITHAREXYLUM BERTERII Spreng.
(437 pro parte, 1356)..... Palo guitarra.
Roble amarillo.
- 1771 DURANTA PLUMIERI Jacq. (1358)..... Celosa.
Violetina.
- 1772 CALLICARPA AMERICANA L. (3168).... Filigrana fruto mo-
rado.
Filigrana de mazorca.

- 1773 *CALLICARPA ACUMINATA* Kth. (3169). Filigrana fruto blanco
Filigrana del pinar.
- 1774 *CALLICARPA FERRUGINEA* Sw. (430,
3170, 3171). (1357, 3173, *C. fulva*
Rich... .. Filigrana.
- 1775 *CALLICARPA RETICULATA* Sw. (3172).. Filigrana de mazor-
quilla.
- 1776 "*ÆGIPHILA MARTINICENSIS* L."
Schauer.. .. Lengua de vaca.
- 1777 *ÆGIPHILA ELATA* Sw. (428, 1354).... Guairo santo.
- 1778 *CLERODENDRON ACULEATUM* Gris. (3174)
- 1779 *CLERODENDRON CUBENSE* Schauer.
(3175)..... Oviedo amarillo.
Hiel de perro.
- 1780 *CLERODENDRON SAGRÆI* Schauer.
(3176)..... Oviedo flor blanca.
- 1781 *CLERODENDRON LINDENIANUM* Rich.
(3177), *C. tuberculatum Rich?*..... Roble guayo.
- 1782 *CORNUTIA PYRAMIDATA* L. (3178.)
- 1783 *PETITIA PÆPPIGII* Schauer. (428,
1353), *Callicarpa cinerea Rich?*.... Roble guayo.
- 1784 *VITEX DIVARICATA* Sw. (3179)..... Ofon criollo.
Roble güiro.
- 1785 *VITEX UMBROSA* Sw. (1355)..... Roble güiro.
- 1786 *VITEX AVICENNOIDES* Rich. (431).
- 1787 *VITEX RIGENS* Gris. (3181)..... Copalillo.
- 1788 *VITEX ILICIFOLIA* Rich. (3180)..... Granadillo de costa.
- 1789 *AVICENNIA NITIDA* Jacq. (3182)..... Mangle prieto.
- 1790 "*AVICENNIA TOMENTOSA* Jacq." Rich. Mangle blanco.

LXXXIX. LABIATÆ.

- 1791 "*OCYUM CANUM* Sims" Rug.
- 1792 *OCYUM SANCTUM* L. (3155)..... Albahaca cimarrona.
- 1793 "*OCYUM MICRANTHUM* Willd." Gree-
ne..... Albahaca de clavo.
Albahaca cimarrona.
- 1794 *HYPTIS GONOCEPHALA* Wr. (3154)..... Orégano.
- 1795 *HYPTIS CAPITATA* Jacq. (443)..... San Dieguillo.
San Diego cimarron.
- 1796 *HYPTIS BREVIPES* Poir? [3144, 3145].

- 1797 *HYPTIS ACTINOCEPHALA* Gris. [3146].
 1798 *HYPTIS LANCEÆFOLIA* Schum. [3656].
 1799 *HYPTIS MINUTIFOLIA* Gris. [3147].
 1800 *HYPTIS AMMOTROPHA* Wr. [3153].
 1801 *HYPTIS ULIGINOSA* St. Hil? [3148].
 1802 *HYPTIS PEDALIPES* Gris. [3152].
 1803 *HYPTIS SPICATA* Poit. [444].
 1804 *HYPTIS SUAVEOLENS* Poit. [445, 446]. Orégano cimarron.
 1805 *HYPTIS PECTINATA* Poit. [3149]..... Alhucema del país.
 1806 *HYPTIS VERTICILLATA* Jacq. [3150].
 H. stellulata Gris. non Benth.
 1807 *HYPTIS SCOPARIA* Poit. [1608]..... Ajedrea? [Colmeiro.]
 1808 *MARSYPIANTHES HYPTOIDES* Mart.
 [3051].
 1809 *MICROMERIA OBOVATA* Benth. [1643].
 1810 "SALVIA OCCIDENTALIS Sw." Poepp.
 Rug..... Salvia.
 1811 *SALVIA TENELLA* Sw.
 1812 "SALVIA SEROTINA L." Benth..... Yerba buena cimarrona.
 1813 "SALVIA COCCINEA L." Benth.
 1814 "SALVIA MICROPHYLLA Kth." Rich.
 1815 *SALVIA STROBILANTHOIDES* Wr. [3156].
 1816 *SALVIA SPEIREMATOIDES* sp. nov.
 suffruticosa; ramis obtuse tetragonis resinoso - puberulentis; foliis lanceolato-oblongis obtuse acuminatis petiolatis supra basin cuneatam remote crenatis subtus crebre reticulato - venosis; verticillastris axillaribus [foliis immutatis] subsessilibus vel pedunculatis paucifloris; calyce pedicello longiore tubuloso-campanulato lobo superiore acuto segmentis inferioris falcato-acutis; corolla calyce triplo longiore coccinea labio superiore ovato obtuso vel minute emarginato pilosulo segmentis inferioris lateralibus reflexis mediano majori suborbiculari; staminibus styloque exsertis; ramo connectivi antico e-

- longato deflexo; stigmatis lobis acutis inæqualibus. [3657].

En una loma cerca de Monte Verde, al borde de un arroyo en bosques espesos.

- 1817 LEONURUS SIBIRICUS L.
 1818 LEONOTIS NEPETÆFOLIA R. Br. (3157).. Baston de S. Francisco.
 1819 "SCUTELLARIA HAVANENSIS Jacq." Linden. *S. Cubensis* Rich. fid. Gris. Escudo de la Habana.
 1820 SCUTELLARIA PURPURASCENS Sw. (461).
 1821 TEUCRIUM CUBENSE L..... Agrimonia.
 1822 "TEUCRIUM INFLATUM Sw." Benth.. Id.
 1823 TEUCRIUM CANADENSE L. (3158). Id.

XC. GENTIANACEÆ.

- 1824 SABBATIA GRACILIS Salisb. (412).
 1825 EUSTOMA EXALTATUM Gris. (414)..... Genciano del pais.
 1826 "ERYTHRÆA RAMOSISSIMA Pers." Rich. Id.
 1827 "ENICOSTEMA LITTORALE Blume" Descourt. *Slevogtia occidentalis* Gris..... Genciana de la tierra, de costa.
 1828 GÆPPERTIA VOLUBILIS Gris. (1372).
 1829 GÆPPERTIA GRACILIS Wr. (2979).
 1830 SCHULTESIA HETEROPHYLLA Miq. (2980.) Genciano de Cuba.
 1831 SCHULTESIA STENOPHYLLA Mart. (2981) Tabaco de sabana, flor rosada.
 1832 LISIANTHES THAMNOIDES Gris. (1347).
 1833 ZONANTHUS CUBENSIS Gris. (1346).
 1834 LEIANTHUS? SILENIFOLIUS Gris.
 1835 LEIANTHUS LONGIFOLIUS Gris. Var. (413).
 1836 VOYRA MEXICANA Gris. (2985).
 1837 VOYRA BRACHYLOBA Gris. (2984).
 1838 VOYRA UNIFLORA Lam. (2982). *V. pallida* Garck. foliis omnibus oppositis. (414, 1373)..... Genciana de la tierra.
 1839 VOYRA DISADENANTHA Gris. (2983).

- 1840 *LIMNANTHEMUM GRAYANUM* Gris.
(2988). Trévol criollo.
Trévol de agua.
- 1841 *LIMNANTHEMUM HUMBOLDTIANUM* Gris.
(2986, 2987)..... Id.

XCI. LOGANIACEÆ.

- 1842 *SPIGELIA ANTHELMIA* L. (390)..... Yerba de las lombri-
brices.
Yerba lombricera.

- 1843 *SPIGELIA AMBIGUA* sp. nov. herbacea,
annua, erecta, caule angulato; fo-
liis oppositis distantibus inferioribus
obovatis intermediis ellipticis vel
lanceolatis; spicis 1-2 dissitifloris;
floribus sessilibus; calycis laciniis
eglandulosis ovato-lanceolatis vix
acutis; alabastris coccineis; coro-
llæ tubo longe infundibulari lo-
bis oblongis obtusis; antheris ad
faucem sessilibus; stylo gracili,
stigmatibus capitatis; seminibus den-
se tuberculatis extus rotundatis
intus foveatis circuncirca varie an-
gulatis; embryone transverso fere
latitudine albuminis cotyledonibus
radiculæ æquilongis et paulo latioribus. (3595).

En lagunitas de poca profundi-
dad, jurisdicción de Pinar del Río.

- 1844 *SPIGELIA SPHAGNICOLA* sp. nov. herba-
cea; caulibus simplicibus strictis
4gonis angulatis foliisque antrorsum
scabris; foliis oppositis inferioribus
oblongis distantibus internodio 2-
3plo brevioribus superioribus linea-
ribus internodiorum fere æquantibus
uninerviis; spicis 1-2 pauci-plu-
rifloris; bracteis ovatis aut lanceo-
latis; glandulis calycinis 1-2 mini-

mis; corolla pallide purpurea calycem pluries superante; filamentis ad faucem brevissimis; capsula glabra calyce 3plo longiore stylo prope basin articulado; seminibus tuberculatis extus rotundatis intus truncatis subpyramidatis circumcirca angulatis fusco-viridibus. (1701). *S. spartioides* Gris. non Cham & Schlecht. fid. descrip.

En lagunitas de la Vuelta de abajo, cerca de Pinar del Rio.

- 1845 MITREOLA PETIOLATA Torr & Gray.
(389.)
1846 POLYPREMUM PROCUMBENS L. (3633).
1847 BUDDLEIA AMERICANA L. (1297)..... Tabaco cimarron.
1848 STRYCHNOS GRAYI Gris. (432, 1304) .. Manca montero.
Mata montero.

XCII. APOCYNACEÆ.

- 1849 ALLAMANDA CATHARTICA L. (cult.)... Jazmin de la tierra.
Barbero. Flór de barbero.
1850 THEVETIA NERIIFOLIA Juss. (1380).... Cabalonga.
Cobalonga.
1851 RAUWOLFIA NITIDA L. (397, 1383,
1384)..... Huevo de Toro.
1852 RAUWOLFIA CANESCENS L. (2942),..... Palo moniato.
Palo boniato.
1853 "RAUWOLFIA LAMARCKII A. DC."
Rug.
1854 RAUWOLFIA TERNIFOLIA Kth. (2943)... Frutillo.
1855 RAUWOLFIA ALPHONSIANA J. Müll.
(2944).
1856 RAUWOLFIA SALICIFOLIA Gris. (1386,
2946)..... Lirio de paredon.
1857 RAUWOLFIA CUBANA A. D. C. (2947). Lirio de costa.
1858 RAUWOLFIA? STREMPELIODES Gris.
(2945.) No es Rauwolfia..... Palo moniato.
Palo boniato.

- 1859 "VALLESIA GLABRA Cav." Rug..... Palo boniato.
- 1860 TABERNÆMONTANA CITRIFOLIA L. (395,
2948)..... Pegojo.
Huevo de gallo.
- 1861 "TABERNÆMONTANA DISCOLOR Sw."
Rug.
- 1862 "TABERNÆMONTANA BERTERII A. DC." Palo lechoso.
Lechoso.
- 1863 TABERNÆMONTANA APODA sp. nov. ar-
buscula; foliis membranaceis ellip-
ticis acuminatis basi acutis breviter
petiolatis in jugo subinæqualibus
subtus (siccatis) lutescentibus, cos-
tis 8-10 versus marginem leviter
curvatis; cymis ima basi divarica-
to-ramosis multifloris folia floralia
rotundata obtusa subæquantibus
terminalibus vel ramulo exerescen-
te sublateralibus foliis ramuli su-
peratis; pedicellis calyce 2-3plo lon-
gioribus; segmentis calycinis brac-
teisque ovato-lanceolatis acutis; tu-
bo corollæ (albæ) basi ventricoso
calyce triplo longiore lobis falcato-
obovatis intus velutinis; antheris
lanceolato-linearibus tubum dimi-
dium æquantibus sessilibus fla-
mentis (adnatis) crassis; ovario vi-
ridi stylo paulo brevior. (3625).
En un potrero cerca de Casilda,
Trinidad.
- 1864 CAMERARIA LATIFOLIA L. (2949)..... Maboá.
- 1865 CAMERARIA RETUSA Gris. (2950)..... Maboá de sabána.
- 1866 ANECHITES ASPERUGINIS Gris. (1663).
- 1867 VINCA ROSEA L. (2956) Vicaria
Domínica.
- 1868 PLUMIERIA OBTUSA L? (1382)..... Lirio amarillo.
Lirio de playa.
- 1869 "PLUMIERIA ALBA L." Rug..... Lirio blanco.
Aleli blanco.
- 1870 PLUMIERIA EMARGINATA Gris. (2951)
P. sericifolia Wr. (2952)..... Lirio.

- 1871 PLUMIERIA CLUSIOIDES Gris. (2953).
P. obtusa Gris. non. L. (1381). Lirio.
- 1872 PLUMIERIA FILIFOLIA Gris. (396, 1660) · Id.
- 1873 "MALOUETIA CUBANA A. DC."
- 1874 FORSTERONIA CORYMBOSA Mey. (398). Curamagüey prieto.
 Bejuco prieto.
- 1875 "FORSTERONIA ALEXANDRI Gris" Lin-
 den Curamagüey prieto.
 Bejuco prieto.
- 1878 FORSTERONIA CORYLIFOLIA Gris. (1664)
F. spicata Meyer? *Echites spicata*
Jacq?
- 1879 "ECHITES TOROSA Jacq." Bejuco de mangle.
- 1880 ECHITES ROSEA A. DC. (1662) Rosa de sabána.
- 1881 "ECHITES REPENS Jacq." Linden.
- 1882 ECHITES UMBELLATA Jacq. *E. crassipes*
Rich. fid. Gris.
- 1883 "ECHITES LITOREA Kth" an *E. umbe-*
llatæ forma?
- 1884 ECHITES BIFLORA Jacq. (3626) Clavelitos de sabána.
- 1885 ECHITES PALUDOSA V. (2954) Clavelitos de man-
 glar.
- 1886 "ECHITES SAGRÆI A. DC." An *E. cu-*
bensis Gris?
- 1887 ECHITES CUBENSIS Gris. (2955).
- 1888 "ECHITES LINDENIANA Gris." An *E.*
Jamaicensis var?
- 1889 ECHITES NERIANDBA Gris (3627).
- 1890 ECHITES SUBERECTA Jacq. (400) Clavelitos de sabána,
 flor amarilla.
- 1891 ECHITES JAMAICENSIS Gris? (1376).
- 1892 "ECHITES CINEREA Rich."
- 1893 ECHITES VALENZUELANA Rich. (399).
- 1894 ECHITES CALYCOSA Rich. (1377).
- 1895 "ODONDOSTIGMA GALEOTTIANUM Rich."

XIII. ASCLEPIADACEÆ.

- 1896 ASTEPHANUS OVALIFOLIUS Rich, (403,
 2968).
- 1897 "ASTEPHANUS URCEOLATUS Gris."

- 1898 *ASTEPHANUS CUBENSIS* Kth. (404, 1665).
- 1899 "METASTELMA PARVIFLORUM R. Br." Rich.
- 1900 *METASTELMA HAMATUM* Gris. (2959).
- 1901 *METASTELMA PENICILLATUM* Gris. (2960). *M. brachystephanum* Gris. (2961).
- 1902 *METASTELMA FUSCULUM* sp. nov. volubilis; caule pedunculis pedicellis que fusco-pilosis pilis retrorsimpatentibus; foliis internodio brevioribus longiuscule petiolatis lanceolatis basi obtusis apice acutiusculo penicillato-pilosis margine revolutociliatis subtus pallidioribus et ad medianum pilosulis pilis sparsis e bulbo ortis; floribus racemoso-cymosis; pedunculo petiolo superato; pedicellis flore 3-4plo brevioribus; calycis 5partiti segmentis lanceolatis obtusis tubum corollæ urceolatum ad faucem pilosum viridem vix æquantibus; segmentis corollæ incrassatis lanceolato-linearibus obtusiusculis tubo brevioribus infra medium intus pilosis albis; corona staminea brevissima basi columnæ inserta sinuato-5loba; antheris membrana lanceolata terminatis; stigmatibus plano stellato-5gono cum apiculo parvulo.
- En selvas densas, Monteverde.
- 1903 *METASTELMA CUBENSE* Dcne. (3528).
- 1904 *METASTELMA SALINARUM* Wr. (2958). *Amphistelma* olim.
- 1905 *METASTELMA LINEARIFOLIUM* Rich. (2957).
- 1906 *METASTELMA FILIFORME*, (405, 2962, 2963). *Amphistelma filiforme*, *ephe-drioides* et *graminifolium* Gris.

XCIV. EUPHORBIACEÆ.

- 1930 SAVIA ERYTHROXYLOIDES Gris. (1433, 1834, 1926? 1432).
- 1931 SAVIA CLUSIÆFOLIA Gris. (1437, 2009).
- 1932 SAVIA LAURIFOLIA Gris. (1430, 1925).
- 1933 SAVIA SESSILIFLORA Willd. (587, 588, 1974, 1923, 1924). *Phyllanthus laurifolius* et *Phy. pubigerus* Rich..... Carbonero de costa. Aretillo. Maco.
- 1934 HIERONYMA CLUSIOIDES Gris. non. Miill. (580). *H. Cubana* Miill..
- 1935 PHYLLANTHUS GRANDIFOLIUS L. (586). Grosella cimarrona.
- 1936 PHYLLANTHUS ECHINOSPERMUS sp. nov. caulibus pluribus undique radiantibus prostratis vel procumbentibus ramoso - dichotomis superne foliosis et floriferis; foliis obovato-oblongis marginatis apice rotundatis basi subinæquali obtusis vel subtruncatis; petiolo brevissimo crasso; stipulis setaceo-subulatis bracteassubulatas acutas duplo superantibus; floribus monoicis ♂ 2-4 pedicello brevioribus; sepalis 6 obovatis; glandulis disci minutis connatis; staminibus 2 in columnam brevem coalitis; ♀ solitariis pedunculo longioribus; sepalis 5 obovato-oblongis; glandulis disci liberis linearibus; stylis distinctis apice incrassato emarginatis; capsula depressa; seminibus (humectatis) glanduloso-hispidis transversim striatis (3687).
- En la inmediacion de lagunas cerca de la máquina de Tarafa, jurisdicción de Pinar del Rio.
- 1937 PHYLLANTHUS MINIMUS sp. nov. nanus, $\frac{1}{2}$ -2 uncias altus, simplex vel pauci-ramosus; ramis supra me-

dium foliosis; foliis 8-12 obovato-oblongis marginatis præter medianum prominulum aveniis; stipulis petiolo brevi duplo longioribus bracteisque conformibus lanceolatis acutis rosaceis; fl. ♂ 1-paucis brevissime racemosis rosaceis sepalis 5 rotundato-ellipticis; staminibus 2 filamentis fere nullis vel in columnam brevissimum connatis; glandulis majusculis; fl. ♀ pedunculo folium dimidium fere æquante; sepalis obovato-oblongis; glandulis linearibus; capsula pro ratione magna depresso-globosa; seminibus stramineis creberrime longitudinaliter striolatis (3686).

Entre las yerbas al rededor de una laguna cerca de la máquina de Tarafa, jurisdicción de Pinar del Rio.

- 1938 *PHYLLANTHUS NIRURI* L. (1675). var. *tenuicaulis* (1936). Yerba de la niña.
- 1939 *PHYLLANTHUS PENTAPHYLLUS* Wr. (1938). *P. Niruri* var. *radicans* Müll... Id.
- 1940 *PHYLLANTHUS PRUINOSUS* Rich. (590).
- 1941 *PHYLLANTHUS SQUAMATUS* sp. nov. e radice perenni caulibus pluribus strictis ad nodos squamas peltatas coccineas gerentibus, ramis 2-5-7 sæpius 2 superne foliosis et floriferis; foliis parvulis obovato-oblongis basi obliqua leviter cordatis vel rotundatis crasse marginatis; petiolo brevissimo crasso lato; stipulis rubris in fl. ♂ minutis lanceolato-acuminatis in ♀ e basi profunde incisa inæqualiter biauriculata ovato-acuminatis, racemis ♂ inferne densissime bracteatis apicem versus plurifloris inferioribus

caducis; sepalis 5 oblongis stamina duo in columnam coalita superantibus; disco minuto continuo; fl. ♀ subsolitariis bracteis stipulis conformibus stipatis; pedunculo calyce brevior; sepalis oblongis; squamis disci distinctis orbicularibus sepalis alternis petala effingentibus; stylis brevibus recurvis apicē bilobis; capsula subdepressa; seminibus stramineis ad angulos exteriores (humectatis) glanduloso-ciliatis dorso longitudinaliter ad latera concentric subtiliter et creberrime striatis. (3685).

En los Pinares cerca de Pinar del Rio.

- 1942 *PHYLLANTHUS AQUATICUS* sp. nov.
erectus vel basi procumbens ramosus; ramulis fere e basi foliosis caule ad basin spongioso-tunicato; ramulis foliisque subtus pruinosis; foliis distichis parvulis ellipticis apice rotundato sæpe mucronulatis venosis subtus pallidis; stipulis e basi subcordata vel subauriculata acuminatis petiolum bracteasque duplo superantibus; floribus nunc ♀ solitariis nunc ♂ solitariis vel 2-3 nunc ♂ et ♀ mixtis; calycis segmentis obovato-rotundatis; ♂ glandulis peltatis distinctis rotundatis lobatis; columna brevi antheris 3 subdiscretis; ♀ disco lobato; stylis brevibus bifidis ramis divergentibus; capsula depressa calyce aucto fere inclusa; seminibus sordidis longitudinaliter striatis et transversim creberrime lineolatis. (3683).

A la orilla de lagunas cerca de Pinar del Rio.

1943 *PHYLLANTHUS HELIOTROPUS* Wr.
(1945).

1944 *PHYLLANTHUS PROCERUS* sp. nov. sub-
erectus, basi suffruticulosus; ramis
fere e basi polyphyllis; foliis mem-
branaceis distichis anguste oblon-
gis utrinque obtusis apice minute
mucronulatis subtus pallidis; stipu-
lis petiolum superantibus; floribus
monoicis; ♂ pluribus pedicello
æquilongis; calycis segmentis 5 or-
bicularibus, glandulis distinctis ro-
tundatis peltatis; columna brevi
diandra antheris connatis; ♀ soli-
tariis pedunculo superne incrassa-
to brevioribus; calyce maris; disco
late lobato; stylis brevissimis bifi-
dis lobis divergentibus; capsula
depresso-globosa; seminibus sordi-
de luteis longitudinaliter (ad latera
concentrice striatis transversim
creberrime striolatis. (3684).

Entre yerbas altas en sabanas cer-
ca de Pinar del Rio.

1945 *PHYLLANTHUS? SUBCARNOSUS* sp. nov.
fruticosus, subarborescens; ramulis
compresso-angulatis; foliis charta-
ceis pallidis reticulatis ellipticis
brevissime petiolatis; stipulis mi-
nutis basi truncatis vel subcordatis
ovatis; floribus monoicis longe pe-
dicellatis; calycis segmentis 5 ro-
tundatis; glandulis liberis crassis
orbicularibus; columna longiuscu-
la; antheris 3 distinctis; fl. ♀ longe
pedunculatis; calycis segmentis de-
ciduis; disco hypogyno angusto in-
tegro calycis basi vix latiore; fruc-
tu subgloboso stylis brevissimis bi-
fidis coronato siccato; pericarpio
albo carnosio; seminibus pellicula
carnosa vestitis arcte appressis (1946

- pro parte?) (1946). *P. pallidus* Wr.
fid. Gris. sed a n° 1950 distinctus.
- 1946 *PHYLLANTHUS MYRTILLOIDES* Gris.
(1438^a) *P. spathulæfolius* Gris.
(1438).
- 1947 *PHYLLANTHUS DISCOLOR* Poepp. (1941,
1949).
- 1948 *PHYLLANTHUS WILLIAMIOIDES* Gris.
(1944).
- 1949 *PHYLLANTHUS PALLIDUS* Wr. (1950).
- 1950 *PHYLLANTHUS ERYTHRINUS* Müll. Arg.
(1943). *P. purpureus* Wr. non Müll.
- 1951 *PHYLLANTHUS ORBICULARIS* H. B. K.
(1942).
- 1952 *PHYLLANTHUS SPEUDOGICCA* Gris. (1940).
- 1953 *PHYLLANTHUS CARNOSULUS* Müll Arg.
(591, 1939).
- 1954 *PHYLLANTHUS VIRENS* Müll. Arg. (584,
583). *Cicca* Wr.
- 1955 *PHYLLANTHUS SCANDENS* Müll. Arg.
(1437). *Cicca* Wr.
- 1956 *PHYLLANTHUS NOBILIS* Müll Arg. (584^a
1932, 1933). *Cicca Antillana* Juss.
- 1957 "PHYLLANTHUS NEOPELTANDRUS Gris."
Rug.
- 1958 *PHYLLANTHUS CYCLANTHERA* Müll.
Arg. (1935). *P. Niruri* L. sec. Gris Yerba de la niña.
- 1959 *PHYLLANTHUS ACUMINATUS* V. (1948).
P. Conami Sw. fid. Gris.
- 1960 *PHYLLANTHUS NUTANS* Sw? (1947).
- 1961 *PHYLLANTHUS GRISEBACHIANUS* Müll
Arg. (582, 1436 pro parte). *P. nutans*
Sw. sec. Gris.
- 1962 *PHYLLANTHUS TENUICAULIS* Müll
Arg. (1675). *P. niruri* var. sec. Gris Id.
- 1963 "PHYLLANTHUS ANGUSTIFOLIUS Sw."
Linden Panetela.
- 1964 *PHYLLANTHUS EPIPHYLLANTHUS* L.
(1951). *P. falcatus* Sw. sec Gris..... Panetela, una especie
de Vuelta-arriba.
- 1965 *SECURINEGA ACIDOTHAMNUS* Müll.
Arg. (1999). *Flueggia* Gris.

- 1966 DRYPETES MUCRONATA Wr. (1930)..... Hueso de costa.
- 1967 DRYPETES CROCEA Poit. (593 pro parte, 593^a, 1927).
- 1968 DRYPETES INCURVA Müll. Arg. (393 pro parte, 1112, 1928 p. parte)..... Hueso.
Maco.
- 1969 DRYPETES LATIFOLIA Müll. Arg. (1927).
D. crocea var. sec Müller. Hueso.
- 1970 DRYPETES GLOMERATA Gris? (1928 p. parte, 1929) Chicharron espinoso.
- 1971 DRYPETES TRIPLINERVIA Müll. Arg. (1923, p. parte).
- 1972 CROTON HOMOLEPIDUS Müll. Arg. (1971). *C. cascarilloides* V. fid. Gris. Clavellina de laguna.
- 1973 "CROTON NIVEUS Jacq." (hb. DC.)
- 1974 CROTON CORYLIFOLIUS Lam. (566). *C. Cubanus* Müll. Arg.
- 1975 CROTON LUCIDUS L. (567)..... Cuaba de ingenio.
- 1976 CROTON PACHYSEPALUS Gris. (569).
- 1977 "CROTON FULVUS Rich." Linden (2136).
- 1978 CROTON MYRICÆFOLIUS Gris. (1969).
- 1979 CROTON ROSMARINIFOLIUS Gris. (1968).
- 1980 CROTON CERINUS Müll. Arg. (1970),
C. procumbens Wr. non Jacq.
- 1981 CROTON SPINOSUS sp. nov. (non Linck nec Forsk.) fruticosus, procumbenti-ramosus; spinis validis fere rectangularibus folia æquantibus vel superantibus; ramulis racemis foliisque subtus fusco-lepidotis, squamis margine laciniatis; foliis breviter petiolatis rotundato-ellipticis basi subcordatis subtus creberrime nigro-punctatis; racemis axillaribus folio brevioribus paucifloris; floribus ♂ et ♀ contiguis; calycis segmentis lanceolatis minute ciliatis; ♂ petalis ellipticis intus ad basin marginemque villosulis; staminibus 12-15; receptaculo villoso; ♀

ovario villosa, stylo 3partito, ramis bis bipartitis crassiusculis (3690).

En sabanas entre Guajaibon y Bahía-Honda.

- 1982 *CROTON BISPINOSUS* sp. nov. fruticosus; spinis stipularibus didymis longis validis divaricatis; foliis petiolatis supra stellato pilosis, pilis in-æqualibus, subtus albido vel ad nervos juniorum petiolos ramosque ferrugineo-tomentosis ellipticis basi cordatis, sinu clauso, lobis rotundatis; racemo paucifloro; calycis ♂ segmentis ovatis petala obovata intus villosa æquantibus; staminibus 16; disco villosa; floribus ♀ magnis; calycis laciniis ovatis intus ovarioque tomentosis; stylis fere ad basin partitis infra apicem pilosis, ramis bipartitis. (Sine num.)

En las lomas de Rangel, detras del potrero Balestena, jurisdiccion de San Cristóbal.

- 1983 *CROTON TRIGONOCARPUS* Wr. (1972).
 1984 *CROTON NUMMULARIFOLIUS* Rich. (569). *C. serpylloides* Gris.
 1985 *CROTON PERVESTITUS* Gris. (1964).
 1986 "*CROTON FRANCAVILLANUS* Müll. Arg." (Linden 2136).
 1987 *CROTON CRASPEDOTRICHUS* Gris. (1963).
C. adpressus Wr. *C. scaberrimus* Müll. Arg?
 1988 *CROTON LEUCOPHLEBIUS* Gris. (1962).
 1989 *CROTON VACCINOIDES* A. Rich." (Linden 2095).
 1990 *CROTON BICOLOR* Willd. (565). *C. Viminalis* Gris.
 1991 *CROTON LINEARIS* Jacq. (560). *C. Sagræanus* Müll Arg? (1967). *C. hippophæoides* Rich.
 1992 *CROTON SAGRÆANUS* Müll. Arg. (1967).

- 1993 CROTON JUNQUENSIS Gris. (1966).
- 1994 CROTON ORIGANIFOLIUS Lam. (564).
C. discolor Gris.
- 1995 "CROTON LINDENIANUS A. Rich." (*Linden.* 1722).
- 1996 CROTON STENOPHYLLUS Gris. (560, 1669, 1967)..... Clavellina de laguna.
- 1997 CROTON SPIRALIS Müll. Arg. (1670).
C. Astroites Ait. sec. Gris.
- 1998 "CROTON CILIATO-GLANDOSUS Ort." Müll. Arg.
- 1999 CROTON CLAVULIGER Müll. Arg. (1960).
C. penicellatus Gris. non Vent..... Canelillo?
Cancilla.
- 2000 CROTON ALBIDUS Müll. Arg. (1965). *C. flavens* Gris. non L. sec. Müll. Arg.
- 3001 "CROTON POPULIFOLIUS Lam." Sagra.
- 2002 CROTON LOBATUS L. (1961).
- 2003 CROTON PANDURÆFORMIS Müll. Arg. (1957). *C. Domingensis* V. sec. Gris.
- 2004 CROTON GLANDULOSUS L. (568, 1959).
- 2005 CROTON MARITIMUS Walt. (sine numero).
- 2006 ALEURITES TRILOBA Forst. (577).
- 2007 RICINELLA PEDUNCULOSA Müll. Arg. (581, 1425). *Adelia Ricinella auct.*
- 2008 RICINELLA SYLVESTRIS Müll. Arg. (1976). *Adelia* Gris.
- 2009 ARGYTHAMNIA CAUDICANS Sw. (570).
- 2010 CAPERONIA CASTANEÆFOLIA S.^t Hil. (1974). *C. palustris* sec. Gris. var. *inflata* (3704).
- 2011 CAPERONIA PALUSTRIS S.^t Hil. (1975).
C. Castaneifolia Gris.
- 2012 LEUCOCROTON WRIGHTII Gris. (561, 562, 1424). *L. flavicans* Müll. Arg. (1994).
- 2013 LEUCOCROTON REVOLUTUS spec. nov.
fruticosus, ramosus; foliis lineari-oblongis obtusis breviter petiolatis margine valde revolutis supra nitidis reticulatis subtus pilis stellatis

fulvescentibus penninervibus nervis primariis fere transversalibus; floribus ♂ —; ♀ spicis unifloris supra medium bracteatis; calycis segmentis lanceolatis acutiusculis; disco inconspicuo; stigmatibus crassis laciniato-multifidis; capsula globosa intus stellato-pilosa, valvis crassis; seminibus subglobosis atrofusis maculatis. (3701).

En las maniguas entre la Mula-ta y la Palma, jurisdiccion de Bahía-Honda y Consolacion del Norte.

- 2014 LEUCOCROTON VIRENS Gris. (1978).
- 2015 "ACALYPHA HERMANDIFOLIA Sw."
Poepp. sec. Gris.
- 2016 ACALYPHA DISTANS Müll. Arg. (1982).
A. virgatus Gris. non L.
- 2017 ACALYPHA MEMBRANACEA A. Rich.
(1986). *A. adenophora* Gris.
- 2018 "ACALYPHA LAXIFLORA Müll. Arg."
Sagra.
- 2019 ACALYPHA SETOSA A. Rich. Doctor
Robbins.
- 2020 "ACALYPHA PERSIMILIS Müll. Arg."
A. Corchorifolia A. Rich. Willd. sec.
Müll. Arg.
- 2021 ACALYPHA CUSPIDATA Jacq. (1985).
- 2023 ACALYPHA CHAMÆDRIFOLIA Müll. Arg.
(1981). *A. pendula* Wr. (1426, 1672),
A. reptans auct. (572, 1983), *A. gle-*
chomifolia A. Rich. (1984), *A. pyg-*
mæa A. Rich. Gris.
- 2024 "ACALYPHA HAVANENSIS Müll. Arg."
Sagra.
- 2025 ACALYPHA ALOPECUROIDES Jacq. (571).
- 2026 ALCHORNEA LATIFOLIA Sw. (579).
- 2027 PLATYGyne HEXANDRA Müll. Arg.
(557). *P. urens* Merc. *Acanthocaulon*
fruticans Klotzsch.
- 2028 ACIDOCROTON ADELIOIDES Gris. (3702).
- 2029 BERNARDIA DICHOTOMA Müll. Arg.

- (563, 1671). *B. intermedia* et *B. venosa* Gris. *B. Mexicana* Müll. Arg. quoad Pl. Cub.
- 2030 BERNARDIA MICROPHYLLA Müll. Arg. (1977). *Adelia* Gris.
- 2031 TRAGIA VOLUBILIS L. (558, 1423). Candelilla. Pringa moza.
- 2032 TRAGIA GRACILIS Gris. (1980). Candelilla.
- 2033 LASIOCROTON PRUNIFOLIUS Gris. (1993).
- 2034 PERA OPPOSITIFOLIA Gris. (1987)..... Hayabacana. Yayabacana.
- 2035 PERA BUMELIFOLIA Gris. (1988)..... Idem.
- 2036 JATROPHA ANGUSTIFOLIA Gris. (1955, 1956). *J. glauca* et. *J. angustifolia* Gris. Peregrina del Pinar.
- 2037 JATROPHA DIVERSIFOLIA A. Rich. (575). *J. pauciflora* Wr. (1954). *J. tupifolia* Gris. (1952, 1953). *J. panduræfolia* Andr, *J. hastata* Jacq? Peregrina.
- 2038 JATROPHA GOSSYPIFOLIA L. (576)..... Frailecillo.
- 2039 "JATROPHA FRAGRANS H. B. K." A. Rich.
- 2040 JATROPHA INTEGERRIMA Jacq..... Peregrina.
- 2041 "JATROPHA CURCAS L." nullibi sylvestris..... Piñon Botija.
- 2042 JATROPHA PELTATA sp. nov. arbuscula, parce ramosa; trunco cum processibus subereis elongatis penicillatim stimulosus horrido; foliis petiolo subæquilongis excentrice peltatis digitatim 11-15 partitis segmentis lanceolato-oblongis acuminatis grosse et inæqualiter sinuato-dentatis (dentibus mucronulatis) ad nervos subtus cum apice petioli fulvido-pubescentibus sparsim setosis; cymis axillaribus divaricatim ramosis multifloris petiolo 2-3 plo superatis; bracteis minutis acutis; fl. ♂ calycis (albi) lobis late oblongis; disco orbiculari; staminibus 10

basi tomentosa breviter connatis;
antheris oblongis filamento brevioribus; ♀ calyce—cito caduco? Ovario setoso basi intra discum tomentello; stylis—capsula elliptica extus carnosula sparsim setosa, valvis crassis; seminibus oblongis obcompresso-tetragonis; caruncula minima vel nulla. (3689). Palo santo.

En las lomas de Rangel y en la Palma, jurisdiccion de San Cristóbal.

- 2043 OMPHALEA TRICHOTOMA Müll. Arg.
(1991). Avellano de costa.
- 2044 OMPHALEA DIANDRA L. (1990). Idem.
- 2045 OMPHALEA HYPOLEUCA Gris. (1989).
- 2046 DITTA MYRICOIDES Gris. (1429).
- 2047 SEBASTIANIA LUCIDA Müll. Arg. (585).
Excœcaria Sw. et al Yaití.
- 2048 SEBASTIANIA BRACHYPODA (2005). *Excœcaria Gris. Actinostemon concolor Müll. Arg.*
- 2049 SEBASTIANIA ALBICANS (2003, 2004).
Excœcaria Gris. Sebastiania Grisebachiana Müll. Arg. Yaití bobo.
- 2050 SEBASTIANIA PALLENS Müll. Arg.
(1427). var. *tenax. Excœcaria tenax Wr.* Yaití de hoja menuda.
- 2051 SEBASTIANIA MYRICIFOLIA (2007).
Excœcaria Gris. Sebastiania Sagræi Müll. Arg?
- 2052 SEBASTIANIA CORNICULATA Müll. Arg.
(1979). *Miscrostachys Vahlü A. Rich.*
- 2053 HIPPOMANE MANCINELLA L. (1996)... Manzanillo.
Pinipiniche.
Penipiniche.
- 2054 EXCÆCARIA LEUCOSPERMA Müll. Arg.
(1000). *Sapium Gris.*
- 2055 EXCÆCARIA LEUCOGYNA Müll. Arg.
(2000). *Sapium Wr.*
- 2056 EXCÆCARIA EGLANDULOSA Müll. Arg.
(1528). *Styllingia eglandulosa Rich. Sapium adenodon Gris.*

- 2057 EXCÆCARIA ERYTROSPERMA Gris.
(1673).
- 2058 EXCÆCARIA LAUROCERASUS Müll. Arg.
(578). *Sapium laurifolium* Gris. *Sty-
lingia* Rich.
- 2059 EXCÆCARIA? POLYANDRA Gris. (2008) Especie de Yaiti.
- 2060 EXCÆCARIA CUBENSIS Müll. Arg.
(1997). *Bonania* Rich. Gris... Feligrana de costa.
- 2061 EXCÆCARIA EMARGINATA Müll. Arg.
(1998). *Bonania* Wr. Idem.
- 2062 EXCÆCARIA SAGRÆI Müll. Arg. (2006). Manzanillo del Mor-
rillo.
- 2063 HURA CREPITANS L..... Salvadera.
Haba.
- 2064 DALECHAMPIA SCANDENS L. (2010].
- 2065 DALECHAMPIA DENTICULATA Wr.
(2011).
- 2066 EUPHORBIA PROSTRATA Ait? (548, 549). Yerba de la niña.
Golondrina.
- 2067 EUPHORBIA SERPENS H. B. K. (2013,
2014). *Var?* *centunculoides* Gris.
(2012)..... Lechera.
Yerba lechera.
- 2069 EUPHORBIA HYPERICIFOLIA L. (552,
546², 1422)..... Yerba de la niña,
vuelta-arriba.
- 2070 EUPHORBIA ADENOPTERA Bertol. (557,
2015). *E. dioica* H. B. K. fid Gris.
- 2071 EUPHORBIA PILULIFERA L. (550.551). Yerba de la niña.
Golondrina.
Malcasada.
- 2072 EUPHORBIA TRICHOTOMA H. B. K.
(3709)..... Lechera marina.
- 2073 EUPHORBIA BUXIFOLIA Lam. (2016).
- 2074 EUPHORBIA CYANOGALA Wr. (2018).
- 2075 EUPHORBIA PUNICEA Sw. (556)..... Flor de pascua.
- 2076 EUPHORBIA CASSYTHOIDES Boiss. (553,
2017).
- 2077 EUPHORBIA MONANTHA Wr. (1421).
- 2078 "EUPHORBIA GRAMINEA Jacq." *E. pe-
dunculosa* Rich.
- 2079 EUPHORBIA HETEROPHYLLA L. (554)... Lechosa.

- 2080 "PEDILANTHUS TITHYMALOIDES Poit." Itamo real.
 2081 PEDILANTHUS ANGUSTIFOLIUS Poit..... Idem.
 2082 PEDILANTHUS LINEARIFOLIUS Gris.
 (1677)..... Idem.
 2083 METTENIA GLOBOSA Gris. (1973).

XCV. BUXACEÆ.

- 2084 TRICERA FASCICULATA Gris. (1919).
 2085 TRICERA RETUSA Gris. (1921). *T. go-*
 noclada Wr.
 2086 TRICERA LÆVIGATA Sw. (1920).
 2087 TRICERA GLOMERATA Gris. (1676).
 2088 TRICERA MYCROPHYLLA Wr. (1922).
 2089 "TRICERA CUBANA A. Rich." (Lin-
 den 1840).

XCVI. CUPULIFEREÆ.

- 2090 QUERCUS VIRENS Ait. (2292). *Q. cuba-*
 na Rich..... Encino.

XCVII. JUGLANDACEÆ.

- 2091 "JUGLANS CINEREA L." Rich..... Nogal del pais.
 2092 JUGLANS INSULARUM Gris. (2291)..... Idem.

XCVIII. SALICACEÆ.

- 2093 SALIX BONPLANDIANA H. B. K.
 (2132). *S. Humboldtiana* Gris. non
 Willd.....

XCIX. ARISTOLOCHIACEÆ.

- 2094 ARISTOLOCHIA TIGRINA Rich. (2615).
 2095 ARISTOLOCHIA GLANDULOSA Kickx.
 (2611).
 2096 ARISTOLOCHIA PENTANDRA L. (2610).
 2097 ARISTOLOCHIA PASSIFLORÆFOLIA Rich.
 (3665).
 2098 ARISTOLOCHIA OBLONGATA Jacq. (3666).

- 2099 *ARISTOLOCHIA TRILOBATA* L. (2614).... Bejuco amargo.
Guaco (isla Trinidad).
- 2100 *ARISTOLOCHIA TRICHOSTOMA* Gris. (463).
A. spathulata Duchartre.
- 2101 *ARISTOLOCHIA CLAVIDENIA* Wr. (2612).
- 2102 *ARISTOLOCHIA LINDENIANA* Duch.
(2616).
- 9103 *ARISTOLOCHIA LINEARIFOLIA* Wr. (2617).

C. PHYTOLACCACEÆ.

- 2104 *PETIVERIA ALLIACEA* L. (1391) Anamú.
- 2105 *RIVINA LÆVIS* L. (469). *R. humilis* L. Ojo de raton.
Coralitos.
- 2106 *RIVINA OCTANDRA* L. (471). *Trichos-*
tigma Rivinoides Rich. Bejuco canasta.
Guaniquí.
- 2107 "MICROTEA DEBILIS SW."
- 2108 "PHYTOLACCA DECANDRA L." Rich. ... Bledo carbonero.
- 2109 *PHYTOLACCA ICOSANDRA* L. (470)..... Id.
- 2110 *PHYTOLACCA OCTANDRA* L? (1392)..... Id.
- 2111 *STEGNOSPERMA HALIMIFOLIA* Benth.
(2027). *S. Cubense* Rich Id.

CI. CHENOPODIACEÆ.

- 2112 *CHENOPODIUM MURALE* L. (*sine numero*).
- 2113 *CHENOPODIUM AMBROSIOIDES* L Apasote.
- 2114 "CHENOPODIUM ALBUM L." Rich..... Cenizo blanco.
- 2115 "CRYPTOCARPUS GLOBOSUS Kth." Rich.
- 2116 *ATRIPLEX ALDAMÆ* Gris. (3660²).
- 2117 *ATRIPLEX CRISTATA* H. B. K. (2029).. Armuelles.
- 2118 "SALICORNIA AMBIGUA Mx." Rich.
- 2119 *SUÆDA FRUCTICOSA* Forsk. (2030)..... Sosa.
- 2120 "SUÆDA MARITIMA Dum." Rich..... Id.
- 2121 *¡BATIS MARITIMA* L. (2031). *An Chenopodiacea?*..... Barrilla de las Antillas.

Nota.—El Dr. J. Torrey cree que esta planta debe formar la base de un orden natural próximo á las Empetraceas; pero no se aventura á establecer el orden.

CII. BASELLACEÆ.

- 2122 "ANREDERA SCANDENS Moq." Rich.... Alcaparro bejuco.

CIII. AMARANTACEÆ.

- | | | |
|------|--|--------------------------------------|
| 1223 | CELOSIA ARGENTEA L. (3667 ²)..... | Guaniquique. |
| 1224 | CELOSIA NITIDA V. (2032)... | Moco de pavo.
Id.
Siempreviva. |
| 1225 | "CELOSIA VIRGATA Jacq." Moq. | |
| 1226 | AMARANTUS VIRIDIS L. (3662 ²). | Bledo. |
| 1227 | AMARANTUS SPINOSUS L. (3661 ³)..... | Bledo espinoso. |
| 1228 | "AMARANTUS PANICULATUS L." Rich. | Bledo frances. |
| 1229 | CHAMISSOA ALTISSIMA H. B. K. (472). | Guaniquique. |
| 1230 | SCLEROPUS CRASSIPES Moq. (2033). S.
<i>amarantoides</i> Schz. <i>Amblogyna poly-</i>
<i>gonoides</i> Raf..... | Bledo de clavo. |
| 1231 | ACHYRANTHES ASPERA L. (3066 ²). A.
<i>fruticosa</i> var. Rich. | Pinga de gato. |
| 1232 | "CYATHULA PROSTRATA Blume," <i>Achy-</i>
<i>ranthes hirtiflora</i> Rich. fid. Gris. | |
| 1233 | WOEHLERIA SERPYLLIFOLIA Gris.
(1896). | |
| 1234 | IRESINE CELOSIODES L. (474). | |
| 1235 | IRESINE ELATIOR Ricg. (473). | |
| 1236 | "IRESINE FLAVESCENS Moq." <i>I. obtusi-</i>
<i>folia et flavescens</i> H. B. K. sec. Moq. | Jiquilete. |
| 1237 | "IRESINE GOSSYPIANTHA Rich." | |
| 1238 | IRESINE VERMICULARIS Moq. (2034). <i>Li-</i>
<i>thophila muscoides</i> Gris. non Sw.? <i>Peregil</i> de costa.
Verdolaguilla blanca. | |
| 1239 | "IRESINE CRASSIFOLIA Moq." Rich.
Kth. | |
| 1240 | IRESINE SERPYLLIFOLIA Moq. (475).
<i>Philoxerus</i> Gris. | |
| 1241 | GOMPHRENA DECUMBENS Jacq. (2037). | |
| 1242 | ALTERNANTHERA POLYGONOIDES R. Br.
(2036). <i>A. ficoidea</i> R. Br. sec. Gris. | Sanguinaria. |
| 1243 | ALTERNANTHERA MARITIMA St. Hil.
(3665 ²). | |

- 2144 *ALTERNANTHERA ACHYRANTHA* R. Br.
(*Lind.* 1810)..... Sanguinaria.
- 2145 *ALTERNANTHERA SPINOSA* R. & Sch.
(3664²)..... Pinedo blanco.
- 2146 *FROELICHIA INTERRUPTA* Moq. (2038).

CIV. NYCTAGINACEÆ.

- 2147 *MIRABILIS JALAPA* L Maravilla.
- 2148 *ALLIONIA INCARNATA* L D. Diego de noche.
Bella de noche.
- 2149 "BOLDOA OVATIFOLIA Lag." Greene.
- 2150 *BOERHAAVIA VISCOSA* Lag. (3667).-... Toston.
- 2151 *BOERHAAVIA ERECTA* L. (3668)..... Id.
- 2152 *BOERHAAVIA SCANDENS* L. (467)..... Bejuco de purgacion.
- 2153 "BOERHAAVIA PANICULATA Rich."
Poepp. Dr. Robbins..... Mata-pavo.
- 2154 "BOERHAAVIA HIRSUTA Willd." Rich. Id.
- 2155 *PISONIA DISCOLOR* Spreng. (2039, 2040,
2043, 2135)..... Zarza.
- 2156 *PISONIA ROTUNDATA* Gris, [3669].
- 2157 *PISONIA ACULEATA* L. [465]. *P. pedi-*
cellaris Gris. in herb. Gray. [466]. Zarza.
Uña de gato.
- 2158 *PISONIA MONOTAXADENIA* sp. nov. fru-
tcosa, scandens, uncinato-aculea-
ta, brachiato-ramosa; foliis lon-
giusculis petiolatis ellipticis vel ro-
tundatis apice obtusis vel obtusis-
simis vel obtuse acuminatis basi in
petiolum breviter angustatis; cy-
mis ferrugineo-puberulis ♂ majore
laxiore pedunculo æquali; brac-
teis rotundatis, bracteolis oblon-
gis; calyce pedicellis æquali vel iis
longiore lobis deltoideis cum den-
tibus alternantibus; staminibus 6
exsertis stylo longioribus; cyma ♀
pedunculo brevioris; perigoniis pe-
dicello longioribus lobis brevibus
clausis dentibus intermediis pro-

minulis; stigmatē exserto penicillato; fructu 5gono lineari-vel clavato-oblongo obtuso ad latera ferrugineo-puberulo ad angulos uniseriatim glanduloso, glandulis brevibus basi crassioribus apice capitato glutinosus. [466,2044,2045]. *P. uniseriata* Wr. mss.

- 2159 *PISONIA OBTUSATA* Sw. [464,2041,2042]..... Zarza.
 Uña de gato; [manombrada].
- 2160 *PISONIA INERMIS* Jacq. [2792].

CV. POLYGONACEÆ.

- 2161 *RUMEX OBTUSIFOLIUS* L. [2243]..... Vinagrilla.
- 2162 "RUMEX CONGLOMERATUS Murr." Rich.
- 2163 *POLYGONUM ACRE* H. B. K. [2245]. *P. acuminatum* Gris. non Kth... Yerba caiman.
- 2164 *POLYGONUM GLABRUM* Willd. [2248].
- 2165 *POLYGONUM ACUMINATUM* H. B. K.
- 2166 *POLYGONUM PENNSYLVANICUM* L. (2247). *P. segetum* Kth.
- 2167 "POLYGONUM SPECTABILE Mart."
- 2168 *POLYGONUM HISPIDUM* H. B. K. (36692)
- 2169 *POLYGONUM MEISNERIANUM* Cham. Schl. (2244).
- 2170 *COCCOLOBA UVIFERA* L. (2259)..... Uva de la caleta.
- 2171 *COCCOLOBA RUFESCENS* sp. nov. fruticosa, arborescens; foliis petiolo pluries longioribus coriaceis eveniis ovato-oblongis rufescentibus oblique 5-7 costatis, costis subtus prominulis supra impressis nunc utrinque indistinctis; ochreis petiolo æquilongis fugacibus; racemis ramulos terminantibus folio subæqualibus; bractea semi-orbiculari; bracteola crateriformi hinc fissa ba-

sin floris sessilis cingente; calycis profunde fissi segmentis ellipticis; staminibus stylo subexserto duplo brevioribus; [dimorphismo?] stigmatibus crassis; fructibus rotundato-ovatis calyce quasi apiculatis lineam longis; semine lævi. [462, 462^a, 1394, 2255]. *C. punctata* L. var. *parvifolia* Gris.....:.....

Uvero de costa.

- 2172 *COCCOLOBA COSTATA* sp. nov. fruticosa arborescens foliis coriaceis cordatis ovatis aut ellipticis obtusis vel brevissime acuminatis laxissime reticulatis venis utrinque prominulis oblique costatis costis utrinque 6-9 subtus valde prominentibus; ochreis rufo-puberulis petiolum brevem subæquantibus; racemis folio æqualibus vel eo longioribus; floribus sæpius solitariis; pedicello brevissimo intra bracteolam cingentem incluso; segmentis calycis 5 fidi rotundatis; staminibus [in alabastro] alternatim brevioribus exsertis; ovario trigono; stigmatibus dilatatis; [1393. 2257]. *C. Leoganensis* Gris. pro parte non Jacq.

- 2173 *COCCOLOBA RETUSA* Gris, [2252, 1395, 1668]. *C. Leoganensis* Jacq. var. *parvifolia* Gris. [2251].....

Uvero macho.
Yarúa.

- 2174 *COCCOLOBA CALOBOTRYS* Meisn. [2358].
C. diversifolia Gris. non. Jacq.....

Uverillo.

- 2175 *COCCOLOBA KUNTHIANA* Meisn. [2253, 2256].....

Id.

- 2176 *COCCOLOBA FLORIDANA* Meisn. [3668^o]

- 2177 "*COCCOLOBA CUBENSIS* Meisn." Linden.....

Id.

- 2178 *COCCOLOBA PALLIDA* Wr. [2254].....

Uvero blanco.
Uverillo.

- 2179 COCCOLOBA ARMATA Wr. [2250]..... Uverillo.
 2180 COCCOLOBA MICROPHYLLA Gris. [2249]. Id.

CVI. THYMELÆACEÆ.

- 2181 "DAPHNOPSIS CARIBÆA Gris." Meisn.
 2182 DAPHNOPSIS ANGUSTIFOLIA Wr. [2580].
 2183 DAPHNOPSIS GUACACOA Wr. [2579]... Guacacoa.
 2184 LINODENDRON LAGETTA Gris. [1397]. Guana.
 2185 LINODENDRON VENOSUM Wr. [2582] Daguilla.
 2186 LINODENDRON ARONIFOLIUM Gris.
 [2581]..... Guana.
 2187 "LINODENDRON CUBENSE Gris." Linden
 in Nimanima legit sec. Meisn.
 Daphnopsis? Meisn..... Guacacoa.
 2188 LAGETTA LINTEARIA Lam. Daguilla.
 2189 LAGETTA VALENZUELANA Rich. [2577]
 L. lintearia Gris. non Lam.. Daguilla de loma.

CVII. LORANTHACEÆ.

- 2190 PHTHIRUSA UNIFLORA, Eichl. [2643].
 Loranthus psilobotrys DC. fid.
 Gris. *L. Cubensis* Gris. [2645].
 2191 PHTHIRUSA PAUCIFLORA Eichl. [1303,
 1255], *Loranthus Sw. et auct.*
 2192 PHORADENDRON LATIFOLIUM Gris. (216,
 217, 1251_a). *Viscum terebinthaceum* DC.
 2193 PHORADENDRON BERTERIANUM Eichl.
 [1251]. *P. Martinicense* Gris.
 2194 PHORADENDRON RUBRUM Gris. [1302].
 2195 PHORADENDRON FLAVESCENS Nutt?
 [2650].
 2196 PHORADENDRON SESSILIFOLIUM Gris.
 [1301].
 2197 PHORADENDRON TETRASTACHYUM Gris.
 [218, 1300].
 2198 PHORADENDRON HEXASTACHYUM Gris.
 [1252].
 2199 DENDROPHTHORA BUXIFOLIA Eichl.

[219, 220, 220*, 222, 2649]. *Phoradendron* *Gris.*

2200 *DENDROPHTHORA AMOEBANDRA* sp. nov.

Caule ramisque tetragonis; foliis oblongis sessilibus acutis mucronulatis aveniis carnosis internodia subæquantibus; spicis axillaribus solitariis basi bracteis 2 dentiformibus suffultis folioæqualibus triarticulatis bisexualibus; vaginis infimis late deltoideis superioribus brevissimis; floribus tetrastachis masculis 1-3 ad latera articuli opposita cum fœmineis 1-2 alternantibus vix prominulis, antheris latis; fœmineis prominulis stigmatibus lobato lobo inferiore distinctiore.

Ad mimusopem Jaimique parasitica.

Sobre el Jaimiqui, cerca de las Pozas, jurisdicción de Bahía-Honda.

2201 *DENDROPHTHORA CONSTRICTA* Eichl.

[220*, 220*, p. p.] *Phoradendron buxifolium* *fid. Gris.* (2848) ♂ *Phoradendron testæfolium* *Wr.*

2202 *DENDROPHTHORA MYRTILLOIDES* Eichl.

(1253) *Phoradendron* *Gris.*

2203 *DENDROPHTHORA CUPRESSOIDES* Eichl.

(224, 1254, *D. Grisebachii* *Eichl.* 2652).

2204 *DENDROPHTHORA GRACILIS* sp. nov.

pendula; caule ramisque teretibus elongatis; spicis (♂) masculis compressis 3-6 articulatis; vaginæ lobis late deltoideis margine minute ciliato-denticulatis; articulis e basi fere ad apicem floriferis distichis; floribus utrinque 3-6; perianthii segmentis apice intus pulvinato-incrassatis; antheris unilocularibus;

ovariorudimento globoso; fl. fœmineis ignotis. (3672).

Sobre árboles de la familia de las mirtáceas, á la orilla de los manglares cerca de las Pozas, Vuelta de Abajo.

- 2205 *DENDROPHTHORA ARCUATA* sp. nov. erecta, ramosissima; caule ramisque teretibus, spicis ramulos arcuatos terminantibus 4-6 articulatis; lobis vaginae subtruncatae minutis acutis; articulis e basi ultra medium floriferis subcompressis; floribus dioicis? distichis masculis utrinque 2-4 perianthii lobis intus pulvinato-incrassatis; antheris unilocularibus; rudimento ovariorudimento subgloboso stipitato; fl. fœmineis: articulis brevioribus utrinque unifloris (3671).

Se halló sobre los Jaimiquies cerca de las Pozas y en los Erithalis cerca de los manglares de las Playitas, Vuelta-Abajo.

- 2206 *DENDROPHTHORA DOMINGENSE* Eichl. (225).
 2207 *DENDROPHTHORA BONANIE* Eichl. (2653).
 2208 *DENDROPHTHORA GLAUCA* Eichl. (2651).
 2209 *DENDROPHTHORA MANCINELLE* Eichl. (2646).
 2210 *DENDROPHTHORA EPIVISCUM* Eichl. (221).
 2211 *DENDROPHTHORA LEPTOSTACHYA* Eichl. (2647). *D. Wrightii* Eichl. (223).
 2212 *EXIDIUM WRIGHTII* Eichl. (226). *Eremolepis* Gris.

CVIII. LAURACEÆ.

- 2213 *PHŒBE MONTANA* Gris. (476. 1406, 1407, 1411)..... Boniato del pinar.

- 2214 *PHOEBE TRIPLINERVIS* Gris. (482, 1400).
 Var. *Cubensis*. *P. Valenzuelana*
Rich. (2590) *P. Cubensis*. *Nees*. *P.*
antillana var. *Meisn.* var. *Valenzue-*
lana (2583, 2591). *Oreodaphne alba*
Rich. fid. Gris..... Boniatillo.
 Boniato blanco.
- 2215 "PERSEA CUBENSIS Meisn." *Oreodaph-*
ne alba Rich. fid. Gris..... Boniato blanco.
- 2216 "PERSEA SYLVESTRIS *Rich.*" Aguacate silvestre.
- 2217 *HUFELANDIA PENDULA* *Nees*. (485,
 486, 1402, 1403, 1414)..... Laurel de loma.
- 2218 *ACRODICLIDIUM JAMAICENSE* *Nees*.
 (1401, 1410, 1410^a, 481, ann 1860-
 1864)..... Leviza.
- 2219 *ACRODICLIDIUM WRIGHTII* *Nees*. (481
 ann. 1856-57, 2854, 2855). Laurel.
- 2220 *NEMODAPHNE CUNEATA* *Meisn.* (1412,
 1413) Canelillo,
- 2221 *NECTANDRA SANGUINEA* *Rottb.* (484,
 2589) *N. Willdenowiana* *Nees*. (484
 sec. *Meisn.*) Cigua.
- 2222 *NECTANDRA EXALTATA* Gris? (2587,
 2588)..... Boniato amarillo.
 Boniatillo.
 Boniato de costa.
- 2223 *NECTANDRA LEUCANTHA* *Nees*. (480,
 1399), *N. magnoliæfolia* *Rich.*?..... Aguacatillo.
 Boniato aguacatillo.
 Baullúa.
- 2224 *STRYCHNODAPHNE FLORIBUNDA* Gris.
 (1404), 1405, 1408, 1409, 2586)..... Boniato laurel.
- 2225 *OREODAPHNE LEUCOXYLON* *Nees*. (477,
 483, 487, 1398)..... Aguacatillo.
- 3226 *CASSYTA AMERICANA* *Nees*. (488).
- 2227 *HERNANDIA SONORA* L. (2592).
- 2228 *HERNANDIA CUBENSIS* Gris. (1390).
- CIX PIPERACEÆ.
- 2229 "PIPER LINDENIANUM A. DC." En
 el diario Bot. de Leeman, no el
 del Prodromus.

- 2230 "PIPER LEPTOSTACHYUM Rich." *P. tenue* Kth. sec. DC.
- 2231 PIPER MARGINATUM Jacq. (2287). *Schilleria* Gris.
- 2232 PIPER CEANOTHIFOLIUM Kth. (3678).
- 2233 PIPER SIEBERI C. DC. *Enckea* Gris. et auct.
- 2234 PIPER RICHARDIANUM C. DC. (514). *Enckea amalago* Gris..... Pimienta de playa.
- 2235 PIPER MANANTHUM sp. nov. fruticosa, divaricato-ramosa; ramulis petiolis foliisque subtus precipue ad nervos puberulis; foliis breviter petiolatis membranaceis ovato-lanceolatis mucronulato-acuminatis basi oblique truncato-rotundatis vel subcordatis 5nervibus reticulatis pellucido-punctulatis subtus pallidioribus; nervo centrali ad apicem proximis fere ad apicem auctis sequentibus infra medium evanidis infimis subtilioribus sæpe obsoletis; amentis folium subæquantibus laxifloris; pedunculo petiolum 2-3plo superante; bracteis rotundatis subsessilibus cum rhachi tomentosis; staminibus sæpius 4 filamento apice articulado persistente; stigmatibus 3-4 brevissimis crassis recurvis (3674). Cum *Enckea amalago* a cl. Grisebach confusum. Cerca de Matanzas ó en Zarabanda.
- 2236 "PIPER TIGERIANUM C. DC." Pœppig.
- 2237 "PIPER RIGIDUM C. DC."
- 2238 PIPER SWARTZIANUM C. DC. *Artanthe* Miq. (1417, 1418, 2269, pp. 2270). Platanillo de Cuba de hojas ovaladas.
- 2239 "PIPER TUBERCVLATUM Jacq." (Osa).
- 2240 PIPER GENICULATUM Sw. (2269, pp. 1417). *Artanthe verrucosa* Gris..... Platanillo de Cuba.

- 2241 PIPER CONFUSUM C. DC. (494, 773,
1687), *Artanthe adunca* Miq. sec.
Gris..... Platanillo de Cuba.
Bayuyo.
- 2242 PIPER HIRSUTUM Sw. (493). *Artanthe*
scabra Miq. sec. Gris..... Platanillo de Cuba.
- 2243 PIPER ANGUSTIFOLIUM R. & P. (3676).
Artanthe elongata Miq?..... Id.
- 2244 PIPER SAGRÆANUM C. DC.? (3675).
- 2245 PIPER MOLLICOMUM Kth. (1687).
- 2246 PIPER SPHÆROCARPUM C. DC. (495,
2272). *Ottonia* Gris Pimienta de Costa.
- 2247 PIPER OBTUSUM C. DC. (2271). *Ar-*
tanthe geniculata Miq. sec. Gris..... Platanillo de Cuba.
- 2248 PIPER PELTATUM L. (496^a). *Potomor-*
phe Miq. Caisimon.
- 2249 PIPER UMBELLATUM L. (496). *Potomor-*
phe Miq..... Id.
- 2250 PIPER CUBENSE C, DC. (2273). *En-*
ckea amalago Gris. *Ottonia punctata*
Gris. Pimienta de costa.
- 2251 "PIPER ARTICULATUM Rich."
- 2252 VERHUELLIA ELEGANS Miq.? [2264].
Mildea Gris.
- 2253 VERHUELLIA HIDROCOTYLIFOLIA C.
DC. [2266]. *Mildea* Gris.
- 2254 PEPEROMIA TENELLA Dietr. [523].
- 2255 PEPEROMIA EXILIS Gris. [519].
- 2256 "PEPEROMIA MELANOSTIGMA Miq."
C. DC.
- 2257 PEPEROMIA CAULIBARBIS Miq. [506,
511 pp.] *P. glabella* Gris. non Dietr.
P. nigro-punctata Miq? *P. lineatipila*
Rich. fid. Gris.
- 2258 PEPEROMIA HIRTA C. DC. [512]. *P.*
hirtella Gris. non Miq.
- 2259 "PEPEROMIA CUBANA C. DC."
- 2260 PEPEROMIA PETIOLARIS C. DC. (2261)
P. pellucida Gris. non H. B. K.
- 2261 PEPEROMIA GUADELUPENSIS C. DC.
[504, 511 pp. 1688] *P. acuminata*

- Gris.* non Miq. *P. obtusifolia* *Gris.*
 non Dietr. *P. hirtella* *Gris.* non
 Miq. *P. dendrophylla* *Gris.* non
 Schlecht.
- 2262 "PEPEROMIA METAPALCOENSIS C. DC."
 (2262). *fid.* C. DC.
- 2263 "PEPEROMIA TRINERVIS R. & P." (506
fid. C. DC.)
- 2264 PEPEROMIA ALATA R. & P. (500, 503,
 507?). *P. dendrophylla* *Gris.* non
 Schlecht.
- 2265 PEPEROMIA NUMMULARIFOLIA H. B.
 K. (518, 520, 521)..... Doradilla.
- 2266 PEPEROMIA SUBROTUNDIFOLIA C. DC.
 (2263). *P. Serpens* *Gris.* non Loud. Bejuco alcanfor.
- 2267 PEPEROMIA MAGNOLIÆFOLIA C. DC.
 (509, 510). *P. obtusifolia* *Gris.* non
 Dietr.
- 2268 PEPEROMIA OBTUSIFOLIA C. DC. (1689).
- 2269 PEPEROMIA PRODUCTA *Gris.* (508,
 501, 502, 1419, 1420). *P. distachya*
Gris.
- 2270 PEPEROMIA SEPLUPLINERVIA C. DC.
 (2260). *P. monsterialifolia* *Gris.*
- 2271 PEPEROMIA WRIGHTIANA C. DC. (498).
P. distachya *var.* *Gris.* non. Dietr.
- 2272 "PEPEROMIA PSEUDOAMPLEXICAULIS
 C. DC." "Osa."
- 2273 PEPEROMIA PONTHEUI Miq. (647). *P.*
hernandiæfolia Dietr. *fid.* *Gris.*
- 2274 PEPEROMIA CUBENSIS C. DC. (499).
P. distachya *Gris.* non Dietr.
- 2275 PEPEROMIA SCANDENS R. & P. (517).
P. repens *Gris.* non H. B. K.
- 2276 PEPEROMIA IONOPHYLLA *Gris.* (516).
- 2277 "PEPEROMIA CIRCINATA Link." Rug.
P. rotundifolia *Gris.* non H. B. K.
- 2278 PEPEROMIA ANTILLARUM C. DC.
 (511 p. p.)
- 2279 PEPEROMIA PSEUDOPERESKIÆFOLIA C.
 DC. (507) *P. alpina* *Gris.* non Dietr.

- 2280 PEPEROMIA MYRTILLUS Miq. (522).
 2281 PEPEROMIA REFLEXA A. Dietr. (Rich.
 fid. spec. Lind. 1794).
 2282 PEPEROMIA OBVERSA A. Dietr. (515).
 2283 PEPEROMIA PULCHELLA A. Dietr. (2565)
P. verticillata Gris. non Dietr.
 2284 "PEPEROMIA SUAVEOLENS Ham."
 2285 SYMBRYON TETRASTACHYUM Gris.
 (2268).

CX. CHLORANTHACEÆ.

- 2286 HEDYOSMUM ARBORESCENS Sw? (490 ♀,
 1415 ♂).
 2287 HEDYOSMUM NUTANS Sw. (491, 1416).

CXI. MYRICACEÆ.

- 2288 "MYRICA MICROCARPA Benth."
 2289 MYRICA PUNCTATA Gris. (1460)..... Arraigan.

CXII. URTICACEÆ.

- 2290 CYROTÆNIA MYRIOCARPA Gris. (531).
 2291 "CECROPIA PELTATA L." Rich... .. Yagruma hembra.
 2292 CECROPIA OBTUSA Trec. (1440)..... Id.....id.
 (Vta-Abajo).
 2293 "CECROPIA DIGITATA Ten." (Rug.
 (604)..... Id.....id.
 2294 BOEHMERIA CYLINDRICA Willd. (1450). Mora de piedras.
 2295 PHENAX URTICIFOLIUS Wedd? (352).
 2296 POUZOLZIA REPENS Gris. (1459). *Pilea*
Swartzii Gris. non Wedd. (533,
 540, 534 p. p.).
 2297 ROUSSELIA LAPULACEA Gaud. (1681.)
 2298 URERA BACCIFERA Gaud. (527)..... Chichicate.
 Chichicastre.
 2299 URTICA URENS L. (3681)..... .. Ortiga.
 2300 "FLEURYA ÆSTUANS Gaud." Rich.
 2301 FLEURYA UMBELLATA Wedd. (1453,
 2229).

- 2302 *PILEA MUSCOSA* Lindl. (1459). (538, 1452 var.). (536, 2231, 1458 var.). (1679 var).
- 2303 *PILEA HERNIARIOIDES* Sw. (536, 1458, 2231).
- 2304 *PILEA HETERONEURA* Gris. (537, 1456^b).
- 2305 *PILEA LUCIDA* Bl. (1448^a)..... Ortiguilla.
- 2306 *PILEA PENDULA* Wr. (2232).
- 2307 *PILEA GNIDIODES* Gris. (1451).
- 2308 *PILEA SPATHULATA* Gris. (2235).
- 2309 *PILEA UNINERVIS* Gris. (2236).
- 2210 *PILEA NUDICAULIS* Wedd. (530).
- 2311 *PILEA STELLULIGERA* Wedd. (2333).
- 2312 *PILEA LURIDA* sp. nov. dioica, herbacea; foliis oblongo-lanceolatis longe acuminatis margine subsinuatis petiolo 2-4plo longioribus triner-
vibus basi rotundata subcordatis sinu clauso; cystolythis ramorum longitudinalibus foliorum utrin-
que creberrimis vagis; stipulis in-
trapetiolaribus minutis subdeltoid-
eis; cymis ♂ paniculatis petioli æquilongis floribus glomeratis bre-
viter pedicellatis, calycis segmen-
tis ellipticis rufo-glandulosis, ap-
pendice subapicati brevi obtuso;
♀ ignotis. (3680).
En la loma de Guaijábón y en
los paredones del río Santa Cruz
en Balestena.
- 2313 *PILEA CILIARIS* Wedd? (1449, 2234
var.)
- 2314 "PILEA STOLONIFERA Wedd."
- 2315 *PILEA GLOMERATA* Gris. (529, 2240).
P. Parietaria Gris. non Bl..... *Parietaria*.
- 2316 *PILEA NUMMULARIÆFOLIA* Wedd. (1455)
- 2317 *PILEA DEPRESSA* Bl. (1678, 1682,
2236², 2237)..... Yerba del tejado.
- 2318 *PILEA ROTUNDATA* Gris. (1457, 1680,
2238).

- 2319 . *PILEA WYDLERI* Bl. (535).
- 2320 *PILEA REPENS* Wedd. (539, 2241, 2242). *P. inæqualis* Gris. Wedd.
- 2321 *PILEA PUBESCENS* Liebm. (2239).
- 2322 "*PILEA BETULÆFOLIA* Wedd." Rugel.
- 2323 *SPONIA MICRANTHA* Dene. (525)..... Guacimilla.
Id. cimarrona.
- 2324 *SPONIA MOLLIS* Dene. (2221).
- 2325 *SPONIA LAMARCKIANA* Dene. (1442).
Celtis parvifolia Rich.
- 2326 *AMPELOCERA CUBENSIS* Gris. (2222). Purio (Vta.—Abajo.
- 2327 "*FICUS RADULA* Willd." Rich. Jagüey macho.
- 2328 *FICUS SUFFOCANS* Banks. (543, 1445). Jagüey hembra.
- 2329 *FICUS CBASSINERVIA* Desf. (541)..... Jagüey macho.
- 2330 *FICUS TRIGONA* L. (1444, 1685, 1443
p. p.)
- 2331 *FICUS MEMBRANACEA* sp. nov. fruticosa vel arborea; foliis amplis membranaceis petiolo 3-4plo longioribus ovato-oblongis apice acutiusculis basi rotundato-cordatis, sinu clauso, utrinque 6-8 costatis; stipulis lanceolato-acuminatis petiolo 2plo brevioribus; receptaculis sessilibus solitariis? lateralibus (extraaxillaribus) involucri irregulariter 4-5lobum 2-3plo superantibus bracteolis exterioribus late rotundatis clausis; bracteolis interioribus deltoideis vel sensim angustioribus lanceolato-subulatis; perigonio trifido; stigmate incrassato nunc bilobo. (3679)..... Jagüey.
En las cercanías del río Santa-Cruz, Balestena.
- 2332 *FICUS LÆVIGATA* V. (544, 1684)..... Pinipini. Jagüey hembra.
- 2333 *FICUS LENTIGINOSA* V. (1686).
- 2334 *FICUS DIMIDIATA* Gris. (542, 1683)... Jagüey hembra. Higüeron. Higüeron.
- 2335 *FICUS ELLIPTICA* H. B. K. (1443)..... Jagüey macho.

- 2336 *FICUS PERTUSA* L. (545). *F. jacquinæ-*
folia A. Rich. Jagüecillo. Higue-
ron. Jagüey hem-
bra.
- 2337 *DORSTENIA TUBEROSA* Wr. (1446).
- 2338 *DORSTENIA CRENULATA* Wr. (1447).
- 2339 *DORSTENIA CRASSIPES* Wr. (2224). *D.*
erythrandra Wr. (2226).
- 2340 *DORSTENIA PETRÆA* Wr. (2227).
- 2341 *MACLURA TINCTORIA* Don. (1239)..... Mora del pais.
Mora blanca.
Mora de loma.
Fustete.
- 2342 *TROPHIS AMERICANA* L. (589, 592).... Ramon.
Ramon de caballos.
- 2343 *PSEUDOLMEDIA SPURIA* Gris. (2223)... Macagua amarilla.
Macagua.
- 2344 *CELTIS TRINERVIA* Lam. (1441)..... Ramon de costa.
Ramon de playa.
- 2445 *CELTIS ACULEATA* Sw. (524, 526)..... Uña de gato. (Vuel-
ta-Abajo.
Zarza. (Vuelta-Arri-
ba.)

CXIII. CERATOPHYLLACEÆ.

- 2346 *CERATOPHYLLUM DEMERSUM* L. (3673).

CXIV. PODOSTOMACEÆ.

- 2347 *TRISTICHA HYPNOIDES* Spreng. (3195).
- 2348 *MARATHRUM CUBANUM* sp. nov. sub-
mersum; rhizomate brevi carnososo
flexuoso; foliis petiolo 4-6ies lon-
gioribus 3-4pinnatisectis segmen-
tis linearibus apice obtusis; flori-
bus approximatis sub anthesin
spatha trifida subinclusis peduncu-
lo subduplo longioribus; stamini-
bus 5-7; filamentis subulatis cap-
sulam æquantibus staminodia lan-
ceolata sæpe dentata duplo supe-

rantibus; antheris sagittato-ovatis obtusis lobis inæqualibus; stigmatibus linearibus; capsula elliptica. (3194).

Sobre piedras y á veces sobre palos en los rios Sebastian jurisdiccion de Pinar del Rio, y Cuyaguatete en Luis Lazo.

CXY. BALANOPHORACEÆ.

- 2349 PHYLLOCORYNE JAMAICENSIS J. D.
Hook. (546).
2350 HELOSIS MEXICANA Liebm. (2636).

CXVI. CONIFERÆ.

- 2351 JUNIPERUS VIRGINIANA L. (3187)..... Sabina de costa.
Erebro criollo.
2352 "PINUS OCCIDENTALIS Sw." Rich..... Pino.
2353 PINUS CUBENSIS Gris. (598, 1462,
3110)..... Id.
2354 PODOCARPUS CORIACEUS Rich. (1461).. Sabina cimarrona.
(Vuelta-Arriba).
2355 PODOCARPUS ANGUSTIFOLIUS Gris.
(3188)..... Sabina cimarrona.
(Vuelta-Abajo).
2356 ZAMIA STRICTA Miq? *Z. angustifolia*
var. angustissima Miq. sec. Gris..... Yuquilla de paredon
de hoja menuda.
2357 ZAMIA ANGUSTIFOLIA Jacq. (597)..... Yuquilla de raton.
2358 ZAMIA PUMILA L. (3193). *Z. pygmaea*
Sims. fid. Gris..... Idem.
2359 ZAMIA MEDIA Willd.?..... Yuquilla de raton
del pinar.
2360 ZAMIA OTTONIS Miq?
2361 "ZAMIA KICKSII Miq."
2363 ZAMIA INTEGRIFOLIA Ait. (1463).
2362 ZAMIA GUTIERREZII Sauv Zamia Gutierrez.

- 2364 DENDROZAMIA CALOCOMA C. DC. (3193)
Zamia calocoma Miq..... Corcho.

MONOCOTYLEDONES.

CXVII PALMÆ.

- 2365 COPERNICIA HOSPITA Mart. (3216..... Jata, (segun Morales.
 2366 COPERNICIA GLABRESCENS Wendl.
 (3968).
 2367 COPERNICIA WRIGHTII Gris & Wendl.
 (3217)..... Miraguano espinoso.
 (Las Pozas).
 2368 COPERNICIA MACLOGROSSA Gris &
 Wendl. (3969).
 2369 SABAL UMBRACULIFERA Mart..... Palma cana.
 2370 SABAL MEXICANA Mart? (3970).
 2371 SABAL? JAPA Sp. nov? (3971)..... Guano cana de monte.
 Chagareta.
 2372 "SABAL PALMETTO Lodd." (Kth).... Japa. Cana de monte.
 2373 THRINAX PARVIFLORA Sw. (3219^a
 3219^d, 3219^e) *T. Martii* Gris &
Wendl. Porothrinax pumilio Wendl. Miraguano de lana.
 Guano de lana.
 Guano de costa. (se-
 gun Morales.)
 2374 THRINAX ARGENTEA Mart. (3218,
 3219^e, 3219^b)..... Miraguano.
 Guano blanco? (segun
 Morales).
 2375 "THRINAX MULTIFLORA Mart." Rich.
 2376 THRINAX RADIATA Lodd." (Mart).
 2377 THRINAX RIGIDA Gris & Wendl. (3220)
 2378 THRINAX MIRAGUANO Mart. (3224)... Miraguano.
 Yuraguano.
 Guanichiche.
 2379 THRINAX ACUMINATA Gris & Wendl.
 (3966).
 2380 THRINAX CRINITA Gris & Wendl.
 (3967).

- 2381 *TRITHRINAX COMPACTA* Gris & Wendl.
(3222)..... Palma Caule.
Jata de Guanabacoa?
- 2382 *COLPOTHRINAX WRIGHTII* Gris &
Wendl. (3964)..... Palma barrigona, de
la Vuelta-Abajo.
- 2383 *GAUSSIA PRINCEPS* Wendl. (3224)..... Palma de Sierra, bar-
rigona.
- 2384 *EUTERPE MANAELE* Gris & Wendl.
(1468).
- 2385 *OREODOXA REGIA* Kth. (1467)..... Palma real.
- 2386 *GEONOMA SWARTZII* Gris & Wendl.
(1466). *Calyptronoma* Gris. *Elæis*
occidentalis Sw.
- 2387 *GEONOMA INTERMEDIA* Gris & Wendl.
(3972).
- 2388 *GEONOMA DULCIS* Wr..... Manaca.
- 2389 *ACROCOMIA LASIOSPATHA* Mart. (3223). Corajo de Jamáica.
- 2390 *BACTRIS PLUMERIANA* Mart. (599,
1465)..... Coco macaco.
- 2391 "Cocos CRISPA Kth." (Humb.)..... Corajo.
- 2392 *COCOS NUCIFERA* L..... Coco.
- 2393 *ASTROCARYON* sp. nov. sec Wendl.
Gastrococos armentalis Morales..... Corajo.

CXVIII. ALISMACEÆ.

- 2394 *SAGITTARIA ACUTIFOLIA* L. (3199,
3201)..... Flechera.
Flecha de agua.
- 2395 *SAGITTARIA LANCIFOLIA* L. (3197 var.
angustifolia. (3200)..... Id.
- 2396 *ALISMA NYMPHEIFOLIUM* Gris. (3196).
- 2397 *ECHINODORUS INTERMEDIUS* Gris.
(3198)..... Llantén de agua.
- 2398 *ECHINODORUS OVALIS* sp. nov. foliis
longe petiolatis ovalibus obtusis
basi obtusis vel breviter in petio-
lum angustatis inter nervos oblique
venosis et fere longitudinaliter pe-
llucido-lineolatis; scapo folia 2-3

plo superante petiolisque triquetris; verticillis distantibus plurifloris; pedicellis elongatis bracteas, lanceolato-subulatas basi connatovaginantes bis terve excedentibus; sepalis concavo-rotundatis sulcato-multistriatis quam petala alba duplo brevioribus; staminibus subvinti; antheris anguste oblongis filamenta fere æquantibus; acheniis (immaturis) dimidiato-obovatis apiculatis striatis vesiculoso-glandulosis. (3713).

En la inmediacion de lagunas cerca de Pinar del Rio y en Hato Salado, jurisdicción de San Cristóbal.

- 2399 ECHINODORUS CORDIFOLIUS Gris..... Llantén cimarrón.
2400 LIMNOCHARIS PLUMIERI Rich. (3269).

CXIX. NAJADEÆ.

- 2401 POTAMOGETON LONCHITIS Tuck. (603, 604, 3202, 3203). *P. natans* L. var. *P. fluitans* Roth. *P. Claytoni* Gris non Tuck. *P. plantaginea* Duer. sec Gris..... Espiga de agua.
Lino de zanja.
2402 POTAMOGETON LUCENS L. (3714)..... Lino de río.
2403 POTAMOGETON HYBRIDUS Mx. (3204).
2404 POTAMOGETON PAUCIFLORUS Pursh. (3206).
2405 POTAMOGETON PECTINATUS L. (3207).
2406 RUPPIA MARITIMA L. (3206).
2407 NAJAS MAJOR All. (3718).
2408 NAJAS MICRODON A. Braun (605). *N. flexilis* Rostk. fid. Gris.
2409 NAJAS WRIGHTII A. Braun. (3716).
2410 NAJAS ARGUTA H. B. K. (3715).
2411 CYMODOCEA MANATORUM Asch. (3719).
2412 HALODULE? WRIGHTII Asch. (3720).
2413 THALASSIA TESTUDINUM Koen. (3721).

CXX. HYDROCHARIDACEÆ.

- 2414 *VALLISNERIA SPIRALIS* L? sine fl. et.
fr. ergo dubius.

CXXI. ARACEÆ.

- 2415 *ANTHURIUM CRASSINERVIVM* Schott.
(601, 3208)..... Pasa de negro.
Lengua de vaca.
- 2416 "ANTHURIUM CORDIFOLIUM" Kth.
Rich. in La Sagra..... Bejuco lombrices.
Lombricero.
- 2417 *ANTHURIUM VENOSUM* Gris. (3209)... Id.
- 2418 *ANTHURIUM GYMNOPIUS* Gris. (3210). Id.
- 2419 "ANTHURIUM PALMATUM Kth." Rich. Macusey.
- 2420 *PHILODENDRON SCABERULUM* sp. nov.
scandens; caule striato peduncu-
lis dense petiolisque sparsius sca-
briusculis; foliis petiolo subæqui-
longis membranaceis ovatis brevi-
ter acute acuminatis basi profunde
cordatis, sinu latiusculo, lobis basi-
laribus semiorbiculatis margine al-
bido creberrime undulatis costa-
to-venosis; venis latiusculis lobi
antici subtrijugis, posticis basi
connexis demum apertis recurvis-
que; petiolo folii fertilis alato cæ-
terum tereti; pedunculo spadice
spatha superato duplo brevior.
Sobre árboles en el embarcadero
de Bacunagua.
- 2421 *PHILODENDRON HEDERACEUM* Schott.
(3111). *P. Wrightii* Gris.
- 2422 *PHILODENDRON CLEMENTIS* Wr. (3212). Macusey de Clemen-
te.
- 2423 *PHILODENDRON LACERUM* Schott. (602). Lombricero de Gua-
no cana.
- 2424 "XANTHOSOMA SAGITTIFOLIUM Schott"
Rich..... Malanga.

- 2425 *ACONTIAS CUBENSIS* Schott. (3213,
1469). *Andromydia Rich*..... Malanguilla.
Saumalla.
- N. B. La figura que en las plan-
chas de la obra de Richard repre-
senta esta planta se compone de
una hoja de Acontias: pero el fruto
pertenece á otra familia muy dife-
rente; probablemente de alguna
palma?
- 2426 *PISTIA OCCIDENTALIS* Bl. (3727)..... Lechuguilla.
Lechuga cimarrona.
- 2427 “*PISTIA AMAZONICA* Presl.” Poeppig.
- 2428 *PISTIA COMMUTATA* Schleid. (3214).... Lechuguilla.

CXXII. LEMNACEÆ.

- 2429 *WOLFFIA WELWITSCHII* Hegelm. (3726).
- 2430 “*LEMNA TRISULCA* L.” fid Gris.
- 2431 *LEMNA PERPUSILLA* Torr? (3722).
- 2432 *LEMNA PAUCICOSTATA* Hegelm. (3215).
L. minor L. sec. Gris..... Lenteja de agua.
- 2433 *LEMNA POLYRHIZA* L. (3723). *Spirodela*
Hegelm.

CXXIII. TYPHACEÆ.

- 2434 *TYPHA LATIFOLIA* L? Sine numero.... Macío.
Espadaña.
- 2435 *TYPHA ANCUSTIFOLIA* L. (600)... .. Macío.
Espadaña.

CXXIV. COMMELYNACEÆ.

- 2436 *CAMPELIA ZANONIA* Rich. (697, 1527).
- 2427 “*CAMPELIA GLABRATA* Kth”
- 2428 *TRADESCANTIA FLORIBUNDA* Kth? (1714,
3225). *T. geniculata* Jacq. var. *effusa*
Mart. sec Gris.. .. Yerba de pollo.
- 2439 *TRADESCANTIA DISCOLOR* Sw. (Culta). Cordoban.
SAUVALLEA Wr. gen nov.
Sepala tria subæqualia, inferius cari-

natum. Petala tria subæqualia. Stamina sex æqualia, filamentis inferne barbatis. Antheræ connectivi arcuati apice oblique affixæ longitudinaliter dehiscentes. Ovarium biloculare, loculis bivulatis, ovulum alterum adscendens, alterum descendens. Stylum elongatum-exsertum. Stigma capitatum bilobum?

2440 SAUVALLEA BLAINII Wr. sp. nov.

caule repente radicante carnosulo linea puberula notato parce ramoso; ramis sparsim pilosis; vaginis petiolisque fulvido-villosis; foliis oblongo-ovatis acutis basi obliqua subcordatis 7 nervibus utrinque cum spathis pilosulis; hac subsessili 7 nervi subreniformi ciliata complicata uniflora; flore brevissime pedicellato; petalis obovatis subæqualibus albis. (3729).

Obs: Involucrum Commelynæ, stamina Tradescantiæ, stylum Dichorisandræ et ovarium Callisiæ habet.

En las lomas de Rangel, jurisdicción de San Cristóbal.

2441 COMMELYNA CAYENNENSIS Rich. (698) Canutillo.

2442 COMMELYNA PERSICARLÆFOLIA D C. (696).

2443 COMMELYNA ELEGANS H. B. K. (3731).

2444 COMMELYNA HAMIPILA sp. nov. caule procumbente ramoso; foliis linearilanceolatis supra hispidulis vaginæ antice puberulæ ore ciliatis; spatha 11-15 nervi compressa late cordata acuta pilis uncinatis crebris hispidula clathrato-venosa areolis transversim valde elongatis; pedunculo intra spatham solitario 4-5 floro, rudimento nullo; floribus

longiuscule pedicellatis exsertis dein reflexis; petalis superioribus suborbicularibus, inferiore minore torto; filamentis inferioribus azureis; antheris subpurpureis intermedia reniformi trium minorum conectivo arcuato medio antherifero; semine subgloboso. (3732)..... Canutillo.

En pinares arenosos cerca de Pinar del Rio, en la inmediacion de la máquina de Tarafa.

C. Nigritanæ comparandæ; difert pedunculo longiore, spatha majore et precipue pilis uncinatis dense hispida.

2445 "COMELYNIA LONGICAULIS Jacq." Sagra Canutillo.

2446 "COMELYNIA ANGUSTIFOLIA Mx." Rich. Id.

2447 SPIRONEMA ROBBINSII sp. nov. caule ad nodos radicante; foliis parvis ovatis acutis margine undulatis sessilibus ad basin cum ore vaginæ laxæ ciliato-pilosis, ramorum approximatis caulibus internodio brevioribus; glomerulis florum distantibus; plurifloris in spicam simplicem dispositis laxè involucratibus; involucris inferioribus apice subfoleaceis; bracteis floralibus linearibus dorso villosis; pedicellis florem subæquantibus; sepalis membranaceis lanceolatis carinatis apice hispidulis; petalis hyalinis angustis; filamentis flexuosis (tostis?); stigmadi latato-pubescentibus; connectivo antheræ subreniformi-deltoides; loculis ovarii duobus biovulatis; ovulis inferioribus suspensis superioribus erectis.

Hallado cerca de Matanzas por

el Dr. Robbins. Las muestras secas conservaban un color rojo.

- 2448 *CALLISIA MEIANDRA* sp. nov. caule carnosio filiformi repente radicante ramoso; ramis adscendentibus linea puberula notatis; foliis ovatis acutis basi rotundata breviter petiolatis 7 nervibus ciliolatis hexagono-areolatis; vagina ore villosa antice puberula; pedunculo terminali apice paucifloro folium vix superante; floribus breviter pedicellatis bracteam stipantem parum superantibus demum recurvis; sepalis subcarinatis lanceolato-ovatis obtusiusculis pedicelloque minute glanduloso hispidulis; petalis ellipticis albis calycem excedentibus sinuato-dentatis stamina 5-6 vix vel nequaquam superantibus; connectivo antheræ rotundato; ovario stylo æquilongo biloculari loculis 3-2 ovulatis; stigmatibus capitato (bilobos?) hispidulo; loculis capsulæ stylo duplo longioris 2-3 spermis; seminibus depresso-subglobosis obscure angulatis longitudinaliter costulatis stramineis aut pallide castaneis. (3728).

En terrenos bajos cerca de la costa y del embarcadero de Bacunagua.

- 2449 *CALLISIA UMBELLUTATA* Lam. (659).

CXXV. XYRIDACEÆ.

- 2450 *XYRIS CONOCEPHALA* sp. nov. rhizoma bulbosum; scapis elatis teretibus apice vix compressis folia rigida linearia subtorta apice obtusiuscula

basi late viginantia duplo superantibus; vagina nigrescente in fibras demum dissoluta; spicis multifloris conoideo-ovatis acutis; squamis rigidis obovato-ellipticis; sepalis lateralibus complicatis spathulato-linearibus anguste membranaceo-alatis apicem versus bidentatum sublaeceratis squamam æquantibus; sepalo interiore præter apicem chartaceum tenuiter membranaceo oblongo (explanato suborbiculari); petalis albis obovatis; staminodiis fimbriatis antheras oblongas fere æquantibus; stigmatibus dilatis; capsula membranacea bracteam dimidiam æquante; seminibus ellipticis multistriatis rostellatis fusco-rubellis. (3736).

En pinales áridos y arenosos cerca de Pinar del Rio.

- 2451 *Xyris rhombipetala* sp. nov. elata; rhizomate crassiusculo; scapo apice subcompresso bimarginato inferne striato folia linearia margine cum angulis scapi subscabra apice incurvo obtusiuscula plus duplo superante; spica oblonga obtusa multiflora; squamis orbicularibus dorso viridibus margine late fulvidis rigidis oppressis. Sepala lateralía rigida complicata lineari-lanceolata acutiuscula dorso curvato late alata serrulata vix excedentibus; sepalo interiore oblongo [explanato orbiculari] tenerrime hyalino; petalis rhombeo-ovatis apice denticulatis; staminodiis fimbriatis antheras lineari-oblongas subæquantibus; stigmatibus penicillatis; capsula membranacea; seminibus ellip-

ticis apice mucronulatis multistriolatis
fulvido stramineis.—(3735).

En pinales húmedos y al lado de
lagunas en la Vuelta de Abajo.

2452 XYRIS COMMUNIS Kth. (3734).

2453 XYRIS GRANDICEPS Gris. (3226). *X. falc*
Gris. (3227).

2454 XYRIS FLEXUOSA Muhl? (3733)

2455 XYRIS NAVICULARIS Gris. (3229). *X.*
bicarinata. *Gris.* (3230).

2456 MAYACA FLUVIATILIS Aubl. (3231). var.
submersa foliis elongato-setaceis sæpe
purpureo-tinctis. *M. Wrightii* *Gris.*
(3232).

CXXXVI ERIOCAULACEÆ.

2457 TONINA FLUVIATILIS Aubl. (3242).

2458 ERIOCAULON SCIRPOIDES Gris. (3238).

2459 ERIOCAULON TRICHOSEPALUM sp. nov.
acaule; pedunculis pluribus pauci (3-4)
striatis parum tostitis gracilibus (2-4)
pollicaribus folia lineari-lanceolata
acuta 7-9 nervia fenestrata plus du-
plo superantibus; vagina foliis fere du-
plo brevior lateraliter oblique fissa
acuta; capitulis subglobosis griseis; re-
ceptaculo piloso; involucri squamis
obovatis rigide membranaceis hyali-
nis; floribus dimeris; masculi paucissi-
mis centralibus breviter stipitatis; pe-
rianthii segmentis exterioris spathula-
to-oblongis obtusis acinaciformibus;
interiore clavato; antheris 4 albis; flo-
ribus fœmineis plurimis breviter stipi-
tatis; sepalis externis primum oblongis
acutis demum sigmoideo-flexis dorso
inferne alatis superne excisis pilosis;
interioribus inæqualibus lanceolato-
spathulatis obtusis; styli bipartiti ra-
mis setaceis; seminibus (vix maturis)
oblongis stramineis striolatis. (3740).

En los pinares de la Vuelta de Abajo.

- 2460 *ERIOCAULON ECHINOSPERMUM* sp. nov.
(Astole); scapis plurimis pauci sulcato-striatis parum tortis 4-5 pollicaribus folia recurvo-patentia lanceolato-linearia acuta fenestrato-7-9 nervia pellucida 3-4plo superantibus; spatha laxiuscula acuminata oblique fissa foliis subæquilonga; capitulis hemisphæricis fusco-cinereis; involucri squamis rotundato-ellipticis membranaceis hyalinis; bracteis ovatis acutiusculis; floribus masculis paucis plerisque centralibus stipite piloso; perianthii exterioris segmentis spathulatis obtusis interioris clavati apice 4 fidi segmento inferiore basi glandula nigra donato; antheris 4 nigrescentibus exsertis; fl. fœmineis plurimis brevissime stipitatis; perigonii segmentis exterioris carinatis obtusis demum sigmoideo flexis, interioris spathulato-lanceolatis sæpe apice bidentatis; styli bipartiti ramis filiformibus; seminibus ellipticis lineatim glanduloso-hispidulis. (3738).

En pinares de la Vuelta de Abajo, al rededor de las lagunas.

- 2461 *ERIOCAULON SPÆROSPERMUM* sp. nov.
(Astole) acaule; scapis paucis vel pluribus filiformibus subtortis 3-4 striatis 6-8 pollicaribus folia pellucida graminea 5-7nervia fenestrata 2-4plo superantibus; capitulo parvo multifloro nigrescente; squamis involucri hyalino-membranaceis ovatis extimis obtusis; floribus masculis centralibus paucis; calyce exteriori bipartito segmentis obverse lanceolatis obtusis vel retusis interiori clavato apice 4fido; glandula antherisque 4 nigris; fl. fœmineis plu-

rimis; calycis segmentis exterioris anguste oblongis dorso alatis acutiusculis nigrescentibus fructiferis auctis subsigmoideo-curvatis; styli profunde bifidi ramis setaceis; capsula dicocca seminibus subglobosis densissime glandulosoechinatis. (3739).

- 2462 *ERIOCAULON FULIGINOSUM* Wr. (3239).
 2463 *ERIOCAULON GNAPHALODES* Mx. (3741).
 2464 *ERIOCAULON SIGMOIDEUM* sp. nov. (Astole) annua; radice fibrosa; foliis lanceolato-linearibus acutis 7 nervibus clathrato-venosis pellucidis; scapis pluribus solidis subtortis 5 sulcatis folia 3plo superantibus, vagina oblique acutiuscula lateraliter fissa; capitulis depresso-globosis subnigris; involucri foliolis obovatis obtusis; floribus exterioribus fœmineis plurimis masculis subcentralibus paucis cum fœmineis mixtis; fl. masculo stipitato; foliolis perianthii exterioris 2 oblique spathulato-oblongis interiore claviformi antheris brevissime superato; flore fœmineo breviter stipitato sepalis exterioribus dorso alatis unguiculatis demum sigmoideo-flexis interioribus spathulatis apice denticulatis brevioribus; ramis styli bipartiti setaceis; ovario biloculari seminibus rotundato-ellipticis tuberculato-10-12-costulatis fusco stramineis. (3737).

En pinares de Pinar del Rio, en terrenos llanos y húmedos.

- 2465 *ERIOCAULON MELANOCEPHALUM* Kth. (3240). Var. *longipes* Gris. (3241).
 2466 *PÆPALANTHUS LAMARCKII* H. B. K. (3742).
 2467 *PÆPALANTHUS PUNGENS* Gris. (3233).
 2468 *PÆPALANTHUS ALSINOIDES* sp. nov. caulescens, ramosus; foliis valde approximatis rigidis lanceolato-linearibus ob-

tusis basi ciliatis; scapis pluribus gracilibus axillaribus trisulcis; vagina foliiformi; capitulis inter flores villosis; bracteis exterioribus obovato-oblongis mucronulatis rigidulis fulvidis floralibus obovatis apice deltoideo dense longeque villosis; floribus trimeris masculis pluribus perianthii exterioris segmentis subfuscis obovato-spathulatis interiore infundibulari vix lobato tenuissime membranaceo; filamentis perianthii connatis, antheris albis; stylo rudimentario; foemineis paucis segmentis perigonii exterioris obovato-oblongis unguiculatis; stigmatibus setaceo-bifidis; semine elliptico pallide stramineo basi rubro minutissime striato. (3743).

En pinares arenosos cerca de la Grifa, Vuelta de abajo.

2469 *PÆPALANTHUS SENLERIOIDES* Gris. [3234].

2470 *PÆPALANTHUS RETUSUS* sp. nov. subcaulis; foliis rigidis densissimis fulcato-linearibus apice truncato-subretusis supra longe pilosis glabrescentibus basi dilatatis; pedunculis paucis-pluribus folia vix vel paulo superantibus villosulis glabrescentibus trisulcatis vagina oblique subtruncata 2-3 plo longioribus; capitulo hæmispherico multifloro; squamis involucri extimis rotundato-ovatis interioribus ovatis ciliatis; bracteis obovato-oblongis deltoideo-acutis cum sepalis petalisque spathulatis apice dense pilosis masculis, corolla anguste infundibulari margine vix lobata foemineis, appendicibus styli stigmatibus paulo brevioribus; semine [immature] elliptico pallido. [3744].

En pinares arenosos entre la Grifa y Guanes.

- 2471 PÆPALANTHUS ANDROSACEUS Gris.
[3235, 3236].
- 2472 PÆPALANTHUS LAGOPODIODES Gris.
[3237].

CXXVII PONTEDERIACEÆ.

- 2473 PONTEDERIA CORDATA L. (3260).
- 2474 SCHOLLERA GRAMINEA Willd. (3268).
- 2475 HETERANTHERA LIMOSA Vahl. (3262).
- 2476 HETERANTHERA SPICATA Presl. (3265).
- 2477 HETERANTHERA ROTUNDIFOLIA Gris.
(3261). *H. hydrocleifolia* Gris.
- 2478 EICHORNIA PAUCIFLORA Seub. (3266)
- 2479 EICHORNIA AZUREA Kth. (3267).
- 2480 EICHORNIA TRICOLOR Seub. (3263).

CXXVIII ORCHIDACEÆ.

El Sr. Reichenbach, que se ocupa con especialidad de esta interesante familia, no habiendo devuelto aun las notas que le fueron remitidas para su revision, por no interrumpir esta publicacion se posterga hasta mas tarde la nomenclatura y descripcion de las orchideas cubanas.

CXXIX BURMANNIACEÆ.

- 2481 BURMANNIA BICOLOR Mart. (3282).
- 2482 BURMANNIA FLAVULA spec. nov. tenella, stricta, monantha vel rarius diantha; foliis rosulatis lanceolato-acuminatis recurvis caulinis minoribus remotis strictis; bracteis ellipticis concavis flore ter quaterve superatis; perianthii viridilutei lobis majoribus deltoideo-ovatis obtusis interioribus oblongo-clavatis; alis fructus supra ovarium latioribus; seminibus (immaturis) oblongis flavidis. (3749).

En los pinares altos de Viñales, en
la Vuelta de Abajo.

- 2483 BURMANNIA CAPITATA Mart. (3281).
2484 APTERIA SETACEA Nutt. (3283).
2485 PTYCHOMERIA TENELLA Lindl? (1470,
3284).
2486 PTYCHOMERIA NIVEA Gris. (3285).

CXXX IRIDACEÆ.

- 2487 SISYRINCHIUM BERMUDIANA L. (3257).
2488 CIPURA PALUDOSA Aubl. (3747).
2489 CIPURA CUBENSIS (3256) *C. paludosa*
Gris non Aubl.

CXXXI LILIACEÆ.

- | | | |
|------|---|--|
| 2490 | AGAVE AMERICANA L. | Maguëy. |
| 2491 | "AGAVE SPICATA Cav." | Maguëy. |
| 2492 | AGAVE ANTILLARUM Desc." | Id. de costa. |
| 2493 | FOURCROYA CUBENSIS Hard. (3250) | Pita. Jeniquen. |
| 2494 | ALSTROEMERIA EDULIS Juss. 690). | } Gloriosa del pais
Campanillitos.
Zarzilla. |
| 2495 | PANCRATIUM CARIBÆUM L. (3245). | |
| 2496 | CRINUM AMERICANUM L. (3244) <i>C. eru-</i>
<i>bescens</i> Ait. fid. Gris. | |
| 2497 | AMARYLLIS CARINATA Spreng. (3246). | } Lirio. |
| 2498 | AMARYLLIS LINDLEYANA Herb. (3247). | |
| 2499 | AMARYLLIS ROSEA Spreng. (3248). | Brujas. |
| 2500 | HYPOXIS DECUMBENS L. (1515) | Brujitas. |
| 2501 | HYPOXIS SCORZONERÆFOLIA Lam. (3249) | Azafran cimarron |
| 2502 | HYPOXIS JUNCEA Sm. (3745). | |
| 2503 | SMILAX HAVANENSIS Jacq. (693). var. {
oblongata [694]. <i>S. oblongata</i> Gris. | { Raiz de china.
Zarzaparrilla. |
| 2504 | SMILAX TRIPLINERVIA Will. [3251]. | Zarzuela peluda. |
| 2505 | SMILAX DOMINGENSIS Willd. [1526]. | Raiz de China. |
| 2506 | "SMILAX SYPHILITICA Rich." | Zarzaparrilla. |
| 2507 | "DIANELLA? CUBENSIS Rich." | |

CXXXII MUSACEÆ.

- 2508 HELICONIA BIHAI L. [607]. Plátano silvestre.

CXXXII ZINGIBERACEÆ

- 2509 *RENEALMIA OCCIDENTALIS* Gris. [610, 1710]. Cojate.
- 2510 *RENEALMIA VENTRICOSA* Gris. [612] Idem.
- 2511 *RENALMIA AMÆNA* Rich. [611, 1710 ann. 1860-64, 1612]. Cojatilillo.
- 2512 *ZINGIBER OFFICINALIS* Rosc. [3277]. { Agengibre,
Gengibre.
- 2513 "COSTUS SPICATUS Sw." { Cañuela santa,
Caña de arroyo.
- 2514 *COSTUS RUBER* Wr. [1514]. Cañuela santa.
- 2515 *CANNA COCCINEA* Ait. [3280]. { Platanillo de monte,
flor colorada.
Platanillo de Cuba
[mal nombrada].
- 2516 "CANNA INDICA L." Rug. { Platanillo de monte
Flor de cangrejo.
Platanillo de Cuba,
[mal nombrada].
- 2517 *THALIA GENICULATA* L. [3278].
- 2518 *THALIA ANGUSTIFOLIA* Wr. [3279].

CXXXIII BROMELIACEÆ.

- 2519 "NIDULARIUM KARATAS Lem." Rich. Piñuela.
- 2520 *BROMELIA PINGVIN* L. { Piña de raton.
Maya.
- 2521 *ÆCHMEA DISTANS* Gris. [1525].
- 2522 *ÆCHMEA NUDICAULIS* Gris. [673, 1524].
- 2523 *PITCAIRNEA BROMELIÆFOLIA* L' Her. [689].
- 2524 *TILLANDSIA* [Platystachys] *LESCAILLEI*
sp. nov. folius e basi oblongo lineari-
lanceolatis acuminatis creberrime im-
presso-punctatis rigide membranaceis
scapo 2-4plo brevioribus; squamis in-
ternodio superatis; panicula simplici-
ter ramosa, ramis distichis et distiche
pluri-multifloris superioribus sensim
brevioribus; bracteola internodio pro-
pio duplo longiore rotundata calyce

brevissime vel nequaquam superata;
sepalis rotundato-ellipticis; corolla vix
exserta petalis ovatis obtusis anthe-
ram cordatam mucronatam superanti-
bus; capsula oblongo-lineari calyce ter
longiore, valvis mucronatis; seminibus
apice obtusiusculis; pappo albo. [674].

En Monteverde, partido de Yate-
ras, jurisdiccion de Guantánamo.

- | | | |
|------|---|---------------------------------|
| 2525 | TILLANDSIA FASCICULATA Sw. [680, 681
1516 p.p.]. | } Guajaca.
} Barba española. |
| 2526 | TILLANDSIA VALENZUELANA Rich. (1516
p.p.). | |
| 2527 | TILLANDSIA POLYSTACHYA L. [1521]. | Idem. |
| 2528 | TILLANDSIA SETACEA Sw. [582, 683,
684]. | Flor del aire. |
| 2529 | TILLANDSIA BULBOSA Hook. [3272]. | Curujey. |
| 2530 | TILLANDSIA CANESCENS Sw. [3273]. | Idem. |
| 2531 | TILLANDSIA UTRICULATA L. [3748]. | Idem. |
| 2532 | TILLANDSIA FLEXUOSA Sw. [3271]. | Idem. |
| 2533 | TILLANDSIA ARGENTEA Gris fid. [sine
num]. | Idem. |
| 2534 | TILLANDSIA PRUINOSA Sw. [686]. | Idem. |
| 2535 | TILLANDSIA BALBISIANA Sch. | Idem. |
| 2536 | TILLANDSIA ANGUSTIFOLA Sw. Rug. | Idem. |
| 2537 | TILLANDSIA KUNTHIANA Gaud. Rug. | Idem. |
| 2538 | TILLANDSIA RINGENS Gris. [1518,
1520 ^a]. | Idem. |
| 2539 | TILLANDSIA CAPITULIGERA Gris. [3275]. | Idem. |
| 2540 | TILLANDSIA [Vallesia] DISSITIFLORA sp.
nov. elata; foliis subcoriaceis lineari-
lanceolatis apice sensim angustatis acu-
tis basi creberrime impresso-punctatis
scapo duplo superatis; bracteis folio
conformibus internodio pluries longio-
ribus; floribus racemosis in panícula
ampla dispositis; rhachi subsinuosa;
internodiis flore duplo brevioribus;
calycæ bracteam rotundato-ovatam
æquante; sepalis oblongis obtusis mar-
gine membranaceis corolla tertia par- | |

te superatis; petalis lineari-spathulatis; antheris inclusis linearibus; stigmatibus crasiusculis contortis. [3276].

T. excelsa Gris. proparte

Curujey.

2541 TILLANDSIA EXCELSA Gris. (1517):

2542 TILLANDSIA INCURVATA (1522). *Vriesia incurvata* Gaud sec. fig. *T. excelsa* Gris proparte

Idem.

2543 TILLANDSIA (Vriesia) HAPLOSTACHYA sp. nov. foliis e basi subdilatata convoluta creberrime impresso punctata (siccis) lineari-lanceolatis sensim acuminatis, caulinis bractæformibus caulem late vaginantibus et involuerantibus; scapo simplici folia subduplo superante; floribus spicatis remote distichis internodio duplo longioribus; rhachi subflexosa; bracteola rotundato-ovata obtusiuscula calyce longiore; sepalis oblongis corolla viridi duplo superatis; petalis spathulatis stamina excedeutibus.

Idem.

En Monteverde.

2544 TILLANDSIA PLATYNEMA Gris. (1523). Idem.

2545 TILLANDSIA PULCHRA Hook. (685) *T. pulchella* Gris. Hook in tab. *T. pulchra* Hook in text. *T. pulchella* in tab. Idem.

2546 TILLANDSIA CAPITATA Gris. (3274). Idem.

2547 TILLANDSIA RECURVATA L. (687, 688). Agave de Méjico.

2548 TILLANDSIA USNEOIDES L. (sine numero). { Barba española.
Guajaquillo.

2549 GUZMANNIA TRICOLOR R. & P. (679 p.p? 677, 1520). Curujey.

2550 CARAGUATA LINGULATA Lindl. (678). { Curujey.
Flor de incienso.

2551 CATOPSIS NITIDA Gris. 675, 676).

2552 CATOPSIS NUTANS Gris. (1519).

CXXXV HOEMODORACEÆ.

2553 LACHNANTHES TINCTORIA Ell. (3270).

- 2554 XIPHIDIUM FLORIBUNDUM Sw. (3258). Lis.
 2555 XIPHIDIUM XANHORHIZON Wr. (3259). Idem.

CXXXVI DIOSCOREACEÆ.

- 2556 DIOSCOREA SCORPIOIDEA sp. nov. volubilis; foliis profunde cordato-ovatis acuminatis 7nervibus supra punctatis obscure pellucido-lineatis petiolo ter longioribus, sinu apertu, lobis patulis rotundatis; racemis compositis 1-3 axillaribus folium subæquantibus ramis scorpioideo-recurvis 3-6 floris; floribus secundis cum bracteolis falcato-acuminatis glandulosis; segmentis perianthii campanulati oblongis subimbricatis; antheris introrsis filamentis brevioribus; rudimento ovarii trifido. (Sine numero). Name cimarron.
 En la loma pelada cerca del Retiro, San Cristóbal.
- 2557 DIOSCOREA TAMNOIDEA Gris. (692, 3252, 3255). *D. Cuspidata* Gris. non. Willd. *D. tamnoides* per sphalm in Kunth. *D. lutea* Gris. non Mey.
- 2558 DIOSCOREA BULBIFERA L. (1711). *D. lutea* Gris. in catalogo non Mey. Name de cimarron.
- 2559 "RAJANIA CORDATA L." Rich. Alambrillo.
- 2560 RAJANIA HASTATA L. (1712). Name cimarron. Voladores. Guayaro, en Puerto Rico.
- 2561 RAJANIA MUCRONATA Wild. (691). Var? angustior, (3253). *R. cubensis* Gris. an Kth? Idem.
- 2562 RAJANIA ANGUSTIFOLIA Sw. (1713). Idem.

CXXXVII JUNCACEÆ.

- 2563 JUNCUS REPENS Mx. (3243). Junco.

CXXXVIII CYPERACEÆ.

- 2564 "CYPERUS OLFERSIANUS Kth." Sagra
fid. Bœckl. Cortadera.
- 2565 CYPERUS (Pycneus) POLISTACHYUS Rottb.
(3354).
- 2566 CYPERUS [Pycneus] MICRODONTUS Torr.
[3571]. *C. polystachyus* Var. Bœckl.
- 2567 CYRERUS [Pycneus] VARIEGATUS H. B.
K. [706].
- 2568 CYPERUS [Pycneus] BROMOIDES Lam?
[3752].
- 2569 CYPERUS [Eucyp.] AUREUS H. B. K.
[3356]. var *aurantiacus*.
- 2570 CYPERUS (Eucyp). CORTICATUS sp. nov.
rhizomate crassiusculo descendente
inferne attenuato fibras emittente;
culmis strictis obscure triquetris folia
plana linearia margine scabra demum
superantibus umbella brevi inæquali-
ter pluriradiata foliolis involucri cau-
linis conformibus duplo-quadruplo su-
perata; spiculis in capitulo congestis
ovato-oblongis obtusis subcompressis
6-12floris; squamis semiorbicularibus
9nervibus margine scabriusculis nervo
dorsali crasso excurrente mucronulatis
fusco-viridibus; staminibus 2-3; stylo
trifido; achenio triquetro pyriformi ba-
si acuta acutangulo superne obtuso ob-
tusangulo corticato-incrassato squama
triente superato stramineo. (3750).
- Parece que es de terreno arenoso;
pero se perdió el apunte.
- 2571 CYPERUS ARISTATUS Rottb. (3355).
- 2572 CYPERUS HUMILIS Kth. sec. descr. Bekl.
(700). an *C. acuminatus* Torr?
- 2573 CYPERUS CONFERTUS Sw. (sine numero).
- 2574 CYPERUS COMPRESSUS L. (1528).
- 2575 CYPERUS VISCOSUS Ait. (3753).

- 2576 "CYPERUS VEGETUS Willd." Rich.
 2577 CYPERUS OCHRACEUS Vahl. (707).
 2578 CYPERUS SURINAMENSIS Rottb. (3357).
 2579 CYPERUS HASPAN L. (3358, 3359).
 2580 CYPERUS LACUNOSUS Gris. (3360).
 2581 "CYPERUS FILICAULIS Gris." *C. filicaulis*
Rich. non Schrod. fid. Gris.
 2582 CYPERUS ARTICULATUS L. (3754).
 2583 "CYPERUS ROTUNDUS L." Rich.
 2584 CYPERUS BRUNNEUS Sw? (3361).
 2585 CYPERUS SPHACELATUS Rottb. (Sine numero).
 2586 CYPERUS ELATUS L? (3363).
 2587 CYPERUS GIGANTEUS Vahl. (1529).
 2588 CYPERUS DENSIFLORUS Mey. [Sine numero].
 2589 "CYPERUS EHRENBEGHII H. B. Kth."
Rug. C. pennatus Lam. fid. Bcklr.
 2590 CYPERUS LIGULARIS L. [703, 3756].
 2591 CYPERUS ANCEPS Liebm. non Steud. *C.*
anphekes Steud.
 2592 "CYPERUS GLAUCUS Steud." Sagra fid.
 Bcklr.
 2593 "CYPERUS OTTONIS Bcklr." Otto.
 2594 CYPERUS FILIFORMIS Sw. [702].
 2595 CYPERUS HAVANNENSIS Willd. [3362]. Coquito.
 Cebolleta.
 2596 CYPERUS VAHLII Steud. [705].
 2597 CYPERUS FLEXUOSUS Vahl. [704]. *C.*
pennatus Lam. fid. Bcklr.
 2598 "CYPERUS CUBANUS Liebm." Sec. Bcklr.
 Linnea 36, 403.
 2599 "CYPERUS ODORATUS L." Rugel. f Cebollino.
 Cebolleta.
 2600 CYPERUS FLAVOMARISCUS Gris. [730].
 2601 CYPERUS [Mariscus] PRODUCTUS sp. nov.
 rhizomate repente, culmis crebris basi
 bulbosis erectis triquetris folia anguste
 linearia carinato-conduplicata superantibus; involucri 2-3phyllo [foliolo
 uno culmo longiore] longissimo; spicis

paucis subsessilibus vel nonnullis longiuscule pedunculatis; spiculis exinvolucellatis densis fusco-flavidis oblique oblongis acutis; squamis rotundatis inferioribus vacuis hyalinis, fertili striato-nervoso apice apiculato; achenio elliptico-trigono utrinque angustato exasperato striato-punctulato fusco. [Sine numero].

C. flavomarisco simili; differt involucro longissimo stricto et spiculis involucello carentibus.

En las sabanas de la Vuelta de Abajo.

- 2602 CYPERUS NANUS Willd. (701). *Schaenus tenuis* Sw. *Mariscus* Vahl. *Kyllingia* Gris.
- 2603 KYLLINGIA FILIFORMIS Sw. var. junciformis Wr. fid. Gris. [3757]. Espartillo.
- 2604 "KYLLINGIA RIGIDIFOLIA Bcklr." Linnaea 35, 432. Idem.
- 2605 KYLLINGIA BREVIFOLIA Rottb. [699].
- 2606 KYLLINGIA PUMILA Mx. [3760]. *K. caespitosa* Nees. var. sec. Bæcklr.
- 2607 KYLLINGIA MONOCEPHALA Rottb. [3759]. var. triceps. [3758].
- 2608 ABILDGARDIA SETACEA Gris. [1581, 3366].
- 2609 ABILDGARDIA MONOCEPHALA Vahl. [708].
- 2610 SCIRPUS [Eleocharis] CAMPTOTRICHUS sp. nov. caudice descendente fibrosa; culmis pluribus filiformibus striatis subtriquetris hinc sulcatis; vaginis nervo excepto viridi hyalinis apice rotundatis oblique fissis; capitulo terminali paucifloro compresso; squamis subtriseriatis navicularibus ovatis obtusis ad latera hyalinis fusco-lanceolatis, carina viridi; staminibus 2-3; achenio lacteo rotundato-oblongo trigono ad angulos crasse costato; tuberculo bre-

ve conico sordido; stylo trifido elongato; setis 5-6 retrorsim scabris inæqualibus achenium fere duplo superantibus prope medium sæpe sigmoideo-flexis. [3767].

En las tembladeras al borde de las lagunas, Pinar del Rio.

- 2611 SCIRPUS (Eleocharis) ANISOCHÆTUS sp. nov. annuus caespitosus; culmis filiformibus striatis; vaginis hyalinis apice truncato, subinflatis corrugatis; spica lanceolato-ovata acuta; squamis paucis seriatim oblongis obtusis dorso viridibus margine hyalinis sæpe rubromaculatis; staminibus 3; stylo profunde bifido ramis puberulis; achenio obovato biconvexo marginato squama duplo superato setis 8. inæqualibus duplo longiore viridiusculo; tuberculo supra basin constrictam circumcirca dilatato-marginato breviter conico acuminato. (3761).

Eleochari olivaceæ Torr. simillima: sed minor flaccidior differt vagina truncata setis tuberculoque.

En una laguna cerca de Colon, Pinar del Rio.

- 2612 SCIRPUS OCHREATUS Gris. [711].
 2613 SCIRPUS CAPITATUS L. [712].
 2614 SCIRPUS SETACEUS Retz. [3369]. *S. exiguus* H. B. K. fide Gris. var. *prolifera* [3764].
 2615 SCIRPUS MICROLEPIS Gris. [3370].
 2616 "SCIRPUS CAPILLACEUS Gris. *Eleocharis Kth.*" Rich.
 2617 SCIRPUS RETROFLEXUS Poir. [3367, 3368].
 2618 SCIRPUS ACICULARIS L. [3765].
 2619 SCIRPUS PLICARHACHIS Gris. [3372].
 2620 SCIRPUS PACHYSTYLUS. *S. melanocarpus*

Espartillo de agua.

Gris. non *Eleocharis melanocarpa*
Torr.

2621 *SCIRPUS ROSTELLATUS* Torr. [3769].

2622 *SCIRPUS MUTATUS* L. [3375, 3376].

2623 *SCIRPUS* (*Eleocharis*) *DICTYOSPERMUS*
sp. nov. caespitosus; culmis teretiuscu-
lis intus crebre cellulosus; vaginâ api-
ce obliquo abrupte acuminatis purpu-
reis; spica cylindrica acuta culmo
crassiore; squamis rigidiusculis [mar-
gine membranacea excepta] ellipticis
striatis; staminibus 3; achenio squama
duplo superato biconvexo obovato pul-
chre reticulato tuberculo compresso-
conico crasso subæquilongo coronato;
setis 6 apicem tuberculi attingentibus
sparsissime retrorsum scabris. [3763].

En sabanas anegadizas, Pinar del
Rio.

2624 *SCIRPUS NODULOSUS* Roth. [3374].

2625 *SCIRPUS CONSTRICTUS* Gris. [709].

2626 *SCIRPUS PLANTAGINEUS* Sw. [710, 3768]. Junco.

2627 *SCIRPUS* (*Eleocharis*) *SUBMERSUS* sp.
nov. totus (spica exceptata) submer-
sus; caulibus filiformibus remote verti-
cillatim ramosis; foliis capillaribus ver-
ticillatis; spicis solitarii aut umbellato-
1-2-radiatis radiis sæpe folia superan-
tibus usque ad spicam vaginatis, vagi-
na hyalina apice fissa; spica uniflora
biglumi sub anthesin vix emersa dein
submersa; squamis lineari-lanceolatis
obtusis vel acutiusculis membranaceis
margine hyalina superne purpureo-
tinctis, inferiore brevioribus; staminibus
3; antheris linearibus filamenta sub-
æquantibus; stylo exserto longe bifido,
ramis villosis; achenio biconvexo ellip-
tico albido basi subconstricto apice
tuberculo adnato parvo coronato setis

8-10 apice sparsim retrorse spinulosis paulo, squama pluries superato [3775].

Sc. ruppioidi Thw. e Ceylon habitu simillima fructo satis differt.

En lagunas, jurisdiccion de Pinar del Rio.

2628 SCIRPUS (Isolepis) NATANS Gris. [3377].

2629 SCIRPUS LEPTOS (sine numero). *Isolepis leptos* Steud. Eleochari pygmææ Torr. valde similis; differt squamis purpureo-tinctis et perigonio nullo.

2630 SCIRPUS (Isolepis) CORYMBIFERUS sp. nov. annuus; culmis foliosis compresso-triguetris mollibus læte viridibus; foliis longe linearibus complicatis acuminatis; spicis oblongo-lanceolatis in corymbos compositos axillares terminalemque dispositis multifloris ferrugineis; squamis lanceolatis acutis scariosis uninerviis; staminibus 2 longe exsertis; achenio biconvexo rotundato-obovato marginato transversim rugoso tuberculo anguste conico complanato lateraliter decurrente terminato viridiluteo; stylo gracili bifido superne purpureo. [3774].

En tembladeras rodeadas de lagunas, cerca de Pinar del Rio.

2631 SCIRPUS LACUSTRIS L. [713].

Junco.

2632 SCIRPUS JUNCIFORMIS H. B. K. [1533 p.p.] *Sc. juncoides* Gris.

Idem.

2633 SCIRPUS HIRTUS Gris. [3383]. an var hispida Sc. junciformis H. B. K?

2634 SCIRPUS CAPILLARIS L. [715, 3382].

2635 SCIRPUS FLOCCOSUS Gris. [3381].

2636 SCIRPUS (Oncostyles) CHIRIGOTA sp. nov. totus (capitulis puberulis exceptis) hispidulus caespites parvos efformans; culmis teretibus filiformibus sulcato-striatis; vagina laxiuscula oblique fissa in

laminam brevissimam setaceam desinente; capitulis in umbellam simplicem seu compositam dispositis centrali sessili cæteris pedunculo sæpius brevioribus plurifloris; in volucris foliolis 2-3 linearibus acuminatis radio bis terve superatis; squamis pauciserialis late ovatis acutis complicato-carinatis margine membranaceo sanguineo-maculatis; staminibus 3; stylo trifido; achenio albido rotundato-obovato trigono, angulis prominulis, apice truncato tuberculato rugoso squama duplo superato. [3770].

Habitu *Fimbristyles* laxæ simili; differt achenio 2-3plo majore æqualiter triquetro grosse transversim ruguloso nec longitudinaliter striato.

En sabanas secas y arenosas cerca de la Chirigota, jurisdicción de San Cristóbal, y en Pinar del Rio.

2637 SCIRPUS (*Fimbristyles*) CORNATUS (3771).

Fimbristyles squarrosa Vahl.

2638 SCIRPUS AUTUMNALIS L. [715, 3378].

Sc. amentaceus Gris.

2639 SCIRPUS MILIACEUS L. (3772).

2640 SCIRPUS CANDELABRUM Willd. (714).

Fimbristyles laxa Vahl.

2641 SCIRPUS SPADICEUS L. [2773].

2642 SCIRPUS FERRUGINEUS L. (3379, 715, 716).

2643 SCIRPUS CUBENSIS Poepp. [3380]. var minor; capitulo solitario sessili. *Sc. ablepharus* Gris. (3384).

2644 LIPOCARPHA MACULATA Torr. (3386). *L. cochleata* Gris.

2645 FUIRENA SCHIEDEANA Kth. (3777).

2646 FUIRENA COMPTOTRICHIA sp. nov. culmo 5gono striato; foliis 5-7nervibus lanceolato-linearibus acutis ciliatis; vaginis inferioribus villosis oblique fissis

appendice foliaceo brevi terminatis superioribus in ligulam brevem ciliatam productis foliiferis; spicis 4-8 in glomerulos laterales et terminales congestis oblongo-lanceolatis acutis pilosis subferrugineis; squamis rotundato-ellipticis trinervibus mucrone crasso terminatis; squamulis hypogynis subquadratis trinervibus apice incrassato deltoideis stipite ipsis brevioris basi sigmoideo-flexo sustentis; setis nullis; achenio trigono lato utrinque angustato flavido vel albo angulis prominulis, cum mucrone longo squamulas æquantem. (3778).

En sabanas húmedas cerca de Dayaniguas, jurisdicción de los Palacios.

- 2647 *FUIRENA UMBELLATA* Rottb. (3387).
 2648 "*FUIRENA SIMPLEX* Vahl." Rich.
 2649 "*FUIRENA SQUARROSA* Mx." Rich.
 2650 *FUIRENA SCHIZOPHYLLA* sp. nov. culmo elato crasso tereti striato-stricto demum procumbente et apice radicante e nodis inferioribus fibrillas emittente; foliis lanceolato-linearibus rigidis ciliatis ipso apice obtusiusculis infimis ad vaginam reductis superioribus sensim elongatis demum irregulariter fissis; ligula brevi truncata ferruginea minute ciliata; spicis 3-pluribus in capitula pedunculata axillaria et terminalia coalitis ovato-oblongis puberulis; squamis late ellipticis convexis breviter mucronatis trinervibus; squamulis breviter stipitatis lanceolatis trinervatis superne incrassatis apice attenuato mucronatis; setis minute puberulis achenium late trigonum stipitatum flavum mucrone æquilongo terminatum subæquantibus squamulis superatis. [3779].

En tembladeras al rededor de lagunas, en la Vuelta de Abajo.

2651 CLADIUM EFFUSUM Torr. *C. occidentalis* Gris. non Schrad.

2652 MACHÆRINA RESTIOIDES Vahl. [1535].

2653 MACHÆRINA FILIFOLIA Gris. [3388].

2654 RHYNCHOSPORA CEPHALOTOIDES Gris. (3390).

2655 RHYNCHOSPORA ODORATA Wr. (3787).

2656 RHYNCHOSPORA (Eurhynchospora) TENUIS-
SETA sp. nov. elata; culmo triquetro
angulis scabriusculis, inferne folioso
folia linearia basi complicata superne
plano-carinata margine scabra plus
duplo superante; spicis in corymbos
angustos strictos subterminales aggre-
gatis lanceolatis acutis ferrugineis plu-
rifloris; involucri involucrellisque bre-
vibus; squamis ovato-lanceolatis con-
vexis mucronatis exterioribus minori-
bus; staminibus 3; stylo longissimo pro-
funde bifido; acheniis obovatis lenticu-
lari-compressis marginatis transver-
sim rugulosis stramineis aut pallide
castaneis cum tuberculo compresso
lanceolato æquilongo vel longiore con-
tinuis; setis 5-7 tenuibus sursum sca-
briusculis toto fructu fere duplo lon-
gioribus. (3780).

Rhy. jubatæ Liebm. similis videtur;
differt setis tenuibus nec hispidis et
rostro glabro achenium æquante vel
eo longiore.

2657 RHYNCHOSPORA MILIACEA A. Gray.
(3788).

2658 RHYNCHOSPORA DEFLEXA Gris. (3399).

2659 RHYNCHOSPORA PRUINOSA Gris, (729,
1532). *R. scabrata* Gris. (3391).

2660 RHYNCHOSPORA GRACILIS Vahl. (3395).
R. Torreyana Gris. non Gray. (3396,
3784).

- 2661 RHYNCHOSPORA (Eurhynch.) LEPTORHYN-
CHA sp. nov. culmis cespitosis subtri-
quetris folisque brevioribus concavo-
involutis filiformibus; vaginis striatis
ore angusto truncatis; spicis in cymu-
las 2 densas terminalem et lateralem
minorem remotiusculam longe pedun-
culatam aggregatis castaneis 5-6floris;
squamis ovatis acutis convexis uninerv-
vibus plerisque fertilibus; staminibus
3; stylo bifido; achenio elliptico lenti-
culari-compresso marginato in tuber-
culum anguste triangularem margine
ciliolatum desinente viridi-luteo; se-
tis 6 sursum scabriusculis achenium
cum tuberculo æquantibus. (3784.)
- En lagunas de poca profundidad,
en los pinales de la Vuelta de Abajo.
- 2662 RHYNCHOSPORA FILIFOLIA Torr. (3783).
- 2663 RHYNCHOSPORA FASCICULARIS Nutt.
(3397). *R. distans* Gris. an Vahl?
- 2664 "RHYNCHOSPORA LINDENIANA Gris."
Lind.
- 2665 RHYNCHOSPORA SETACEA Vahl. (3400).
- 2666 RHYNCHOSPORA PLUMOSA Ell. *R. penni-
seta* Gris. (3398).
- 2667 RHYNCHOSPORA (Eurhyn.) BRACHYCHATA
sp. nov. culmis tereti-compressis foliis-
que convolutis filiformibus his setaceo-
acuminatis; spiculis in fasciculo termi-
nali vel (altero laterali remoto adjec-
to) duobus congestis pallide castaneis
unifloris; squamis 4-5 oblongis convexis
mucronulato-acutis uninervibus exte-
rioribus brevioribus intimis arcte con-
volutis; stamine 1; stylo bifido; acheniis late obovatis biconvexis margina-
tis pallide castaneis squama duplo
brevioribus tuberculo deltoideo duplo
brevisiore basi prominulo coronatis; se-

tis 1-5 minutissimis achenio pluries brevioribus. (3782).

Cum *R. fasciculari* Nutt. congruit habitu; sed foliis setaceis capitulo minore remoto, acheniis minoribus setisque fere deficientibus satis differre videtur.

En sabanas bajas y á orillas de lagunas, jurisdiccion de Pinar del Rio.

- 2668 *RHYNCHOSPORA* (Euryhn.) *GRACILLIMA* sp. nov. annua; culmis foliisque tenuissimis illis subtriquetris his complicato-canaliculatis; capitulis solitariis rarius 2 parvis 1-2-3floris foliis involucralibus bis-pluries superatis ferrugineis; squamis convexis ovatis uninervibus mucronulato-acutis exterioribus minoribus; staminibus 2; stylo bifido; acheniis turgide biconvexis rotundato-ellipticis tuberculo compresso conico acuto paulo longioribus et latioribus fusciscentibus setas 5-6 sursum scabridas subæquantibus. (3781).

A. R. setacea Vahl. statura minore, capitulis arcte sessilibus, squamis acutis, achenio lævi setisque longioribus differt.

Sobre tembladeras en medio de lagunas, en la Vuelta de Abajo.

- 2669 *RHYNCHOSPORA TENUIFOLIA* Gris. [3392, 3393].
- 2670 *RHYNCHOSPORA LUNATA* Gris. [3408]. *R. filiformis* V. sec Gris. [3409] sed [3408].
- 3671 *RHYNCHOSPORA EXALTATA* Kth. [719].
- 2672 *RHYNCHOSPORA HISPIDULA* Gris. [3401].
- 2673 *RHYNCHOSPORA SCUTELLATA* Gris. [3406].
- 2674 *RHYNCHOSPORA GLOBOSA* R & Sch (3403).
- 2675 *RHYNCHOSPORA CYPEROIDES* Mart (3404).
- 2676 *RHYNCHOSPORA SURINAMENSIS* Nees. [3790].

- 2677 RHYNCHOSPORA STENORHYNCHA Gris.
[3389].
- 2678 RHYNCHOSPORA FLORIDA A. Dietr.
[3405].
- 2679 RHYNCHOSPORA SUBIMBERBIS Gris.
[3402]
- 3680 RHYNCHOSPORA (Mitrephora) RACEMOSA
sp. nov. culmo triquetro folioso e basi
tuberculato-incrassata valide radican-
te; foliis approximatis linearibus ar-
cuatis carinatis subplicatis basi com-
plicato-canaliculatis superne margine
scabris acuminatis glaucescentibus in-
ferioribus gradatim brevioribus; va-
ginis precipue ad latus folio oppositum
strigillosis truncatis; paniculis pluribus
lateralibus et terminali graciliter pe-
dunculatis folio involucrante plus mi-
nus superatis angustis racemiformibus;
spiculis pallidis plerumque solitariis
lineari-lanceolatis acutis 3-4floris;
squamis convexis ovato-lanceolatis mu-
cronulatis infimis brevioribus vacuis;
staminibus 2, antheris linearibus; sty-
lo breviter bifido longe exserto; achenio
obovato crasse biconvexo minutissime
longitudinaliter clathrato-striato pa-
llide stramineo; tuberculo compresso e
basi submitriformi sensim angustato
viridiusculo achenio fere æquilongo et
subduplo angustiore; setis nullis
[727]. *Rh. polyphylla* Gris. non Vahl.
Al márgen de arroyos en el monte
firme de Monte Verde, Yateras.
- 2681 RHYNCHOSPORA CERNUA Gris. [3365,
3413].
- 2682 RHYNCHOSPORA DIVERGENS Chapm.
[3796].
- 2683 RHYNCHOSPORA (Psilocarya) MEXICANA.
Psilocarya Liebm.

- 2684 *RHYNCHOSPORA* (*Haloschœnus*) *LAMPROSPERMA* sp. nov. annua; culmis triquetris filiformibus folia setacea triquetra multo superantibus; corymbis 2-3 contractis terminali composito folium involucrem æquante cæteris minoribus distantibus; spiculis 1-3floris lanceolatis acutis pallide castaneis; squamis late rotundatis minute mucronulatis; staminibus 2; stylo bifido; achenio minuto obovato biconvexo marginato nitido minute longitudinaliter striato pallide plumbescens tuberculo compresso-conico quater brevius coronato squama fere triplo brevius; setis nullis. [3793].

En pinares llanos y bajos, cerca de Pinar del Rio.

- 2685 *RHYNCHOSPORA* *HIRSUTA* Vahl? [3412].
(setis plurimis Vahl) (setæ certe nullæ Kth).

- 2686 *RHYNCHOSPORA* *MICRANTHA* Vahl. [3111]

- 2687 *RHYNCHOSPORA* (*Haloschœnus*) *PODOSPERMA* sp. nov. cæspitosa; culmis e rhizomate tuberculoso filiformibus erectis subtriquetris sulcatis folia filiformia canaliculata superantibus; corymbis paucifloris lateralibus terminalique demum patentibus foliolo involucrem ipsius brevius subtensis, ramis ramulisque basi setaceo-bibracteolatis; spiculis lineari-lanceolatis acutis 3-plurifloris; squamis lanceolatis mucronatis pallide fulvidis 2-3 fertilibus exterioribus gradatim brevioribus vacuis; staminibus 3 filamentis et stylo bifido longissimis; acheniis rotundatis biconvexis obscure reticulato-foveatis fascia mediana plumbea sæpe percursis tuberculo brevi lato coronatis basi in

stipitem applanatum angustatis (3791).

En las orillas de lagunas en los pinares bajos, entre Pinar del Rio y la Coloma.

- 2688 RHYNCHOSPORA BREVIROSTRIS Gris.
(3410)

- 2689 RHYNCHOSPORA (Haloschoenus) INTERMIXTA sp. nov. annua; culmo obscure triquetro striato filiformi folia setacea triquetra supra concavo-caniculata superante; cymulis plerumque 2 parvulis contractis terminali composito folium involucrem æquante laterali minore valde remoto; spiculis plurifloris pallide castaneis lanceolatis; squamis rotundatis obtusis; stamine 1; stylo bifido; achenio minuto obovato valde compresso marginato ruguloso stramineo albescente tuberculo semiorbiculari eo 3-4plo angustiore 6plo brevior coronato; setis nullis. [3794].

En pinares húmedos cerca de Pinar del Rio, rodeadas de Rhync. lamprospermas.

- 2690 RHYNCHOSPORA CUBENSIS Gris. [1531].
2691 RHYNCHOSPORA SPERMODON Gris (3407).
2692 RHYNCHOSPORA (Spermodon) OXYCEPHALA sp. nov. annua; culmis foliosis triquetris striatis folia linearia nervosa demum complicata superantibus; spiculis ovato-lanceolatis acutis pedunculatis ferrugineis vulgo solitariis; squamis ovatis acutis carinato nervosis ad latera ferrugineis membranaceis; staminibus 2; stylo elongato gracili bifido purpureo; achenio biconvexo subrotundo transversim undulato-rugoso nigrescente squama triplo superato; tuberculo brevi apiculato basi mitriformi fere latitudine achenii. (3792).

En sabanas húmedas y arenosas,
cerca de Pinar del Rio y de la Chirigota, San Cristóbal.

2693 *RHYNCHOSPORA* (*Dichromena*) *SETIGERA* Gris? [3385].

2694 *RHYNCHOSPORA* *PUSILLA* Gris. [3414].

2695 *RHYNCHOSPORA* *VAHLIANA* Gris. [3797].

2696 *RHYNCHOSPORA* *STELLATA* Gris. [718, 1530].

2697 *RHYNCHOSPORA* *SESLERIOIDES* Gris. [3415].

2698 *RHYNCHOSPORA* *PERSOONIANA* Gris [717].

2699 *SCLERIA* *SCINDENS* Nees. [726].

2700 *SCLERIA* *LACUSTRIS* sp. nov. culmis solitariis erectis infernee laxè vaginatis superne arcte triquetris ad angulos retrorsim scabris; vaginis triaristatis inferioribus submersis (semper?) retrorsim strigosis purpurascentibus; foliis prælongis latiuscule linearibus margine antrorsum spinuloso-scabris; ligula rotundata membranaceo-marginata; paniculis 2 laterali minore remota ramis angustis; glomerulis 2-3floris bractea setaceo-subulata superatis; spiculis masculis oblongis vix compressis multifloris; squamis interioribus membranaceis anguste lanceolatis castaneotinctis; staminibus 3 antheris linearibus purpureo-mucronatis; spicis fœmineis unifloris compressis; squamis paucis carinatis mucronatis apice sanguineotinctis; stylo trifido; achenio ovato obscure trigono albo fuscesciente; disco interiore trigono planiusculo vel leviter convexo achenio arcte connato, exteriori conformi soluto concavo. (Sine numero).

Cañuela.

En lagunas cerca de Pinar del Rio.

2701 *SCLERIA* *PRATENSI* Lindl. [723].

2702 *SCLERIA BRACTEATA* Cav. [725].

2703 *SCLERIA ELATA* sp. nov. culmo elato gracili triquetro ad angulos vix retrorsum scabriusculo; foliis linearibus trinervi-bus subplicatis; ligula rotundato-ovata puberula vel superioribus subtruncatis; paniculis pauciramosis vel inferioribus simplicibus et ramis superiorum racemoso-spicatis rhachi scabriuscula; bracteis setaceo-subulatis; spiculis androgynis compressiusculis masculis plurifloris foemineis unifloris; squamis exterioribus herbaceis carinato-complicatis mucronulatis interioribus longioribus oblongis membranaceis nervosis ferrugineis; staminibus 3; stylo puberulo sursum incrassato profunde trifido ramis purpureis; achenio globoso nitido albo minute apiculato; disco interiore accreto late trilobo crasso et rugoso, exteriore persistente subtrilobo depresso-crateriformi. [3805].

Ensabanas húmedas; Retiro, el Salado, jurisdicción de San Cristóbal; Guanímar, Colon.

2704 *SCLERIA DEBILIS* sp. nov. e rhizomate brevi radicante culmis paucis-pluribus strictis vel sæpius flaccidis procumbentibus ad angulos cum vaginis et margine foliorum retrorsim scaberrimis; foliis linearibus elongatis apicem versus obtusiusculum gradatim angustatis; vaginis inferioribus triquetris purpureis superioribus triatis; ligula brevi rotundata; paniculis 3-4 valde remotis pedunculatis contractis foliolis involucribus longe subulatis plus minus brevioribus; spiculis masculis plurifloris diandris, antheris linearibus, squamis membranaceis, foemineis unifloris,

squamis carinato-acuminatis; achenio globoso apiculato foveato-reticulato et echinulato stellato-puberulo albido-fuscescente; disco interiore profunde trilobo achenio arcte coerente lobis oblongis abrupte acuminatis exteriori profunde patelliformi subintegro crassiusculo [3416 p. p.] *Scl. bracteata* Cav. var. *angusta* sec *Gris.* sed valde aliena videtur.

En sabanas húmedas de Pinar del Rio, Chirigota, Retiro, embarcadero de Bacunagua &.

2705 *SCLERIA MICROCARPA* Nees. [724 p. p., 723?]

2706 *SCLERIA FOLIOSA* sp. nov. rhizomate repente radicante; culmis rigidiusculis basi vaginis aphyllis castaneis vestitis triquetris ad angulos scabriusculis folia parum vel vix superantibus foliis latiuscule linearibus trinervibus margine medianoque antrorsum scabris in vaginam bialatam aut trialatam ala altera angustiore decurrentibus; alis margine retrorsum scabris; ligula deltoideo-ovata obtusa ciliata; paniculis plerumque 3 angustis internodia subæquantibus ramosis androgynis; spiculis oblongis masculis multifloris, staminibus 3 antheris oblongo-linearibus apiculatis; fœminei squamis rotundato-mucronatis, stylo profunde trifido basi incrassato; achenio ovato primum styli basi mox caduca apiculato demum obtuso nitido albo-fuscescente; disco interiore trilobo cum achenio arcte connato intra exteriorem crasse spongiosum basi subtrilobum margine ciliatum incluso. [3807]. An *Scl. microcarpæ* var?

- 2707 *SCLERIA PHYLLOPTERA* Wr. [724^b].
- 2708 *SCLERIA RETICULARIS* Mx? [3416 p. p.].
- 2709 *SCLERIA LAXA* Torr, [3416^a]. *Scl. dictyocarpa* Gris. [3802] [3800? 3803?].
- 2710 *SCLERIA PORPHYRORHIZA* sp. nov. caudice repente radices validas purpureo-velutinas proferente; culmis rigidis basi bulboso incrassatis triquetris ad angulos marginemque foliorum retrorsum scaberrimis; foliis latiuscule linearibus nervosis et striatis deorsum minoribus infimis ad vaginas reductis his superioribus late alatis; ligula lata elongata auriculata margine membranacea ferruginea; panícula parva solitaria contracta terminali foliis involucralibus bis-pluries superata androgyna; spiculis masculis superioribus plurifloris; squamis complicatis ovatis obtusis nervo excurrente mucronatis; staminibus 3; antheris linearibus setaceo-mucronatis; spicula fœminea compressa uniflora; squamis carinatis mucronatis; stylo profunde trifido pubescente; achenio lævi rotundato-ovato apiculato obscure trigono minute puberculo; stipite crasso valde rugoso in lobulos 3 acutiusculos producto e disco exteriori integro persistente soluto. (Sine numero).

En los pinares de la Vuelta de Abajo, cerca de Pinar del Rio.

- 2711 *SCLERIA PAUCIFLORA* Muhl? [3799].
- 2712 *SCLERIA ELLIOTTII* Chapm. [3798].
- 2713 *SCLERIA FILIFORMIS* Sw. [721, 722, 3419].
- 2714 *SCLERIA GRACILIS* Ell. [3420].
- 2715 *SCLERIA LUZULÆFORMIS* sp. nov. annua; culmis filiformibus triquetris striatis folia linearia vix vel paulo superantibus; vagina membranacea truncata;

panicula laxa ramis patentibus exigue filiformibus angulatis; fasciculis paucifloris remotis sessilibus; spiculis androgynis trifloris flore exteriori foemineo; squamis purpureo-maculatis exterioribus ovato-lanceolatis mucronatis herbaceis interioribus longioribus membranaceis; ovario trialato alis margine sinuatis; stylo trifido; staminibus 2 antheris linearibus apiculatis; achenio globoso obscure trigono muricato-reticulato plumbescence longitudinaliter trifasciato; stipite crasso triquetro disco soluto crassiusculo subtrigono leviter excavato. [3418 p. p.]

En sabanas cerca de San Juan de Buena Vista, jurisdiccion de Bayamo, [3418 p. p.] *Scleria verticillata* Muhl?

Cañuela.

2716 *SCLERIA NUTANS* Kth. [3417 p. p., 3806]

2717 *SCLERIA HIRTELLA* Sw. [3417 p. p.]

2718 "*SCLERIA OLIGANTHA* Rich." fd. Gris.
an Mich?

2719 *CAREX SCABELLA* Wahl. [728].

Caguazo.

2720 *CAREX CLADOSTACHYA* Wahl. [3421].

N. B. una pequeña é interesante planta que se asemeja á una *Chaetocipera* cea se recogió en corta cantidad cerca de Pinar del Rio en sabanas húmedas. Su descripcion es la siguiente:

CYPERUS sp. herbula; culmis setaceis caespitosis triquetris basi vagina hyalina appressa opice oblique subtruncata vestitis; spica culmum terminante mascula 1-2flora 2-3glumi lineari-lanceolata sanguinea; squamis lanceolato-oblongis obtusis dorso viridibus; spica foeminea ad basin culmi sessili uniflora?; squamis hyalinis externis late oblongis fugacibus interioribus lanceolato-linearibus involutis

achenio multolobiis longioribus; stylo longissimo profunde trifido ramis hispidulis; achenio crustaceo rotundato-obovato trigono basi abrupte angustato inter costas prominulas rugoso albedo; tuberculo conico.

Ningun autor hace mencion de semejante fructificacion ente las Ciperaceas. Una sola planta se asemeja algo á esta, pero sus espigas terminales llevan achenios perfectamente formados á veces mas pequeños que los radicales. Se recogió esta en Orizaba, Méjico, por Botteri.

CXXXIX GRAMINEÆ.

- | | | |
|------|---|------------------|
| 3721 | LEERSIA MONANDRA Sw. [731]. | |
| 2722 | LEERSIA HEXANDRA Sw. [3484]. | |
| 2723 | ORYZA SATIVA L. [3838]. | Arroz. |
| 2724 | CARYOCHLOA BAHIENSIS Steud. [3813]. | |
| 2725 | UNIOLA PANICULATA L. [3823]. | |
| 2726 | "UNIOLA VIRGATA Gris." Rugel. | |
| 2727 | ERAGROSTIS EXCELSA Gris. [3425]. | |
| 2728 | ERAGROSTIS NITIDA Chapm. [3423]. <i>E. glutinosa</i> Gris. Cav. pl. Cub. p. 229 non Trin. <i>E. campestris</i> Trin? <i>Poa nitida</i> Ell. | Pata de gallina. |
| 2729 | ERAGROSTIS SUDANS Gris. [3422]. | |
| 2730 | ERAGROSTIS CILIARIS Link. [1550]. | |
| 2731 | ERAGROSTIS POÆOIDES Beauv. [745]. [3824]. | Escobilla. |
| 2732 | ERAGROSTIS REPTANS Nees. [3826]. | Barba de indio. |
| 2733 | ERAGROSTIS BAHIENSIS Schrad. [3424]. | Idem. |
| 2734 | ERAGROSTIS PILIFERA Benth. non Scheele [3825]. | Idem. |
| 2735 | VILFA VIRGINIANA Beauv. [3830]. | |
| 2736 | VILFA INDICA Steud. [1537, 3829]. | |
| 2737 | VILFA JACQUEMONTII Kth. [3426]. | |
| 2738 | VILFA ARGUTA Nees. [3828]. | |

- 2739 *VILFA PURPURASCENS* Beauv. [3427].
- 2740 *POA AIROIDES* Kth. [3827].
- 2741 *ARTHROSTYLIDIUM CUBENSE* Rupr. [3809, 3811]. Tibisí.
- 2742 *ARTHROSTYLIDIUM* sp? [3810]. Idem.
- 2743 *ARTHROSTYLIDIUM?* [3808]. Idem.
- 2744 *ARTHROSTYLIDIUM* sp? Sine numero. Idem.
- 2745 *ARTHROSTYLIDIUM FIMBRIATUM* Gris. [1554]. Idem.
- 2746 *ARTHROSTYLIDIUM CAPILLIFOLIUM* Gris. [738]. Idem.
- 2747 *GYNERIUM SACCHAROIDES* Kth. [1560, 3477]. Caña de Castilla
- 2748 *LEPTOCHLOA FASCICULARIS* Gray. [3812, 3822].
- 2749 *LEPTOCHLOA VIRGATA* Beauv. [741, 3436]. Pata de gallina.
- 2750 *LEPTOCHLOA MUCRONATA* Kth. [740].
- 2751 *MUHLENBERGIA SPICATA* Munn. [3894].
- 2752 *MUHLENBERGIA CAPILLARIS* Trin. [3836].
- 2753 *ARISTIDA SCABRA* Kth. [3835]. Espartillo.
- 2754 *ARISTIDA PURPURASCENS* Poir. [3432]. Idem.
- 2755 *ARISTIDA DISPERSA* Trin. [737, 736].
A. stricta Gris. non Mx. *A. refracta* Gris. [3430, 3431]. *A. interrupta* Gris. non Cav. [3343]. Idem.
- 2756 *REIMARIA ACUTA* Flügge. [3437].
- 2757 *REINAUDIA FILIFORMIS* Kth. (3428).
- 2758 *ELEUSINE INDICA* Gärtn. (744). Pata de gallina.
- 2759 *DACTYLOCTENIUM ÆGYPTIACUM* Willd. (3831).
- 2760 *CYNODON DACTYLON* Pers. Sine numero. Grama.
- 2761 *CHLORIS CILIATA* Sw. (743). Barba de indio.
- 2762 *CHLORIS PETRÆA* Thunb. (3719). Idem.
- 2763 *CHLORIS RADIATA* Sw. (742).
- 2764 *CHLORIS BREVIGLUMA* sp. nov. cæspitosa ad nodosradicans; culmis assurgentibus setiformibus hine sulcatis; foliis linearibus angustissimis acutis basi

complicatis; vaginis laxis compressis ore longe pilosis demum glabris; ligula longiuscula ciliata; spicis 2 remotifloris, rhachi scabra; spiculis sesquifloris 5-7 pedicellatis; gluma inferiore minima late rotundata superiore ovata obtusa palea 4-5ies superata; stipite hispidulo; floris masculi palea inferiore pellucido-punctata lanceolata ad nervos laterales supra medium pilosa infra apicem bifidum setam scabram ipsa plus duplo longiorem emittente paleam superiorem oblongo-linearem apice setaceo denticulatam æquante florem imperfectum pedicello suo duplo arista pluries brevior superante. (1848 p. p.)

Cañuela.

Sobre piedras de las sabanas y en parages expuestos al sol y áridos, á la orilla de los rios.

- 2765 CHLORIS CRUCIATA Sw. (1548 p. p. 1549).
 2766 CHLORIS BEYRICHIANA Kth. (3819).
 2767 CHLORIS ELEUSINOIDES Gris. (3818).
 2768 BOUTELOUA HUMBOLDTIANA Gris. (739 p. p. 3815).
 2769 BOUTELOUA PORPHYRANTHA sp. nov. culmis cæspitosis e basi ramosis; foliis linearibus acuminatis involutis margine precipue versus basin oreque longe pilosis; ligula brevi ciliolata; spicis fere linearibus remote 5-6 spiculiferis in racemum angustum alternatim dispositis; rhachi racheolisque angulatis scabris; spiculis sessilibus sesquifloris purpurascensibus; glumis lanceolatis acutis, superiore longiore, flore brevioribus; stipite intra gluman longe pilosæ; palea floris masculi inferiore lineari-oblonga apice trifida lacinia in-

termedia aristata superiorem apice incesam ad carinas scabram vix superante; flore terminali minuto pedicello brevior longe triaristato, paleis hyalinis; squamulis hypogynis oblongis obtusis vel truncatis lateraliter in appendicem alæformem productis. (739 p. p. 734, 3816).

En el cafetal *Josefina*, partido del Ramon, jurisdiccion de Santiago de Cuba.

- 2770 ACHLÆNA PIPTOSTACHYA Gris. [3487].
- 2771 TRICUSPIS SIMPLEX Gris. [1551].
- 2772 OLYRA STREPHIOIDES Gris. [3435].
- 2773 OLYRA PINETI Wr. [1536].
- 2774 OLYRA PAUCIFLORA Sw. [732].
- 2775 OLYRA LATIFOLIA L. [746].
- 2776 STREPHIUM? PULCHELLUM sp. nov. culmis filiformibus basi geniculatis apice apresso-distachyis; foliis culmeis ad vaginam reductis stolonum oblongo-lanceolatis obtusis basi inæquilata breviter petiolatis subtus purpureis; vaginæ margine puberula, ligula brevi laciniato-ciliolata; racemis spiciformibus conjugatis laxifloris altero masculo altero foemineo; pedicellis apice incrassatis spicula brevioribus nunc brevissimis; spiculis masculis minoribus, glumis oblongis obtusis uninervibus, paleis nullis; staminibus 3 antheris luteis, lodiculis minutis semiorbicularibus; spiculæ fœmineæ glumis maris, flore paulo brevioribus; paleis glumis conformibus chartaceis subæqualibus inferiore uninervi superiore obscure binervi aut enervi; staminibus nullis; lodiculis (squamulis hypogynis) rotundo-obovatis; stigmatibus papilloso-no-

dosis. [3448]. *Digitaria pulchella*
Gris.

Crece al borde de precipicios en el
Yunque de Baracoa.

- 2777 MILIUM LANATUM R & Sch. [3429].
- 2778 PASPALUM CONJUGATUM Berg. [767].
- 2779 PASPALUM RUPESTRE Nees. [3445]. *P.*
Lindenianum Rich. sec. Gris.
- 2780 PASPALUM NANUM Wr. [3842].
- 2781 PASPALUM DISTICHUM L. [3854?] Var.
vaginatum [1546].
- 2782 PASPALUM ALTERNIFLORUM Rich? [3841]
- 2783 PASPALUM FILIFORME Sw. [769].
- 2784 PASPALUM PULCHELLUM Kth. [3439].
- 2785 PASPALUM NOTATUM Flügge. [3438].
- 2786 PASPALUM DISSECTUM L. [3440].
- 2787 PASPALUM SETACEUM Mx. [3442].
- 2788 PASPALUM CÆSPITOSUM Flügge. [3443,
3444].
- 2789 PASPALUM LEUCOCHEILUM sp. nov. culmo
erecto folioso basi subdistiche vagina-
to; vaginis laxis ore villosis suprema
longissima racemum solitarium invol-
vente; ligula deltoidea brevi ciliata aut
villosa; foliis rigide chartaceis elon-
gato-linearibus apice attenuatis supra pi-
losis margine scabris in sicco convo-
lutis; rhachi dorso plana margine se-
tulosus scabra hinc longe setosa; pedi-
cellis geminatis aut supremis solitariis
inæqualibus longiore spiculam dimi-
diam æquante; spiculis 4 serialibus
aut supremis 2 seriatis obovato-rotun-
datis; glumis obovatis æqualibus tri-
nervibus minute apiculatis puberulis
ad nervos laterales supra medium se-
riceis; paleis oblongis cartilagineis
creberrime longitudinaliter punctato-
striatis inferiore convexa margine al-
ba superiore plana.

Hallado en la Isla de Pinos por el
Sr. D. José Blain.

2790 *PASPALUM PAPILLOSUM* Spr? [3844 p. p.]

2791 *PASPALUM CLAVULIFERUM* sp. nov. culmis
subcaespitosis erectis gracilibus nodis
nigrescentibus; vaginis compressis
striatis margine ciliatis; ligula mem-
branacea deltoidea; foliis linearibus
acuminatis pilosis culmo brevioribus;
spicis plerumque solitariis rarius 2 ses-
silibus approximatis; spiculis minutis
binis vel 4-seriatis rhachi dorso con-
vexa latioribus subsessilibus vel alter-
nis pedicellatis rotundo-obovatis; pa-
lea floris neutri pilis capitato-glandu-
losis hispida. [3444 p. p.].

2792 *PASPALUM DECUMBENS* Sw. [3851].

2793 *PASPALUM VIRGATUM* L. [3446, 3840
var].

2794 *PASPALUM PLICATULUM* Mx. [768, 3839,
3843].

2794 *PASPALUM DENSUM* Poir. [3447].

2795 *PASPALUM PANICULATUM* L. [766]

2796 *PASPALUM ROTTBOELLIODES* sp. nov.
caespitosum; culmis strictis gracilibus;
vaginis striatis; ligula brevi laciniato-
ciliata? foliis anguste linearibus invo-
lutis setaceo-acuminatis inferne pilis
e tuberculis ortis conspersis culmo plu-
ries brevioribus superioribus remotis
parvis aut ad vaginam reductis; spicis
2 approximatis basi pilosis linearibus
rhachidis nervo flexuoso; spiculis bise-
riatis breviter pedicellatis anguste
oblongis obtusis rhachi chartaceo-mar-
ginata angustioribus; gluma trinervi
tota villosa paleam sterilem basi villo-
sam æquante florem parum superante;
squamulis hypogynis trapezoides
truncatis [3864].

Panic. rottboellioidi Kth. similis; differt spicis semper 2 glumis nec truncatis nec bifidis nec hermaphrodito apice hispidulo.

En las sabanas arenosas de la Vuelta-abajo.

- 2797 *PASPALUM HEMICRYPTUM* sp. nov. subcaespitosum, humili; culmis erectiusculis vel paulo patentibus basi compressiusculis; vaginis superne villosis, ligula lata margine vix sinuosa; foliis late linearibus acuminatis supra versus marginem subtusque longe villosis pilis basi bulbosis; spicis 1-2 folio supremo basi vaginatis brevibus laxifloris; spiculis 4seriatis rhachi dorso convexa multo latioribus late obovatis; pedicellis ima basi connatis inaequalibus longiore spiculam vix æquante; gluma 5 nervi, palea floris neutri trinervi; paleis fl. perfecti longitudinaliter striatis fuscis inferiore pallide marginata; squamulis hypogynis plicatis versus apicem sinuato-truncatum dilatatis. [3847].

En sabanas bajas del hato *El Salado*, jurisdiccion de San Cristóbal.

- 2798 *PASPALUM CAUDICATUM* sp. nov. caudice repente ramoso crasso vaginis villosis vestito nodoso flexuoso; culmis brevissimis erectis aut patentibus; foliis linearibus obtusiusculis subtus dense supra sparsius villosis, pilis e bulbo ortis; ligula semiorbiculari; spicis 1 rarius 2 folio supremo longioribus basi fasciculo pilorum donatis et breviter vaginatis; spiculis biseriatis oblongis acutiusculis subsessilibus rhachi dorso convexa sinuosa latioribus; gluma 5 nervi; palea fl. neutri marginem versus

rugulosa [in lasicco] trinervi nervis-
teralibus incrassatis; paleis floris fer-
tilis ovatis subacutis fere lævibus;
squamulis hypogynis complicatis tra-
pezoideis truncatis. [3866].

En sabanas arenosas de la Vuelta-
abajo. *P. rhyzomatosum* Steud. aff?

2799 PASPALUM SWATZIANUM Flugg? [3848].

2800 PASPALUM COMPRESSUM Nees. [3849].

2801 PANICUM (Digitaria) FILIFORME L.
[1544]

2802 PANICUM (Digitaria) HORIZONTALIS Me-
yer [764, 3883]. *Digitaria setigera*
Gris.

2803 PANICUM SCLEROCHLOA Trin? [3859].

2804 PANICUM ROTTBÆLLIOIDES Kth. [3449].
P. lolium Gris.

2805 PANICUM PLATYPHYLLUM Munro [3441,
3867]. *Paspalum* Gris.

2806 PANICUM PASPALOIDES Pers. [761].

2807 PANICUM COLONUM L. [752]. Grama pintada.

2808 PANICUM CRUS-GALLI L. [3879].

2809 PANICUM PROSTRATUM Lam. [762, 3857]. Grama de Castilla.

2810 PANICUM GROSSARIUM L. [3869].

2811 PANICUM LAXUM Sw. [759]. [3862].

2812 PANICUM (Virgaria) MAYARENSE sp. nov.
ima basi ramosa; culmis decumbenti-
bus raro ad nodos radicanibus cito
erectis; nodis fusco-annulatis; vaginis
striatis internodio brevioribus margine
oreque villosis; ligula brevissima longe
ciliata; foliis striatis marginatis linea-
ri-lanceolatis basi obtusa breve petio-
latis apicem versus obtusum sensim
angustatis supra sparsim pilosis; pani-
cula longe pedunculata e racemis al-
ternis paucis gracilibus erecto-patenti-
bus laxifloris composita; spiculis gemi-
natis basi articulatis inferiore subses-
sili lanceolatis vel lineari-oblongo ner-

voso-striatis; gluma inferiore subdeltoidea acuta 3-5nervi spiculam dimidiam æquante superiore cum palea fl. neutri 5nervi lanceolato-oblonga obtusiuscula florem fertilem albam lævem paulo superante; paleis subtilissime striatis; squammulis hypogynis minutis. [3468 p. p.].

Gramma pintada.

En los pinares de Mayarí abajo.—
Julio y Agosto.

- 2813 PANICUM (Virgaria) AMPHISTEMON sp. nov. culmis cæspites parvos densos efformantibus ima basi foliatis superne ramosis geniculato-flexuosis; foliis late gramineis obtusis basi angustatis complicato-canaliculatis nervoso-striatis crassiusculis caulinis ad vaginam reductis internodio valde elongato pluries brevioribus; ligula nulla vel loco ejus linea pubescente; spicis axillaribus 2-pluribus longe pedunculatis gracilibus sparsi-floris, rhachi angulata; spiculis geminatis lanceolatis altera subsessili altera longitudine pedicelli; gluma ima deltoidea acutiuscula obscure 3-5nervi spiculam dimidiam subæquante superiore cum palea floris neutri conformi 5nervi florem fertilem lævem paulo excedente; palea superiore fl. neutri minuta. [3464].

Cerca de Mayarí abajo. Agosto,

- 2814 PANICTM DISTANTIFLORUM Rich. [3452].
2815 PANICUM DIFFUSUM Sw. [1540]. var. Yerba de la Ber-
3877? an 3860?]. [muda.
2816 PANICUM FUSCUM Sw. [754].
2817 PANICUM MOLLE Sw. [1545].
2818 PANICUM ORYZOIDES Sw. [3466].
2819 PANICUM STENODES Gris. [3860]. [3870,
3871].

- 2820 *Panicum proliferum* Lam. [3456, 3861]. Barba de Indio.
- 2821 *Panicum durum* Gris. [1539, 3868].
- 2822 *Panicum distichum* Lam. [3451]. Araña (*Rich.*).
- 2823 *Panicum agrostoides* Muhl. [3862].
- 5824 *Panicum maximum* Jacq. *En las cercas;*
comun.
- 2825 *Panicum virgatum* L. [3873].
- 2826 *Panicum altissimum* Mey [3872].
- 2827 *Panicum rudgei* R. S? [758].
- 2828 *Panicum divaricatum* L. (747, 748).
(3465 *P. Rugellii* Gris.)
- 2829 *Panicum sloanei* Gris. (3878).
- 2830 *Panicum martinicense* Gris. (749,
3457).
- 2831 *Panicum lasianthum* Trin. (3455). *P.*
rugulosum Gris. (3855).
- 2832 *Panicum glutinosum* Sw. (757).
- 2833 *Panicum cayennense* Lam? (Sine nu-
mero).
- 2834 *Panicum dichotomum* L. (3460, 3461,
3462, 3463, 3874, 3875, 3876). *P.*
neuranthum Gris. (3453, 3454). Barba de Indio.
- 2835 *Panicum brevifolium* L. (1538). *an*
forma P. dichotomi?
- 2836 *Panicum cyanescens* L. (3458, 3459).
an var, P. dichotomi?
- 2837 *Panicum microcarpum* Muhl. (753). *P.*
tricanthum Gris. vix. Nees.
- 2838 *Panicum viscidum* Ell. (3467).
- 2839 *Panicum pallens* Sw. (750, 3882).
- 2840 *Panicum nemorosum* Sw. (3858, 3881).
- 2841 *Panicum stoloniferum* Poir ? var.
(3880).
- 2842 *Panicum amplexicaule* Rudg. var??
(3863).
- 2843 *Panicum gibbum* Ell. (3885). *Hymena-*
chne striata Gris.
- 2844 *Panicum vilvoides* Trin. (3470). *Hy-*
menachne fluviatilis Nees. Gris.

- 2845 HYMENACHNE MYURUS Beauv. (3469).
 2846 ERIOCHLOA PUNCTATA Hamilt. (1542). Cañuela.
 2847 ERIOCHLOA ANNULATA Kth? (3886). Idem.
 2848 CHAMÆRHAPHIS PARVIGLUMA Munro
 (3909).
 2849 "ORTHOPOGON HIRTELLUS R. Br." Rich. Yerba S. Gerónimo.
 2850 ORTHOPOGON SETARIUS Spreng. (1593).
 2851 ORTHOPOGON LOLIACEUS Spreng. (751).
 2852 SETARIA GLAUCA Beauv. (3888) Almorejo (*Colmeiro*).
 2853 SETARIA SETOSA Beauv. [3474, 3487].
 2854 PENNISETUM SETOSUM Rich. [3471].
 2855 GYMNOTHRIX DOMINGENSIS Spreng.
 (1547).
 2856 STENOTAPHRUM AMERICANUM Schrauk.
 R. [3490]. Grama de playa.
 2857 ISACHNE LEERSIOIDES Gris. [1547].
 2858 CENCHRUS VIRIDIS Spreng. (3889). Guizazo.
 2859 CENCHRUS TRIBULOIDES L. (3476). Guizacillo.
 2860 CENCHRUS DISTICHOPHYLLUS Gris. (3475) Guizazo bravo.
 2861 ANTHEPHORA ELEGANS Schreb. (3870).
 2862 LAPPAGO RACEMOSA Willd. (3489). *L.*
aliena Spreng. fid. Gris. Rabo de gato.
 2863 TRISCENIA OVINA Gris. (756).
 2864 ARUNDINELLA BRASILIENSIS Radd.
 (1552). *A. Cubensis Gris.* Cañuela de sabana.
 2865 ARUNDINELLA PHRAGMATOIDES Gris.
 (3479). *A. Martinicensis Trin. fid.*
Munro. An. A. crinita Trin? Cañuela.
 2866 ARUNDINELLA MARTINICENSIS Trin.
 (3478). Idem.
 2867 TRICHOLENA INSULARIS Gris. (1541). Barba de indio.
 2868 ROTTBOELLIA IMPRESSA Gris. (3904). Grama de cuballo.
 2869 ROTTBOELLIA FILIFOLIA sp. nov. peren-
 nis? caudice repente nodoso-incrassa-
 to; culmis paucis-pluribus erectis gra-
 cilibus; foliis angulato-filiformibus e-
 longatis lævibus; vagina arcte apres-
 sa striata, marginibus superne produc-
 tis cum ligula connatis, truncatis cilio-
 latis; spica terminali gracili striato

scabriusculo; gluma externa floris fertilis pedicelloque sterili subæquilongo compresso falcato coriaceis illa infra apicem oblique apiculatam transversim tuberculato-rugosa gluma interna naviculari acuminata trinervi inæquilatera dorso excepto scabro hyalina; paleis hyalinis gradatim minoribus; squamulis hypogynis latis margine superiore sinuato-lobatis nunc sparsim fimbriatis. (3905).

En pinares cerca de Dayaniguas, jurisdiccion de Palacios.

- 2870 *MANISURIS GRANULARIS* Sw. [1553].
 2871 *ANDROPOGON CONTORTUS* L. [1559].
 2872 *ANDROPOGON SACCHAROIDES* Sw. [1556].
 2873 *ANDROPOGON ALOPECUROIDES* L. [3903].
 2874 *ANDROPOGON* (*Sorghum*) *HALAPENSIS* Sibth. [3488]. Cañuela.
 2875 *ANDROPOGON* (*Sorghum*) *NUTANS* L. [3896, 3897].
 2876 *ANDROPOGON* (*Anatherum*) *LEUCOSTACHYUS* Kth. [3900].
 2877 *ANDROPOGON* (*Anatherum*) *VIRGINICUS* L. [3901].
 2878 *ANDROPOGON* (*Anatherum*) *SPATHIFLORUM* Kth. [3481]. *Anatherum inerme* Gris. [3480].
 2879 *ANDROPOGON* (*Anatherum*) *MACROUROS* Mx. [1555].
 2880 *ANDROPOGON* (*Anatherum*) *BICORNIS* L. { Grama.
 [770]. { Sapé del Brasil.
 2881 *ANDROPOGON* (*Schizachyrum*) *TENER* Kth. [1558? 3482].
 2882 *ANDROPOGON* (*Schizachyrum*) *BREVIFOLIUS*. Sw. [1558].
 2883 *ANDROPOGON* (*Schizachyrum*) *GRACILIS* Spreng. [3480].
 2884 *ANDROPOGON* (*Schizachyrum*) sp? [3898].
 2885 *ANDROPOGON* (*Chrysopogon*) *WRIGHTII* Munro. [293, 263, 3895].

2886 *ANDROPOGON* (Diectomis) *FASTIGIATUS*
Sw. [3483].

Yerba de D. Carlos.

2887 *ANDROPOGON* sp? [3889].

2888 *ANDROPOGON* sp? [3892, 3893].

2889 *ANDROPOGON* sp? [3891].

2890 *IMPERATA CAUDATA* Trin. [3486].

2891 *PEROTIS?* *CUBANA* sp. nov. perennis, caespitosa; caulibus erectis striatis, vaginis internodio brevioribus, ligula brevi rotundata; foliis linearibus acuminatis convolutis basi sparsim ciliato-pilosis; panícula terminali anguste racemiformi; spiculis geminatis purpureo-purpureis altera ad pedicellum reducta brevior fertili sesquiflora? pedicello supra articulum barbata; glumis in aristam scabram ipsis 3-5plo longiorem desinentibus inferiore angustiore trinervi paleas fere æquante superiore 7nervi eas paulo superante; paleis 3?-2 lanceolatis inferiore herbaceo-membracea basi quinquenervi superne 7nervi, cæteris rigide chartaceis secunda (superiore?) 3-5nervi suprema (palea floris imperfecti?) binervi; squamulis hypogynis (lodiculis) cuneato-oblongis apice exciso-lobatis; caryopsi obcompressa lineari-oblonga. [735].

ACOTYLEDONES.

CRYPTOGAMEÆ.

CXL RHIZOCARPEÆ.

- 2892 MARSILEA POLYCARPA Hook & Grev.
(1799, 1800).
- 2893 SALVINIA HISPIDA Kth. (1826, 3913). Lechuguilla de
agua.
- 2894 ISOETES CUBANA Engelm. (3912).
- 2895 AZOLLA MICROPHYLLA Kaulf. (1797).

CXLI LYCOPODIACEÆ.

- 2896 SELAGINELLA RUPESTRIS Spring. (1820).
- 2897 SELAGINELLA CUSPIDATA Lk. (3910).
- 2898 SELAGINELLA LEPIDOPHYLLA Spring? (938).
- 2899 SELAGINELLA ALBO-NITENS Spring. (940,
ann. 1856-7; 1823, 3907). *S. patula*
Gris. (940 p. p.).
- 2900 SELAGINELLA ROTUNDIFOLIA Spring?
(3908).
- 2901 SELAGINELLA CONFUSA Spring. (942).
- 2902 SELAGINELLA PATULA Spring. (1824).
- 2903 SELAGINELLA SERPENS Spring. (941,
1821).
- 2904 SELAGINELLA HENKEANA Spring? (1822,
S. substipitata Gris. non Spring.
- 2905 SELAGINELLA sp? (25 a A.
Braun) Pusilla, cæspitosa, tenera, flac-
cida; caule tenuissimo gonotropo, foliis
dimorphis cathedris, lateralibus posti-
cis late ellipticis utrinque rotundatis
integerrimis nervo recto percursis vix
inæquilateris, intermediis duplo bre-

vioribus oblongo-ovatis acutiusculis minutissime dentatis: spicis brevibus tetraquetris, bracteis carinatis deltoideo-ovatis apiculatis denticulatis subinæquilateris; oophoridiis cum antheridiis intermixtis vel eis superioribus.

Sobre depósitos calcáreos en la orilla del río Sasa ó Jatibonico, cerca de Sancti-Spíritus.—Enero 1º

- 2906 SELAGINELLA sp? [3909] minuta, cæspitosa, repens radicans; radiculis porticis rigidiusculis; caule gonotropeo ancipiti; foliis dimorphis cathe-
dris? lateralibus patentibus oblongis obtusis vel superioribus setaceo-apiculatis vix inæquilateris basi suboblique obtusis, mediano debili recto, margine inferiore infra medium longe pauciciliato apicem versus utrinque denticulatis, intermediis fere duplo brevioribus oblique lanceolatis setaceo-acuminatis utrinque ciliatis, stolonum foliis omnibus fere æqualibus rotundatis hinc viridioribus hinc subpellucidis circumcirca longe ciliatis; spicis brevibus tetragonis, bracteis carinatis ovatis acuminatis inæquilateris ciliatis; antheridiis subcompressis ovato-oblongis.

Hojas de un milímetro de largo.

- 2907 SELAGINELLA sp? [1825 B.] cæspitosa, minima; caule filiformi ancipiti pleurotropo; radiculis posticis foliis synedris? lateralibus oblongis ellipticisve obtusis subinæquilateris latere superiore rotundatis basi leviter obliquis obscure dentatis, nervo indistincto, intermediis oblique ovatis acutis ciliato-dentatis lateralibus duplo brevioribus; spicis brevibus tetragonis, bracteis late ovatis concavis acutius-

culis, antheridiis inferioribus rotundato-ovatis, compressiusculis; oophoridiis superioribus tetraquetris.

En las grietas de rocas al márgen del rio Agabama, entre Sancti-Spiritus y Villaclara: Enero 18. Hojas de algo más de un milímetro de largo.

N. B. Grisebach llamó esta especie *Sel. crassinervi* Spr.: pero la especie que se le remitió con el n^o 1825^b es del todo diferente.

- 2908 *SELAGINELLA* sp. nov? [2825^a]
 caespitosa, saturate viridiis; caulibus intertextis setaceis tetragonis gonotropis? foliis minimis remotis cathedris ($\frac{1}{2}$ millímetro longis) lateralibus ovato-rotundatis obtusissimis integerrimis basi leviter obliquis, nervo vix visibili, intermediis oblique ovatis obtusis lateralibus paulo superatis; spica minima globosa, squamis rhombo-rotundatis subnervis integerrimis; antheridiis ovato-rotundatis; oophoridiis angulato-globosis.

Sin targeta, ignorándose la localidad y la fecha.

- | | | |
|------|--|--------------------------|
| 2909 | <i>PSILOTUM TRIQUETRUM</i> Sw. (931). | |
| 2910 | <i>PSILOTUM COMPLANATUM</i> Sw. (947). | |
| 2911 | <i>LYCOPodium REFLEXUM</i> Lam. (933). | Licopodio. |
| 2912 | <i>LYCOPodium LINIFOLIUM</i> L. (934). | Idem. |
| 2913 | <i>LYCOPodium TAXIFOLIUM</i> Sw. (937). | Id. hojas de Tejo. |
| 2914 | <i>LYCOPodium DICHOTOMUM</i> Jacq. (944, 1818 ^a). | Idem. |
| 2915 | <i>LYCOPodium VERTICILLATUM</i> L. (935). | Idem. |
| 2916 | <i>LYCOPodium FUNIFORME</i> Bory. (943). | Idem. |
| 2917 | <i>LYCOPodium PHLEGMARIA</i> L. var <i>aquilupianum</i> Spr. (936, 945). | Cordon de San Francisco. |
| 2918 | <i>LYCOPodium CERNUUM</i> L. (932). | Azufre vegetal. |
| 2919 | <i>LYCOPodium CAROLINIANUM</i> L. (1819). | Licopodio. |

- 2920 LYCOPodium COMPLANATUM L. Sine numero.

Idem achatado.

N. B. Unas pocas especies de esta familia se han hallado entre otras plantas cubanas secas: pero no se puede asegurar que hayan sido recogidas en Cuba.

CXLII Equisetaceæ.

- 2921 Equisetum RAMOSISSIMUM Desf. Sine numero.

Cola de caballo.
Rabo de gato.
Rabo de Zorra.

CXLIII Filices.

- 2922 GLEICHENIA (Mertensia) PUBESCENS H. B. K. (921, 1810). var? rhachi tetragona subtus (siccata) sulcata peleacea; pinnulis puberulis.

- 2923 GLEICHENIA (Mertensia) DICHOTOMA Wild. (922). Samambaya, en el Brasil.

- 2924 CYATHEA ARBOREA Smith. (892, 893, 948, 1832). Helecho árbol. Palmira: sin espinas.

- 2925 CYATHEA MINOR Eaton. (949). *C. arboorea* var. Hook & Baker.

- 2926 CYATHEA SERRA Willd. (891). Helecho gigante.
Idem árbol. Palmira, erizada.

- 2927 CYATHEA INSIGNIS Eaton. (1064). Palma cimarrona.

- 2928 CYATHEA BALANOCARPA Eaton. (1063). Palmira.

- 2929 HEMITELIA HORRIDA R. Br. (888). Helecho árbol.

- 2930 HEMITELIA CALOLEPIS Hook. (950). *Alsophila aspera* R. Br. non. Gris. Id. espinoso.

- 2931 ALSOPHILA ASPERA R. Br. (1062). Helecho gigante.
Id. árbol, espinoso.

- 2932 ALSOPHILA ARMATA Presl? (1833, 3969).

- 2933 ALSOPHILA NITENS J. Sm. (890, 951, 1061, 3930? 3931? 3932? 889? Helecho árbol, lustroso.

N. B. Hooker (in Synopsis Filicem) dice: "algunas especies cubanas, recogidas por C. Wright y llevan los nú-

- meros 1053, 1833, 1834, 1834^a, no me atrevo á caracterizar."
- 2934 DICKSONIA (*Eudicksonia*) PLUMIERI Hook. (897).
- 2935 DICKSONIA (*Patania*) CICUTARIA Sw. (895, 962).
- 2936 DICKSONIA (*Patania*) RUBIGINOSA Kaulf? (3946).
- 2937 HYMENOPHYLLUM ASPLENOIDES Sw. (917)
- 2938 HYMENOPHYLLUM ABRUPTUM Hook. (920) var *brevifrons* Kunze (958).
- 2939 HYMENOPHYLLUM UNDALATUM Sw. (919).
- 2940 HYMENOPHYLLUM POLYANTHOS Sw. (957, 3938, 918^a, 1809, 1060). *H. brevistipes* Liebm. sec. Gris. (1060).
- 2941 HYMENOPHYLLUM HIRSUTUM Sw. (905).
- 2942 HYMENOPHYLLUM CILIATUM Sw. (918 p. p., 956, 3937).
- 2943 HYMENOPHYLLUM SERICEUM Sw. (904).
- 2944 HYMENOPHYLLUM FUCOIDES Sw. [959].
- 2945 TRICHOMANES MEMBRANACEUM L. [911].
- 2946 TRICHOMANES REPTANS Sw. [915, 942, p. p., 3942?].
- 2947 TRICHOMANES APODUM Hook & Grev. [914].
- 2948 TRICHOMANES MUSCOIDES Hook & Grev. [912, 913, 3945].
- 2949 TRICHOMANES PUNCTATUM Poir. [952 ann. 1859-60, 952 p. p. ann. 1859].
- 2950 TRICHOMANES KRAUSII Hook & Grev. [953, 3943].
- 2951 TRICHOMANES SINUOSUM Rich. [954].
- 2952 TRICHOMANES BANCROFTII Hook & Grev. [955, 916].
- 2953 TRICHOMANES KAULFUSSII Hook & Grev. (1808).
- 2954 TRICHOMANES ALATUM Sw. var. *attenuatum* Hook [912 p- p. 1059].
- 2955 TRICHOMANES PYXIDIFERUM L. [906 p. p., 907, 908, 1807].

- 2956 TRICHOMANES RADICANS Sw. [902].
- 2957 TRICHOMANES CRISPUM L. [900, 3939].
- 2958 TRICHOMANES PINNATUM Sw. [3940].
- 2959 TRICHOMANES TENERUM Spreng. [909,
T. angustatum Carm. Gris.
- 2960 TRICHOMANES SCANDENS L. [901].
- 2061 TRICHOMANES RIGIDUM Sw. [903].
- 2962 TRICHOMANES sp. nov? [3949].
 caudicibus repentibus intertextis fili-
 formibus; frondibus minimis cuneato-
 obovatis aut oblongis vel spathulatis
 breviter stipitatis pinnatim venosis
 monosoris; nervo crassiusculo usque
 ad apicem producto; soro exserto la-
 biis brevibus rotundatis fusco-margi-
 natis.
 Caudices vix unciam longis tenues.
 Frondes bis terve longiores quam sti-
 pes $\frac{1}{8}$ — $\frac{1}{4}$ unciam longæ.
- 2963 DAVALLIA [Microlepia] SACCOLOMA Sreng.
 [1806] *Saccoloma elegans* Kaulf. Gris.
- 2964 DAVALLIA [Microlepia] SPELUNCÆ Baker.
 [896, 3946]. *D. Jamaicensis* Hook.
 sec. Gris. *D. polypodioides* Don. Ea-
 ton.
- 2965 DAVALLIA [Stenoloma] CLAVATA Sw.
 [961].
- 2966 DAVALLIA [Stenoloma] UNCINELLA Kunze.
 [899].
- 2967 DAVALLIA [Stenoloma] ACULEATA Sw.
 [960].
- 2968 DAVALLIA [Stenoloma] FUMARIOIDES Sw.
 [898, 1805, 1804].
- 2969 LINDSÆA TRAPEZIFORMIS Dry. [976].
- 2970 LINDSÆA GUIANENSIS Dry? [3948].
- 2971 LINDSÆA [Eulindsæa] ELEGANS Hook?
 [3947] caudice tortuoso paleis seti-
 formibus fuscis vestito; stipitibus plu-
 ribus gracilibus 1-4 uncias longis su-
 pra canaliculatis pallidis fronde linea-

ri-lanceolata obtusiuscula 2-6 uncias longa plerumque simpliciter pinnata rarius pinna infima pinnata subbipinnata pinnis seu pinnulis tenuiter membranaceis pluribus utrinque 10-15 infimis oppositis superioribus alternis dimidiato-ovatis basi truncatis margine superiore rotundatis inferiore rectis basi brevissime angustatis fere sessilibus; venis fuscatis; soris subcontinuis.

En el monte firme al Norte de la loma Pelada; jurisdicción de San Cristóbal.

- 2972 ADIANTUM KAULFUSSII Kunze. [1077].
 2973 ADIANTUM OBLIQUUM Willd. [987].
 2974 ADIANTUM INTERMEDIUM Sw. [1080].
 2975 ADIANTUM TRAPFZIFORME L. [875]. Culantrillo de monte.
 2976 ADIANTUM CRISTATUM L. [990, 993, 994^a, 994, 3953]. var. A. Kunzeanum 993 p. p., 1081, 3951, 990^a.
 2977 ADIANTUM CUBENSE Hook. [991]. Culantrillo.
 2978 ADIANTUM CRENATUM Willd? [3952].
 2979 ADIANTUM TETRAPHYLLUM Willd. [986].
A. prionophyllum H. B. K. *A. intermedium* Gris.
 2980 ADIANTUM MACROPHYLLUM Sw. [874]. Culantrillo de hojas anchas.
 2981 ADIANTUM DELTOIDEUM Sw. [1078]. Id. triangular.
 2982 ADIANTUM SERICEUM Eaton. [3950]. Id. sedoso.
 2983 ADIANTUM VILLOSUM L. [882]. Id. velludo.
 2984 ADIANTUM PULVERULENTUM L. [879].
 2985 ADIANTUM MICROPHYLLUM Kaulf. [992].
 2986 ADIANTUM CAPILLUS VENERIS L. [988]. Culantrillo de los pozos.
 2987 ADIANTUM TENERUM Sw. [876, 989].
 2988 ADIANTUM CONCINNUM H. B. K. [877].
 2989 ADIANTUM FRAGILE Sw. [878, 1079]. Id. de pozo.
 2990 HYPOLEPIS REPENS Presl. [894].
 2991 CHEILANTHES PAUPERCUA Mett [964, 881].

- 2992 CHEILANTHES RADIATA J. Sm. [963].
 2993 CHEILANTHES PEDATA A. Br. [3949].
 2994 CHEILANTHES MICROPHYLLA Sw. [887, 1074].
 2995 CHEILANTHES sp. nov? [1075, 1076].
 2996 ONYCHIUM STRIATUM Kunze. [858, 859].
 2997 PTERIS LONGIFOLIA L. [871, 981].
 2998 PTERIS MUTILATA L. (869).
 2999 PTERIS QUADRIAURITA Retz. (884, 983).
 3000 PTERIS LACINIATA Willd. (883).
 3001 PTERIS DEFLEXA Link. (1082).
 3002 PTERIS (Pæsia) AQUILINA L. (872, 985, 1083), *Pt. caudata* L. (872, 1083). Helecho hembra.
 3003 PTERIS (Heterophlebium) GRANDIFOLIA L. (982).
 3004 PTERIS (Doryopteris) PEDATA L. (867).
 3005 PTERIS (Litobrochia) DENTICULATA Sw. (870).
 3006 PTERIS (Litobrochia) CILIARIS Eaton. (868).
 3007 PTERIS (Litobrochia) ACULEATA Sw. (873).
 3008 PTERIS (Litobrochia) KUNZEANA Agardh. (984).
 3009 CERATOPTERIS THALICTROIDES Brogn. (3936).
 En charcos de la Vuelta-abajo.
 3010 LOMARIA ATTENUATA Willd. (864).
 3011 BLECHNUM LONGIFOLIUM H. B. K. (3955).
 3012 BLECHNUM OCCIDENTALE L. (863).
 3013 BLECHNUM SERRULATUM Rich. (1831).
 En pequeñas sabanas secas, en cima de la loma Pelada y en tembladeras al rededor de lagunas.
 3014 ASPLENIUM SERRATUM L. (837). Culantrillo.
 Doradilla.
 3015 ASPLENIUM DENTATUM L. (853, 1089). Idem.
 3016 ASPLENIUM TRICHOMANES L. var majus Hook. (1043). Culantrillo.
 3017 ASPLENIUM SALICIFOLIUM (841).

- 3018 *ASPLENIUM ERECTUM* Bory. (849, 1024, 1085). *A. lunulatum* Sw? *A. auriculatum* Gris. non Mett.
- 3019 *ASPLENIUM FIRMUM* Kunze. (848 p. p., 1087). (1090?)
- 3020 *ASPLENIUM AURICULATUM* Sw. (1028). Doradilla.
- 3021 *ASPLENIUM ANISOPHYLLUM* Kunze. (845).
- 3022 *ASPLENIUM RHIZOPHYLLUM* L. (850). Culantrillo verde.
- 3024 *ASPLENIUM SERRA* Langsd. & Fisch. (840).
- 3025 *ASPLENIUM AURITUM* Sw. (1025).
- 3026 *ASPLENIUM EROSUM* L. (843, 1091). var. *pinnis angustissimis* (1043).
- 3027 *ASPLENIUM DIMIDIATUM* Sw. (842). var. (1041). var. *radicans* [1830].
- 3028 *ASPLENIUM FORMOSUM* Willd. [854].
- 3029 *ASPLENIUM LÆTUM* Sw. [1026, 1027, 1086].
- 3030 *ASPLENIUM BISSECTUM* Sw. [852].
- 3031 *ASPLENIUM PUMILUM* Sw. [861].
- 3032 *ASPLENIUM CUNEATUM* Lam. [1030].
- 8033 *ASPLENIUM FRAGRANS* Sw. [857, 1088].
- 3034 *ASPLENIUM CICUTARIUM* Sw. [855, 856, 1092]. *A. Monteverdense* [856 p. p. 1029]. *A. myriophyllum* Spreng. [1093, 1094, 1095]. Culantrillo verde.
- 3035 *ASPLENIUM FURCATUM* Thumb. [1031].
- 3036 "ASPLENIUM (Athyrium) FILIX-FÆMINA Bernh" *Cuba sec Hook.* Helecho hembra.
- 3037 *ASPLENIUM* (Athyrium) *CONCHATUM* Moore. [1045].
- 3038 *ASPLENIUM* (Diplazium) *PLANTAGINEUM* L. [1096]. Pasa de negro.
- 3039 *ASPLENIUM* (Diplazium) *GRANDIFOLIUM* Sw. [846].
- 3040 *ASPLENIUM* (Diplazium) *FLAVESCENS* Mett. [1037]. *A. juglandifolium* Lam. sec Gris.
- 3041 *ASPLENIUM* (Diplazium) *SYLVATICUM* Presl? [1036]. *A. Ottonis* Kl.

- 3042 ASPLENIUM (Diplazium) ARBOREUM Willd? [1034].
- 3043 ASPLENIUM (Diplazium) SHEPHERDI Spreng. [1035].
- 3044 ASPLENIUM (Diplazium) SEMIHASTATUM Kz. [1032, 1033].
- 3045 ASPLENIUM (Diplazium) RADICANS Schkur. Hook. Baker [847, 1030, 1039, 1044, 3961]. [3962?]
- 3046 ASPLENIUM (Hemidictyum) MARGINATUM L. [838].
- 3047 DIDYMOCHLÆNA LUNULATA Desv. [862].
- 3048 ASPIDIUM (Polystichum) GLANDULOSUM Hook & Grev. [1052].
- 3049 ASPIDIUM (Polystichum) SEMICORDATUM Sw. [1058].
- 3050 ASPIDIUM (Polystichum) sp. nov? [3924].
- 3051 ASPIDIUM (Polystichum) TRIANGULUM Sw. [828, 829, 998, 1057].
- 3052 ASPIDIUM (Polystichum) ACULEATUM Sw. [1056]. *Asp. Moritzianum Kl.*
- 3053 ASPIDIUM (Polystichum) CAPENSE Willd. [999]. *Asp. coriaceum Sw.* Gris. Calaguala del pais.
- 3054 ASPIDIUM (Polystichum) MELANOCHLAMYS Fee. [830].
- 3055 ASPIDIUM (Euaspidium) TRIFOLIATUM Sw. [835, 1802].
- 3056 NEPHRODIUM (Lastræa) PEDATUM Hook. (997) *Aspidium pedatum Desv.* Gris.
- 3057 NEPHRODIUM (Lastræa) INVISUM Baker. (822, 1003, 3922). *Aspidium Serra Hook.* Gris. (822, 1002). *Aspid. macrourum Kaulf.* Gris.
- 3058 NEPHRODIUM (Lastræa) PATENS Desv. [818, 819, 821, 1009^a].
- 3059 NEPHRODIUM (Lastræa) SANCTUM Baker. [814, 815, 885]. *Aspidium Mett.*
- 3060 NEPHRODIUM (Lastræa) CONTERMINUM Desv. [820, 1013]. *Aspidium Willd. Aspid. oligocarpum H. B. K.* [1013].

- 3061 NEPHRODIUM (Lastræa) LONCHODES
Hook. [1007, 1008] *Aspidium Eaton*.
- 3062 NEPHRODIUM (Lastræa) DELTOIDEUM
Desv. [823]. *Aspidium Sw. Gris*.
- 3063 NEPHRODIUM (Lastræa) HIRTUM Hook
[886, 1015]. *Aspidium nemorosum*
Willd. [1016].
- 3064 NEPHRODIUM (Lastræa) PUBESCENS Desv.
(815, 1000, 1054, 1097). *Aspidium*
Sw. Gris.
- 3065 NEPHRODIUM (Lastræa) GRISEBACHII
Baker. [1055]. *Aspidium amplum*
Gris. p. p. non H. B. K.
- 3066 NEPHRODIUM (Lastræa) VILLOSUM Presl.
(1012) *Aspidium Sw. Gris*.
- 3067 NEPHRODIUM (Lastræa) DENTICULATUM
Hook. (1099). *Aspidium Sw. Gris*
- 3068 NEPHRODIUM (Lastræa) EFFUSUM Ba-
ker. [831]. *Aspidium Gris. Phegop-*
teris divergens Mett.
- 3069 NEPHRODIUM (Eunephrodium) WRIGHTII
Hook. (824). *Aspidium scolopen-*
drioides var. Wrightii Eaton, Gris.
- 3070 NEPHRODIUM (Eunephrodium) SCOLOPEN-
DRIOIDES Hook. [825]. *Aspidium*
Mett. Gris.
- 3071 NEPHRODIUM (Eunephrodium) UNITUM
R. Br. [1100]. *Aspidium Sw. Gris.*
- 3072 NEPHRODIUM (Eunephrodium) SERRA
Desv. [923, 1004]. *Aspid. Sw. Gris.*
- 3073 NEPHRODIUM (Eunephrodium) MOLLE
Desv. [1001, 1005, 1005^a, 1006, 1801].
Aspidium molle Sw. & Aspidium sco-
lopendrioides Mett. Gris.
- 3074 NEPHRODIUM (Sagenia) CICUTARIUM Ba-
ker. [834]. *Aspidium Sw. Gris.*
- 3075 NEPHRODIUM (Sagenia) MACROPHYLLUM
Baker. [834]. *Aspidium Sw. Gris.*
- 3076 NEPHROLEPIS CORDIFOLIA Baker. [1803].
N. tuberosa Hook. Aspidium pectina-
tum Willd.

- 3077 NEPHROLEPIS EXALTATA Schott. [826].
Aspidium Sw. Gris.
- 3078 NEPHROLEPIS ACUTA Presl. [1011]. *Aspidium punctulatum* Sw. Gris
- 3079 OLEANDRA NODOSA Presl. [836]. *Aspidium Willd.* Gris.
- 3080 FADYENIA PROLIFERA Hook. [844]. *Aspidium Fadyenii* Mett. Gris.
- 3081 POLYPODIUM (Phegopteris) CORDATUM Hook. [1014]. *Aspidium reptans* var *Mett.* Gris.
- 3082 POLYPODIUM HASTÆFOLIUM Sw. [812, 3925]. *Aspidium* Gris.
- 3083 POLYPODIUM (Phegopteris) CAUDATUM Kaulf. [1053].
- 3084 POLYPODIUM (Phegopteris) POLYSTICHOIDES Kl. [832]. *Aspidium aculeatum* Sw. sec. Gris.
- 3085 POLYPODIUM (Goniopteris) CRENATUM Sw. [3963].
- 3086 POLYPODIUM (Goniopteris) REPTANS Sw. [813]. *Aspidium* Gris.
- 3087 POLYPODIUM (Goniopteris) TETRAGONUM Sw. [817, 1009, 1010, 1098, 3928]. *P. megalodus. Schk.* [1010]. *P. obliteratum* Sw. (1098.)
- 3088 POLYPODIUM (Eupolypodium) SERRULATUM Mett. [780]. *Xyphopteris Kaulf.*
- 3089 POLYPODIUM (Eupolypodium) MONILIFORME Lag. [811 p. p. 1050].
- 3090 POLYPODIUM (Eupolypodium) TRICHOMANOIDES Sw. [1049] in Herb. [1047] Gris. Catal.
- 3091 POLYPODIUM (Eupolypodium) CULTRATUM Willd. [1018]. var. *brachyphyllum* Gris. *Polyp. elasticum Bory.*
- 3092 POLYPODIUM (Eupolypodium) SUSPENSUM L. [808, 810]. var. *brachilobum* Gris. Polipodio de playa Polipodio colgante.

- 3093 POLYPODIUM (Eupolypodium) PULCHRUM
Mart. & Gal. [806].
- 3094 POLYPODIUM (Eupolypodium) PECTINATUM L. [1017, 1051 var].
- 3095 POLYPODIUM (Eupolypodium) TENUIFOLIUM H. B. K. [809]. *Poly. Otites Sw.* sec Gris.
- 3096 POLYPODIUM (Eupolypodium) SORORIUM H. B. K. [805]. *Poly. dissimile L.* sec Gris.
- 3097 POLYPODIUM (Eupolypodium) FUNICULUM Fee. [807].
- 3098 POLYPODIUM (Goniophlebium) PILOSELLOIDES L. [798].
- 3099 POLYPODIUM (Goniophlebium) LORICEUM L. [827].
- 3100 POLYPODIUM (Goniophlebium) CHNOODES Spreng. [1019].
- 3101 POLYPODIUM (Goniophlebium) NERIIFOLIUM Schk. [854].
- 3102 POLYPODIUM (Goniophlebium) INCANUM Sw. [795].
- 3103 POLYPODIUM (Campyloneuron) ANGUSTIFOLIUM Sw. [797, 800, 801].
- 3104 POLYPODIUM (Campyloneuron) LAPATHIFOLIUM Lam. [1020, 1829, 1021^a]. *Poly. vexatum Eaton. Poly. costatum Kunze.* sec Gris. [1829].
- 3105 POLYPODIUM (Campyloneuron) PHYLLITIDIS L. [802, 1021, 1828]. *Poly. costatum Kunze.* sec. Gris. n^o 802.
- 3106 POLYPODIUM (Phymatodes) SWARTZII Baker. [799]. *Poly. serpens Sw.* Gris. non Forst.
- 3107 POLYPODIUM (Phymatodes) LYCOPODIODES L. [1023]. *Poly. salicifolium Willd.* Gris.
- 3108 POLYPODIUM (Phymatodes) CRASSIFOLIUM L. [1022].
- 3109 NOTHOCHLÆNA TRICHOMANOIDES R. B. [776, 1048]. *N. ferruginea Eaton.*

Calaguala.

- 3110 NOTHOCHLENA? CHEILANTHES? sp. nov?
[1075, 1076].
- 3111 MONOGRAMME IMMERSA Fée. [866].
- 3112 GYMNOGRAMME PUMILA Spreng. [1073]. Culantrillo.
- 3113 GYMNOGRAMME CHAEROPHYLLA Desv.
[779].
- 3114 GYMNOGRAMME TARTAREA Desv. [777,
1047].
- 3115 GYMNOGRAMME CALOMELANOS Kaulf.
[975, 3960]. *Frons angustior quam*
in Gymn. tartarea. Idem.
- 3116 GYMNOGRAMME ELONGATA Hook. [796].
- 3117 MENISCIUM RETICULATUM Sw. [782,
1084].
- 3118 MENISCIUM SERRATUM Cau? sine num.
- 3119 MENISCIUM ANGUSTIFOLIUM Willd. [781].
- 3120 ANTROPHYUM LINEATUM Kaulf. [977 p.
p. 974].
- 3121 ANTROPHYUM LANCEOLATUM Kaulf.
[776].
- 3122 ANTRPPHYUM SUBSESILE Kunze. [775].
- 3123 VITTARIA STIPITATA Kunze. [865 p. p.]
- 3124 VITTARIA LINEATA Sw. [865. p. p., 3954]
- 3125 TÆNITIS ANGUSTIFOLIA R. Br. [978].
- 3126 TÆNITIS LANCEOLATA R. B. [979].
- 3127 TÆNITIS FURCATA Willd. (980).
- 3128 HEMIONITIS PALMATA L. (774).
- 3129 ACROSTICHUM (Elaphoglossum) WRIGHTII
Mett. (965).
- 3130 ACROSTICHUM (Elaphoglossum) HERMI-
NIERI Bory. (971).
- 3131 ACROSTICHUM (Elaphoglossum) LATIFO-
LIUM Sw. (790, 791, 970). *A. alismæ-*
folium Fée. [969? 966]. [1070 *pyg-*
mæum).
- 3132 ACROSTICHUM (Elaphoglossum) Féei
Bory? (968, 1071).
- 3133 ACROSTICHUM (Elaphoglossum) VISCOSUM
Sw. (789).
-

- 3134 ACROSTICHUM (Elaphoglossum) APODUM
Kaufl. (967).
- 3135 ACROSTICHUM (Elaphoglossum) PROCUR-
RENS Mett. (793).
- 3136 ACROSTICHUM (Elaphoglossum) SPATHU-
LATUM Bory. (974). *A. piloselloides*
Presl. Gris.
- 3137 "ACROSTICHUM (Elaphoglossum) VILLO-
SUM Sw." sec Hook.
- 3138 ACROSTICHUM (Stenochlæna) SORBIFO-
LIUM L. (787, 973). *Stenochlæna*
Wrightii Gris. Lomariopsis Wrightii
Mett. (787).
- 3139 ACROSTICHUM (Polybotrya) ASPIDIOIDES
Baker. (1827). *Polybotrya Gris.*
- 3140 ACROSTICHUM (Polybotrya) OSMUNDACEUM
Hook. (786). *Polybotrya H. B. K.*
Gris.
- 3141 ACROSTICHUM (Rhipidopteris) PELTATUM
Sw. (927). *Rhipidopteris Schott, Gris.*
- 3142 ACROSTICHUM (Olfersia) CERVINUM Sw.
(784, 785). *Olfersia Kunze. Gris,*
- 3143 ACROSTICHUM (Gymnopteris) ALIENUM
Sw. (783). *Gymnopteris Presl, Gris.*
- 3144 ACROSTICHUM (Gymnopteris) NICOTIANÆ-
FOLIUM Sw. (788). *Gymnopteris Presl,*
Gris. Chrysodium Mett.
- 3145 ACROSTICHUM (Chrysodium) CRINITUM
L. (972).
- 3146 ACROSTICHUM [Chrysodium] AUREUM L.
[1072] *Chrysodium vulgare Fée. Gris.*
- 3147 OSMUNDA CINNAMOMEA L. (1814).
- 3148 OSMUNDA REGALIS L. (1813). Helecho acuático.
Helecho Real.
- 3149 SCHIZÆA DICHOTOMA Sw. (926). *Sch. oc-*
cidentalis Gris.
- 3150 ANEIMIA CBLONGIFOLIA Sw. var. *humilis*
(3933).
- 3151 ANEIMIA BREENTERIANA Presl. [929].
- 3152 ANEIMIA HIRSUTA Sw? (1798). *A. co-*
riacea Gris.

- 3153 ANEIMIA ADIANTIFOLIA Sw. [928].
3154 ANEIMIA CUNEATA Kunze. [3934].
3155 ANEIMIA PHYLLITIDIS Sw. [929, 1067].
3156 LYGODIUM VOLUBILE Sw. [3935? 925].
3157 MARATTIA ALATA Sm. [1065].
3158 DANÆA STENOPHYLLA Kunze. sec char.
[1066]. *D. alata* Sm. fid. Gris.
3159 DANÆA ELLIPTICA Sm. [1816]. *D. alata* p. p. *Gris*.
3160 DANÆA NODOSA Sm. [924, 1815].
3161 OPHIOGLOSSUM NUDICAULE L. f. [1817].
O. bulbosum var. *Gris*. non. Michaux.
3162 OPHIOGLOSSUM RETICULATUM L. [930].
3163 OPHIOGLOSSUM PALMATUM L. [946].
-

ERRATAS NOTABLES.

8	Vaca-buey	añádase:	Vaca-buey Chaparro.
17	Pimienta malagueta	léase:	Yaya.
18	Yaya	añádase:	Pimienta malagueta.
20	Pico de gallo. Laurel.	léase:	Pico de gallo-laurel.
24	Anomospermum Cubensis. Gris	añádase:	Chicharron de forallon.
49	Spec-nov.	léase:	spec. nov.
51	Carbonero (segun Valdés)	léase:	Carbonero.
66	Polygala glochidiata	añádase:	Plumerito.
68	Poligala	léase:	Polygala.
75	} Flor de la Cruz	añádase:	Enredadera de hacha.
76			
77			
XIX. BIXACEE.		léase:	XIV. BIXACEE.
79	Lætia ternstræmioides	añádase:	Guaguací.
95	Sarna de perro	"	Lloron. Palo cotorra.
100	Casearia parviflora Lam.	léase:	"Casearia parviflora Lam."
108	Samyda grandiflora Gris	añádase:	Jta de flor grande.
109	Arenaria serpens Kth.	léase:	"Arenaria serpens Kth."
XVI. PORTULACACEE.		"	XIV. PORTULACACEE.
118	Cubensis Bomb.	"	Cubensis Bonpl.
118	Verdolaga	añádase:	de Cuba.
129	Trianthema monogina L.	"	Verdolaga francesa.
133	Hypericum arenarioides Rich.	"	Mazorquilla de costa.
143	chrysodamys	léase:	Chrysoclamys.
147	línea 20 palacios	"	Palacios.
171	Sida spinosa L.	añádase:	Malva de caballo.
186	Abutilon indicum G. Don.	"	Botoncillo de oro.
205	línea 26 Pinares	léase:	pinares.
218	Hibiscus cannabinus L.	añádase:	Flor de San Juan.
226	Carolinca blanca	"	Ceibon de agua. Ceibon de arroyo.
"	Carolinca	léase:	Carolinea.
243	Guácima común	"	Guácima.
248	Guacimilla.	añádase:	Majagüilla blanca.
250	Guizazo-bobo.	"	Guizacillo.
258	Guácima varía.	"	Guácima amarilla.
264	Sibanicú	"	Cubanicú.
291	línea 20 apiculi	léase:	apicati.

293	línea 4 soepius.	léase:	sæpius.
293	línea 24 apiculi	"	apicati.
305	Vinagrera	añádase:	Vinagrillo.
306	Vinagrera	"	Vinagrillo.
307	<i>Oxalis violacea</i>	"	Vinagrillo.
308	"Galipea Ossana D C."	"	Quina del pais.
314	Bayuda	"	Bayúa.
316	Chivo-Tomeguin	"	Humo.
	Entre 330 y 331	colóquese:	Suriana maritima L: (3028) Cuabilla.
334	Aguedita	añádase:	Quina del pais.
336	Picramnia reticulata despues de 336	"	Marigoncillo.
		colóquese:	Picrodendron juglans Gris. Yañilla.
342	Almácigo amarillo	añádase:	Almácigo colorado.
353	Guarea trichiloides L.	léase:	Guarea trichiloides.
369	Acebo de Sierra.	añádase:	Acebo cubano.
405	Vitis bipinata Yow. y Gray	léase:	Vitis bipinnata Torr. y Gray.
433	Guara macho	añádase:	Guara colorada. Guarana.
447	Añil del pinar	"	Sumaque.
455	Ben	"	Paraiso francés.
464	Maromera.	"	Canario.
466	Añil cimarron	"	Jiquilete.
478	Frijolillo	"	Jurabaina.
479	Sp. nov.	léase:	sp. nov.
481	Sesbania ægyptiaca Pers	añádase:	Casia. Añil francés.
489	Aeschynomene americana L.	"	Pega-pega.
492	Sp. nov.	léase:	sp. nov.
496	Z. <i>Stenophylla</i> Gris.	"	var. stenophylla.
512	Clitoria glomerata Gris.	añádase:	Conchitas.
540	Paseolus clitorioides Mart	léase:	Phaseolus clitorioides Mart.
542	Marrullero	añádase:	Caracolillos de cerca.
546	Rhynchosia reticulata D C.	"	Peonia de semilla blanca
559	Guamá hediondo	"	Candelon.
563	Jamaquey de loma	"	Alfiler.
567	Tengue	"	Abey hembra.
571	<i>Lebidibia</i> Gris	"	Dibidiví.
580	Cassia grandis L.	"	Casia del Brasil.
582	Cassia chrisotrycha Coll.	"	Bejuco de la Virgen.
588	Cassia decipiens Desv.	"	Casia.
590	Guacamaya francesa	añádase:	Yerba de los herpes. Yerba de los empeines.
591	Yerba hedionda.	léase:	Yerba hedionda velluda.
594	Cassia sericea Sw.	añádase:	Guanina.
602	<i>C. cuneata</i> Gris	léase:	<i>C. cuneata</i> Gris.
620	Sensitiva	añádase:	Vergonzosa.
629	Acacia mascholocephala	"	Tocino.
630	<i>A. villosa</i> Willd	léase:	<i>A. villosa</i> Willd.
634	Sabicú	añádase:	Jigüe.
636	<i>Acacia littoralis</i>	léase:	<i>Acacia littoralis</i> .

641	Faurestina	añádase:	Forestina.
645	Pithecolobium Samán	"	Algarrobo del país.
648	Pithecolobium callian- dræflorum	"	Inga.
651	Hicaco de aura	"	Icaco prieto. Icaco peludo.
655	Prunus spærocarpa Sw.	"	Cuajaniello.
671	Chicharron de monte	"	Chicharron amarillo.
673	Júcaro espinoso	"	Júcaro prieto. Júcaro bravo.
674	Júcaro de playa	"	Arará.
703	Biriji de hojas menudas	"	Tomillo de costa.
707	línea 7: plenumque	léase:	plerumque.
"	id. 8 verrucoso punctatis	"	verrucoso-punctatis.
714	Spec. nov.	"	sp. nov.
"	línea 2ª: fruticosa ra- mulis	"	fruticosa; ramulis.
"	id. 5ª: corymbiformi	"	cymbiformi-subcomplicatis
"	id. 16: Veinte cinco	"	Veinte-cinco.
715	Sp. nov.	"	sp. nov.
"	línea 4ª: emarginatis;	bórrese;	;
"	id. 16: videtur, differt	léase:	videtur; differt
717	Sp. nov.	"	sp. nov.
727	Sp. nov.	"	sp. nov.
736	Sp. nov.	"	sp. nov.
"	línea 9: ovalitis	"	coalitis.
"	id. 13: deltoideo-ovatis.	"	deltoideo-ovatis.
743	Sp. nov.	"	sp. nov.
"	línea 7ª: costulatis	"	costulatis;
"	id. 9ª: bibracteolati	"	bibraeteolatis
745	Guayabo cotorrero	añádase:	Guayabo agrio,
761	Sp. nov.	léase:	sp. nov.
"	línea 12: calyci	"	calycis
762	Olim.	"	olim
772	Ossaca integrifoliu	"	Ossaea integrifolia.
774	Sp. nov.	"	sp. nov.
793	Sp. nov.	"	sp. nov.
"	línea 3ª: terotibns	"	teretibus
793	línea 23 Sabanas,	léase:	sabanas
803	Conostegia R.	"	Conostegia Sw & Rom.
804	línea 3ª: ferrugineo.	"	ferrugineis.
"	id. 12 campanutati	"	campanulati.
"	id. 19: ramidalis	"	ramidatis.
813	línea 12: subfloreem	"	sub floreem.
"	id. 22: coeteris	"	cæteris.
"	23: heterophilli	"	heterophylli.
821	línea 16: sub acutis	"	subacutis.
830	Arthostemma	"	Arthrostemma.
835	línea 3ª: ramæque	"	ramisque
839	Cuphea pseusileno	"	Cuphea pseudosilene.
841	C. hyssipifolia.	"	C. hyssopifolia.
857	Ludwigia palustris Ell	añádase:	Ludwigia palustris Ell.
"	A. L.	léase:	A L. repente.
866	D C in Rich,	"	D C. in Rich.
867	D C	"	D C.

877	línea 12: petalis	léase:	petali.
"	id. 13: spathulato oblongis.	"	spathulato-oblongis.
"	id. 18: obovato oblongis	"	obovato-oblongis.
881	Pasionaria de cerca	añádase:	H..... de gallo. H..... de gato.
886	línea 4ª: rotundatis trinervibus	léase:	rotundatis; trinervibus
887	Passiflora pubescens Kth	"	Pasiflora pubescens Kth.
888	Passiflora.	"	Passiflora
900	"	890.
991	"	891.
"	L"	"	L."
902	"	892.
903	"	893.
"	Ait	"	Ait.
904	"	894.
905	"	895.
"	Berter	"	Berter.
906	"	896.
907	"	897.
LX. CUCURBITACEAE		"	LX. CUCURBITACEAE.
908	"	898.
"	Ser ó Roxb?	"	Ser. ó Roxb?
909	Jabilla	añádase:	Secua, Pepito amargo; Puerto Rico.
928	Palo cachimba.	"	Ramon de vaca en Bayamo.
	despues de 928	colóquese:	LXIV. CORNACEAE.
	despues de LXIV. cornaceæ	colóquese:	Garrya Fadyenii Hook.
938	Disciplinaria	añádase:	Disciplinilla. Vuelta-Abajo.
945	Pera de la mar	"	Jagua de costa.
946	Jagua	"	Jaguilla.
956	Agalla de costa	"	Pitajoniespinoso. Pitajoni bravo
959	Guayacancillo de loma.	"	Arbol de la nuez.
961	Pitajoni:	léase;	Pitajoni. Pitajoni hembra
987	Exostemma neriifolium	"	
	Gris.	añádase:	Agracejo carbonero.
995	Cordobancillo	"	Careicillo de monte.
1005	Caobilla de sabana	"	Adedica.
1013	(2481.)	léase:	(2681).
1020	<i>O. Corymbosa</i>	"	<i>O. corymbosa.</i>
1035	Guettarda Holocarpa	"	Guettarda Holocarpa.
1041	Stenostomun	"	Stenostomum.
1053	Jía	añádase:	Catesbea.
1064	Bejuco de Berraco	"	Cainca.
1069	Jujano	"	Cafetillo, Palo de toro.
1076	Tapa camino ó lengua de vaca	léase:	Tapa camino ó Taburete.
1104	Palicourea Alpina D C.	añádase:	Tapa camino.
1106	<i>P. crocea</i> Gris.	"	Tapa camino.
1107	Palicourea Pavetta D C.	"	Tapa camino.
1118	Phialanthus Myrtilloides	"	Jaragua.

1168	línea 3ª: Herbacea	léase:	herbacea,
1183	Albahaquillo	añádase:	Filigrana de sabana.
1189	Eupatorium	léase:	Eupatorium.
1190	Id. cælestinum	añádase:	Celestina.
1215	Id. ranunculifolia	"	Guaquillo.
1226	Erigeron Canadensis	"	Achicoria silvestre.
1238	(Flor blanca)	léase:	(Flor blanca y rosado claro.)
1256	Guizazo de caballos	añádase:	Lampurda.
1263	Verdolaga de la mar	bórrese:	
1266	Wedelia reticulata D. C.	añádase:	Careicillo amarillo.
1347	Rich	léase:	Rich.
1365	Jocuma Amarillo	añádase:	Ebano amarillo.
1366	línea 21: <i>cuneata</i>	léase:	<i>cuneata</i> .
1451	línea 22: viridifloras	"	viridifolias.

LXXXIII SCROPHULARIACEÆ

LXXXIII. SCROPHULA-

RIACEÆ.

1533	Escabiosa	añádase:	Majuito.
1533	Gerardia Domingensis	"	Fernandina blanca
1575	<i>B. vincæflora</i> Gris.	léase:	<i>B. vincæflora</i> Gris.
1632	punctata	"	PUNCTATA
1693	Ateje banco	"	Ateje blanco.
1731	Filifobme	"	Filiforme.
1768	Palo guitarra	añádase:	Guairo santo de costa
1884	Clavelitos de sabana.	"	Clavelitos de manglar.
1922	Fischeria? Slandens DC.	léase:	Fischeria? Scandens D. C.
1934	Mill	"	Mill.
"	<i>H. Cubana</i> Mill	añádase:	Cajuela.
1935	Grosella cimarron A.	léase:	Grosella cimarrona.
1964	especie	"	especie.
2002	Croton lobatus	añádase:	Frailecillo cimarron.
2026	Alchornea latifolia	"	Aguacatillo.
2027	<i>Acanthocaulon fruticans</i>	"	Pringa moza.
2031	Pringa moza	bórrese:	
2058	<i>Stylingia</i> Rich	añádase:	Lechero.
2115	Globesus	léase:	Globosus.
2139	<i>Iresine cræssifolia</i>	"	crassifolia
"	Id. id.	añádase:	Verdolaga de mar.
2159	[ma-nombrada]	léase:	[mal nombrada].
2164	Polygonum glabrum	añádase:	Camalote, Camelote.
2181	"Daphnopsis Caribæa	"	Torvisco de las Antillas.
2192	Phoradendron latifolium	"	Ingerto.
2193	Id. Berterianum	"	Cepa caballero.
2194	Id. rubrum	"	Cepa caballero.
2195	Id. flavescens	"	Cepa caballero.
2196	Id. sessilifolium	"	Cepa caballero.
2197	Id. tetrastachyum	"	Cepa caballero.
2198	Id. hexastachyum	"	Cepa caballero.
2239	"Piper tuberculatum	"	Platanillo de la Isla de Pinos.
2346	Ceratophyllum demer-		
	sum	"	Celestina de agua.
1351	Erebro criollo	léase:	Enebro criollo.
2365	Jata	"	Guano.
2367	Miraguano espinoso	añádase:	Gnano espinoso

2368	Copernicia maclogrossa	léase:	Copernicia Macroglossa
	Copernicia macroglossa	añádase:	Jata de Guanabacoa.
2371	Chagareta	"	Japa. Jaca.
2372	Sabal palmetto	bórrese:	Japa y cana de monte.
2378	(3224)	léase:	(3221)
2381	Palma caule	bórrese:	Jata. Guanabacoa.
2386	Geonoma Swartzii	añádase:	Palma enana.
2387	Geonoma intermedia		
	Gris. Wendl	"	Palma justa.
2388	Manaca	añádase:	Flor de confite.
2425	línea 3ª: que en	léase:	que, en
"	id. 4ª: Richard repre-		
	senta	"	Richard, representa
2445	"Comelyna	"	"Commelyna.
2446	Idem	"	Idem.
		"	
	CXXVII. PONTEDERIACE.		CXXVII. PONTEDERIACE.
2480	Eichoenia	"	Eichornia.
2501	Azafran cimarron	añádase:	Yuquilla.
		léase:	
	CXXXII.		CXXXIII.
2511	Renalmia	"	Renealmia.
2515	Platanillo de Cuba	bórrese:	(mal nombrada)
2516	Platanillo de Cuba	"	(mal nombrada).
		léase:	
	CXXXIII. DROMELIACEE.		CXXXIV. BROMELIACEE.
2529	Tillansia	"	Tillandsia.
		"	
	CXXXV. HOEMODORACEE.		CXXXV. HEMODORACEE.
2646	Complotricha	"	Camptotricha
2720	línea 25: ente	"	entre
"	id. 26: despues de planta	añádase:	que se recogió en Orizaba. Mé-
			jico, por Botteri. (Supríman-
			se las mismas palabras en las
			líneas 30 y 31.)
2799	Flugg?	léase:	Fliigg.
2868	Gramma de cuballo	"	Gramma de caballo.
2946	Sw.	"	Sw.
2963	Sreng	"	Spreng.
2967	Davalia	"	Davallia.
3013	línea 2ª: en cima	"	encima.
3118	Can?	"	Cav?
3122	Antaphyllum subssisiti	"	Antrophyum subsessile.
3140	Pelybotrya	"	Polybotrya.

CXXVIII ORCHIDACEAE.

(Corresponde á la pág. 165.)

No habiendo emitido aun el Sr. Reichenbach su opinion acerca de la clasificacion de las Orquideas encontradas en esta Isla y pudiendo demorarse por un tiempo indeterminado la contestacion de este distinguido profesor, por hallarse viajando, reproduzco sin alteracion ninguna los géneros y especies publicados por el Dr. Grisebach en su "Catalogus Platarum Cubensium," á reserva de insertar mas tarde en los ANALES de la Academia de Ciencias de la Habana la descripcion de aquellas especies que sean admitidas como nuevas por los botánicos europeos.

- 3164 PLEUROTHALLIS UNIVAGINATA Lindl;
[656]..... Flor de Llantén.
- 3165 PLEUROTHALLIS RACEMIFLORA Lindl.
[616], *P. oblongifolia* Lindl.
- 3166 PLEUROTHALLIS VELATICAULIS C.
Rchb. [1499, 1706].
- 3167 PLEUROTHALLIS CUBENSIS Lindl [653].
E.
- 3168 PLEUROTHALLIS RUBROVIRIDIS Lindl.
E.
- 3169 PLEUROTHALLIS WILSONI Lindl [660].
- 3170 PLEUROTHALLIS BRACHYPETALA Gris.
[3349]. E.
- 3171 PLEUROTHALLIS ODONTOPETALA G.
Rchb. [3349]. E.
- 3172 PLEUROTHALLIS RUSCIFOLIA R. Br.
[1705].
- 3173 PLEUROTHALLIS OBOVATA Lindl. [1704]
var. 655. *P. albida* Lindl.
- 3174 PLEUROTHALLIS BRACHYGLOTTIS G.
Rchb. *P. æquiflora*. Gris. [3344].
E.
- 3175 PLEUROTHALLIS MUREX G. Rchb. *P.*
trigonifolia [3348; 1505 ex parte].
E.
- 3176 PLEUROTHALLIS TRICHOPHORA Lindl.
[659]. E.

- 3177 PLEUROTHALLIS PROSTRATA Lindl.
[629, 1500]. E.
- 3178 PLEUROTHALLIS GROBYI Lindl. (1503).
- 3179 PLEUROTHALLIS LONGILABRIS Lindl.
(1502, 651 ex parte), E.
- 3180 PLEUROTHALLIS CORNICULATA Lindl.
(1501). *P. hymenantha* Lindl. var.
(657.) *P. nubigena* Lindl.
- 3181 PLEUROTHALLIS TRIBULOIDES Lindl.
(663). *P. fallax* G. Rehb.
- 3182 PLEUROTHALLIS MUCRONATA Lindl.
(1504). E.
- 3183 PLEUROTHALLIS TRICHYPHIS G. Rehb.
(3345). E.
- 3184 PLEUROTHALLIS SERTULARIOIDES Spr.
(1709, 3347).
- 3185 PLEUROTHALLIS RHOMBOGLOSSA G.
Rehb. *P. vaginulata* Gr. (1506).
E.
- 3186 PLEUROTHALLIS TESTIFOLIA Lindl.
(1496; "648").
- 3187 PLEUROTHALLIS LICHENICOLA G. (1507)
E.
- 3188 PLEUROTHALLIS NUMMULARIA G.
Rehb. *P. scalaris* Gr. (1513). E.
- 3189 PLEUROTHALLIS BLEPHAROPHYLLA Gr.
(1508). E.
- 3190 PLEUROTHALLIS FOLIATA Gr. (3341).
- 3191 PLEUROTHALLIS FLORIPICTA Lindl. *P.*
melanantha G. Rehb. (1509, 3342).
- 3192 LEPANTHES CONCINNA Sw. (1510). *L.*
tridentata Lindl.
- 3193 LEPANTHES WRIGHTII G. Rehb.
(3340). E.
- 3194 LEPANTHES FULVA Lindl. (1708).
- 3195 LEPANTHES PRISTIDIS G. Rehb. (1512)
- 3196 LEPANTHES TRICHODACTYLA Lindl.
(661, 1707). E.
- 3197 LEPANTHES DORSALIS Lindl. ("662").
- 3198 LEPANTHES CHRYSOSTIGMA Lindl.

- 3199 LEPANTHES MANDIBULARIS G. Rehb.
(3342). E.
- 3200 STELIS OPHIOGLOSSOIDES Sw. (658).
- 3201 OCTOMERIA TRIDENTATA Lindl. (654).
- 3202 MASDEVALIA FENESTRATA Lindl. (652)
- 3203 MICROSTYLIS UMBELLULATA Lindl.
[613].
- 3204 MICROSTYLIS SPICATA Lindl. (3304).
var. 1696: 3304 ex parte.
- 3205 MICROSTYLIS RUPESTRIS Poepp. (614).
- 3206 LIPARIS JAMAICENSIS Lindl. *L. elliptica* G. Rehb. non Wright.
- 3207 LIPARIS YIRIDIPURPUREA Gr. E.
- 3208 LIPARIS ELATA Lindl. (1495).
- 3209 BOLBOPHYLLUM PACHYRHACHIS Gr.
Pleurothallis Rich. (3350).
- 3210 EPIDENDRUM OTTONIS G. Rehb. (1699,
3335). *E. auritum Lindl.*
- 3211 EPIDENDRUM NEMATOCALON Rich. E.
- 3212 EPIDENDRUM CURENSE Lindl. E.
- 3213 EPIDENDRUM BROUGHTONIOIDES Gr.
E. hymenodes G. Rehb. (3338,
3321). E.
- 3214 EPIDENDRUM PLICATUM Lindl.
- 3215 EPIDENDRUM REPLICATUM Lindl. (1489)
- 3216 EPIDENDRUM OXYPETALUM Lindl. E.
- 3217 EPIDENDRUM FUCATUM Lindl. (3327,
3329). *E. Sagroeanum Rich.* E..... Vainilla amarilla.
- 3218 EPIDENDRUM VIRENS Lindl. *E. ochranthum Rich.*
- 3219 EPIDENDRUM IONOSMUM Lindl.
- 3220 EPIDENDRUM PYRIFORME Lindl. E.
- 3221 EPIDENDRUM BAHAMENSE Gr. (3326).. S. Pedro.
- 3222 EPIDENDRUM BIPAPULARE G. Rehb.
(3328. ex parte). E.
- 3223 EPIDENDRUM TRIANGULATUM G. Rehb.
(3328 ex parte). E.
- 3224 EPIDENDRUM PHÆNICEUM Lindl. (1492
ex parte). *E. oblongatum Rich.* E... Idem.
- 3225 EPIDENDRUM MACROCHILUM Hook.

- (3337; *E. atropurpureum* W.) var.
Duboisianum Brogn. (3336, 1492
ex parte)..... Vainilla rosada.
- 3226 EPIDENDRUM POLYBULBON Sw. (649).
Dinema Lindl.
- 3227 EPIDENDRUM LEOCHILUS G. Rehb.
(3346, 1505 ex parte: *Pleurothallis*
tuberculata Wr.)
- 3228 EPIDENDRUM PYGMÆUM Hook. (3318).
- 3229 EPIDENDRUM VARIEGATUM Hook
(635).
- 3230 EPIDENDRUM BIDENTATUM Lindl. E.
Boothianum Lindl. (3331).
- 3231 EPIDENDRUM FRAGRANS Sw. (636).
- 3232 EPIDENDRUM COCHLEATUM L. (640).... Cañuela.
- 3233 EPIDENDRUM RIVULARE Lindl. (644).
- 3234 EPIDENDRUM POLYGONATUM Lindl.
(643). E.
- 3235 EPIDENDRUM FUSCATUM Sw. (628). *E.*
amphistomum Rich.
- 3236 EPIDENDRUM LACERUM Lindl. E.
- 3237 EPIDENDRUM NASUTUM G. Rehb.
(1693). *E. Wrightii* Lindl.
- 3238 EPIDENDRUM SCALPELLIGERUM G.
Rehb. *E. complicatum* Gr. (3339).
E.
- 3239 EPIDENDRUM RIGIDUM Jacq. (1491,
3332).
- 3240 EPIDENDRUM STROBILIFERUM G. Rehb.
(3323).
- 3241 EPIDENDRUM RAMOSUM Jacq. (630)
var *lanceolatum* Gr. (3333).
- 3242 EPIDENDRUM PORPAX G. Rehb. (3343).
E.
- 3243 EPIDENDRUM UMBELLATUM Sw. (645,
1690). var (1498).
- 3244 EPIDENDRUM NOCTURNUM L. (1490).
- 3245 EPIDENDRUM DIFFUSUM Sw. (3325).
- 3246 EPIDENDRUM TERETIFOLIUM Sw.
- 3247 EPIDENDRUM GLOBOSUM Jacq. (1494).

- 3248 BROUGHTONIA SANGUINEA R. Br.
(3313).
- 3249 LÆLIOPSIS DOMINGENSIS Lindl. (3287).
Loelia Lindenii Lindl.
- 3250 BLETIA FLORIDA R. Br.
- 3251 BLETIA VERECUNDA R. Br. *B. havanaensis Lindl.*
- 3252 BLETIA PATULA Hook.
- 3253 BLETIA SHEPHERDH Hook. (671). *B. patula Lindl. B. verecunda (641).*
- 3254 BLETIA TENERA Rich. (3316). E.
- 3255 TETRAMICRA EULOPHÆ G. Rehb.
(3334). E.
- 3256 TETRAMICRA PLATYPHYLLA Gr. *Bletia G. Rehb. B. sarcophylla G. Rehb. E.*
- 3257 EVELYNA GRAMINIFOLIA P. E., Lindl.
(1493).
- 3258 ISOCHILUS LINEARIS R. Gr. (633).
- 3259 PONERA ADENDROBIUM G. Rehb.
(1697), E.
- 3260 DICHÆA ECHINOCARPA Lindl. (1702).
D. muricata Lindl.
- 3261 DICHÆA MURICATA Lindl. (646). var.
latifolia Lindl. (1496).
- 3262 DICHÆA TRICHOCARPA Lindl. *D. squarrosa Lindl. (1701).*
- 3263 DICHÆA HYSTRICINA G. Rehb. *D. brevis Gr. D. sp. nov. Lindl. (1487).*
E.
- 3264 DICHÆA GLAUOA Lindl. (1700).
- 3265 ÆRANTHUS LINDENII Gr. Rehb. *Angræcum Lindl. [3303]. E.*
- 3266 ÆRANTHUS FUNALIS G. Rehb.
[3300].
- 3267 ÆRANTHUS HYMENANTHUS Gr. *Dendrophylax G. Rehb.—Angræcum Lindl. [1692]. E.*
- 3268 ÆRANTHUS MICRANTHUS G. Rehb.
[3298].

- 3269 *ÆRANTHUS SPATHACEUS* Gr. [3299].
E.
- 3270 *ÆRANTHUS PORRECTUS* G. Rehb.
[3302]. E.
- 3271 *ÆRANTHUS MONTEVERDI* G. Rehb.
A. Poeppigii Gr. *Angræcum* Lindl.
[1497, 3301].
- 3272 *ORNITHIDIUM CONFERTUM* G. *Camari-*
dium vestitum Lindl. [650, 3319].
- 3273 *MAXILLARIA ALBA* Lindl. [1484].
- 3274 *MAXILLARIA CRASSIFOLIA* Lindl. [638]
- 3275 *MAXILLARIA IRIDIFOLIA* G. Rehb.
[3314]. *Pleurothallis Volenzuelana*
Rich. E.
- 3276 *MAXILLARIA RUFESCENS* Lindl. [1485]
- 3277 *MAXILLARIA PALLIDIFLORA* Hook,
[632].
- 3278 *LYCASTE BARRINGTONIÆ* Lindl. [634].
L. ciliata Lindl.
- 3279 *GOVENIA UTRICULATA* Lindl. var. *la-*
genophora Lindl. [631].
- 3280 *POLYSTACHYA LUTEOLA* Hook. [627].
- 3281 *GALEANDRA BEYRICHI* G. Rehb.
[1698].
- 3282 *ZYGOPETALUM DISCOLOR* G. Rehb.
Warscewiczella. [1695].
- 3283 *CÆLIA TRIPTERA* Don. [1483]. *C.*
Bauerana Lindl.
- 3284 *CYRTOPERA WOODFORDII* Lindl.
[3286].
- 3285 *CYRTOPODIUM ANDERSONII* R. Br.
Oncidium comosum Poepp.
- 3286 *CYRTOPODIUM PUNCTATUM* Lindl.
[3320].
- 3287 *CYRTOPODIUM VERRUCOSUM* Gr. [2324]
E.
- 3288 *CYRTRPODIUM STRICTUM* Gr. E.
- 3289 *ONCIDIUM GUNDLACHII* Wr. E.
- 3290 *ONCIDIUM GUIBERTIANUM* Rich. [3288,
3290]. E.

- 3291 ONCIDIUM LEMONIANUM Lindl.
 3292 ONCIDIUM PULCHELLUM Hook.
 3293 ONCIDIUM VARIEGATUM Sw. [668]. *O. Leiboldi* G. Rehb. var *velulinum* Lindl.
 3294 ONCIDIUM SYLVESTRE Lindl. [1488, 3289].
 3295 ONCIDIUM MUSNEOIDES Lindl. [669]. E.
 3296 ONCIDIUM LURIDUM Lindl. (666). *O. intermedium* Knowl.
 3297 ONCIDIUM ALTISSIMUM Sw.
 3298 BRASSIA CAUDATA Lindl. [639] Girafa.
 3299 BRASSIA LAURENCIANA Lindl.
 3300 LEOCHILUS SALVUS Gr. *Oncidium* G. Rehb. [3311, 3330]. E.
 3301 MACRADENIA LUTESCENS R. Br. *Rynchadenia cubensis* Rich.
 3302 TRICHOPILIA SUBULATA G. Rehb. *Cymbidium* Sw. *T. hymenantha* G. Rehb. [3322].
 3303 JONOPSIS UTRICULARIOIDES Lindl. [667]. *J. tenera* Lindl. (1865).
 3304 JONOPSIS PULCHELLA Kth.
 3305 COMPARETTIA FALCATA Poepp. (664).
 3306 CALANTHE MEXICANA G. Rehb. *Ghiesbreghtia calanthoides* Rich.
 3307 POGONIA PHYSURIFOLIA G. Rehb. [615]. *P. macrophylla* Lindl.
 3308 POGONIA CUBENSIS G. Rehb. E.
 3309 CALOPOGON PULCHELLUS R. Br. [3317].
 3310 VANILLA PLANIFOLIA And. var. *macrantha* Gr. [3351]. *V. phæantha* G. Rehb. Vainilla.
 3311 VANILLA ANAROMATICA Gr. [3453]. *V. aromatica* Sw. Idem.
 3312 VANILLA CLAVICULATA Sw. [3352]. *V. barbellata* G. Rehb. Idem.

- 3313 VANILLA PALMARUM Lindl. *V. lutea*.. Vainilla.
 3314 VANILLA WRIGHTII G. Rehb. *V. gratiosa* Gr. [672]. E.
 3315 PONTIEVA GLANDULOSA R. Br. [1476]
 var *lanceifolia* Rich.
 3316 PONTIEVA PETIOLATA Lindl. [1475].
 3317 CRANICHIS MUSCOSA Sw. [620].
 3318 CRANICHIS PAUCIFLORA Sw. [1703].
 3319 CRANICHIS VENTRICOSA Gr. [1476,
 1479].
 3320 CRANICHIS TENUIS G. Rehb. *C. pulla*
 Gr. [3291, 1478]. E.
 3321 CRANICHIS TENUIFLORA G. [3292]. E.
 3322 WULLSCHLÆGELIA APHYLLA G. Rehb.
 Cranichis Sw. [1691].
 3323 PRESCOTTIA STACHYOIDES Lindl. var
 colorans Lindl. var *pellucida* Lindl.
 [1473].
 3324 PRESCOTTIA MYOSURUS G. Rehb. *Cra-*
 nichis oligantha Sw. [1477].
 3325 STENOPTERA ANANASSOCOMOS G. Rehb.
 [1482]. *Spiranthes Gardneri* Lindl.
 3326 SPIRANTHES TORTILIS Rich. [3296].
 3327 SPIRANTHES ELATA Rich. [619].
 3328 GOODYERA WRIGHTII G. Rehb. G.
 erythrosticta Gr. [3297]. E.
 3329 STENORRHYNCHUS SPECIOSUS Rich.
 Spiranthes Rich. [618].
 3330 STENORRHYNCHUS LANCEOLATUS Rich.
 [310, 618]. *S. orchioides* Lindl.
 3331 STENORRHYNCHUS ORCHIOIDES Rich.
 [1865]. *Spiranthes orchioides* Rich.
 3332 SAUROGLOSSUM TENUE Lindl. [622].
 3333 SAUROGLOSSUM MONOPHYLLUM Gr.
 Cranichis Lindl. [1480].
 3334 PELEXIA SPIRANTHOIDES Lindl. [624].
 3335 PELEXIA CRANICHOIDES Gr. [3293].
 E.
 3336 PELEXIA STENORRHYNCHOIDES Gr. E.
 3337 PELEXIA SETACEA Lindl.

- 3338 *PHYSURUS HIRTELLUS* Lindl. (1472).
 3339 *PHYSURUS PLANTAGINEUS* Lindl. (623)
 3340 *PHYSURUS SAGRÆANUS* Rich. *P. plantagineum* Lindl. *P. commelynifolius* G. Rehb. (3294).
 3341 *PHYSURUS CORNICULATUS* G. Rehb. *P. Wrightianus* Gr. (3295). E.
 3342 *CHLOIDIA FLAVA* G. (3312). var (1471). *C. vernalis* Lindl.
 3343 *CHLOIDIA POLYSTACHYA* G. Rehb. *Po-lystachya membranacea* Rich.
 3344 *HABENARIA MACROCERATITIS* W. (3308).
 3345 *HABENARIA BICORNIS* Lindl.
 3346 *HABENARIA MACULOSA* Lindl. (625).
 3347 *HABENARIA DISTANS* Gr. (1481) E.
 3348 *HABENARIA TRICUSPIS* Rich. (3305, 3309). *H. radicans* Gr.
 3349 *HABENARIA ALATA* Hook. (1694, 3306).
 3350 *HABENARIA REPLICATA* Rich. E.

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY

1000 N. EAST 58TH ST.
CHICAGO, ILL. 60630

TEL: 773-936-5000
FAX: 773-936-5001

WWW.CHICAGO.EDU
WWW.LIBRARY.CHICAGO.EDU

1000 N. EAST 58TH ST.
CHICAGO, ILL. 60630

TEL: 773-936-5000
FAX: 773-936-5001

WWW.CHICAGO.EDU
WWW.LIBRARY.CHICAGO.EDU

1000 N. EAST 58TH ST.
CHICAGO, ILL. 60630

TEL: 773-936-5000
FAX: 773-936-5001

INDICE DE NOMBRES VULGARES.

	Págs.		Págs.
Abey	94	Aguacate silvestre	143
„ hembra	32	Aguacatillo	143
Abran de costa	16	„ 2026	130
Abrojo	18	Aguedita	20
„ de la Florida	59	„ blanca..... 95	6
Abutilon.	11	Aguinaldito rastrero	108
Acana	87	Aguinaldo.....	106
„ de costa..1368	87	„	108
Acebo de sierra.....	21	„ de almendra.....	105
Achicoria silvestre (err ^a		„ amarillo 108	108
f. 223).....1246	79	„ azul 108	108
Aceituno silvestre	88	„ azul claro 108	108
Adedica 1005	64	„ blanco 106	106
Adormidera	34	„ de pinares	106
Agalla	60	„ purpúreo 108	108
„	110	„ rosado 106	106
„ de costa.....	60	„ velludo.....	105
Agave de Méjico	169	Aite	2047 132
Agenjibre 167	167	Ajedrea	114
Agracejo	89	Ají	104
„ carbonero [err ^a f.		„ de china 104	104
222.....987	61	„ guaguao 104	104
„ de monte..... 6	6	Ajicon	104
„ de sabana	89	Alacrancillo 94	94
Agrimonia	115	„ 111	111

— NOTA.—Se añaden en este índice algunos nombres vulgares que por omision no figuran en la obra: los que se hallan en este caso llevan, además del número de la página, el de la especie á que corresponden.

	Págs.		Págs.
Alacrancillo blanco	111	Arabo colorado	16
„ de playas	111	„ de piedra264	16
Alambrillo	170	Araña	199
Albahaca cimarrona	113	Araña - gato	94
„ de clavo	113	Arará [err ^a f. 221] 674	38
„ de sabana	77	Arbol de la bibijagua...	104
Albahaquillo	76	„ del cuerno	35
Alcaparro	4	„ de la frutica	110
Alcaparro bejuco.....	136	Arbol de la gallina...1612	104
Alelí	118	„ de la nuez [er ^a f.	
Alfiler.....563?	32	222]	60
Algarrobo	34	Aretillo	122
„ del pais [err ^a f.		Armuelles	135
221].....645	86	Aroma amarilla	35
Alhucema de costa.....	110	„ blanca	35
„ del pais	114	„ de laguna	71
Almácigo amarillo	20	Arraigan	147
„ colorado	342	Arrayan	150
„ de paredon	20	Arroz	190
Almendrillo	23	Artemisa	80
„ de costa.....	23	Atabaiba1869	118
Almendo	10	„ de playa	30
„388	22	Ateje	109
„ de la India.	38	„ blanco	109
„ silvestre1373	87	„ de costa	110
Almironcillo	82	„ hembra.....1699	108
Almorrana	105	„ macho.....1699	108
Almorejo	200	Atejillo.....1699	108
Amor seco	28	Avellano de costa.....	132
„ „	111	Ayapaná	77
Anamú	135	Ayúa	19
Anís	2	„ prieta	20
Anoncillo	2	Ayuda	19
„ de paredon15	2	„ blanca	19
Añil	26	„ hembra.....322	19
„ cimarron	26	„ prieta	20
„ del pinar	25	„ sin espinas	19
„ francés481	27	„ varía	19
Apazote	135	Azafran cimarron.....	166
Arabo	16	Azofaifa de costa.....	23

	Págs.		Págs.
Azofaifa de playa	23	Bejuco alcanfor carey	2
Azucarito	427	„ colorado	2
Azucarero	342	„ „	24
Azufre vegetal	205	„ de corrales	423
Azulejo de isla de Pinos	88	„ de cruz	22
„ bejuco	1955	„ de fideo	108
„ de loma	88	„ de Guara	71
„ de monte	1954	„ „	2
Azulejo del pinar	88	„ de indio	107
„ del Rosario	88	„ jaboncillo	23
„ de sabana	88	„ jairel	30
Baconá	2026	„ lechoso	1922
Badiana	9	„ leñatero	23
Badiera	5	„ de lombrices	155
Bagá	2	„ de mangle	119
Bajaquillo	79	„ peludo	97
Balsamillo	110	„ perdiz	97
Barba española	168	„ „	97
„ de indio	190	„ prieto	119
„ „	290	„ depurgacion	137
„ „	191	„ de S. Pedro	17
„ „	199	„ tortuga	34
„ „	200	„ ubí	23
Barbero	117	„ ubí macho	23
Barbasco	26	„ de la Virgen [er ^a	
Baría	109	„ f. 220]	582
Bariaco	354	„ verraco	68
Barrigona	153	Bella de noche	137
Barrilla	135	Belladona de la tierra ..	104
Baston de S. Francisco ..	115	Ben	26
Baullua	143	Berro	3
Bayito	89	„ de costa	3
Bayoneta (espino, yucca) ..		Bijáguara	23
Bayúa	19	Bijaura	1606
Bayuda	19	Birijí	40
Bayuyo	145	„	43
Bejuco alcanfor	146	„	44
„ amargo	135	Bledo	136
„ de berraco	63	„ carbonero	135
„ canasta	135	„ de clavo	136

	Págs.		Págs.
Biedo espinoso	136	Cainca... ..	1064 68
„ francés	136	Caisimon	145
Boca de leon	92	Cajuela [err ^a f. 223] 1934	122
„ „ de paredon.	92	Calaguala	214
Boja	34	„ del pais	212
Boje	22	Calambreña	2178 139
Bonasi	61	Cambustera	107
Boniatillo	143	Camalote [err ^a f. 223]..	138
Boniato-aguacatillo	143	Camelote „	138
„ amarillo	143	Campanilla blanca	104
„ blanco	143	Campanillitas	166
„ de costa	143	Campeche	33
„ laurel	143	Canario	464 26
„ del pinar	142	Cancilla	129
„ de playa	106	Candelilla	131
Botija	5	Candelon	559 32
Boton de oro	1	Cánelillo	25
Botoncillo	81	„	129
„ de oro	1	„	143
Brasilete	32	Capistel	88
„ bastardo	395 20	Canutillo	157
„ colorado	32	„ de paredon	2440 157
„ falso	20	Caña de arroyo	167
Brujas	166	„ de Castilla	191
Brujitas	166	„ fistola	83
Búcare	30	Cañamo	14
Búfano	88	Cañuela	185
Cabalonga	117	„	228
Cabima	146 9	„	189
Cabo de hacha	20	„	192
Cabello de ángel	1	„	200
Cachibú	342 20	„	201
Cacalote	32	„ de sabana	200
Café cimarron	68	„ santa	167
Cafetillo	1069 68	Caoba	21
Caguairan	614 34	Caobilla de costa	67
Caguani	1365 86	„ de sabana	64
Caguazo	189	Capa blanca	1693 109
Caimitillo	85	Capa prieta	1691 109
Caimito	85	Caparota	109

	Págs.		Págs.
Capulinas	15	Cera amarilla	3
Caracolillos de cerca 542	31	Cepa - caballero [err ^a f.	
Carapicho.	12	223]	2193 140
Carbonero	4	Cerezo de Cayena	44
„	33	„ de Jamaica	16
„ de costa	122	„ del pinar ... 716	40
„ de sabana	122	Cerillo de costa	26
Cardo santo	3	„ de loma	3
Cardon	58	Cerraja	84
Cardoncillo	84	Chagareta	152
Careicillo de monte [err ^a f. 222]	995 62	Chamiso	104
„ amarillo	1266 80	„ bejuco	103
Carey	109	„ silvestre	104
„ bejuco	2	Chamiso	106
Carmoní	1410 89	Chaparro	8 2
Carné de doncella	16	Chayo [Jatropha].	
Carolina	1371 87	Chicharrón	38
Carolinea	14	„ amarillo	38
Carquesa	80	„ de costa	1787 113
Cascabelillo	26	„ de farallon	3
Casmagua	89	„ de monte	38
Castaña purgante	22	„ espinoso	127
Catesbea	60	Chicharroncillo	3
„	67	„ de paredon	89
Cayajabo	533 30	„ de costa	24
Cayaya	110	Chichicate	147
Cebolleta	172	Chivo	19
Cebollino	172	Chotillo	2234 144
Cedro	21	Cigua	143
Ceiba	14	Ciguaraya	20
Ceibon	14	„ macho	21
„ de agua ... 226	14	Cinchona	61
„ de arroyo ... 226	14	Cirio	2
„ botija	14	Ciruelo cimarron	21
Celestina [err ^a f. 223] 1190	77	Clavelitos	119
„ de agua	2346 150	„ de mangle	119
Celosa	112	„ de sabana	119
Cenizo	644 36	Clavellina	53
„ blanco	135	„	84
		„	54

	Págs.		Págs.
Clavellina espinosa.....	53	Corojo de Jamaica	153
„ de laguna.....	127	Cortadera	171
„ „	129	Cresta de gallo.....	29
„ de rio.....	61	Cuaba blanca	20
Coco	153	„ de costa.....	20
„ macaco	153	„ de ingenio	127
Cocuyo	86	„ de monte	20
„	87	Cuabilla	20
„ fruto chico	88	„	330½ 19
Cofa.....	1416 89	„ de costa	472 26
Cojate	167	Cuajani	654 36
Cola de caballo.....	206	Cuajanicillo.....	655 36
Conchitas [err. f. 220]512	29	Cuaresmilla árbol.....	54
Contrayerba	81	„ espinosa.....	53
Copal... ..	20	„ de paredon.....	53
Copalillo	1787 113	Cubanicú.....	264 16
„	437 25	Cucharillo.....	478 26
„	436 24	Cuero	65
Copeicillo... ..	9	„ duro	65
„ de manglar	9	„ de sabana	65
Copey.. ..	9	Cuji	627 35
„ amarillo [Clusia].		Culantrillo	209
„ vera	10	„	209
Coquito	172	„	210
Coral	965 61	„ de monte	209
Coralitos	135	„ velludo	209
Corcho	152	„ verde	211
Cordoban	49	Culantro cimarron	58
„	14	Cundeamor	57
„	156	Curamagüey	121
„ peludo	47	„ blanco	121
Cordobancillo	49	„ de costa	121
„	50	„ prieto	119
„	62	Cúrbana	5
„ de arroyo	48	„ macho.....	1410 89
„ de loma	49	Curbaril	34
„ peludo	47	Curujey	168
„ „	48	„	228
Cordon de S. Francisco.	215	„ de hoja de llan-	
Corojo	153	ten.	225

	Págs.		Págs.
Curujey	226	Espartillo	191
„	230	„ de agua.....	174
„	233	Espiga de agua.....	154
Curujeyes (Orchidaceas).	233	Espinillo.....	32
Cuyá.....	87	Espino	71
Dagame	62	„ (Yucca gloriosa,	
Daguilla.....	140	„ Liliácea) ...	
„ de loma.....	140	Espuela de caballero	2355
Demajagua.....	224	„ „	89
Dibidibi	571	„ „ de costa ...	89
„	33	„ „ del pinar...	89
„	33	„ „ de los pina-	
Disciplinaria	59	res	9
Disciplinilla	59	Estropajo	56
Dominica.	118	Farolites.....	24
Don Diego de noche	137	Faurestina	36
Doradilla.....	140	Fernandina....	103
„	210	„ blanca	99
Dormidera	27	Filigrana	112
„	34	„	112
Ebano amarillo [err. f.		„	112
223]	86	„	113
„ „	97	„	113
„ carbonero	88	„ cimarrona.....	112
„ real	88	„ de costa.....	133
Encino.....	134	„ fruto blanco....	113
Encospe	64	„ de mazorca....	112
Enebro criollo	151	„ de mazorquilla. .	113
Enredadera del hacha....	5	„ morada	112
Escabiosa	99	„ del pinar.....	113
Esclaviosa.....	99	„ de piña.....	112
Escoba.....	12	„ de sabana.....	76
„ amarga	80	Flámula	1
„ de bruja	11	Flebotenia	5
„ cimarrona.....	11	Flecha de agua.....	153
Escobilla	99	Flechera.....	153
„	190	Flor del aire.....	168
Escudo de la Habana....	115	„ de azufre.....	610
Espadaña	156	„ de barbero	117
Espartillo	173	„ de calentura.....	121

	Págs.		Págs.
Flor de calentura blanca.	121	Gramá.....	201
„ de campana.....	164	„ de caballo.....	200
„ del cangrejo.....	167	„ de Castilla.....	197
„ de confite.....	153	„ pintada	197
„ de la cruz	5	„ de playa.....	200
„ de incienso.....	169	Granadillo	27
„ de llanten.....	225	„ blanco.....	318 19
„ de pascua.....	133	„ de costa.....	113
„ de S. Juan.....	13	„ de mono.....	56
„ de la Y.....	105	Grasilla.....	90
Floripundio.....	104	Gregre.....	15
Frailecillo.....	131	Gringuele.....	15
„ cimarron.....	129	Grosella cimarrona.....	122
Frijol.....	31	Grosellero.....	59
„ cimarron.....	31	Guaban.....	355 20
„ de gallina.....	585 33	Guacacoa.....	140
Frijolillo.....	26	Guacalote amarillo.....	32
Frijolito.....	30	„ prieto.....	32
Fruta bomba.....	54	Guacamari.....	89
„ de aura.....	651 36	Guacamaya de costa.....	33
Fratillo.....	117	„ francesa.....	33
Fuego.....	1933 122	Guacanijo.....	71
Fulminante.....	97	Guácima.....	15
Fustete.....	150	„ amarilla	15
Galan de dia.....	105	„ cereza.....	15
„ „ „ de sabana.....	105	„ varía.....	15
„ de noche.....	103	Guacimilla.....	6
„ „ „ arbusto.....	103	„	15
„ „ „ morado.....	103	„	149
Gallito colorado.....	2080 134	„ cimarrona.....	149
Genciana de costa.....	115	„ del pinar.....	6
„ de Cuba.....	115	Guaco.....	77
„ del pais.....	115	„	135
Genjibre.....	167	Guaguacá.....	79 5
Girafa.....	231	„	90 6
Gloriosa del pais.....	166	Guaimaro?	
Golondrina.....	133	Guairaje.....	43
Graciola.....	100	„	44
Grajo.....	40	„ macho.....	44
Gramá.....	191	„ ovalado.....	42

	Págs.		Págs.
Guairaje de sierra.....	375	22	Guara de costa 24
Guairajecillo	41	„	macho433 24
Guairajillo	41		Guaracabuya 33
Guairo santo	18		Guarana [err ^a f. 220]... 24
„ „	113		Guaruma..... 147
„ „ de costa	112		Guatapana 33
Guajaca	168		Guavico..... 2
Guajaquilla	169		Guauro 121
Guamá	32		Guayabo agrio.....745 45
„ bobo	32	„	cotorrero 45
„ candelon	32	„	del Perú 45
„ de costa	32	„	del pinar..... 45
„ hediondo	32		Guayabillo 65
„ macho	32		Guayabito 65
„ de S. Bartolomé	32	„ 45
Guamacillo	32		Guayacan 18
Guana	140		Guayacancillo..... 18
Guanábana	2	„	bobo 32
„ amarilla	2	„	de costa 31
„ cimarrona	2	„	de loma..... 60
„ de loma	2		Guayaro..... 170
Guanabanilla	20		Guayo..... 20
„ de monte	20		Guimba 2
„ del pinar	20		Güira cimarrona 94
„ de sabana	20	„	macho..... 94
Guanichiche	152		Güirito de pasion..... 56
Guanina	33		Guizacillo 200
Guaniquí	135	„574 32
Guaniquique	136		Guizazo 200
Guano	152	„ 15
„ cana de monte..	152	„	bobo 15
„ de costa	152	„	bravo 200
„ espinoso	152	„	de caballo 80
„ de lana... ..	152	„	de cochino 15
Guao	25		Haba 133
„ de costa	25		Habilla..... 133
Guaquillo[err ^a f. 223]	1215	79	Hatillo 64
Guara :... ..	24		Hayabacaná 131
„ bejuco	2		Helecho acuático 217
„ colorado433	24	„	árbol 206

	Págs.		Págs.
Helecho liso	206	Icaco de aura	36
„ espinoso.....	206	„ peludo.....	651 36
„ hembra	210	„ prieto	651 36
„ „	211	Icaquillo	9
„ gigante	206	„	67
„ real	217	Incienso de playa	110
Hibiscus blanco.....	13	Inga [err ^a f. 221].....	36
„ de costa	13	Ingerto	2192 140
„ de laguna.....	13	Ipecacuana cimarrona ...	71
„ del pinar	13	„ de Méjico	4
„ de sabana	13	Itamo real	134
„ silvestre	13	Jabi.....	614 34
Hiel de perro	113	Jabilla	57
Hierro de costa.....	109	Jaboncillo	25
„ „	109	„ bejuco	23
„ „	110	Jaca.....	2371 152
„ de sabana	110	Jagua	59
„ peludo.....	110	„ amarilla	945 59
„ del pinar... 808	49	„ de costa [err ^a f. 222]	945 59
Higon	149	Jaguajaquito.....	1715 110
Higueron.....	149	Jagüecillo... ..	150
Hinojo	79	Jagüey	149
„ de sabana	77	„ hembra	149
Hoja bruja.....	37	„ macho	149
Huerte... ..	25	Jagüilla	946 59
Hueso.....	127	Jaimiquí.	87
„ de costa.....	6	Jairé	30
„ „	127	Jamaquey	27
„ espinoso	6	„	32
H... de gallo [err ^a f. 222]	55	„ de loma.....	32
„ „	118	Japa.	152
„ de gato [err ^a f. 222]	55	Jaragua	71
„ de perro... ..	68	„	71
„ de toro	121	Jata de Guanabacoa	2368 152
„ „ bejuco... ..	121	Jayabacana.....	131
Humo	316	Jayabo.....	569 32
„	36	Jayajabico	23
„ espinoso....	642	„	68
Icaco	36	Jazmin de Italia.....	103

	Págs.		Págs.
Jazmin de la tierra.....	117	Lampurda	1256 80
Jazmincillo.....	90	Lanero	14
Jeniquen.....	166	Laurel.....	143
Jequicillo de costa, Mal-		„ blanco.....	2218 143
pighia.		„ de cuabal.....	2
Jequi espinoso.....	87	„ de loma... ..	142
Jía	67	„ pico de gallo....	2
„ blanca.....	6	Lebrero	45
„ brava.....	6	Lechera	133
„ espinosa	2007 129	„ marina.....	133
„ de flor grande	6	Lechero.....	2058 133
„ macho	2007 129	Lechosa	133
„ manzanilla	21	Lechoso	118
„ peluda.....	6	Lechuga cimarrona.....	156
„ prieta.....	6	Lechuguilla	156
„ sin hojas	60	„	156
Jibá.....	16	„ de agua.....	203
Jícama cimarrona.....	30	Lemònia.....	19
„ dulce	31	Lengua de vaca ..	68
Jigüe (err ^a f. 220) ...	634 35	„ „	70
Jijira	58	„ „	70
Jique.....	634 35	„ „	75
Jiquilete	136	„ „	76
„	466 26	„ „	79
Jobo.....	25	„ „	113
Jocuma amarillo	86	„ „	155
„ blanca.....	87	Lenteja de agua.....	156
Jubaban	355 20	Leñatero, bejuco.....	23
Júcaro amarillo.....	38	Leño blanco.....	97
„ bravo	633 38	Leviza.....	143
„ espinoso..	38	Licopodio	205
„ de playa	38	Lila de las Antillas.....	103
„ prieto	673 38	Limon.....	19
Jujano	68	„ café	318 19
Junco	170	Limoncillo	19
„	175	„	19
„ marino.....	33	Lino de rio.....	154
Jurabaina (err ^a f. 220)	478 26	„ de zanja.....	154
Lagaña de aura.....	75	Lirio	118
„ de paredon.....	75	„	119

	Págs.		Págs.
Lirio.....	119	Majagua de florida.....	14
„	166	„ macho.....	243 15
„ amarillo... ..	118	„ de pinar.....	15
„ blanco	118	Majaguilla.....	12
„ de costa... ..	117	„	13
„ de paredon.....	117	„ de costa	12
„ de playa.....	118	„ „	13
„ de San Juan.....	166	„ „	14
Lis	170	„ macho	15
Lobelia	84	Majaguin.....	13
Lombricera	155	Majuito.	1533 99
„	74	Mala cara (bejuco)....	90
Lombricero.....	155	Mal casada.....	133
Lunania	5	Malagueta brava.....	2
Llanten	90	Malambo....	61 5
„ de agua	153	Malanga	155
„ cimarron	154	Malanguilla ..	156
Lloron.....	94 6	Malva blanca	15
„	1041 67	„ de caballo.....	11
Llorona	85	„	11
Maboa.....	118	„ de cochino.....	11
„ de sabana.....	118	„ colorada..	14
Macagua.....	150	„ comun.....	14
„ amarilla	150	„ mulata	12
„ de costa.....	61	„	12
Macío	156	„ peluda.....	11
„	156	„ rizada	11
Maco	122	„ té	15
„	122	Malvavisco	13
Macuá.....	88	Malvira ...	610 34
Macurige	434 24	Mamey colorado.....	87
Macusey	155	„ sapote	1379 87
„ de Clemente....	155	Manaca	153
Magnolia.....	2	Manajú	9
Maguey.....	166	„ de costa.....	10
„	166	Manajucillo	9
„ de costa.....	166	Manatí	2173 139
Magüira.....	94	Manca montero	36
Majagua	14	„ „	117
„ de costa.....	15	Mangle blanco	113

	Págs.		Págs.
Mangle bobo.....	676	38	M..... de gallina 112
„ colorado	38		Mije..... 689 40
„ prieto.....	113		Miraguano 152
„ de uña.	667	38	„ 152
Mango.....	25		„ de lana 152
Mano-pilon.....	45		„ espinoso 152
Mantequilla.....	2		Mirto del pais 45
Manto de la Virgen.....	108		„ de rio..... . . . 39
Manzanilla del pais.....	81		Moca... 32
„ „	82		Moco de pavo 136
Manzanillo.....	132		Moniato (Boniato)
„	133		Mora blanca 150
Mañengue 434	24		„ espinosa..... . . . 150
Maravilla	98		„ de loma..... . . . 150
„	137		„ del pais..... . . . 150
Marigoncillo.....	336	20	„ de piedra..... . . . 147
Marilope.....	55		Moruro abey 32
Marimena.....	26		„ de costa. 35
Mariposa.....	306	19	„ prieto 36
Marañon.....	25		Mosquito 3300 231
Maromera.....	26		Mostaza 3
Marrullero.....	31		Nabaco 68
„	106		„ 68
Martinia.....	94		„ 103
Martinica.....	33		Naranjo agrio..... . . . 19
Maruga.....	26		Nazareno 22
Mastuerzo.....	751	45	Nelumbio 3
Matamontero.....	117		„ amarillo 3
Mata-negro.....	26		„ blanco. 3
Mata pavo.....	137		Nenufar 3
Mate	30		Nigua 1719 110
„ árbol	19		„ 110
„ de costa.....	30		„ 111
Maya 2520	167		„ de paredon..... 111
Mazamorra.....	34	3	Ninfea 3
Mazorquilla.....	98		Nispero 1363 86
„ de costa.....	633	8	Nogal de la India 129
Memizo.....	259	15	„ del pais..... . . . 134
M..... de gallina.....	32		Ñame cimarron..... 170
„ „	110		„ de cimarron..... 170

	Págs.		Págs.
Ñangue	104	Palo boniato... ..	117
Ocuje	10	„ „	118
Ofon criollo	113	„ bronco	16
Ojo de buey.....	30	„ „ del monte.	16
„ de costa	30	„ „ del pinar.	16
„ de cangrejo... ..	644 36	„ cabra	60
„ de raton.....	2105 135	„ cacao.....	47
Omblogo de Vénus...917	57	„ cachimba.	58
Orégano.....	113	„ de caja	24
„ cimarron.....	114	„ de campeche.....	33
Orozuz de la tierra... ..	112	„ de cochino	20
Ortiga	147	„ de coral... ..	61
Ortiguilla.....	148	„ cotorra.	95 6
Ova.....	3	„ de gallina	104
Oviedo amarillo.....	113	„ „	272 16
„ flor blanca.....	113	„ „	281 16
Padero.....	925 48	„ guitarra	112
Pajuá.....	2390 153	„ „	112
Palma barrigona.....	153	„ hediondo... ..	583 33
„ cana	152	„ de incienso .347	20
„ caule.....	153	„ jeringa	26
„ chagareta.....	152	„ de lanza	17 2
„ cimarrona.....	206	„ lechoso	118
„ enana.....	153	„ lloron.. ..	1041 67
„ justa (err* f. 224)	153	„ mabí.....	401 23
„ manaca.....	153	„ moniato.. ..	117
„ real.....	153	„ „	117
„ de sierra, barri-		„ „	16
„ gona	153	„ moro	69
„ yuraguano.....	152	„ „	70
Palmilla.....	2390 152	„ mulato	36
Palmera.....	206	„ de rayo.	568 32
„ erizada	206	„ de resina... ..	347 20
Palo amargo.....	36 20	„ de roble.....	20
„ amarillo	3	„ de rosa del pais..	109
„ blanco	19	„ santo	303 18
„ „	1484 97	„ torcido	45
„ bobo.....	2	„ toro	1069 68
„ de bomba.....	20 2	Panetela	126
„ boniato	117	Pantomima	104

	Págs.		Págs.
Papaya	54	Peralejo.....	16
Papelera 1497	97	„ blanco	18
P..... de yegua 515	29	„ de monte.....	16
Paraiso frances (err. ^a f. 220)455	26	„ de pinares.....	56
Pareira brava.....	3	Pera de la mar.....	59
Parietaria.....	148	Peregil de costa.....	136
Parra cimarrona.....	24	Peregrina..... 217	13
Parrita cimarrona	23	„	131
„ de playa... 405	23	„ del pinar	131
Pasa de negro.....	155	Perlitas	39
„ „	211	Pica-pica	30
Pasionaria.....	56	Pico de gayo.....	32
„ de la Candelaria. 56		„ de gallo-laurel... 2	
„ de cerca.....	55	Pimienta de costa	145
„ hedionda	56	Pimienta de playa	144
„ de las Pozas	56	Pimiento de arroyo.....	39
„ vainilla.....	56	„ cimarron	38
„ vejigosa	56	„ de costa.....	43
Pata de gallina.....	190	„ de malagueta....	2
Patana	936	„ „	40
Pata pichon.....	18	„ de monte.....	40
Pataban	38	Pinedo.....	80
Pega pega489	27	„ blanco	137
„	28	Pinipini.....	149
Pegojo.....	118	P..... de gato.	136
Penda	112	„ de perro..... 53	4
Pendejera	104	Pino.....	151
„ macho	104	„ de monte	2
Péndola	32	Piña raton arbusto.	71
„	31	„ de raton	167
Penipeniche.....	132	Piñipiñi.....	22
Peonia.....	31	„ de sabana	23
„ blanca (err. ^a f. 220)	31	Piñon botija.....	131
„ chica	31	„ de costa.....	29
„ criolla	31	„ espinoso.	29
„ de sabana.....	21	„ ingles 520	30
„ de Santomas.....	53	„ real.....	30
Pepito amargo..... 909	57	„ Plumago	26
		„ de Sierra.	30
		„ violento..	26

	Págs.		Págs.
Piñuela.....	167	Quina de la tierra.....	336 20
Pita.....	166	Quitasolillo.....	57
Pitahaya.....	58	Rabano de agua.....	3
Pitajoni.....	61	Rabo de gato.....	200
„ bravo.....	957 60	„ „.....	206
„ cimarron.....	61	„ de zorra.....	206
„ espinoso (err.ª f. 222).....	957 60	Raiz de China.....	166
„ hembra.....	61	„ de indio.....	71
„ macho.....	61	Ramon.....	150
Pito.....	15	„ de costa.....	150
Platanillo.....	33	„ de playa.....	150
„ de cuba.....	167	„ de vaca (err.ª f. 222).....	928 58
„ „.....	145	Rana.....	554 31
„ de Islas de Pinos		Rasca-barriga.....	105
err.ª f. 223).....	144	„ „ amarilla.....	60
„ de monte.....	167	Raspa lengua.....	6
Platano silvestre.....	166	„ „.....	1955 126
Plumerito.....	66 5	Retama, arbol.....	82
Plumeritos.....	79	„ arbusto.....	82
Polígala.....	5	Revienta-caballos.....	84
Polipodio colgante.....	214	Roble-agalla.....	110
„ de playa.....	214	„ amarillo.....	110
Poma-rosa.....	43	„ „.....	112
„ cimarrona.....	44	„ blanco.....	97
Ponasí.....	61	„ guayo.....	113
„ amarillo.....	61	„ „.....	113
Prendedera.....	104	„ guiro.....	113
„ hedionda.....	103	„ „.....	113
„ macho.....	103	„ negro.....	110
„ „.....	103	„ de olor.....	94
Pringa-moza.....	2027 130	„ prieto.....	110
Prodigiosa.....	37	„ real.....	97
Purio.....	2	„ sabanero.....	94
„ „.....	149	„ de yugo.....	97
Quibey.....	84	Romerillo.....	81
Quiebra-hacha.....	34	„ „.....	82
Quina.....	6	„ blanco.....	81
„ „.....	19	„ cimarron.....	76
„ piton.....	985 61	„ de costa.....	81

	Págs.		Págs.
Romerillo de loma.....	81	Sape.....	201
Romero cimarron.....	81	Sapote.....	86
„ „	82	„ blanco: Rutacea..	19
„ macho	81	„ culebra	88
Rompe hueso.....	6	„ „ de costa..	88
Rompe ropa.....	94	„ espinoso.....	87
Rompe saragüey....	75	„ negro	88
„ macho.1159	75	Sapotillo árbol.....	86
Rondelecia	61	Saragoza..... 675	38
„ de hojas menu-		Sarna.....	6
das	64	„ de perro	6
„ del pinar.....	62	Sarnilla	6
„ piramidal	62	Sáuce..... 2093	134
Rosa del rio.....	53	Sauco amarillo.....	97
„ de sabana.....	119	Saumalla.....	156
Rosetillo.....	89	Secua	909 57
Sabanero	94	Sen del pais	33
Sabe-leccion	3	Sensitiva..	34
Sabicú.....	35	Sibanicú	16
Sabina cimarrona.....	151	Siempreviva	80
„ de costa.....	151	„	136
Salta-perico	98	Siguapa..... 1381	88
Salvadera	133	Sisi.....	25
Salvia.....	114	Sombrerillo de agua	35
„ americana.....	111	Soplillo	626 35
„ cimarrona.....	79	„	636 35
„ colorada.	79	Sosa.....	135
„ macho	79	Sumaque..... 447	25
„ morada	79	Surbana macho.....	89
„ del pais	79	Tabaco.....	105
„ de playa	79	„ cimarron.	99
Salvilla	92	„ „	103
Samambaya	206	„ „	103
San Diego cimarron	113	„ „	105
San Dieguillo.....	113	„ „	117
Sangre de doncella	16	„ de sabana.....	115
Sanguinaria	136	Tábano.....	12
San Pedro	16	Taburete	70
„	18	Tambalisa	32
„	227	Tapa-camino	69

	Págs.		Págs.
Tapa-camino... ..	89	Vainilla rosada	227
Té de costa... ..	112	Varía	109
Tengue	32	„	109
Terciopelo de monte....	107	„ blanca.	109
„ solferino	107	Vejiga de perro... ..	104
Teta de yegua	36	„	104
Tibey	84	„	104
Tibisi	191	Vera	65
Tocino	35	Verbasco	82
Tomate de mar.....	105	Verbena	111
Tomatillo	104	„	112
Tomeguin	19	„ azul	111
Tomillo de costa....	703 40	„ cimarrona.	112
„	721 43	„ de hoja angosta..	112
Torvisco de las Antillas		Verdolaga.	7
[err ^a f. 223]...2181	140	„	7
Toston.....	137	„ de costa.....	8
Totuma	94	„ francesa.....	7
Trebol de agua.....	116	„ „	129 8
„ „	116	„ de mar [err ^a f.	
„ criollo	116	223]...2139	136
Tumbergia	99	„ de Sabana.....	7
Tuna	59	Verdolaguilla blanca....	136
„ cabezuda	58	Vergajo de toro.....	18
Túnica de Cristo.....	104	Vergonzosa [err ^a f. 220].	34
Ubí	23	Verraco	1972 127
„ agrio	24	Vibona	58
„ macho	23	„	67
„ de vejigatorios... ..	24	„	68
Uña de gato.....	97	Víbora.....	37
„ „	137	Vicaria	118
„ „	150	Vigueta	61
Uva de la caleta.....	138	„ blanca	64
„ gomosa1693	109	„ hembra.....	88
Uverillo	139	„ naranjo.....	21
Uvero blanco	139	„ „	1005 64
„ de costa	139	„ „ blanca.....	61
„ macho	139	Vinagrera.....	18
Vaca-buey	2	„	61
Vainilla amarilla.	227	Vinagrilla	138

	Págs.		Págs.
Vinagrillo	305	18 Yerba carmin	135
Violeta silvestre....	56	4 „ de D. Carlos.....	202
Violetina	112	„ del clavo.....	54
Voladores	170	„ de los empeines.	33
Volantines	3	„ de Garro.....	71
Volatines.....	3	„ hedionda	33
Vomitel blanco ...	109	„ de los herpes[err	
„ „	109	„ f. 220].....	33
„ „	109	„ lechera	133
„ colorado..	109	„ lombricera	116
Yaba	32	„ de las lombrices.	74
„ amarillo.....	32	„ maravedí.....	22
Yagruma hembra.....	147	„ mora	103
„ macho	48	„ de la niña	123
Yaicuage	25	„ „	126
„ de costa.....	25	„ „	133
Yaiti.	132	„ de pollo.....	156
„ bobo	132	„ de purgacion 2152	157
„ de hoja menuda.	132	„ San Gerónimo...	200
Yamagua	353	20 „ San Martin.....	5
Yamao.....	20	„ de la sangre.....	110
Yamaquey	27	„ „	112
„ de costa.....	60	„ „ cimarrona	109
Yana	38	„ de sapo	58
Yaná	20	„ del tejado.....	148
Yanilla	336½	20 „ de vidrio.....	7
Yarúa	2173	139 „ Yuquilla [er. f. 224]2502	166
Yarumba	2291	147 „ de paredon	151
Yaya	2	„ de raton.....	151
„	2	„ „ del pi-	
„ cimarrona.....	45	„ „ nar	151
„ macho	751	45 „ Zamia Gutierrez.....	151
Yayabacán	131	68 Zarza.....	37
Yayajabico	68	„	137
Yedra terrestre... ..	11	„	150
Yerba de la Bermuda...	198	114 Zarzaparrilla	166
„ buena cimarrona	114	138 Zarzilla	166
„ caiman	138	82 Zarzuela peluda.....	166
„ cana	82		



INDEX

ORDINUM, GENERUM, SPECIERUM, SYNONYMORUMQUE IN HOC OPERE
CONTENTORUM.

Obs.—Nomina ordinalia litteris majoribus, generica et specifica
romanis, synonyma italicis traduntur.

	Págs.		Págs.
Abildgardia		Acacia	
monocephala.....	173	pauciflora Rich.....	36
setacea Gris.....	173	propinqua Rich.....	36
Abrus		Valenzuelana Rich...	35
precatorius L.....	28	Vicentis Rich.....	36
Abutilon		villosa Willd.....	35
confertiflorum Rich...	11	Acalypha	
crispum G. Don.....	11	adenophora Gris.....	130
indicum G. Don.....	11	alopecuroides Jacq...	130
lignosum Rich.....	11	chamædrifolia. Müll.	
pedunculare Kth.....	11	Arg.....	130
permolle G. Don.....	11	corchorifolia A. Rich...	130
trichodum Rich.....	11	cuspidata Jacq.....	130
triquetra Rich.....	11	distans Müll Arg.....	130
Acacia		glechomifolia A. Rich.	130
cornigera Rich.....	35	Havanensis Müll.	
Farnesiana Willd....	35	Arg." Sagra.....	130
insularis Rich.....	35	hermandifolia Sw."	
lentiscifolium Rich.....	36	Poepp.....	130
leucocephala Rich.....	35	laxiflora Müll. Arg."	
littoralis Rich... ..	35	Sagra.....	130
maschalocephala Gris	35	membranacea A. Rich	130
microcephala Rich.....	35	pendula Wr.....	130
paniculata Willd.....	35	persimilis Müll. Arg"	130

	Págs.		Págs.
Acalypha		Acrostichum	
<i>pygmaea</i> A. Rich. Gris	130	<i>latifolium</i> Sw.....	216
<i>reptans</i>	130	<i>nicotianæfolium</i> Sw..	217
<i>setosa</i> A. Rich. Dr.		<i>osmundaceum</i> Hook..	217
Robbins	130	<i>peltatum</i> Sw.....	217
<i>virgatus</i> Gris	130	<i>piloselloides</i> Presl.....	217
ACANTHACEÆ.	97	<i>pygmæum</i>	216
<i>Acanthocaulon</i>		<i>procurrens</i> Mett....	217
<i>fruticans</i> Klotzch....	130	<i>sorbifolium</i> L.....	217
<i>Acanthospermum</i>		<i>spathulatum</i> Bory....	217
<i>humile</i> D. C.....	80	<i>villosum</i> Sw.....	217
<i>Achyranthes</i>		<i>viscosum</i> Sw	216
<i>aspera</i> L.....	136	<i>Wrightii</i> Mett.....	216
<i>hirtiflora</i> Rich.....	136	Actinostemon	
<i>fruticosa</i> var. Rich....	136	<i>concolor</i> Müll Arg.....	132
<i>Achlæna</i>		Adelia	
<i>piptostachya</i> Gris....	193	<i>microphylla</i> Gris	131
<i>Acidocroton</i>		<i>ricinella</i>	129
<i>adelioides</i> Gris.....	130	<i>silvestris</i> Gris.....	129
<i>Acisanthera</i>		Adenostemma	
<i>adscendens</i> Sp. nov...	52	<i>Berteri</i> D. C.....	76
<i>quadratra</i> Juss	52	<i>Swartzii</i> Cass.....	76
<i>pellucida</i> Wr.....	52	Adiantum	
<i>Acontias</i>		<i>capillus veneris</i> L.....	209
<i>Cubensis</i> Schott.....	156	<i>concinnum</i> H. B. K...	209
<i>Acrocomia</i>		<i>Cubense</i> Hook.....	209
<i>lasiospatha</i> Mart.....	153	<i>crenatum</i> Willd?.....	209
<i>Acrodielidium</i>		<i>cristatum</i> L.....	209
<i>Jamaicense</i> Nees.....	143	<i>deltoides</i> Sw.....	209
<i>Wrightii</i> Nees.....	143	<i>fragile</i> Sw.....	209
Acrostichum		<i>intermedium</i> Sw....	209
<i>alienum</i> Sw.....	217	<i>intermedium</i> Gris.....	209
<i>alismæfolium</i> Fée.....	216	<i>Kaulfusii</i> Kunze.	209
<i>apodum</i> Kaulf.....	217	<i>macrophyllum</i> Sw....	209
<i>aspidioides</i> Baker....	217	<i>microphyllum</i> Kaulf.	209
<i>aureum</i> L.....	217	<i>obliquum</i> Willd.....	209
<i>cervinum</i> Sw.....	217	<i>prionophyllum</i> H. B. K	209
<i>crinitum</i> L.....	217	<i>pulverulentum</i> L.....	209
<i>Féei</i> Bory	216	<i>sericeum</i> Eaton.....	209
<i>Herminieri</i> Bory.....	216	<i>tenerum</i> Sw.....	209

	Págs.		Págs.
<i>Adiantum</i>		ALISMACEÆ	153
<i>tetraphyllum</i> Willd...	209	<i>Allamanda</i>	
<i>trapeziforme</i> L.....	209	<i>cathartica</i> L.....	117
<i>villosum</i> L.....	209	<i>Allionia</i>	
<i>Æchmea</i>		<i>incarnata</i> L.....	137
<i>distans</i> Gris.....	167	<i>Alloplectus</i>	
<i>nudicaulis</i> Gris.....	167	<i>cristatus</i> Mart.....	94
<i>Ægiphylia</i>		<i>sanguineus</i> Mart.....	94
<i>elata</i> Sw.	113	<i>Alsophila</i>	
<i>Martinicensis</i> L. Sc-		<i>armata</i> Presl?.....	206
<i>hauer</i>	113	<i>aspera</i> R. Br.....	206
<i>Æranthus</i>		<i>nitens</i> J. Sm.....	206
<i>funalis</i> G. Rehb.....	229	<i>Alstroemeria</i>	
<i>hymenanthus</i> Gr.....	229	<i>edulis</i> Juss.....	166
<i>Lindenii</i> G. Rehb.....	229	<i>Alternanthera</i>	
<i>micranthus</i> G. Rehb..	229	<i>achyrantha</i> R. Br.	137
<i>Monteverdi</i> G. Rehb.	230	<i>ficoidea</i> R. Br.....	136
<i>Poeppigii</i> Gr	230	<i>maritima</i> St. Hil.....	136
<i>prorectus</i> G. Rehb ..	230	<i>polygonoides</i> R. Br... ..	136
<i>spathaceus</i> Gr.....	230	<i>spinosa</i> R. & Sch.....	137
<i>Agave</i>		<i>Amajova</i>	
<i>americana</i> L.....	166	<i>fagifolia</i> Desf.....	61
<i>antillarum</i> Desc.	166	AMARANTACEÆ.....	136
<i>spicata</i> Cav.".....	166	<i>Amarantus</i>	
<i>Ageratum</i>		<i>paniculatus</i> L. Rich.	136
<i>conyzoides</i> L.....	76	<i>spinosus</i> L.....	136
<i>maritimum</i> Kth.....	76	<i>viridis</i> L.....	136
<i>muticum</i> Gris.....	76	<i>Amaryllis</i>	
<i>Albizzia</i>		<i>carinata</i> Spreng.....	166
<i>Lebeck</i> Benth....	36	<i>Amaryllis</i>	
<i>Alchornea</i>		<i>Lindleyana</i> Herb.....	166
<i>latifolia</i> Sw.....	130	<i>rosea</i> Spreng.....	166
<i>Aleurites</i>		<i>Amblogyna</i>	
<i>triloba</i> Forst.....	129	<i>polygonoides</i> Raf.....	136
<i>Alibertia</i>		<i>Ambrosia</i>	
<i>edulis</i> Rich.....	61	<i>artemisiæfolia</i> D. C... ..	80
<i>Jacquinoides</i> Gris... ..	61	<i>crithmifolia</i> D. C.....	80
<i>Alisma</i>		<i>psilostachya</i> D. C.....	80
<i>nymphæifolium</i> Gris.	153	<i>Ammannia</i>	
		<i>humilis</i> Max..... ..	53

	Págs.		Págs.
Ammanuia		Andromeda	
<i>latifolia</i> L.....	53	<i>Cubensis</i> Gris.....	85
<i>lingulata</i> Gris.....	53	<i>glandulosa</i>	84
<i>longipes</i> sp. nov.....	53	<i>Jamaicensis</i>	85
<i>sagittata</i> Rich.....	53	<i>lacustris</i> sp. nov.....	85
<i>sanguinolenta</i> Rich.....	53	<i>latifolia</i>	85
<i>Spruceana</i> Benth.....	53	<i>obtusa</i>	84
Ampelocera		Andromycea	
<i>Cubensis</i> Gris.....	149	<i>cubensis</i> Rich.....	156
Amphiolanthus		Andropogon	
<i>arenarioides</i> Gris.....	103	<i>alopecurioides</i> L	201
<i>Bryoides</i> Gris.....	103	<i>bicornis</i> L.....	201
Amphistelma		<i>brevifolius</i> Sw	201
<i>ephedrioides</i> Gris.....	120	<i>contortus</i> L.....	201
<i>filiforme</i> Gris.....	120	<i>fastigiatus</i> Sw.....	202
<i>gramminifolium</i> Gris...	120	<i>gracilis</i> Spreng.....	201
<i>salinarum</i> Wr.....	120	<i>Halapensis</i> Sibth.....	201
AMYRIS		<i>leucostaschys</i> Kth...	201
<i>axilliflora</i> Gris.....	20	<i>macrouros</i> Max.....	201
<i>balsamiflora</i> L.....	20	<i>nutans</i> L.....	201
<i>lineata</i> Wr.....	20	<i>saccharoides</i> Sw.....	201
<i>maritima</i> Jacq.....	20	<i>spathiflorum</i> Kth... ..	201
<i>Plumieri</i> De.....	20	<i>tener</i> Kth.....	201
<i>sylvatica</i> Jacq.....	20	<i>Virginicus</i> L.....	201
<i>sylvatica</i> Gris.....	20	<i>Wrightii</i> Munro.....	201
Anamomis		Anechites	
<i>ferruginea</i> Gris.....	38	<i>asperuginis</i> Gris.....	118
<i>guayabillo</i> Gris.....	39	Aneimia	
Anastraphia		<i>adiantifolia</i> Sw.....	218
<i>ilicifolia</i> Don.. ..	84	<i>Breteriana</i> Presl.....	217
<i>intertexta</i> Wr.....	84	<i>coriacea</i> Gris.....	217
<i>Mantuensis</i> Wr.. ..	84	<i>cuneata</i> Kunze.....	218
<i>microcephala</i> Gris....	84	<i>hirsuta</i> Sw?.....	217
Anatherum		<i>oblongifolia</i> Sw.....	217
<i>inermis</i> Gris... ..	201	<i>phyllitidis</i> Sw.....	218
Andira		Angelonia	
<i>inermis</i> Kth	32	<i>angustifolia</i> Gris Benth	103
<i>microcarpa</i> Gris.....	32	<i>salicariæfolia</i> Kth.....	103
<i>retusa</i> Gris.....	32	Angræcum	
		<i>hymenanthus</i> Lindl....	229

	Págs.		Págs.
<i>Angræcum</i>		<i>Ardisia</i>	
<i>Lindenii</i> G. Rchb.....	229	<i>acuminata</i> Willd....	89
<i>Anguria</i>		<i>bumelioides</i> Gris.....	89
<i>Ottoniana</i> Schlecht.....	57	<i>Cubana</i> A. D. C.....	89
<i>pedata</i> Jacq.....	57	<i>multiflora</i> Gris.....	89
<i>Anoda</i>		<i>Pickeringia</i> Torr. &	
<i>hastata</i> Cav.....	11	Gray.....	89
<i>Anomospermum</i>		<i>Arenaria</i>	
<i>axilliflorum</i> Gris.....	3	<i>serpens</i> Kth.....	7
<i>Anona</i>		<i>Argemone</i>	
<i>bullata</i> Rich.....	2	<i>Mexicana</i> L.....	3
<i>casarilloides</i> Wr.....	2	<i>Argythamnia</i>	
<i>montana</i> Macf.....	2	<i>caudicans</i> Sw.....	129
<i>muricata</i> L.....	2	<i>Aristida</i>	
<i>palustris</i> L.....	2	<i>dispersa</i> Trin.....	191
ANONACEÆ.....	2	<i>interrupta</i> Gris.....	191
<i>Anthacanthus</i>		<i>purpurascens</i> Poir.....	191
<i>bispinosus</i> Gris.....	98	<i>refracta</i> Gris.....	191
<i>microphyllus</i> Nees....	99	<i>scabra</i> Kth.....	191
<i>purpurascens</i> Gris....	99	<i>stricta</i> Gris.....	191
<i>tetrastichus</i> Wr.....	99	<i>Aristolochia</i>	
<i>Anthefera</i>		<i>clavidenia</i> Wr.....	135
<i>elegans</i> Schreb.....	200	<i>glandulosa</i> Kickx.....	134
<i>Anthodon</i>		<i>Lindeniana</i> Duch.....	135
<i>verrucosa</i> Gris.....	23	<i>linearifolia</i> Wr.....	135
<i>Anthurium</i>		<i>oblongata</i> Jacq.....	134
<i>cordifolium</i> Kth.....	155	<i>passifloræfolia</i> Rich....	134
<i>crassinervium</i> Schott..	155	<i>pentandra</i> L.....	134
<i>gymnopus</i> Gris. ...	155	<i>spathulata</i> Duchartre....	135
<i>palmatum</i> Kth Rich...	155	<i>tigrina</i> Rich.....	134
<i>venosum</i> Gris...	155	<i>trichostoma</i> Gris.....	135
<i>Antrophyum</i>		<i>trilobata</i> L.....	135
<i>lanceolatum</i> Kaulf.....	216	ARISTOLOCHIACEÆ.....	134
<i>lineatum</i> Kaulf.....	216	<i>Artanthe</i>	
<i>subsessile</i> Kunze.....	216	<i>adunca</i> Miq.....	145
APOCYNACEÆ.....	117	<i>elongata</i> Miq.....	145
<i>Apteria</i>		<i>geniculata</i> Miq.....	145
<i>setacea</i> Nutt.....	166	<i>scabra</i> Miq.....	145
ARACEÆ.....	155	<i>Swartzianum</i> Miq.....	144
ARALIACEÆ.....	58	<i>verrucosa</i> Gris.....	144

	Págs.		Págs.
Arthrostylidium		Aspidium	
capillifolium Gris.....	191	exaltata Sw Gris.....	214
Cubense Rupr.....	191	Fadyenii Mett Gris.....	213
fimbriatum Gris.....	191	glandulosum Hook &	
Arthrostemma		Grew.....	212
Cubense Rich.....	52	hastæfolium Gris.....	224
lanceolatum Gris.....	51	lonchoides Eaton.....	213
Arundinella		macrophyllum Sw Gris..	213
Brasilensis Radd.....	200	macrourum Kaulf.....	212
crinita Trin?.....	200	melanochlamys Fée....	212
Cubensis Gris.....	200	molle Sw.....	213
Martinicensis Trin.....	200	Moritzianum Kl.....	212
phragmatoides Gris.....	200	nemorosum Willd.....	213
Asciadium		nodosa Willd.....	214
coronopifolium Gris...	58	oligocarpum H. B. K..	212
ASCLEPIADACEÆ	119	pedatum Desv.....	212
Asclepias		pectinatum Willd.....	213
curassavica L.....	121	pubescens Sw.....	213
nivea L. Gris... ..	121	punctulatum Sw.....	214
perennis Walt.....	121	reptans Gris.....	214
Ascyrum		reptans var. Mett. Gris.	214
amplexicaule Max.....	8	sanctum Mett.,.....	212
cruz-andreae L.....	8	scolopendrioides Mett..	213
Cubense Gris.....	8	scolopendrioides var.	
hypericoides L.....	8	Wrightii Eaton Gris.	213
Asimina		semicordatum Sw.....	212
Blainii Gris.....	2	serra Hook.....	212
neglecta Gris.....	2	serra Sw Gris.....	213
rhombifolia Gris.....	2	triangulum Sw.....	212
Aspidium		trifoliatum Sw.. ..	212
aculeatum Sw.. ..	212	unitum Sw. Gris.....	213
aculeatum Sw Gris.....	214	villosum Sw.	213
amplum Gris.....	213	sp. nov	212
capense Willd.....	212	Asplenium	
cicutarium Sw Gris....	213	anisophyllum Kunze..	211
conterminum Willd.....	212	arboresum Willd.....	212
coriaceum Sw.....	212	auriculatum Sw.....	211
deltoides Sw.....	213	auriculatum Gris.....	211
denticulatum Sw.....	212	auritum Sw.....	211
effusum Gris.,.. ..	213	bissectum Sw	112

	Págs.		Págs.
Asplenium		Astrocaryon	
cicutarium Sw.....	211	sp. nov. sec Wendl.....	153
conchatum Moore....	211	Ateleia	
cuneatum Lam....	211	apetala Gris.....	32
dentatum L.....	210	Cubensis Gris.....	32
dimidiatum Sw.....	211	Atriplex	
erectum Bory.....	211	Aldamæ Gris.....	135
erosum L.....	211	cristata H. B. K.....	135
Filix-fœmina Bernh..	211	Aulacocarpus	
firmum Kunze.....	211	Wrightii Gris.....	45
flavescens Mett....	211	Avicennia	
formosum Willd....	211	nitida Jacq.....	113
fragrans Sw.....	211	tomentosa Jacq Rich..	113
furcatum Thumb..	211	Ayenia	
grandifolium Sw.....	211	Euphrasifolia Gris.....	15
juglandifolium Lam....	211	pusilla L.....	15
lætum Sw.....	211	Azolla	
lunulatum Sw.....	211	microphylla Kaulf.....	203
marginatum L.....	211	Baccharis	
Monteverdense Spreng...	211	halimifolia L.....	79
myriophyllum Spreng.	211	scoparioides Gris.....	79
ottonis Kl.....	211	Bactris	
plantagineum L.....	211	Plumeriana Mart.....	153
pumilum Sw.....	211	Badiera	
radicans Schku.....	212	diversifolia D. C.....	5
rhizophyllum L.....	211	Domingensis D. C.....	5
salicifolium Sw....	210	BALANOPHORACEÆ	
semihastatum Kz.....	212	Banara	
serra Langsd.	211	glaberrima Wr.....	6
serratum L.....	210	reticulata Gris.....	6
Shepherdi Spreng....	212	Banisteria	
sylvaticum Presl.....	211	pauciflora Kth.....	18
trichomanes L.....	210	Barbiera	
Aster		polyphylla D. C.....	26
carneus Nees.....	79	Barleria	
linifolius L.....	79	saturejoides Gris.....	93
Astephanus		solanifolia L.....	98
Cubensis Kth.....	120	BASILLACEÆ	136
ovalifolius Rich....	119	Bassia	
urceolatus Gris.	119	albescens Gris.....	87

	Págs.		Págs.
Bastardia		Bidens	
viscosa Kth.....	11	bipinnatus L.....	81
Batis		coreopsidis D. C.....	81
maritima L.....	135	cynapiifolia Kth Rich...	81
Bauhinia		leucanthus Willd.....	81
heterophylla Kth.....	34	rubifolius Kth.....	81
megalandra Gris.....	34	<i>Bignonia</i>	
microphylla Vogel.....	34	æquinoctialis L.....	97
porrecta Sw.....	34	gnaphalanthia Rich.....	97
Begonia		lepidota Kth.....	96
acuminata Dry.....	57	Sagræana D. C.....	97
Cubincola A. D. C....	57	unguis L.....	97
Lindeniana A. D. C...	57	BIGNONIACEÆ	94
rotundifolia Lam.....	57	BIXACEÆ	5
scandens Sw.....	57	Blechnum	
Tovarensis Klts.....	57	longifolium H. B. K...	210
Wrightiana A. D. C...	57	occidentale L.....	210
BEGONIACEÆ	57	serrulatum Rich.....	210
Behaimia		Blechnum	
Cubensis Gris.....	31	Brownü Juss.....	98
Bejaria		Bletia	
Cubensis Gris.....	85	florida R. Br.....	229
Belaira		Havanensis Lindl.....	229
mucronata.....	32	patula Hook.....	229
spinosa Rich.....	32	patilla Lindl.....	229
Bellonia		platyphylla G. Rehb...	229
spinosa Sw.....	92	sarcophylla G. Rehb...	229
Belotia		Shepherdü Hook.....	229
Grewiæfolia Rich.....	15	tenera Rich.....	229
BERBERIDACEÆ ...	3	verecunda R. Br.....	229
Berberis		verecunda Lindl.....	229
fraxinifolia Hook.....	3	Bocagea	
Bergia		laurifolia Benth & H..	2
sessiliflora Gris.....	3	virgata Benth & H....	2
Bernardia		Bocconia	
dichotoma Mull.....	130	frutescens L.....	3
microphylla Mull.....	131	Bœhmeria	
Bertiera		cylindrica Willd.....	147
Gonzaleoides Wr.....	61	<i>Boerhaavia</i>	
		erecta L.....	137

	Págs.		Págs.
<i>Boerhaavia</i>		<i>Brachypteris</i>	
<i>hirsuta</i> Willd. Rich....	137	<i>borealis</i> Juss.....	16
<i>paniculata</i> Rich. Poepp.		<i>Brachyrhamphus</i>	
Dr. Robbins..	137	<i>intybaceus</i> D. C.....	84
<i>scandens</i> L.....	137	<i>Brasenia</i>	
<i>viscosa</i> Lag. Greene...	137	<i>peltata</i> Pursh.....	3
<i>Bohadschia</i>		<i>Brassia</i>	
<i>microphylla</i> Gris.....	53	<i>caudata</i> Lindl.	231
<i>Bolbophyllum</i>		<i>Laurenciana</i> , Lindl	231
<i>pachyrhachys</i> Gr.....	227	<i>Brassica</i>	
<i>Boldoa</i>		<i>lanceolata</i>	3
<i>ovatifolia</i> Lag. Greene	137	<i>Brickellia</i>	
<i>Bombax</i>		<i>diffusa</i> D. C.....	76
<i>emarginatum</i> Rich ..	14	<i>Bromelia</i>	
<i>Bonania</i>		<i>Pinguin</i> L.	167
<i>Cubensis</i> Rich	133	BROMELIACEÆ	167
<i>emarginata</i> Wr.....	133	<i>Broteroa</i>	
<i>Bonnaya</i>		<i>contrayerba</i> Spreng....	81
<i>alterniflora</i> sp nov.....	101	<i>Broughtonia</i>	
<i>Borreria</i>	72	<i>sanguinea</i> R. Br.....	229
<i>Borrichia</i>		<i>Brunellia</i>	
<i>arborescens</i> D. C.....	80	<i>comocladifolia</i> Kth....	19
<i>Bouchea</i>		<i>Brunfelsia</i>	
<i>Ehrenbergii</i> Cham....	111	<i>cestroides</i> Rich.....	103
<i>Bourreria</i>		<i>nitida</i> Benth.....	103
<i>calophylla</i> Gris.	110	<i>parvifolia</i> Rich	103
<i>cassinefolia</i> Gris..	110	<i>purpurea</i> Gris.....	103
<i>divaricata</i> G. Don. ...	110	<i>sinuata</i> Rich.....	103
<i>grandiflora</i> Gris	110	<i>vinceflora</i> Gris.....	103
<i>microphylla</i> Gris.....	110	<i>Brya</i>	
<i>montana</i> Wr.....	110	<i>ebenus</i> D. C.....	27
<i>reticulata</i> Gris.....	110	<i>Bryophyllum</i>	
<i>spinifex</i> Gris.....	110	<i>calycinum</i> Salisb!.....	37
<i>succulenta</i> Jacq... ..	110	<i>Buchnera</i>	
<i>tomentosa</i> G. Don.....	110	<i>elongata</i> Sw.....	99
<i>virgata</i> Don.....	110	<i>americana</i> L.....	99
<i>Bouteloua</i>		<i>Bucida</i>	
<i>Humboldtiana</i> Gris....	192	<i>angustifolia</i> R.....	38
<i>porphyrantha</i> sp. nov.	192	<i>buceras</i> L.....	38
		<i>capitata</i> Vahl.....	38

	Págs.		Págs.
Buddleia		Cabomba	
<i>americana</i> L.....	117	<i>Piauiensis</i> Gardn. . .	3
Bumelia		Cacalia	
<i>Cubensis</i> Gris.	87	<i>discolor</i> Gris.....	82
<i>cuneata</i> Gris.....	86	CACTACEÆ	
<i>glomerata</i> Gris.....	87	<i>Cæsalpinia</i>	
<i>horrida</i> Gris	87	<i>bijuga</i> Sw.....	33
<i>microphylla</i> Gris.....	87	<i>Bonduc</i>	32
<i>parvifolia</i> D. C.....	87	<i>Bonducella</i>	32
<i>retusa</i> Sw.	87	<i>coriaria</i> Willd.	33
<i>tortuosa</i> sp. nov.....	87	<i>crista</i> L.	32
Bunchosia		<i>horrida</i> Rich.	33
<i>glandulosa</i> R.	16	<i>pauciflora</i>	32
<i>media</i> D. C.	16	<i>pectinata</i> Cav.....	32
<i>nitida</i> D. C.	16	<i>pinnata</i>	33
<i>Swartziana</i> Gris.....	16	Cakile	
Burmannia		<i>æqualis</i> L'Herm.	3
<i>bicolor</i> Mart.....	165	Calanthe	
<i>capitata</i> Mart.....	166	<i>mexicana</i> G. Rehb....	231
<i>flavula</i> sp. nov.....	165	Calliandra	
BURMANNIACEÆ	165	<i>collettioides</i> Gris.....	36
Bursera		<i>comosa</i> Benth.....	36
<i>angustata</i> Wr.....	20	<i>gracilis</i> Gris.....	36
<i>glauca</i> Gris.	20	<i>hystrix</i> Gris.....	36
<i>gummifera</i> L.....	20	<i>pauciflora</i> Gris.	36
<i>heptaphylla</i>	20	<i>Portoricensis</i> Benth....	35
BURSERACEÆ	20	<i>prehensilis</i> sp. nov. . .	35
Büttneria		Callicarpa	
<i>microphylla</i> Gris	15	<i>acuminata</i> Kth.....	113
<i>scorpiura</i> Wr.	15	<i>americana</i> L.....	112
BUXACEÆ	134	<i>ferruginea</i> Sw	113
Byrsonima		<i>fulva</i> Rich.....	113
<i>biflora</i> Gris.....	16	<i>reticulata</i> Sw.....	113
<i>cinerea</i> D. C.	16	Callisia	
<i>crassifolia</i> Kth.....	16	<i>Meiandra</i> sp. nov.....	159
<i>Cubensis</i> Juss.....	16	<i>umbellulata</i> Lam.....	159
<i>lucida</i> D. C.	16	Callitriche	
<i>pinetorum</i> Wr.....	16	<i>deflexa</i> Br.....	38
<i>spicata</i> Rich.....	16	<i>occidentalis</i> Hegelm...	38

	Págs.		Págs.
<i>Calonyction</i>		<i>Calyptranthes</i>	
<i>megalocarpum</i> Rich	105	<i>calyptrata</i> Gris.....	39
<i>Calophanes</i>		<i>capitulata</i> Wr.....	39
<i>Cubensis</i> Rich.....	98	<i>chytraculia</i> Sw.	40
<i>Calophyllum</i>		<i>Cubensis</i> Berg.....	40
<i>calaba</i> Jacq.....	10	<i>decandra</i> Gris.....	41
<i>Calopogon</i>		<i>enneantha</i>	40
<i>pulchellus</i> R. Br.....	231	<i>gracilipes</i>	39
<i>Calopogonium</i>		<i>micrantha</i> Wr.....	39
<i>cæruleum</i> Benth....	30	<i>ottonis</i>	40
<i>Calycogonium</i>		<i>pallens</i> Gris.....	40
<i>angulatum</i> Gris.....	50	<i>punctata</i> Gris....	39
<i>clidemioides</i> Gris.....	51	<i>rigida</i> Sw.....	40
<i>Cubense</i> Rich.....	49	<i>rostrata</i> Gris.....	40
<i>Cubense</i> Gris.....	50	<i>rotundata</i> Gris..	40
<i>echinatum</i> Gris..	50	<i>syzygium</i> Sw.....	39
<i>ellipticum</i> sp. nov.....	50	<i>Thomasiana</i> Wr.....	39
<i>heterophyllum</i> Naud..	50	<i>Camaridium</i>	
<i>hypoglaucom</i> Wr.....	50	<i>vestitum</i> Lindl... ..	230
<i>involverata</i> Gris.....	45	<i>Cameraria</i>	
<i>lanceolatum</i> Gris.....	51	<i>latifolia</i> L	118
<i>lima</i> Gris	51	<i>retusa</i> Gris.....	118
<i>Lindenianum</i> Naud....	50	<i>Campelia</i>	
<i>microphyllum</i> sp. nov.	50	<i>glabrata</i> Kth....	156
<i>muricata</i> Gris.....	45	<i>Zanonia</i> Rich.....	156
<i>pauciflorum</i>	50	<i>Canavallia</i>	
<i>plicatum</i> Gris.....	51	<i>Cubensis</i> Gris.....	30
<i>productum</i> sp. nov.....	49	<i>gladiata</i> D. C.	30
<i>ramnoideum</i> Naud.....	50	<i>miniata</i> Gris.....	30
<i>rosmarinifolium</i> Gris..	51	<i>obtusifolia</i> D. C.....	30
<i>stellatum</i> D. C.	50	<i>reflexa</i> Hook.....	30
<i>verrucosum</i> Gris.....	51	<i>Canella</i>	
<i>Wrightianum</i> Gris....	50	<i>alba</i> Murr	5
<i>Calycophyllum</i>		CANELLACEÆ	5
<i>candidissimum</i> D. C....	62	<i>Canna</i>	
<i>Calycorectes</i>		<i>coccinea</i> Ait.....	167
<i>Cubensis</i> Gris	40	<i>indica</i> L. Rug... ..	167
<i>protractus</i> Gris.....	40	<i>Caperonia</i>	
<i>Calyptronoma</i>		<i>castaneæfolia</i> St. Hil...	129
<i>Swartzii</i> Gris.....	153	<i>castaneifolia</i> Gris.....	129

	Págs.		Págs.
<i>Caperonia</i>		<i>Casearia</i>	
<i>palustris</i> sec. var <i>inflata</i>	129	<i>ramosissima</i> Wr.....	6
<i>palustris</i> S. Hil.....	129	<i>spinescens</i> Gris.....	6
CAPPARIDACEÆ.....	3	<i>stipularis</i> Vent.....	6
<i>Capparis</i>		<i>sylvestris</i> Sw.....	6
<i>cynophallophora</i> L....	4	<i>tremula</i> Gris.....	6
<i>frondosa</i> Jacq.....	4	<i>Casparea</i>	
<i>Grisebachii</i> Eichl.	4	<i>porrecta</i> Gris.....	34
<i>Jamaicensis</i> Jacq.....	4	<i>Cassia</i>	
<i>Capraria</i>		<i>alata</i> L.....	33
<i>biflora</i> L.....	99	<i>bicapsularis</i> L....	33
<i>Capsicum</i>		<i>biflora</i> L.....	33
<i>baccatum</i> L.	104	<i>brevipes</i> D. C.....	33
<i>pendulum</i> Willd. Rich.	104	<i>chrysophylla</i> Rich.....	33
<i>Caraguata</i>		<i>chrysotricha</i> Rich.....	33
<i>lingulata</i> Lindl.....	169	<i>chrysotricha</i> Coll.....	33
<i>Cardiospermum</i>		<i>cuneata</i> D. C.	33
<i>halicacabum</i> L.....	24	<i>cuneata</i> Gris....	33
<i>Carex</i>		<i>decipiens</i> Desv.....	33
<i>cladostachya</i> Wahl.....	189	<i>diphylla</i> L.....	33
<i>scabulla</i> Wahl.....	189	<i>Domingensis</i> Spreng..	33
<i>Carica</i>		<i>emarginata</i> L.	33
<i>papaya</i> L.....	54	<i>fistula</i> L.....	33
<i>Carpodiptera</i>		<i>flexuosa</i> L.....	33
<i>Cubensis</i> Gris.....	15	<i>glandulosa</i> L.	33
<i>Caryochloa</i>		<i>glauca</i> Lam.....	33
<i>Bahiensis</i> Steud.....	190	<i>grammica</i> Spreng.....	34
CARYOPHYLLACEÆ.....	7	<i>grandis</i> L.....	33
<i>Casearia</i>		<i>grisea</i> Rich.....	33
<i>alba</i> Rich.....	6	<i>hirsuta</i> L.....	33
<i>aquifolia</i> Sw.....	6	<i>hispida</i> Coll.....	33
<i>emarginata</i> Wr.....	6	<i>ligustrina</i> L.....	33
<i>eriophora</i> Wr.....	6	<i>lineata</i> Sw.....	33
<i>hirsuta</i> Sw.....	6	<i>nicticans</i> L.....	33
<i>hirta</i> Sw.....	6	<i>obtusifolia</i> L....	33
<i>ilicifolia</i> Sw.....	6	<i>occidentalis</i> L.....	33
<i>lætiodes</i> Rich.....	6	<i>patellaria</i> D. C.....	34
<i>parviflora</i> Lam.	6	<i>pilosa</i> L.....	33
<i>præcox</i> Gris.....	6	<i>polyadena</i> Gris.....	33
<i>ramiflora</i> Wahl.....	6	<i>pygmæa</i> D. C.....	33

	Págs.		Págs.
Cassia		Celosia	
rotundifolia Pers.....	33	virgata Jacq. Moq.....	136
sericea Sw.....	33	Celtis	
serpens L.....	33	aculeata Sw.....	150
Cassipourea		parvifolia Rich.....	149
elliptica Poir.....	38	trinervia Lam.	150
Guianensis Aubl.....	38	Cenchrus	
Cassya		distichophyllus Gris..	200
americana Nees..	143	tribuloides L.....	200
Castela		viridis Spreng.....	200
erecta Turp.....	19	Centrosema	
Catachænia		hastatum Benth.....	28
alternifolia Gris....	47	Plumieri Benth.....	28
parviflora Gris.....	47	pubescens Benth.....	28
rufa Gris.....	47	Virginianum Benth..	28
Catalpa		Centunculus	
punctata Gris.....	94	pentandrus R. Br.....	90
Catesbæa		Cephaelis	
holacantha Gris.....	60	muscosa D. C.....	71
Grayi Gris.....	60	Cephalanthus	
macrantha Rich.....	60	occidentalis L.....	71
macrantha sp. nov....	59	CERATOPHYLLACEÆ.....	150
parviflora Gris.....	67	Ceratophyllum	
phyllacantha Gris.....	60	demersum L.....	150
spinosa L.	60	Ceratopteris	
Catopsis		thalictroides Brogn...	210
nitida Gris.....	169	Cereus	
nutans Gris.....	169	assurgens Wr.....	58
Cecropia		eburneus Salm.....	58
digitata Ten.....	147	eriophorus Lk.....	58
obtusa Trec.....	147	nudiflorus Engelm....	59
peltata L. Rich.....	147	pellucidus Pfeiff.....	58
Cedrela		pitajaya D. C.....	58
odorata L....	21	Royeni Haw.....	58
CELASTRACEÆ.....	22	Cestrum	
Celastrus		album Ferreiro. Dun...	105
parvifolius Rich.....	22	daphnoides Gris.....	105
Celosia		diurnum L.....	105
argentea L.....	136	diurnum fide A. Gray..	105
nitida V.....	136	fastigiatum Jacq. Dun	105

	Págs.		Págs.
Cestrum		Chione	
<i>hirtum</i> Sw	105	<i>elliptica</i> Gris.....	67
<i>laurifolium</i> L'Herit...	105	<i>lucida</i> Gris.....	67
<i>Mocquinianum</i> Dun...	105	<i>myrtifolia</i> Gris.	67
<i>macrophyllum</i> Vent..	105	<i>vacciniæfolia</i> Gris.....	68
<i>nocturum</i> L. Rugel....	105	Chloidia	
<i>tinctorium</i> Jacq.....	105	<i>polystachya</i> Rehb.....	233
Chælogastra		<i>flava</i> Gris.....	233
<i>Cubensis</i> Gris.....	52	<i>vernalis</i> Lindl. ...	233
<i>Havanensis</i> D. C. Rich.	51	CHLORANTHACEÆ	147
<i>origanoides</i> Gris.....	52	Chloris	
<i>saturejoides</i> Gris.....	52	<i>Beyrichiana</i> Kth.....	192
CHAILLETIACEÆ	21	<i>brevigluma</i> Sp. nov...	191
Chaillitia		<i>ciliata</i> Sw	191
<i>Cubensis</i> Poep. & Endl	21	<i>cruciata</i> Sw.....	192
Chamæraphis		<i>eleusinoides</i> Gris.....	192
<i>parvigluma</i> Munro. ..	200	<i>petræa</i> Thumb.....	191
Chamissoa		<i>radiata</i> Sw....	191
<i>altissima</i> H. B. K.....	136	Chomelia	
Chaptalia		<i>fasciculata</i> Sw...,.....	67
<i>obovata</i>	83	<i>triacantha</i> Gris.....	67
Charianthus		Chrysanthellum	
<i>obliquus</i> Gris....	47	<i>procumbens</i> Rich.....	81
Cheilanthes		Chrysobalanus	
<i>microphylla</i> Sw.....	210	<i>icaco</i> L.....	36
<i>paupercula</i> Mett.....	209	Chrysochlamys	
<i>pedata</i> A. Br.....	210	<i>clusioides</i> Gris... ..	9
<i>radiata</i> J. Sam.....	210	Chrysophyllum	
CHENOPODIACEÆ	135	<i>cainito</i> L.....	85
Chenopodium		<i>glabrum</i> Jacq.....	86
<i>album</i> L. Rich.....	135	<i>microphyllum</i> Jacq.....	86
<i>Ambrosioides</i> L.....	135	<i>monopyrenum</i> Sw.....	85
<i>murale</i> L.....	135	<i>olivæforme</i> Lam.....	85
Chimarrhis		Chuncoa	
<i>cymosa</i> Jacq.....	61	<i>chicharronia</i> Gris.....	38
Chiococca		Cicca	
<i>nitida</i> Benth.....	68	<i>antillana</i> Juss.....	126
<i>parvifolia</i> Wall Schl...	68	<i>scandens</i> Wr.....	126
<i>racemosa</i> Jacq.....	68	<i>virens</i> Wr.....	126

	Págs.		Págs.
Cipura		Clerodendron	
<i>Cubensis</i>	166	<i>aculeatum</i> Gris.	113
<i>paludosa</i> Aubl.	166	<i>Cubense</i> Schauer.	113
<i>paludosa</i> Gris.	166	<i>Lindenianum</i> Rich.	113
Cirsium		<i>Sagraei</i> Schauer.	113
<i>mexicanum</i> D. C.	82	<i>tuberculatum</i> Rich.	113
Cissampelos		Clethra	
<i>pareira</i> L.	3	<i>byrsonimoides</i> Gris.	84
Cissus		<i>Cubensis</i> Rich.	84
<i>trifoliata</i> Jacq.	23	Cleyera	
Citharexylum		<i>theoides</i> Planch.	10
<i>Berterii</i> Spreng.	112	Clibadium	
<i>caudatum</i> L.	112	<i>Havanense</i> D.C.	80
<i>cinereum</i> L. Rug.	112	Clidemia	
<i>lucidum</i> Cham.	112	<i>capillaris</i> Gris.	46
<i>villosum</i>	112	<i>cinerea</i> Gris.	47
Citrus		<i>heterotricha</i> Gris.	45
<i>aurantium</i> L.	19	<i>hirsuta</i> Gris.	46
<i>limonum</i> D. C.	19	<i>hirta</i> Don.	47
Cladium		<i>hirtella</i> Gris.	46
<i>effusum</i> Torr.	179	<i>lanata</i> Gris.	45
<i>occidentalis</i> Gris.	179	<i>lanata</i> D.C.	47
Claytonia		<i>leucandra</i>	46
<i>Cubensis</i> Bonpl.	7	<i>microphylla</i> Gris.	45
<i>perfoliata</i> Don.	7	<i>penninervis</i> Gris.	46
Clematis		<i>rubrinervis</i> Gris.	47
<i>dioica</i> L.	1	<i>rufescens</i>	45
<i>flammulastrum</i> Gris.	1	<i>spicata</i> D.C.	47
<i>Havanensis</i> Rich.	1	<i>trichotoma</i>	46
<i>pallida</i> Rich.	1	<i>Wrightii</i> Gris.	45
<i>sericea</i> H. B. K.	1	Clitoria	
Cleome		<i>cajanifolia</i> Benth.	29
<i>Cubensis</i> R.	4	<i>glomerata</i> Gris.	29
<i>Guianensis</i> Aubl.	4	<i>glycinoides</i> D.C.	29
<i>Houstoni</i> R. Br.	4	Clusia	
<i>macrorrhiza</i> sp. nov.	4	<i>alba</i> L.	9
<i>pentaphylla</i> L.	3	<i>rosea</i> L.	9
<i>polygama</i> L.	4	<i>venosa</i> L.	9
<i>procumbens</i> Jacq.	4	CLUSIACEÆ	9
<i>pungens</i> Wild.	4		

	Págs.		Págs.
<i>Coccoecypselum</i>		<i>Columnnea</i>	
<i>nummulariaefolium</i>		<i>tineta</i> Gris.....	94
Cham & Schl.....	61	COMBRETACEÆ	38
<i>repens</i> Sw.....	61	<i>Combretum</i>	
<i>Coccoloba</i>		<i>viscidum</i> Wr.....	38
<i>armata</i> Wr.....	140	<i>Commelyna</i>	
<i>calobrotys</i> Meisn.....	139	<i>angustifolia</i> Max. Rich.	158
<i>costata</i> sp. nov.....	139	<i>Cayennensis</i> Rich.....	157
<i>Cubensis</i> Meisn. Lin-		<i>elegans</i> H. B. K.....	157
den	139	<i>hamipila</i> sp. nov.....	157
<i>diversifolia</i> Gris.....	139	<i>longicaulis</i> Jacq. Sagra	157
<i>Floridana</i> Meisn.....	139	<i>persicariaefolia</i> D.C....	157
<i>Kunthiana</i> Meisn.....	139	COMMELYNACEÆ	156
<i>Leoganensis</i> Gris.....	139	<i>Comocladia</i>	
<i>Leoganensis</i> Jacq.	139	<i>dentata</i> Jacq	25
<i>microphylla</i> Gris.....	139	<i>platyphylla</i> Rich	25
<i>pallida</i> Wr.....	139	<i>Comparettia</i>	
<i>punctata</i> L.....	139	<i>falcata</i> Poepp.....	231
<i>retusa</i> Gris	139	COMPOSITEÆ	74
<i>rufescens</i> sp. nov.....	138	CONIFEREÆ	181
<i>uvifera</i> L.....	138	CONNARACEÆ	26
<i>Cochlospermum</i>		<i>Connarus</i>	
<i>hibiscoides</i> Kth	5	<i>reticulatus</i> Gris.....	26
<i>Cocos</i>		<i>Conocarpus</i>	
<i>crispa</i> Kth.....	153	<i>erectus</i> L.....	38
<i>nucifera</i> L	153	<i>Conomorpha</i>	
<i>Celia</i>		<i>bumelioides</i> Gris	89
<i>Bauerana</i> Lindl... ..	230	<i>Jacquinoides</i> Gris.....	89
<i>triptera</i> Don	230	<i>Conostegia</i>	
<i>Collandra</i>		<i>clidemioides</i> Gris.....	48
<i>sanguinea</i> Gris.....	94	<i>semicrenata</i> Sic & Rom.	48
<i>Colpothrinax</i>		<i>subhirsuta</i> D.C.....	48
<i>Wrightii</i> Gris. & Wendl.	153	<i>Xalapensis</i> Don	48
<i>Colubrina</i>		<i>Conradia</i>	
<i>acuminata</i> Gris	23	<i>celsioides</i> Gris.....	94
<i>Cubensis</i> Brogn.....	23	<i>corrugata</i> Gris.	94
<i>ferruginea</i> Brogn.....	23	<i>depressa</i> Gris.....	94
<i>reclinata</i> Brogn.....	23	<i>gloxinioides</i> Gris.....	94
<i>Columnnea</i>		<i>humilis</i> Mart.....	94
<i>scandens</i> L.....	94	<i>Libanensis</i> Gris.....	94

	Págs.		Págs.
Conradia		Cordia	
reticulata Gris.....	94	leucosebestena Gris...	109
CONVOLVULACEÆ	105	microphylla R. & Sch.	109
Convolvulus		nitida V.....	109
Havanensis Jacq.....	108	pedunculosa Wr.....	110
Jamaicensis Jacq. Rich.	108	sebestena L.....	109
micranthus R. & Sch..	108	sulcata D.C.....	109
nodiflorus Desv.....	108	ulmifolia Juss.....	109
pentanthus Jacq.	108	CORDIACEÆ	109
serpylloides Gris. . .	108	CORNACEÆ (LXIII½)	58
Valenzuelanus Rich..	108	pyramidata L.....	113
Conyza		Corynella	
lyrata Kth.....	79	gracilis Gris.....	27
obtusa Kth.....	79	immarginata sp. nov..	26
Copaifera		Cosmos	
hymenæfolia Moric....	34	caudatus Kth.....	81
Copernicia		sulphureus Cav.....	81
hospita Mart.....	152	Costus	
glabrescens Wendl....	152	ruber Wr.....	167
macroglossa Gris. &		spicatus Sw.....	167
Wendl	153	Coullertia	
Wrightii Gris. & Wendl.	152	tinctoria Kth.....	32
Corchorus		Cranichis	
hirsutus L.....	15	aphylla Sw... ..	232
olitorius L.	15	monophyllum Lindl....	232
pilobus Link.....	15	muscosa Sw.....	232
siliquosus L.....	15	oligantha Sw.....	232
Cordia		pauciflora Sw.....	232
alba R. & Sch.....	109	pulla Gr.....	232
angiocarpa Rich.....	109	tenuiflora Gr.....	232
bullata L.....	109	tenuis G. Rehb	232
collococca L.....	109	ventricosa Gr.....	232
cylindristachya R. &		CRASSULACEÆ	37
Sch	109	Cremanium	
erythrocoeca Wr.....	199	amigdalinum Gris.....	46
galeottiana A. Rich..	109	racemosum Gris.....	46
gerascanthoides Kth..	109	tetrandra Gris.....	47
gerascanthus Jacq.....	109	virgatum Gris.....	46
globosa Kth	110	Crescentia	
intrincata sp. nov	109	cucurbitina L.....	94

	Págs.		Págs.
Crescentia		Croton	
cujete L.....	94	<i>hippophæoides</i> Rich.....	128
Crinum		<i>Junquensis</i> Gris.....	129
<i>americanum</i> L.....	166	<i>leucophlebius</i> Gris.....	128
<i>erubescens</i> Ait.....	166	<i>Lindenianus</i> A. Rich.	129
Critonia		<i>linearis</i> Jacq.....	128
<i>dalea</i> D.C.....	77	<i>lobatus</i> L.....	129
<i>imbricata</i> Gris.....	77	<i>lucidus</i> L.....	127
<i>pseudodalea</i> D.C.....	77	<i>maritimus</i> Walt.....	129
Crotalaria		<i>myricæfolius</i> Gris.....	127
<i>anagyroides</i> Kth.....	26	<i>niveus</i> Jacq.....	127
<i>Cubensis</i> D.C.....	26	<i>nummulariæfolius</i>	
<i>incana</i> L.....	26	Rich	128
<i>littoralis</i> Kth. Rich.....	26	<i>organifolius</i> Lam.....	129
<i>lotifolia</i> L.....	26	<i>pachysepalus</i> Gris.....	127
<i>pterocaula</i> Desv.....	26	<i>panduræformis</i> Müll.	
<i>pumila</i> Ort.....	26	Arg	129
<i>retusa</i> L.....	26	<i>penicillatus</i> Gris.....	129
<i>sagittalis</i> L.....	26	<i>pervestitus</i> Gris.....	128
<i>striata</i> D.C.....	26	<i>populifolius</i> Lam. Sa-	
Croton		gra	129
<i>adpressus</i> Wr.....	128	<i>procumbens</i> Wr.....	127
<i>albidus</i> Müll. Arg.....	129	<i>rosmarinifolius</i> Gris...	127
<i>astroites</i> Ait.....	129	<i>Sagræanus</i> Müll. Arg...	128
<i>bicolor</i> Willd.....	128	<i>Sagræanus</i> Müll. Arg.	128
<i>bispinosus</i> sp. nov.,...	128	<i>scaberrimus</i> Müll. Arg?	128
<i>cascarilloides</i> V. fid. Gris.	127	<i>serpylloides</i> Gris.....	128
<i>cerinus</i> Müll. Arg.....	127	<i>spinosus</i> sp. nov.....	128
<i>ciliato-glandosus</i> Ort..	129	<i>spiralis</i> Müll. Arg.....	129
<i>clavuliger</i> Müll. Arg..	129	<i>stemphyllus</i> Gris.	129
<i>craspedotrichus</i> Gris..	128	<i>trigonocarpus</i> Wr.....	128
<i>corylifolius</i> Lam.....	127	<i>vaccinioides</i> A. Rich..	128
<i>Cubanus</i> Müll. Arg.....	127	<i>viminalis</i> Gris.....	128
<i>discolor</i> Gris.....	129	CRUCIFERÆ	3
<i>Domingensis</i> V.....	129	Crusea	
<i>flavens</i> Gris.....	129	<i>rubra</i> Cham & Schecht	74
<i>francavillanus</i> Müll. Arg.	128	Cryptocarpus	
<i>fulvus</i> Gris. Linden...	127	<i>globosus</i> Kth. Rich....	135
<i>glandulosus</i> L.....	129	CUCURBITACEÆ	56
<i>homolepidus</i> Müll. Arg.	127		

	Págs.		Págs.
Cupania		Cymodocea	
americana L.....	24	manatorum Asch	154
glabra Sw	24	Cynodon	
macrophylla Rich	24	dactylon Pers.....	191
multijuga Rich.....	24	Cynometra	
oppositifolia R.....	25	Cubensis Rich.. ..	34
Cuphea		CYPERACEÆ	170
decandra Ait.	53	Cyperus	
gratioloides Gris.....	53	acuminatus Torr.....	171
hyssopifolia Gris.....	53	anceps Liebm.....	172
lobelioides Gris.....	53	anphekes Steud	172
Parsonsia R. Br.....	53	aristatus Rottb... ..	171
pseudo-melanium Gris	53	articulatus L	172
pseudosilene Gris.....	52	aureus H. B. K.....	171
rapunculoides Gris ..	53	bromoides Lam.....	171
Swartziana Rich	53	Brunneus Sw.....	172
Swartziana Spreng....	52	compressus L.....	171
CUPULIFERÆ	134	confertus Sw.....	171
Curatella		corticatus sp. nov.....	171
americana L	2	Cubanus Liebm... ..	172
Cuscuta		densiflorus Mey	172
americana L.....	108	Ehrenbergii H. B. Kth.	
decora Engelm.....	109	Rug	172
indecora Chois.....	109	elatus L... ..	172
obtusiflora Kth. En-		filicaulis Gris	172
gelm	109	filicaulis Rich.....	172
umbellulata Kth.....	108	filiformis Sw.....	172
Cyathea		flavomariscus Gris.....	172
arborea Smith.....	206	flexuosus Vahl.....	172
arborea var. Hook & Ba-		giganteus Vahl	172
ker	206	glaucus Steud. Sagra.	172
balanocarpa Eaton....	206	Haspan L.....	172
insignis Eaton.....	206	Havanensis Willd.....	172
minor Eaton.....	206	humilis Kth.....	171
serra Willd.....	206	lacunosus Gris.....	172
Cyathula		ligularis L	172
prostrata Blume.....	136	microdontus Torr.....	171
Cymbidium		nanus Willd.....	172
subulata Sw.....	231	ochraceus Vahl.....	172
		odoratus L. Rugel....	172

	Págs.		Págs.
Cyperus		Daphnopsis	
<i>Olfersianus</i> Kth. Sagra. 171		<i>angustifolia</i> Wr..... 140	
<i>Ottonis</i> Beklr. Ort.... 172		<i>caribæa</i> Gris. Meisn.. 140	
<i>pennatus</i> Lam..... 172		<i>Cubcnse</i> Meisn..... 140	
<i>pennatus</i> Lam..... 172		<i>guacacoa</i> Wr..... 140	
<i>polystachyus</i> Rottb... 171		Datura	
<i>polystachyus</i> Var. <i>Bæchl.</i> 171		<i>ceratocaula</i> Ort. Rich. 104	
<i>productus</i> sp. nov..... 172		<i>fastuosa</i> L. Rich 104	
<i>rotundus</i> L. Rich..... 172		<i>metel</i> L. Rich..... 104	
<i>sphacelatus</i> Rottb..... 172		<i>suaveolens</i> H. B. K.... 104	
<i>Surinamensis</i> Rottb... 172		<i>stramonium</i> L., 104	
<i>Vahlîi</i> Steud..... 172		Davallia	
<i>variegatus</i> H. B. K... 172		<i>aculeata</i> Sw..... 208	
<i>vegetus</i> Willd. Rich.. 172		<i>clavata</i> Sw..... 208	
<i>viscosus</i> Ait..... 171		<i>fumarioides</i> Sw..... 208	
Cypselea		<i>Jamaicensis</i> Hook..... 208	
<i>humifusa</i> Turp..... 7		<i>uncinella</i> Kunze..... 208	
Cyrilla		<i>polypodioides</i> Don. Ea-	
<i>antillana</i> Mich..... 85		ton 208	
Cyrtopera		<i>saccoloma</i> Spreng..... 208	
<i>Woodfordii</i> Lindl..... 230		<i>spelunceæ</i> Baker.... 208	
Cyrtopodium		Davilla	
<i>Andersonii</i> R. Br.... 230		<i>ciliaris</i> R..... 2	
<i>punctatum</i> Lindl..... 230		<i>rugosa</i> Poir 2	
<i>strictum</i> Gr..... 230		<i>Sagraana</i> Rich..... 2	
<i>verrucosum</i> Gr..... 230		Declieuxia	
Dactiloctenium		<i>Mexicana</i> D.C..... 68	
<i>ægyptiacum</i> Willd.... 191		Dendropanax	
Dalbergia		<i>arborescens</i> Dcne &	
<i>amerimnum</i> Benth.... 32		Planch..... 58	
Dalea		<i>cuneifolium</i> Wr.... 58	
<i>mutabilis</i> Willd 26		<i>samydæfolium</i> Wr.... 58	
Dalechampia		Dendrophthora	
<i>denticulata</i> Wr..... 133		<i>amœbandra</i> sp. nov.... 141	
<i>scandens</i> L..... 133		<i>arcuata</i> sp. nov..... 142	
Danæa		<i>Bonaniæ</i> Eichl..... 142	
<i>alata</i> Sm..... 218		<i>buxifolia</i> Eichl..... 140	
elliptica Sm..... 218		<i>constricta</i> Eichl..... 141	
<i>nodosa</i> Sm..... 218		<i>cupressoides</i> Eichl.... 141	
<i>stenophylla</i> Kunze.... 218		<i>Domingense</i> Eichl.... 142	

	Págs.		Págs.
Dendrophthora		Dichæa	
<i>epiviscum</i> Eichl.....	142	<i>brevis</i> Gris.....	299
<i>gracilis</i> sp. nov.	141	<i>echinocarpa</i> Lindl.....	222
<i>glaucæ</i> Eichl.....	142	<i>glaucæ</i> Lindl.....	229
<i>Grisebachii</i> Eichl.....	141	<i>hystericina</i> G. Rehb....	229
<i>leptostachya</i> Eichl.....	142	<i>muricata</i> Lindl.....	229
<i>mancinellæ</i> Eichl.....	142	<i>muricata</i> Lindl.	229
<i>myrtilloides</i> Eichl.....	141	<i>squarrosa</i> Lindl.	229
<i>Wrightii</i> Eichl.	142	<i>trichocarpa</i> Lindl.....	229
Dendrophylax		Dichondra	
<i>hymenanthus</i> G. Rehb..	229	<i>repens</i> Forst.	108
Dendrozamia		Dicksonia	
<i>calocoma</i> D.C.....	152	<i>cicutaria</i> Sw.	207
Desmanthus		<i>Plumieri</i> Hook.....	207
<i>comosus</i> Rich.....	34	<i>rubiginosa</i> Kaulf.	207
<i>strictus</i> Rich.....	34	Dieliptera	
<i>virgatus</i> Willd.....	34	<i>assurgens</i> Juss.	99
Desmodium		<i>sexangularis</i> Juss.	99
<i>adscendens</i> Gris.....	28	Didymochlæna	
<i>axillare</i> D.C.....	28	<i>lunulata</i> Desv.....	212
<i>barbatum</i> Benth.....	28	Didymopanax	
<i>ciliare</i> DC.	28	<i>undulatum</i> Dcne.	58
<i>cubense</i> Gris.....	28	Digitaria	
<i>incanum</i> DC.	28	<i>pulchella</i> Gris.....	194
<i>scorpiurus</i> Desv.....	28	<i>setigera</i> Gris.....	197
<i>spirale</i> DC.....	28	DILLENIACEÆ	2
<i>tortuosum</i> DC.....	28	Dioclea	
<i>triflorum</i> DC.....	28	<i>galactioides</i> Gris.....	30
<i>uncinatum</i> DC.....	28	<i>Rudolphioides</i> Gris.....	30
Dianella		Diodia	
<i>Cubensis</i> Rich.....	166	<i>lippioides</i> Gris.....	71
Dianthera		<i>maritima</i> Schum.	71
<i>comata</i> L.....	99	DIOSCOREACEÆ	170
<i>glandulosa</i> Gris.....	98	Dioscorea	
<i>harpochiloides</i> Gris....	98	<i>bulbifera</i> L..	170
<i>ovata</i> Wahl.	99	<i>cuspidata</i> Gris.....	170
<i>peplodes</i> Gris.....	99	<i>lutea</i> Gris.....	170
<i>reptans</i> Gris.....	98	<i>scorpioidea</i> sp. nov....	170
<i>Rugeliana</i> Gris.....	98	<i>tamnoidea</i> Gris.....	170
<i>Sagræana</i> Gris.	98	<i>tamnoides</i>	170

	Págs.		Págs.
Diospyros		Duchartrea	
halesioides Gris	88	viridifolia Dene.....	92
laurifolia Rich	88	Duranta	
tetrasperma Sw.....	88	Plumieri Jacq.....	112
Dipholis		EBENACEÆ	88
montana Gris.....	87	Ecastophyllum	
salicifolia A. DC.....	87	Brownei Pers.....	31
Diplochita		monetaria DC..	31
Fothergilla DC.....	47	Echinodendron	
Diplusodon		parviflorum Rich.....	67
ginorioides Gris.....	54	Echinodorus	
Distreptus		cordifolius Gris.....	154
spicatus Gris.....	75	intermedius Gris.....	153
Ditta		ovalis sp. nov...	153
mircioides Gris.....	132	Echites	
Dodonæa		biflora Jacq.....	119
viscosa L	25	calycosa Rich.....	119
Doliocarpus		cinerea Rich.....	119
semidentatus Gark....	2	crassipes Rich.....	119
Dorstenia		Jamaicensis Gris.....	119
crassipes Wr.....	150	Lindeniana Gris.....	119
crenulata Wr.....	150	litorea Kth.....	119
erythrandra Wr	150	neriandra Gris.....	119
petrea Wr.....	150	paludosa V.....	119
tuberosa Wr.....	150	repens Jecq. Linden...	119
Drosera		rosea A. DC.....	119
communis St Hil.....	37	Sagræi A. DC.....	119
longifolia L.....	37	spicata Jacq	119
DROSERACEÆ	37	suberecta Jacq.....	119
Drymaria		torosa Jacq	119
cordata Willd	7	umbellata Jacq.....	119
ortegioides Gris.....	7	Valenzuelana Rich....	119
Drypetes		Eclipta	
crocea Poit.....	127	alba Hassk.....	80
crocea var. sec. Müller..	127	Egletes	
glomerata Gris.....	127	Domingensis Cass.....	82
incurva Müll. Arg	127	viscosa Less.....	82
latifolia Müll. Arg.....	127	Ehretia	
mucronata Wr.....	127	spinifex Rich.....	110
triplinervia Müll. Arg.	127	tinifolia L.....	110

	Págs.		Págs.
Eichornia		Epidendron	
<i>azurea</i> Kth.....	165	<i>Bahamense</i> Gr.....	227
<i>pauciflora</i> Seub... ..	165	<i>bidentatum</i> Lindl.....	228
<i>tricolor</i> Seub.	165	<i>bipapulare</i> G. Rehb... ..	227
Elæodendron		<i>Boothianum</i> Lindl.....	228
<i>attenuatum</i> R. E.	22	<i>Broughtonioides</i> Gr... ..	227
<i>dioicum</i> Gris.....	22	<i>cochleatum</i> Lindl.....	228
<i>xylocarpum</i> Gris.....	23	<i>complicatum</i> Gr.....	228
Elaterium		<i>Cubense</i> Lindl.....	227
<i>Carthaginense</i> L.....	57	<i>diffusum</i> Sw	228
ELATINACEÆ	8	<i>fragrans</i> Sw.....	228
<i>Eleocharis</i>		<i>fucatum</i> Lindl.....	227
<i>capillaceus</i> Kth Rich... ..	174	<i>fuscatum</i> Sw.....	228
Elephantopus		<i>globosum</i> Jacq.....	228
<i>pratensis</i> sp. nov.....	75	<i>ionosmum</i> Lindl.....	228
<i>scaber</i> L.....	76	<i>lacerum</i> Lindl.....	227
<i>spicatus</i> B. Juss.....	75	<i>leochilus</i> G. Rehb.....	228
<i>tomentosus</i> L.....	75	<i>macrochilum</i> Hook... ..	227
Eleusine		<i>nasutum</i> G. Rehb.....	228
<i>indica</i> Gærtn.....	191	<i>nematocaulon</i> Rich. ..	227
Elvira		<i>nocturnum</i> L.....	228
<i>biflora</i> DC	80	<i>oblongatum</i> Rich.....	227
Elytraria		<i>ochrantum</i> Rich.....	227
<i>tridentata</i> Vahl.....	97	<i>Ottonis</i> G. Rehb.....	227
Emilia		<i>oxypetalum</i> Lindl.....	227
<i>sonchifolia</i> DC.....	82	<i>Phæniceum</i> Lindl.....	227
Enckea		<i>plicatum</i> Lindl.....	227
<i>amalago</i> Gris.. ..	144	<i>polybulbon</i> Sw.....	228
<i>Sieberi</i> Miq.....	144	<i>polygonatum</i> Lindl... ..	228
Encopa		<i>porpax</i> G. Rehb.....	228
<i>tenuifolia</i> Gris.....	101	<i>pygmæum</i> Hook.....	228
Enicostema		<i>pyriforme</i> Lindl	227
<i>littorale</i> Blume Des- ..		<i>ramosum</i> Jacq	228
<i>court</i>	115	<i>replicatum</i> Lindl.....	227
Entada		<i>rigidum</i> Jacq.....	228
<i>scandens</i> Benth.....	34	<i>rivulare</i> Lindl.....	228
Epidendron		<i>Sagroeanum</i> Rich.....	227
<i>amphistomum</i> Rich.....	228	<i>scalpelligerum</i> G. Rehb ..	228
<i>atropurpureum</i> W.....	227	<i>strobiliferum</i> G. Rehb ..	228
<i>auritum</i> Lindl.....	227	<i>teretifolium</i> Sw.....	227

	Págs.		Págs.
Epidendron		Eliocaulon	
<i>triangulatum</i> G. Rehb.	227	<i>scirpoides</i> Gris. ..	161
<i>umbellatum</i> Sw.....	228	<i>spærospermum</i> sp. nov	162
<i>variegatum</i> Hook.....	228	<i>trichosepalum</i> sp. nov.	161
<i>virens</i> Lindl.....	227	Eriochloa	
<i>Wrightii</i> Lindl.....	228	<i>annulata</i> Hamilt..	200
EQUISETACEÆ	206	<i>punctata</i> Kth.....	200
Equisetum		Eriodendron	
<i>ramosissimum</i> Desf... ..	206	<i>anfractuosum</i> DC.....	14
Eragrostis		Eriosema	
<i>Bahiensis</i> Schrab.....	190	<i>crinitum</i> E. May.....	31
<i>campestris</i> Trin?.....	190	<i>violaceum</i> E. May....	31
<i>ciliaris</i> Link.....	190	Erithalis	
<i>excelsa</i> Gris.....	190	<i>angustifolia</i> DC.....	68
<i>glutinosa</i> Gris... ..	190	<i>fruticosa</i> Jacq	68
<i>nitida</i> Chapm.....	190	<i>fruticosa</i> L.....	68
<i>pilifera</i> Benth.....	190	<i>odorifera</i> Jacq.....	68
<i>pœoides</i> Beauv.....	190	<i>parviflora</i> Gris.....	68
<i>reptans</i> Nees.	190	<i>pentagonia</i> DC.....	68
<i>sudans</i> Gris.....	190	<i>rotundata</i> Gris.....	68
Erechthites		<i>vacciniæfolia</i>	68
<i>hieracifolia</i> Raf.....	82	Eringium	
Eremolepis		<i>foetidum</i> L	58
<i>Wrightii</i>	142	Erythræa	
ERICACEÆ	84	<i>ramosissima</i> Pers Rich	115
Erigeron		Erythrina	
<i>bellidiastroides</i> Gris... ..	79	<i>corallodendron</i> L.....	29
<i>bellioides</i> DC.....	79	<i>corallodendron</i> Gris....	30
<i>Canadensis</i> L... ..	79	<i>Cubensis</i> sp. nov..	29
<i>hyoseroides</i> Gris.....	79	<i>enneandra</i> DC.....	30
<i>Jamaicensis</i> L ..	79	<i>glaucæ</i> Willd.....	30
<i>rivularis</i> Sw	79	<i>velutina</i> Willd....	30
<i>thrinoides</i> Gris.....	79	ERYTHROXYLÆ	16
ERIOCAULACEÆ	161	Erythroxylum	
Eriocaulon		<i>alaternifolium</i> Rich... ..	16
<i>echinospermum</i> sp. nov	161	<i>brevipes</i> DC.....	16
<i>fuliginosum</i> Wr.....	163	<i>Havanense</i> Jacq....	16
<i>gnaphalodes</i> Max.....	163	<i>lineolatum</i> DC..	16
<i>melanocephalum</i> Kth.	163	<i>minutifolium</i> Gris.....	16
<i>sigmoideum</i> sp. nov...	163	<i>obovatum</i> Maef.....	16

	Págs.		Págs.
Erythroxylum		Eugenia	
obtusum DC	16	retinadenia sp. nov....	43
rufum Cav.....	16	retivenia sp. nov.....	44
Eugenia		revoluta Berg.....	40
actiniflora Gris.....	40	revoluta Gris.....	41
asterifolia Berg.....	43	rigidifolia Rich.	40
Baruensis Jacq.....	43	rimosa	40
Bergiana Gris.....	41	rosmarinifolia Poir....	43
brevipes Rich.....	42	scaphephylla sp. nov..	41
buxifolia Gris.....	43	sessiliflora DC?	43
buxifolia Willd.	42	sessiliflora Rich	43
Camarioca sp. nov.....	42	sylvicola	41
cincta Gris.....	43	tuberculata DC.....	40
crenulata Gris.....	43	uniflora L	44
cristata	41	Valenzuelana L	40
cyphophloea Gris.....	43	virgultosa DC..	41
discolorans	41	vitis-idæa sp. nov....	42
disticha DC.....	43	xystophylla Berg.....	43
Domingensis Berg?...	41	Yumuriensis Berg.....	44
floribunda West.....	44	Eupatorium	
glabrata Gris	43	ageratifolium DC.....	77
glabrata DC.	43	ayapanoides Gris.....	77
granulata Berg.....	39	cælestinum L.....	77
guayabillo Rich.....	39	canescens V.....	77
jambos L	43	celtidifolium Lam.....	77
jambosoides Wr.....	44	conyzoides V.....	76
lateriflora Gris.....	43	coronopifolium DC....	77
ligustrina Willd.....	44	Cubense DC.....	77
lineata DC.....	47	cynanchifolium DC....	77
macrostemon Berg....	43	fœniculaceum Willd...	77
megalopetala Gris.....	40	glumaceum DC.....	77
Matanzensis Berg.....	44	grandiceps sp. nov....	76
monticola DC.....	44	hypoleucon Gris.....	76
mucronata Gris.....	44	incisum Gris.....	77
nummularia Wr	44	ivæfolium L.....	76
pallens Gris.....	43	lantaniifolium Gris....	76
phyllireifolia Rich....	40	Lindenianum Rich....	77
plicatula sp. nov.....	40	nervosum Sw.....	77
Poiretii DC.....	43	odoratum L.....	76
procera Poir.....	43	Ossæanum DC.	76

	Págs.		Págs.
Eupatorium		Excœcaria	
plucheoides Gris.....	76	erytrosperma Gris... ..	133
repandum Willd.....	76	laurocerasus Müll. Arg.	132
villosum Sw.....	77	leucogyna Müll. Arg.	132
Euphorbia		leucosperma Müll	
adnoptera Bertol.	133	Arg.	132
buxifolia Lam.....	133	<i>lucida</i> Sw.....	132
cassythoides Boiss... ..	133	<i>myricifolia</i> Gris.....	132
cyanogala Wr.....	133	polyandra Gris.. ..	133
<i>dioica</i> H. B. K.....	133	Sagræi Mull. Arg.....	133
graminea Jacq.	133	<i>tenax</i> Wr.....	132
heterophylla L.....	133	Exostemma	
hypericifolia L.	133	caribæum Roem &	
monantha W.....	133	Sch	61
<i>pedunculosa</i> Rich.....	133	ellipticum Gris	61
pilulifera L.....	133	floribundum Roem &	
prostrata Ait?.....	133	Sch	61
punicea Sw.....	133	longiflorum Roem &	
serpens H. B. K.....	133	Sch	61
trichotoma H. B. K..	133	myrtitolum Gris	61
EUPHORBIACEÆ	122	neriifolium Rich.....	61
Eustoma		parviflorum Rich.....	61
exaltatum Gris	115	purpureum Gris	61
Euterpe		<i>rotundifolium</i> Gris.....	61
manaele Gris.....	153	salicifolium Gris.....	61
Evelyna		triflorum G	61
graminifolia Lindl... ..	229	<i>triflorum</i> Gris....	61
Evolvulus		Vavassorii Gris	61
alsinoides L.....	108	Fadyenia	
arbuscula Poir.....	108	prolifera Hook.....	214
incanus Pers.....	108	Fagara	
nummularius L.	108	<i>dumosum</i> Rich.....	19
sericeus Sw... ..	108	<i>gracile</i> Gris.....	19
serpylloides	108	<i>lentiscifolia</i> Gris	19
Excœcaria		<i>phyllopterum</i> Gris.....	19
<i>albicans</i> Gris.....	132	<i>stenopterum</i> Gris.....	19
<i>brachypoda</i> Gris.....	132	Faramœa	
Cubensis Müll. Arg... ..	133	<i>erythrocarpa</i> Gris.....	69
eglandulosa Müll. Arg.	132	odoratissima DC.....	68
emarginata Müll. Arg.	133	vaginata Gris.....	68

	Págs.		Págs.
<i>Ferdinandea</i>		<i>Forsteronia</i>	
<i>angustata</i> Wr....	64	<i>corymbosa</i> Mey.....	119
<i>brachycarpa</i> Gris.....	64	<i>spicata</i> Meyer.....	119
<i>stellata</i> Gris	64	<i>Fourcroya</i>	
<i>Feuillea</i>		<i>Cubensis</i> Hard	166
<i>cordifolia</i> L	57	<i>Fraxinus</i>	
<i>Ficus</i>		<i>Cubensis</i> Gris	88
<i>crassinervia</i> Desf.....	149	<i>viridis</i> Max.....	88
<i>dimidiata</i> Gris.	149	<i>Freziera</i>	
<i>elliptica</i> H. B. K.....	149	<i>hirsuta</i> Sm.....	10
<i>jacquinæfolia</i> A. Rich	150	<i>Frœlichia</i>	
<i>lævigata</i> V	149	<i>interrupta</i> Moq.....	137
<i>lentiginosa</i> V.....	149	<i>Fuirena</i>	
<i>membranacea</i> sp. nov.	149	<i>camptotricha</i> sp. nov.	177
<i>pertusa</i> L	150	<i>simplex</i> Vahl.....	178
<i>radula</i> Willd Rich.....	149	<i>Schiedeana</i> Kth	177
<i>suffocans</i> Banks	149	<i>schizophylla</i> sp. nov...	178
<i>trigona</i> L.....	149	<i>squarrosa</i> Max Rich...	178
<i>FILICES</i>	206	<i>umbellata</i> Rottb	178
<i>Fimbristyles</i>		<i>Galactia</i>	
<i>laxa</i> Vahl.....	177	<i>angustifolia</i> Kth.....	30
<i>squarrosa</i> Vahl.....	177	<i>bracyodon</i> Gris.....	30
<i>Fischeria</i>		<i>Cubensis</i> Kth	30
<i>Havanensis</i> Dene	121	<i>filiformis</i> Benth.....	30
<i>scandens</i> DC.....	121	<i>impresa</i> Wr.....	30
<i>Flaveria</i>		<i>monophylla</i> Gris.....	30
<i>contrayerba</i>	81	<i>odonia</i> Gris..	30
<i>linearis</i> Lag	81	<i>parvifolia</i> Rich....	30
<i>Fleurya</i>		<i>Rudolphioides</i> Benth	
<i>æstuans</i> Gaud. Rich....	147	& Hook.....	30
<i>umbellata</i> Wedd ...	147	<i>Galeandra</i>	
<i>Flueggia</i>		<i>Beyrichii</i> Rehb....	230
<i>acidothamnus</i> Gris.....	126	<i>Galipea</i>	
<i>Forestiera</i>		<i>Ossana</i> DC	19
<i>cassinoides</i> Poir.....	89	<i>Garrya</i> (Cornaceæ)	
<i>porulosa</i> Poir... ..	88	<i>Fadyenii</i> Hook.....	58
<i>rhamnifolia</i> Gris	88	<i>Gastrococos</i>	
<i>Forsteronia</i>		<i>armentalis</i> Morales.....	153
<i>Alexandri</i> Gris. Linden.	119	<i>Gaussia</i>	
<i>corylifolia</i> Gris.....	119	<i>princeps</i> Wendl.....	153

	Págs.		Pág.
Gaya		Gœppertia	
<i>affinis</i> Gris.....	11	<i>gracilis</i> Wr.....	115
<i>occidentalis</i> Gris.....	11	<i>volubilis</i> Gris.....	115
Genipa		Gœtsea	
<i>Americana</i> L.....	59	<i>amæna</i> Gris.....	105
<i>caruto</i> Kth.....	59	Gomidezia	
<i>clusiæfolia</i> Gris.....	59	<i>Lindeniana</i> Berg.....	40
Genlisea		Gomphia	
<i>luteoviridis</i> sp. nov....	90	<i>acuminata</i> Rich.....	20
GENTIANACEÆ	115	<i>alaternifolia</i> Rich.....	20
Geonoma		<i>elliptica</i> R.....	20
<i>dulcis</i> Wr.....	153	<i>ilicifolia</i> DC.....	20
<i>intermedia</i> Gris. &		<i>nitida</i> Sw.....	20
Wendl.	153	<i>pinetorum</i> Wr.....	20
<i>Swartzii</i> Gris. & Wendl.	153	<i>revoluta</i> Wr.....	20
Geophila		Gomphrena	
<i>reniformis</i> Don.....	71	<i>decumbens</i> Jacq.....	136
GERANIACEÆ	18	Gonianthes	
Gerardia		<i>Lindeniana</i> Rich.....	62
<i>Domingensis</i> Spreng..	99	<i>Sagræana</i> Rich.. ..	62
<i>hispidula</i> Mart.....	99	Gonolobus	
<i>purpurea</i> L.....	99	<i>Cubensis</i> Rich.....	121
GESNÉRIACEÆ	92	<i>Ottonis</i> C. Kch & Bou-	
<i>Ghiesbrechtia</i>		ché Otto.....	121
<i>calanthoides</i>	231	<i>stephanotrichus</i> Gris..	121
Ginoria		<i>tigrinus</i> Gris.....	121
<i>americana</i> Jacq.....	53	Gonzalea	
<i>glabra</i> Gris.....	53	<i>leptantha</i> Rich.....	61
<i>spinosa</i> Gris.....	53	<i>petesia</i> Gris.....	61
Gleichenia		<i>spicata</i> DC.....	61
<i>dichotoma</i> Willd.....	206	GOODENIACEÆ	84
<i>pubescens</i> H. B. K....	206	Goodyera	
Gliricidia		<i>erytrosticta</i> Gr.....	232
<i>Cubensis</i>	26	<i>Wrightii</i> G. Rehb... ..	232
<i>platicarpa</i> Gris.	26	Gonania	
Gnaphalium		<i>Domingensis</i> L.	23
<i>albescens</i> Sw.....	82	<i>tomentosa</i> Jacq.....	23
<i>Americanum</i> Mill.....	82	Govenia	
<i>purpureum</i> L.... ..	82	<i>utriculata</i> Lindl.. ..	230

	Págs.		Págs.
<i>Graffenrieda</i>		<i>Gymnogramme</i>	
<i>brachycentra</i> Gris.....	49	<i>calomelanos</i> Kaulf.....	216
<i>obtusata</i> Gris.....	47	<i>elongata</i> Hook.....	216
GRAMINEÆ	190	<i>chærophylla</i> Desv.....	216
<i>Guaiacum</i>		<i>pumila</i> Spreng.....	216
<i>officinale</i> L.....	18	<i>tartarea</i> Desv.....	216
<i>sanctum</i> L.....	18	<i>Gynerium</i>	
<i>Guarea</i>		<i>saccharoides</i> Kth.....	191
<i>trichilioides</i> L.	20	<i>Gymnothrix</i>	
<i>Guazuma</i>		<i>Domingensis</i> Spreng...	200
<i>tomentosa</i> Kth.....	15	<i>Gyrotænia</i>	
<i>ulmifolia</i> Lam.....	15	<i>myriocarpa</i> Gris.....	147
<i>Guettarda</i>		<i>Habenaria</i>	
<i>ambigua</i> Rich.....	65	<i>alata</i> Hook.....	233
<i>Blodgettii</i> Shuttlews		<i>bicornis</i> Lindl.....	233
(<i>Florida</i>).....	65	<i>distans</i> Gr.....	233
<i>bracteata</i> Gris.....	66	<i>macroceratitis</i> ..	233
<i>calyptrata</i> Rich.....	65	<i>maculosa</i> Lindl	233
<i>echinodendron</i>	66	<i>radicans</i> Gr.....	233
<i>elliptica</i> Sw.....	65	<i>replicata</i> Rich.....	233
<i>ferruginea</i> Wr.....	65	<i>tricuspidata</i> Rich.....	233
<i>Havanensis</i> DC.	65	HÆMODORACEÆ	169
<i>holocarpa</i> sp. nov....	66	<i>Halodule</i>	
<i>Lindeniana</i> Rich.....	65	<i>Wrightii</i> Asch.....	154
<i>longiflora</i> Gris.....	65	HALORAGÆ	37
<i>macrocarpa</i> Gris.....	65	<i>Hamelia</i>	
<i>odorata</i> Lam.....	65	<i>cuprea</i> Gris.....	61
<i>retusa</i> sp. nov.....	66	<i>lutea</i> Rohr.....	61
<i>reticulata</i> Gris.....	65	<i>patens</i> Jacq	61
<i>rigida</i> Rich.....	65	<i>ventricosa</i> Sw.....	61
<i>scabra</i> Lam.....	65	<i>Haplopappus</i>	
<i>undulata</i> Gris.....	65	<i>marginatus</i> Gris.....	79
<i>zygophlebia</i> sp. nov...	66	<i>Harpalyce</i>	
<i>Guilandina</i>		<i>Cubensis</i> Gris.	26
<i>Bonduc</i> L.....	32	<i>Hebeclinium</i>	
<i>Bonducella</i> L.....	32	<i>macrophyllum</i> DC.....	76
GUTTIFERÆ (Clusiaceæ)...	9	<i>Hedera</i>	
<i>Guzmania</i>		<i>arborea</i> Sw.....	58
<i>tricolor</i> R. & P.....	169	<i>Hedwigia</i>	
		<i>balsamifera</i> Sw.....	20

	Págs.		Págs.
Hedyosmum		Hemionitis	
arborescens Sw.....	147	palmata L.....	216
nutans Sw.....	147	Hemitelia	
Hedyotis		calolepis Hook.....	206
cœrulea Hook.....	64	horrida R. Br.....	206
Heliconia		Henianthus	
Bihai L.....	166	salicifolius Gris.....	89
Helicteres		Henlea	
<i>furfuracea</i> R.....	14	<i>echinata</i> Gris.....	16
<i>Guazumæfolia</i> Kth....	14	Henleophytum	
<i>Jamaicensis</i> Jacq.....	14	plumiferum.....	16
<i>rotundata</i> Gris.....	14	Henoonia	
<i>semitriloba</i> Berter.....	14	<i>myrtifolia</i> Gris.....	88
<i>trapezifolia</i> Rich.....	14	Henriettea	
Heliotropium		<i>parviflora</i> Gris.....	46
<i>bursiferum</i> Wr.....	111	Henriettella	
<i>curassavicum</i> L.....	111	<i>fascicularis</i>	46
<i>filiforme</i> Kth.....	111	<i>punctata</i>	46
<i>fruticosum</i> L.....	111	Heptanthus	
<i>humifusum</i> Kth.....	111	<i>brevipes</i> Wr....	79
<i>imbricatum</i> Gris.....	111	<i>cochlearifolius</i> Gris..	79
<i>indicum</i> L.....	111	<i>ranunculoides</i> Gris.	79
<i>inundatum</i> Sw.....	111	Hernandia	
<i>microphyllum</i> Sw.....	111	<i>Cubensis</i> Gris.....	143
<i>parciflorum</i> Gris.....	111	<i>sonora</i> L.....	143
<i>parviflorum</i> L....	111	Herpestis	
<i>serpylloides</i> Gris....	111	<i>beccabunga</i> Gris.....	100
Helosis		<i>chamædryoides</i> Kth..	100
<i>Mexicana</i> Liebm.....	151	<i>humifusum</i> Gris.....	100
Hemianthus		<i>micromonnieria</i> Gris...	100
<i>adenander</i> Wr....	101	<i>monnieria</i> Kth.....	100
<i>callitrichoides</i> Gris.....	101	<i>obovata</i> Pœp.....	100
<i>elatinoides</i> Gris.....	101	<i>reflexa</i> Benth.....	100
<i>erosus</i> Wr.....	101	<i>repens</i> Cham & Schlecht	100
<i>micranthemoides</i> Nutt....	101	<i>rotundifolia</i> Pursh.....	100
<i>multiflorus</i> Wr.....	101	<i>sessiliflora</i> Benth.....	100
<i>punctatus</i> Wr.....	101	Herpyza	
<i>reflexus</i> ..	103	<i>grandiflora</i> sp. nov....	29
<i>trisetosus</i> Wr.....	101	Heteranthera	
		<i>hydroctefolia</i> Gris.....	165

	Págs.		Págs.
Heteranthera		Hirtella	
<i>limosa</i> Vahl.....	165	<i>nitida</i> Rich.....	36
<i>rotundifolia</i> Gris.....	165	<i>nitida</i> Wr.....	36
<i>spicata</i> Presl.....	165	<i>triandra</i> Sw.....	36
Heteronoma		Huertea	
<i>Cubense</i> Naud.....	52	<i>Cubensis</i> Gris... ..	25
Heteropteris		Hufelandia	
<i>laurifolia</i> Juss.....	18	<i>pendula</i> Ns.....	143
Heterotrichum		Hura	
<i>niveum</i> DC.....	47	<i>crepitans</i> L... ..	133
Hibiscus		Hybanthus	
<i>Bancroftianus</i> Macf....	13	<i>Havanense</i> Gris.....	5
<i>bifurcatus</i> Cav.....	13	Hydrantheium	
<i>cannabinus</i> L.....	13	<i>humifusum</i>	100
<i>costatus</i> Rich.....	13	HYDROCHARIDACEÆ	155
<i>cryptocarpus</i> Rich.....	13	Hydrocotyle	
<i>Cubensis</i> Rich.....	13	<i>Asiatica</i> L.....	57
<i>furcellatus</i> Desv.....	13	<i>leptostachya</i> A. Rich..	57
<i>neglectus</i> sp. nov.....	13	<i>nutans</i> <i>fid.</i> Gris.....	57
<i>pentaspermum</i> R.....	13	<i>pygmæa</i> sp. nov.....	57
<i>Phœniceus</i> Jacq.....	13	<i>ranunculoides</i> L.....	57
<i>sororius</i> L.....	13	<i>spicata</i> Lam.....	57
<i>tiliaceus</i> L.....	14	<i>umbellata</i> L.....	57
<i>truncatus</i> R.....	13	Hydrolea	
Hieronyma		<i>nigricaulis</i> L.....	105
<i>elusioides</i> Gris.	122	<i>spinosa</i> L.....	105
<i>Cubana</i> Müll.....	122	HYDROLEACEÆ	105
Hillia		Hygrophila	
<i>longiflora</i> Sw... ..	62	<i>hispida</i> Nees.....	98
<i>tetrandra</i> Sw.....	62	Hymenachne	
Hippocratea		<i>fluvialis</i> Nees.....	199
<i>coriacea</i> Wr.	23	<i>myurus</i> Beauv.....	200
<i>malpighifolia</i> Rudg... ..	22	<i>striata</i> Gris.....	199
<i>ovata</i> Lam.....	22	Hymenæa	
Hippomane		<i>courbaril</i> L.....	34
<i>mancinella</i> L.....	132	<i>courbaril</i> Gris.. ..	34
Hirtella		Hymenophyllum	
<i>Americana</i> Aubl.....	36	<i>abruptum</i> Hook.....	207
<i>glandulosa</i> Spreng.....	36	<i>asplenoides</i> Sw.	207
<i>mollicoma</i> Kth.....	36	<i>brevistipes</i> Liebm.....	207

	Págs.		Págs.
Hymenophyllum		Hyptis	
<i>ciliatum</i> Sw.....	207	<i>minutifolia</i> Gris.....	114
<i>hirsutum</i> Sw.....	207	<i>pectinata</i> Poit.....	114
<i>fucoides</i> Sw.....	207	<i>pedalipes</i> Gris	114
<i>polyanthos</i> Sw.....	207	<i>scoparia</i> Poit.....	114
<i>sericeum</i> Sw.....	207	<i>spicata</i> Poit	114
<i>undulatum</i> Sw.....	207	<i>stellulata</i> Gris.....	114
Hypelate		<i>suaveolens</i> Poit.....	114
<i>paniculata</i> Camb.	25	<i>uliginosa</i> St Hil.....	114
<i>trifoliata</i> Sw.....	25	<i>verticillata</i> Jacq	114
Hyperboena		Ibatia	
<i>Domingensis</i> Benth. &		<i>maritima</i> Dene. Rich..	121
Hook.....	263	<i>mollis</i> Gris	121
HYPERICACEÆ	8	Icica	
Hypericum		<i>copal</i> R.....	20
<i>arenarioides</i> Rich.....	8	<i>Hedwigia</i> R.....	20
<i>axillare</i> Lam	8	Ilex	
<i>diosmoides</i> Gris.....	8	<i>celastroides</i> Kl?.....	22
<i>fasciculatum</i> Lam.....	8	<i>celastroides</i> Gris.....	22
<i>hecatophyllum</i> sp. nov.	8	<i>Dahoon</i> Walter.....	22
<i>galioides</i> Lam... ..	8	<i>dioica</i> Gris.....	21
<i>galioides</i> Lam..	8	<i>lanceolata</i> Gris.....	22
<i>limosum</i> Gris	8	<i>minutifolia</i> Rich	22
<i>limosum</i> Gris.....	8	<i>montana</i> Gris.... ..	21
<i>stypelioides</i> Rich	8	<i>occidentalis</i> Macf.....	22
<i>Hypobrichia</i>		<i>repanda</i> Gris	21
<i>spruceana</i> Benth.....	53	ILICACEÆ	21
Hypolepis		Illicium	
<i>repens</i> Presl	209	<i>parviflorum</i> Mich.....	2
Hypoxis		Ilysanthes	
<i>decumbens</i> L.....	166	<i>gratioloides</i> Benth.. ..	100
<i>juncea</i> Sm	166	Imperata	
<i>scorzoneræfolia</i> Lam... ..	166	<i>caudata</i> Trin.....	202
Hyptis		Indigofera	
<i>actinocephala</i> Gris.....	114	<i>añil</i> L	26
<i>ammotropha</i> Wr	114	<i>Domingensis</i> Spr. Gris.	26
<i>brevipes</i> Poir?.....	113	<i>lespedezioides</i> Kth?	26
<i>capitata</i> Jacq.....	113	<i>microcarpa</i> Desv.....	26
<i>gonocephala</i> Wr.....	113	<i>pascuorum</i> Benth.....	26
<i>lanceæfolia</i> Schum....	114	<i>tinctoria</i> L.....	26

	Págs.		Págs.
<i>Inga</i>		<i>Ipomœa</i>	
<i>hystrix</i> Rich.	36	<i>jalapoides</i> Gris.	106
<i>hystrix</i> Rich?	36	<i>Martinicensis</i> Mey.....	107
<i>obovale</i> Rich.....	36	<i>microdactyla</i> Gris.....	107
<i>Ionidium</i>		<i>nil</i> "Ruth" Rich.....	108
<i>Havanense</i> B. & H....	5	<i>nymphæifolia</i> Gris.....	106
<i>lineatum</i> Ging	4	<i>obtusata</i> Gris.....	106
<i>procumbens</i> Gris.....	4	<i>pentaphylla</i> Jacq. ...	105
<i>strictum</i> Benth	4	<i>pes-capræ</i> Sw.....	106
<i>Ionopsis</i>		<i>pes-capræ</i> Gris.....	106
<i>Gardneri</i> Lindl	231	<i>pinnatifida</i> Don. Kth..	108
<i>pulchella</i> Kth.....	231	<i>præcox</i> sp. nov.....	107
<i>tenera</i> Lindl.....	231	<i>pterodes</i> Chois?... ..	105
<i>utricularioides</i> Lindl. .	231	<i>punctata</i> sp. nov.	105
<i>Ipomœa</i>		<i>purpurea</i> Lam.....	108
<i>acetosæfolia</i> R. & Sch.	107	<i>quamoelit</i> L.....	107
<i>acetosæfolia</i> R. & Sch..	106	<i>quinquefolia</i> Gris.....	105
<i>acuminata</i> R. & Sch. ..	108	<i>racemosa</i> Poir.....	107
<i>alterniflora</i> Gris.....	106	<i>Ramoni</i> Chois.....	106
<i>argentifolia</i> Rich.....	105	<i>repanda</i> Jacq.	107
<i>bona-nox</i> L.....	106	<i>Rudolphi</i> R. & Sch?...	108
<i>calantha</i> Gris.....	107	<i>sagittata</i> Desf.....	107
<i>calophylla</i> Wr	107	<i>serpyllifolia</i> Don. Rich	108
<i>cathartica</i> Poir	108	<i>sidæfolia</i> Chois.....	106
<i>Cavanillesii</i> R. & Sch.	106	<i>tamnifolia</i> L.....	108
<i>cissoides</i> Gris.....	108	<i>tenuissima</i> Chois.....	106
<i>coccinea</i> L.....	107	<i>triloba</i> L.....	106
<i>commutata</i> R. & Sch.		<i>triloba</i> L.....	108
Rich	108	<i>tuberosa</i> L.....	105
<i>dactylophylla</i> Gris.....	107	<i>umbellata</i> Mey.....	106
<i>digitata</i> L	106	<i>Iresine</i>	
<i>dissecta</i> Pursh.....	105	<i>celosioides</i> L.....	136
<i>fastigiata</i> Sweet.....	107	<i>crassifolia</i> Moq. Rich.	
<i>Falkioides</i> Gris.....	108	Kth	136
<i>fuchsioides</i> Gris.....	107	<i>elator</i> Rich.....	136
<i>hederæfolia</i> L. Rich....	107	<i>flavescens</i> H. B. K.....	136
<i>heptaphylla</i> Gris.....	107	<i>flavescens</i> Moq.....	136
<i>heterophylla</i> Ort. Chois	108	<i>gossypiantha</i> Rich.....	136
<i>hypargirea</i> Gris.....	107	<i>obtusifolia</i> H. B. K... ..	136
<i>imperati</i> Gris.....	106	<i>serpyllifolia</i> Moq.....	136

	Págs.		Págs.
Iresine		Jatropha	
vermicularis Moq.	136	glauca Gris.....	131
IRIDACEÆ	165	gossypifolia L.....	131
Isachne		hastata Jacq?.....	131
leersioides Gris.....	200	integerrima Jacq.....	131
Isertia		panduræfolia Andr....	131
Hænkiana DC?.....	61	pauciflora Wr.....	131
Isocarpa		peltata sp. nov.....	131
atriplicifolia R. Br....	81	tupifolia Gris.....	131
Isochilus		JUGLANDACEÆ.....	134
linearis Rich. Gr.....	229	Juglans	
Isœtes		cinerea L Rich.	134
cubana Engelm	203	insularum Gris.....	134
Isolepis		JUNCACEÆ	170
leptos Steud.....	176	Juncus	
Isotoma		repens Max	170
longiflora Presl.....	84	Juniperus	
Iva		virginiana L.....	151
cheiranthifolia Kth....	80	Jussiaë	
imbricata Walt.....	80	acuminata Sw.....	54
Ixora		acuminata Sw.....	54
ferrea Benth.	63	angustifolia Lam. Gris	54
floribunda Gris.....	68	decurrens DC.....	54
Jacaranda		foliosa Wr.....	54
Bahamensis R. Br.....	94	hirta V.....	54
Sagræana DC.....	94	inclinata L.....	54
Jacquemontia		leptocarpa Nutt.....	54
tamnifolia Gris....	108	macrocarpa Kth.....	54
Jacquinia		micrantha Kze.....	54
aristata Jacq?	89	octofila DC.....	54
Berterii Spreng.....	89	octovernia Lam.....	54
linearis Jacq?.....	89	oocarpa Wr... ..	54
ruscifolia Jacq.....	89	peduncularis Wr.....	54
Jatropha		pilosa Kth.....	54
angustifolia Gris.....	131	ramulosa DC.....	54
angustifolia Gris.....	131	repens L	54
curcas L.....	131	repens var inflata Gris..	54
diversifolia A. Rich....	131	Sagræana Rich.....	54
fragrans H. B. K. A.		suffruticosa L.....	54
Rich.	131	variabilis Meyer?.....	54

	Págs.		Págs.
Justicia		Lantana	
organoides Gris.....	99	camera L	112
Kalmia		involucrata L.....	112
ericoides Wr.....	85	microcephala Rich....	112
Kosteletzkya		odorata Gris.....	112
hastata Presl.....	13	odoratu Gris.....	112
pentasperma Gris.....	13	reticulosa Pers.....	112
Kuhnia		trifolia L	112
rosmarinifolia "Vent"	79	Lantanopsis	
Kyllingia		hispidula Wr.....	80
brevifolia Rottb.....	173	Laplacea	
caespitosa Nees....	173	curtyana Rich.....	10
filiformis Sw.....	173	Wrightii Gris.....	10
monocephala Rottb....	173	Lappago	
pumila Max....	173	aliena Spreng.....	200
rigidifolia Beklr.....	173	racemosa Willd.....	200
Labatia		Lasianthus	
chrysophyllifolia Gris.	88	Moralesii Gris	67
dyctyoneura Gris.....	88	Lasiocroton	
LABIATEÆ.....	113	prunifolius Gris	131
Lachnanthes		LAURACEÆ.....	142
tinctoria Ell.....	169	Lebetinia	
Lachnorrhiza		cancellata Cav.....	82
asteroides Gris.....	80	Lebidibia	
piloselloides Rich....	80	pauciflora Gris.....	32
Laelia		pauciflora var puberula	
Lindenii Lindl.....	229	Gris.....	33
Laeliopsis		pinnata Gris.....	33
Domingensis Lindl....	229	Lechea	
Ltæia		minor L.....	8
longifolia R.....	6	Leersia	
ternstraemioides Gris..	5	hexandra Sw.....	190
Lagascea		monandra Sw.....	190
mollis Cav	76	LEGUMINOSÆ.....	26
Lagetta		Leianthus	
linteraria Lam.....	140	longifolius Gris.....	115
linteraria Gris.....	140	silenifolius Gris..	115
Valenzuelana Rich....	140	Lemna	
Laguncularia		minor L.....	156
racemosa Gaertn.....	38	paucicostata Hegelhm.	156

	Págs.		Págs.
<i>Lemna</i>		<i>Leucocroton</i>	
<i>perpusilla</i> Torr?	156	<i>flavicans</i> Müll. Arg....	129
<i>polyrhiza</i> L.....	156	<i>revolutus</i> sp. nov.....	129
<i>trisulca</i> L.....	156	<i>virens</i> Gris.....	130
LEMNACEÆ	156	<i>Wrightii</i> Gris.....	129
LENTIBULARIACEÆ.....	90	<i>Leucothae</i>	
<i>Leochylus</i>		<i>glandulosa</i> Rich.....	84
<i>salvus</i> Gr.....	231	<i>Jamaicensis</i> Rich	85
<i>Leonotis</i>		<i>latifolia</i> Rich....	85
<i>nepetaefolia</i> R. Br.....	115	<i>Liabum</i>	
<i>Leonurus</i>		<i>Brownei</i> Cass.....	82
<i>sibiricus</i> L	115	<i>Cubense</i> Schultz. Bip.	
<i>Lepanthes</i>		" Linden"	82
<i>concinna</i> Sw.....	226	<i>Wrightii</i> Gris.....	82
<i>chrysostigma</i> Lindl....	226	LILIACEÆ.....	166
<i>dorsalis</i> Lindl.....	226	<i>Limnanthemum</i>	
<i>fulva</i> Lindl.....	226	<i>Humboldtianum</i> Gris.	116
<i>mandibularis</i> G. Rehb.	227	<i>Grayanum</i> Gris.....	116
<i>pristides</i> G. Rehb.....	226	<i>Limnocharis</i>	
<i>trichodaetyla</i> Lindl....	226	<i>Plumieri</i> Rich.....	154
<i>tridentata</i> Lindl.....	226	LINACEÆ	16
<i>Wrightii</i> G. Rehb.....	226	<i>Lindsæ</i>	
<i>Lepidium</i>		<i>elegans</i> Hook?..	208
<i>Virginicum</i> L	3	<i>Guianensis</i> Dry?.....	208
<i>Leptochloa</i>		<i>trapeziformis</i> Dry.....	208
<i>fascicularis</i> Gray.....	192	<i>Linociera</i>	
<i>mucronata</i> Kth.....	192	<i>axilliflora</i> Gris.	89
<i>virgata</i> Beauv.....	192	<i>Bumelioides</i> Gris.....	89
<i>Leptostachya</i>		<i>compacta</i> R. Br.....	89
<i>comata</i> Nees.....	99	<i>ligustrina</i> Sw.....	89
<i>Leria</i>		<i>Linodendron</i>	
<i>albicans</i> DC.	83	<i>aronifolium</i> Gris.....	140
<i>nutans</i> DC.....	83	<i>Cubense</i> Gris. "Linden"	140
<i>pumila</i> DC.....	83	<i>lagetta</i> Gris.....	140
<i>stenocephala</i> Gris.....	83	<i>venosum</i> Wr.....	140
<i>Lescaillea</i>		<i>Liparis</i>	
<i>equisetiformis</i> Gris....	82	<i>data</i> Lindl.....	227
<i>Leucaena</i>		<i>elliptica</i> G. Rehb.	227
<i>glauca</i> . Benth.....	35	<i>Jamaicensis</i> Lindl	227
		<i>viridipurpurea</i> Gr	227

	Págs.		Págs.
Lipocarpa		Lucuma	
<i>cochleata</i> Gris	177	Valenzuelana Rich....	88
<i>maculata</i> Torr	177	Lucya	
Lippia		<i>tuberosa</i> DC.....	65
<i>acuminata</i> Wr	112	Ludivigia	
<i>betulifolia</i> Kth.....	112	<i>microcarpa</i> Max	54
<i>canescens</i> Kth... ..	112	<i>palustris</i> Ell.....	54
<i>canescens</i> Kth.....	112	<i>repens</i> Sw.....	54
<i>dulcis</i> Trev.....	112	<i>repente</i> Sw.....	54
<i>geminata</i> Kth.....	112	<i>stricta</i> Wr.....	54
<i>micromera</i> Schauher... ..	112	Luffa	
<i>myrtifolia</i> Gris.	112	<i>acutangula</i> Ser ó Roxb	56
<i>nodiflora</i> Max.....	112	Luhea	
<i>reptans</i> Kth.....	112	<i>platypetala</i> Rich	15
<i>stœchadifolia</i> Kth.....	112	Lunania	
Lisianthes		<i>divaricata</i> Benth.....	5
<i>thamnoides</i> Gris.. ..	115	<i>dodecandra</i> Wr.....	5
Lithophila		<i>Grayi</i> Gris.....	5
<i>muscoides</i> Gris.....	136	<i>racemosa</i> Gris.....	5
LOASACEÆ	54	<i>Sauvallei</i> Gris.....	5
Lobelia		Lycaste	
<i>Cliffortiana</i> Willd.....	84	<i>Barringtoniæ</i> Lindl... ..	230
LOBELIACEÆ	84	<i>ciliata</i> Lindl	230
LOGANIACEÆ	116	Lycium	
Lomaria		<i>acnistoides</i> Gris.....	104
<i>attenuata</i> Willd.....	210	LYCOPODIACEÆ	23
Lonchocarpus		Lycopodium	
<i>Blainii</i> sp. nov.....	31	<i>Carolinianum</i> L.....	205
<i>Cubense</i> Rich.....	26	<i>cernuum</i> L.....	205
<i>latifolius</i> Kth.....	32	<i>complanatum</i> L.....	206
<i>sericeus</i> Kth	32	<i>dichotomum</i> Jacq.....	205
LORANTHACEÆ	240	<i>funiforme</i> Bory.....	205
Loranthus		<i>tinifolium</i> L.....	205
<i>cubensis</i> Gris.....	140	<i>phlegmaria</i> L.....	205
<i>pauciflora</i> Sw.....	140	<i>reflexum</i> Lam.....	205
<i>psilobrotys</i> DC.....	140	<i>taxifolium</i> Sw.....	205
Lucuma		<i>verticillatum</i> L.....	205
<i>mammosa</i> Gaertn.....	87	Lygodium	
<i>nervosa</i> A. DC.....	88	<i>volubile</i> Sw.....	218
<i>serpentaria</i> H. B. K... ..	88		

	Págs.		Págs.
<i>Lyonia</i>		<i>Marpighia</i>	
<i>Jamaicensis</i> Gris.....	85	<i>glabra</i> L	16
<i>latifolia</i> Gris.....	85	<i>lanceolata</i> Gris.....	16
<i>myrtilloides</i> Gris.....	84	<i>oxycocca</i> Gris.....	16
<i>obtus</i> Gris.....	84	<i>setosa</i> Spr.....	16
<i>Lysiloma</i>		<i>urens</i> L.....	16
<i>latisiliqua</i> A. Gray ..	35	MALPYGHIACEÆ.....	16
<i>sabicu</i> Benth... ..	35	<i>Malva</i>	
LYTHRARIÆ.....	52	<i>leprosa</i> Ort.....	11
<i>Lythrum</i>		MALVACEÆ.....	11
<i>virgultosum</i> . Gris.....	53	<i>Malvastrum</i>	
<i>Macfadyena</i>		<i>spicatum</i> A. Gray.....	11
<i>podopogon</i> Gris	97	<i>tricuspidatum</i> A. Gray	11
<i>Machærina</i>		<i>Malvaviscus</i>	
<i>filifolia</i> Gris.....	179	<i>arboreus</i> Cav.	13
<i>restioides</i> Vahl.....	179	<i>Drummondii</i> Torr &	
<i>Machaonia</i>		Gray	13
<i>cymosa</i> Gris.....	71	<i>Mamillaria</i>	
<i>microphylla</i> Gris.....	71	<i>pusilla</i> DC.....	58
<i>Maclura</i>		<i>Manettia</i>	
<i>tinctoria</i> Don	150	<i>coccinea</i> Willd.....	64
<i>Macradenia</i>		<i>ligistoides</i> Gris.....	64
<i>lutescens</i> R. Br.....	231	<i>Mangifera</i>	
<i>Macreightia</i>		<i>indica</i> L.....	25
<i>buxifolia</i> Gris	88	<i>Manisuris</i>	
<i>caribæa</i> A. DC.....	88	<i>granularis</i> Sw.....	201
<i>Macrocnemum</i>		<i>Mappia</i>	
<i>Cubense</i> Gris.....	61	<i>angustifolia</i> Gris.....	21
MAGNOLIACEÆ.....	2	<i>racemosa</i> Jacq.....	21
<i>Malachra</i>		<i>Marathrum</i>	
<i>capitata</i> L.....	12	<i>Cubanum</i> sp. nov... ..	150
<i>palmata</i> Manch.....	12	<i>Marattia</i>	
<i>radicata</i> L.....	12	<i>alata</i> Sw.....	218
<i>Texana</i> Gray.....	12	<i>Marcgravia</i>	
<i>urens</i> Poit.....	12	<i>oligandra</i> Wr	10
<i>Malouetia</i>		<i>umbellata</i> L... ..	10
<i>Cubana</i> A. DC	119	<i>Margaris</i>	
<i>Malpighia</i>		<i>nudiflora</i> Gris.....	69
<i>cnida</i> Spr.....	16	<i>Margaritopsis</i> gen. nov	
<i>coccigera</i> L.....	16	<i>acuifolia</i> sp. nov.....	69

	Págs.		Págs.
Marila		Maytenus	
<i>dissitiflora</i> sp. nov.....	10	<i>cuneifolius</i> Gris.....	22
<i>racemosa</i> Gris.....	10	<i>elæodendroides</i> Gris.....	22
Mariscus		<i>latifolius</i> Gris.....	22
<i>nanus</i> Vahl.....	173	<i>lineatus</i> Wr.....	22
Marliera		<i>parvifolius</i> Gris.....	22
<i>elliptica</i> Gris.....	39	Mecranium	
<i>glomerata</i> Gris.....	41	<i>amigdalinum</i>	46
Marsdenia		<i>coccineum</i> Wr.....	46
<i>affinis</i> Rich.....	121	Melanthera	
<i>aglomerata</i> Dene	121	<i>angustifolia</i> Kth.,	80
<i>campanulata</i> Gris.....	121	<i>deltoidea</i> Rich.....	80
<i>clausa</i> R. Br.....	121	<i>hastata</i> Max.....	80
<i>elliptica</i> Dene. Gris....	121	MELASTOMACEÆ	45
<i>elliptica</i> Dene?	121	MELIACEÆ	20
<i>fusca</i> Wr.....	121	Meliosma	
<i>longiflora</i> Rich	121	<i>oppositifolia</i> Gris.....	25
<i>umbellata</i> Gris.....	121	Melocactus	
<i>vinciflora</i> Gris..	121	<i>communis</i> DC	58
Marsilea		Melochia	
<i>polycarpa</i> Hook. &		<i>hirsuta</i> Cav.....	14
Grev.....	203	<i>manducata</i> sp. nov....	14
Marsypianthes		<i>melissæfolia</i> Gris.....	14
<i>hyptoides</i> Mart.....	114	<i>nodiflora</i> Sw.....	14
Martynia		<i>pyramidata</i> L.....	14
<i>diandra</i> Glox...	94	<i>serrata</i> Benth.....	14
Masdevalia		<i>tomentosa</i> L...	15
<i>fenestrata</i> Lindl.....	227	<i>vestita</i> Benth.....	14
Maxillaria		Melothria	
<i>alba</i> Lindl.....	230	<i>microcarpa</i> Gris.....	57
<i>crassifolia</i> Lindl.....	230	<i>pervaga</i> Gris	57
<i>iridifolia</i> G. Rehb.....	230	Meniscium	
<i>pallidiflora</i> Hook.....	230	<i>angustifolium</i> Willd... ..	216
<i>rufescens</i> Lindl	230	<i>reticulatum</i> Sw.....	216
Mayaca		<i>serratum</i> Cav?.....	216
<i>fluvialis</i> Aubl.....	161	MENISPERMACEÆ	3
<i>Wrightii</i> Gris.....	161	Mentzelia	
Maytenus		<i>aspera</i> L.....	54
<i>buxifolius</i> Gris.....	22	Merianea	
<i>cochlearifolius</i> Gris.....	22	<i>rosea</i> Juss.... ..	51

	Págs.		Págs.
Merianea		Micranthemum	
<i>Mertensia</i>	206	adenander Wr.....	101
Metalepis		callitrichoides	101
Cubensis Gris.....	121	ciliolatum sp. nov.....	102
Metastelma		elatinoides	101
brachystephanum Gris	120	multiflorum Wr.....	101
Cubense Dene..	120	Nuttallii A. Gray	101
filiforme	120	orbiculatum Mx.....	101
fusculum sp. nov.....	120	punctatum Wr.....	101
hamatum Gris.....	120	reflexum.....	103
linearifolium Rich.....	120	rotundatum Wr.....	101
parviflorum R. Br.		tetrandrum sp. nov....	102
Rich.....	120	trisetosum Wr.....	101
penicillatum Gris.....	120	Micromeria	
salinarum Wr.....	120	obovata Benth.....	114
Mettenia		Microstachys	
globosa Gris.....	134	VahlII A. Rich.....	132
Miconia		Microstylis	
androsæniifolia Gris...	48	rupestris Poepp.....	227
auriculata DC... ..	47	spicata Lindl... ..	227
chlorophylla sp. nov..	47	umbellulata Lindl.....	227
chrysandra Wr	47	Microtea	
Cubensis.....	48	debilis Sw.....	135
delicatula Rich.....	48	Mikania	
elata DC.....	47	batatæfolia DC.....	79
eurychaenioides Gris..	47	convolvulacea Gris.....	78
Fothergilla Naud..	47	congesta DC.....	79
holosericea DC.	47	corydalifolia Gris.....	79
Ibagueensis	48	crispiflora sp. nov.....	78
impetioIaris Don.....	47	gonoclada DC.....	78
lævigata DC	48	hastata Willd..	77
pinetorum	47	mollis Kth "Rich	78
præcox.....	47	Orinocensis H. B. K... ..	78
prasina DC.....	48	ranunculifolia Rich....	79
pyramidalis DC. Rich..	48	reticulosa sp. nov.....	78
Rangeliana Gris.....	49	Swartziana Gris.....	77
rubens Naud.....	47	tamoides DC.....	79
rufa	47	trinitaria DC.....	78
splendens Gris.....	48	Mildea	
tetrandra Naud.....	47	elegans Gris.....	145

	Págs.		Págs.
<i>Mildea</i>		<i>Moringa</i>	
<i>hidrocotylifolia</i> Gris.....	145	<i>pterygosperma</i> Goertn	26
<i>Milium</i>		MORINGACEÆ	26
<i>lanatum</i> R. & Sch.....	194	<i>Moschoxylum</i>	
<i>Mimosa</i>		<i>trachyanthum</i> Gris. ..	20
<i>asperata</i> L	34	<i>Mouriria</i>	
<i>diplotricha</i> sp. nov.....	34	<i>acuta</i> Gris.....	45
<i>fagaracantha</i> Gris.....	34	<i>emarginata</i> Gris.....	45
<i>pudica</i> L.....	34	<i>lanceolata</i> Gris.	45
<i>viva</i> L.....	34	<i>myrtilloides</i> Poir.....	45
<i>Mimusops</i> .		<i>spathulata</i> Gris.....	45
<i>dissecta</i> R. Br	87	<i>Valenzuelana</i> Gris.....	45
<i>jaimiqui</i> Wr.....	87	<i>Mucuna</i>	
<i>Mirabilis</i>		<i>altissima</i> DC.....	30
<i>jalapa</i> L.....	137	<i>pruriens</i> DC.....	30
<i>Mitracarpum</i>		<i>urens</i> DC?.....	30
<i>crassifolium</i> Rich.....	73	<i>Muhlenbergia</i>	
<i>dioides</i> Rich	73	<i>capillaris</i> Trin....	191
<i>laeteviride</i> sp. nov.....	73	<i>spicata</i> Munn.....	191
<i>Sagræanum</i> DC	73	<i>Muntingia</i>	
<i>squarrosum</i> Cham. &		<i>calabura</i> L	15
Sch... ..	73	MUSACEÆ.....	166
<i>Mitrantes</i>		<i>Myginda</i>	
<i>Otonis</i> Berg	40	<i>ilicifolia</i> Lam.....	22
<i>Mitreola</i>		<i>ilicifolia</i> Gris.....	22
<i>petiolata</i> Torr. & Gray	74	<i>integrifolia</i> Lam.....	22
<i>Mollugo</i>		<i>latifolia</i> Sw.....	22
<i>Cambessedesii</i> Benth.		<i>pallens</i> Sw.....	22
& Hook.....	7	<i>pungens</i> sp. nov.....	22
<i>enneandra</i> sp. nov....	7	<i>rhacoma</i> Sw	22
<i>nudicaulis</i> Lam.....	7	<i>uragoga</i> Jacq.....	22
<i>verticillata</i> L.....	7	<i>Myrcia</i>	
<i>Momordica</i>		<i>coriacea</i> DC.....	40
<i>balsamina</i> L	57	<i>coriacea</i> DC.....	41
<i>charantia</i> L.....	57	<i>Lindeniana</i>	40
<i>Monogramme</i>		<i>splendens</i> DC.....	40
<i>immersa</i> Fée	216	<i>Valenzuelana</i> Rich....	40
<i>Morinda</i>		<i>Myrica</i>	
<i>royoc</i> L.....	71	<i>microcarpa</i> Benth.....	147
		<i>punctata</i> Gris.....	147

	Págs		Págs
<i>Myrica</i>		<i>Nemodaphne</i>	
MYRICACEÆ.....	147	<i>cuneata</i> Meisn.	134
<i>Myriophyllum</i>		<i>Nephrodium</i>	
<i>scabratum</i> Mich	37	<i>cicutarium</i> Baker.....	213
<i>sparsiflorum</i> sp. nov...	37	<i>conterminum</i> Desv.....	212
<i>Myrsine</i>		<i>deltoidenm</i> Desv.....	213
<i>coriacea</i> R. Br.	89	<i>denticulatum</i> Hook... ..	213
<i>Cubana</i> DC... ..	89	<i>effusum</i> Baker..	213
<i>floribunda</i> R. Br. Gris.	89	<i>Grisebachii</i> Baker.....	213
<i>læta</i> A. DC	89	<i>hirtum</i> Hook	213
<i>rapanea</i> R. & Sch.....	89	<i>invisum</i> Baker.....	213
MYRSINACEÆ	89	<i>lonchodes</i> Hook	213
MYRTACEÆ	38	<i>macrophyllum</i> Baker..	213
<i>Myrtus</i>		<i>molle</i> Desv	213
<i>elliptica</i> sp. nov.....	39	<i>patens</i> Desv.....	213
<i>guayabillo</i>	39	<i>pedatum</i> Hook.....	213
<i>leriocarpa</i>	38	<i>pubescens</i> Desv.....	213
<i>Sagræa</i> Berg..	40	<i>sanctum</i> Baker	212
NAJADEÆ.....	154	<i>scolopendrioides</i> Hook	213
<i>Najas</i>		<i>serra</i> Desv.....	213
<i>arguta</i> H. B. K.	154	<i>unitum</i> R. Br.....	213
<i>flexilis</i> Rostk.....	154	<i>villosum</i> Presl.....	213
<i>microdon</i> A. Braun....	154	<i>Wrightii</i> Hook.....	213
<i>major</i> All.....	154	<i>Nepsera</i>	
<i>Wrightii</i> A. Braun....	154	<i>aquatica</i> Naud.....	52
<i>Nama</i>		<i>Neptunia</i>	
<i>Jamaicensis</i> L.....	105	<i>plena</i> Benth.....	34
<i>Nasturtium</i>		<i>pubescens</i> Benth.....	35
<i>brevipes</i> Gris.....	3	<i>Neuroläena</i>	
<i>officinale</i> R. Br	3	<i>lobata</i> R. Br.....	82
<i>palustre</i> DC.....	3	<i>Nicotiana</i>	
<i>Nectandra</i>		<i>repanda</i> Willd "Rich..	104
<i>exaltata</i> Gris	143	<i>Nidularium</i>	
<i>leucantha</i> Nees.....	143	<i>karatás</i> Lem "Rich... ..	167
<i>magnoliæfolia</i> Rich.....	143	<i>Niphaea</i>	
<i>sanguinea</i> Rottb.....	143	<i>pulchella</i> Gris	92
<i>Willdenowiana</i> Nees....	143	<i>Notholæna</i>	
<i>Nelumbium</i>		<i>trichomanoides</i> R. Br.	215
<i>luteum</i> Willd	3	<i>ferruginea</i> Eaton.....	215

	Págs		Págs
Nuphar		Olyra	
advena Ait.....	3	pineti Wr.....	193
NYCTAGINACEÆ	137	strepheoides Gris	193
Nymphæa		Omphalea	
ampla DC.....	3	diandra L	132
Jamesoniana Planch...	3	hypoleuca Gris.....	132
odorata Ait.....	3	trichotoma Müll. Arg.	132
Rudgeana Mey.....	3	ONAGRARIÆ	54
NYPHÆACEÆ	3	Oncidium	
OCHNACEÆ	20	altissimum Sw.....	231
Ochroma		comosum Poepp.....	230
lagopus Sw.....	14	Guibertianum Rich...	230
Octomeria		Gundlachii Wr.....	230
tridentata Lindl.....	227	intermedium Knowl	231
Ocymum		Leiboldii G. Rehb.....	231
canum Sims "Rug.....	113	lemonianum Lindl.....	231
micranthum Willd.		luridum Lindl	231
"Greene"	113	pulchellum Hook.....	231
sanctum L.	113	salvus G. Rehb	231
Odondostigma		sylvestre Lindl	231
galeottianum Rich...	119	usneoides Lindl.....	231
Ogiera		variegatum Sw.....	231
ruderalis Gris...	80	Onychium	
OLACACEÆ	21	striatum Kunze.....	210
Oldenlandia		Ophioglossum	
callitrichoides Gris....	64	bulbosum var. Gris.	218
capillipes Gris.....	64	medicaule L	218
corymbosa Gris.....	64	palmatum L.....	218
glomerata Max.....	64	reticulatum L	218
Halei A. Gray.....	64	Opuntia	
herbacea DC.....	64	hystrix Gris.....	59
succulenta Wr.....	64	macrantha Gris.....	59
OLEACEÆ	88	triacantha Haw.....	59
Oleandra		tuna Mill.....	59
nodosa Presl.....	214	ORCHIDACEÆ	165
Olfersia		Oreodaphne	
cervina Kze	217	alba Rich	143
Olyra		leucoxylon Nees.....	143
latifolia L.....	193	Oreodoxa	
pauciflora Sw.....	193	regia Kth	153

	Págs		Págs
Ornithidium		<i>Oxandra</i>	
confertum Gr.....	230	<i>laurifolia</i> R.....	2
Orthopogon		<i>virgata</i> R.....	2
hirtellus R. Br. "Rich"	200	Oxipetalum	
loliaceus Spreng.....	200	<i>riparium</i> Kth.....	121
Orthosia		Pachira	
acuminata Gris.....	121	<i>aquatica</i> Aubl.....	14
oblongata Gris.....	121	<i>emarginata</i> R.....	14
Oryza		Pachyanthus	
sativa L.....	190	<i>angustifolius</i> Gris.....	49
Osmunda		<i>Cubensis</i> Rich.....	49
cinnamomea L.....	217	<i>oleifolius</i> Gris.....	49
regalis L.....	217	<i>Poiretii</i> Gris.....	49
Ossæa		<i>Wrightii</i> Gris.....	49
capillaris.....	46	Pachygone	
<i>fascicularis</i> Gris.....	46	<i>Cubensis</i> Gris.....	3
heterotricha.....	45	Pachyrhizus	
hirtella.....	46	<i>angulatus</i> Rich.....	31
<i>integrifolia</i> Naud... ..	46	Pachystachys	
involutrata.....	45	<i>coccinea</i> Nees.....	98
lanata.....	45	Pæpalanthus	
leucandra Wr.....	46	<i>alsinoides</i> sp. nov.....	163
microphylla.....	45	<i>androsaceus</i> Gris.....	165
muricata.....	45	<i>lagopodioides</i> Gris.....	165
neurotricha.....	46	<i>Lamarckii</i> H. B. K....	163
penninervis.....	46	<i>pungens</i> Gris.....	163
<i>punctata</i> Gris.....	46	<i>retusus</i> sp. nov.....	164
rufeseens.....	45	<i>seslerioides</i> Gris.....	164
scabrosa DC.....	45	Palicourea	
trichotoma Wr.....	46	<i>alpina</i> DC.....	70
trichopetala sp. nov...	45	<i>crocea</i> DC.....	70
Wrightii B. & Hook...	45	<i>crocea</i> Gris.....	71
Ottonia		<i>didymocarpa</i> Gris.....	70
<i>punctata</i> Gris.....	145	PALMÆ.....	152
<i>sphaerocarpum</i> Gris....	145	Panax	
Oxalis		<i>speciosum</i> W.....	58
corniculata L.....	18	Paneratium	
frutescens L.....	19	<i>caribæum</i> L.....	166
<i>intermedia</i> Rich.....	19	Panicum	
violacea L.....	19	<i>agrostoides</i> Muhl.....	199

	Págs		Págs
Panicum		Panicum	
agrostoides Muhl.....	199	Rudgei R. S?... ..	199
altissimum May.....	199	Rugellii Gris.....	199
amphystemon sp. nov.	198	rugulosum Gris.....	199
amplexicaule Rudg....	199	sclerochloa Trin?.....	197
brevifolium L.....	199	Sloanei Gris	199
Cayennense Lam?.....	199	stenodes Gris.....	198
colonum L.....	197	stoloniferum Poir.....	199
crus-galli L.	197	tricanthum Gris.....	199
cyanescens L.....	199	vilvoides Trin.....	199
dichotum	199	virginatum L.....	199
dichotomum L.....	199	viscidum Ell	199
diffusum Sw.....	198	PAPAVERACEÆ... ..	3
distantiflorum Rich. ...	198	PAPAYACEÆ.....	54
distichum Lam.....	199	Paritium	
divaricatum L.....	199	elatum Gris.....	14
durum Gris.....	199	tiliaceum Gris.....	14
filiforme L.....	197	Parkinsonia	
fuscum Sw.....	198	aculeata L.....	33
Gibbum Ell	199	Parthenium	
glutinosum Sw.	199	hysterophorus L.....	80
grossarium L.....	199	Paspalum	
horizontale Meyer.....	197	alterniflorum Rich.....	194
lasianthum Trin.....	199	cæspitosum Flügge....	194
laxum Sw.....	197	caudicatum sp. nov....	196
lolium Gris.....	197	clavuliferum sp. nov...	195
Martinicense Gris.....	199	compressum Nees.....	197
maximun Jacq.	199	conjngatum Berg.....	194
Mayarense sp. nov....	199	decumbens Sw.....	195
microcarpum Muhl....	199	densum Poir.....	195
molle Sw.....	198	dissectum L.....	194
nemorosum Sw.....	198	distichum L.....	194
neuranthum Gris.....	199	filiforme Sw.....	194
oryzoides Sw.....	198	hemycryptum sp. nov..	196
pallens Sw.....	199	leucocheilum sp. nov..	194
paspaloides Pers....	197	Lindenianum Rich.....	194
platyphyllum Munro..	197	nanum Wr	194
proliferum Lam.....	199	notatum Flügge.....	194
prostratum Lam.....	197	paniculatum L.....	195
Rottbœllioides Kth....	197	papillosum Spr.....	195

	Págs		Págs
Paspalum		Pavonia	
<i>platyphyllum</i> Gris.....	197	<i>cordifolia</i> Wr.....	13
<i>plicatulum</i> Mx	195	<i>hispida</i> sp. nov.....	12
<i>pulchellum</i> Kth.....	194	<i>intermixta</i> Rich.....	12
<i>Rottbœllioides</i> sp. nov.	195	<i>linearis</i> Rich'	12
<i>rupestre</i> Nees.....	194	<i>megalophylla</i> Wr	13
<i>setaceum</i> Mx.....	194	<i>racemosa</i> Sw	12
<i>Swartzianum</i> Flügge..	197	<i>spinifex</i> Cav.....	12
<i>virgatum</i> L.....	195	<i>subpandurata</i> Wr.....	13
Passiflora		<i>typhalæa</i> Cav.....	12
<i>angustifolia</i> Sw.....	55	<i>typhalæoides</i> Kth Gris..	12
<i>Berteriana</i> Balb.....	56	Pectis	
<i>ciliata</i> Ait... ..	56	<i>ciliaris</i> L.....	81
<i>foetida</i> L	56	<i>Cubensis</i> Gris.....	81
<i>hederacea</i> Cav?.....	55	<i>floribunda</i> Rich.....	82
<i>helosericea</i> L.....	56	<i>Plumieri</i> Gris	82
<i>incarnata</i> L. Rich....	56	<i>pratensis</i> sp. nov.....	81
<i>lineariloba</i> J. Hook?....	55	<i>prostrata</i> Cav	81
<i>maliformis</i> L.	56	<i>punctata</i> Jacq	82
<i>minima</i> L.....	55	Pedilanthus	
<i>multiflora</i> L.	56	<i>angustifolius</i> Poit	134
<i>murucuja</i> L.....	56	<i>linearifolius</i> Gris.....	134
<i>oblongata</i> Sw.....	56	<i>tithymaloides</i> Poit'....	134
<i>pallida</i> L.....	55	Peirescia	
<i>pedata</i> L.... ..	56	<i>aculeata</i> Mill.....	59
<i>penduliflora</i> Berter...	56	<i>portulacifolia</i> Haw	59
<i>pubescens</i> Kth.....	56	Pelexia	
<i>reticulata</i> sp. nov... ..	56	<i>cranichioides</i> Gr....	232
<i>rubra</i> L.....	56	<i>setacea</i> Lindl	232
<i>sexflora</i> Juss.....	56	<i>spiranthoides</i> Lindl....	232
<i>stipulata</i> Aubl.....	56	<i>stenorrhynchoides</i> Lind	232
<i>suberosa</i> L?.....	55	Peltophorum	
<i>Warei</i> Nutt	55	<i>adnatum</i> Gris.....	32
PASSIFLORACEÆ	55	Pennisetum	
Paullinia		<i>setosum</i> Rich.....	200
<i>curassavica</i> L.....	24	Pentapetes	
<i>fuscescens</i> Kth.....	24	<i>Phœnicia</i> L.....	14
<i>pinnata</i> L.....	24	Pentarhaphia	
Pavonia		<i>Cubensis</i> Dene.....	94
<i>achanioides</i> Gris.....	13	<i>Duchartræoides</i> s. nov	92

	Págs		Págs
Pentarhaphia		Peperomia	
<i>ferruginea</i> sp. nov.....	93	<i>pellucida</i> Gris.....	145
<i>glandulosa</i> Gris.....	94	<i>petiolaris</i> C. DC.....	145
<i>incurva</i> Gris.....	93	<i>Ponthieui</i> Miq.....	146
<i>salicifolia</i> Gris... ..	93	<i>producta</i> Gris	146
<i>salicifolia</i> Gris.....	93	<i>pseudoamplexicaulis</i>	
<i>triflora</i> Gris.....	93	C. DC. "Ossa".....	146
<i>verrucosa</i> Dene.....	94	<i>pseudopereskiaefolia</i>	
Peperomia		C. DC	146
<i>acuminata</i> Gris.....	145	<i>pulchella</i> A. Dietr.....	147
<i>alata</i> R. & P.....	146	<i>reflexa</i> A. Dietr.....	147
<i>alpina</i> Gris	146	<i>repens</i> Gris.....	146
<i>Antillarum</i> C. DC. ...	146	<i>rotundifolia</i> Gris.....	146
<i>caulibarbis</i> Miq.....	145	<i>scandens</i> R. & P	146
<i>circinata</i> Link "Rug..."	146	<i>sepluplinervia</i> C. DC.	146
<i>Cubana</i> O. DC....	145	<i>serpens</i> Gris....	146
<i>Cubensis</i> C. DC.....	146	<i>suaveolens</i> Ham.....	147
<i>dendrophylla</i> Gris.....	146	<i>subrotundifolia</i> C. DC.	146
<i>distachya</i> Gris.....	146	<i>tenella</i> Dietr.....	145
<i>distachya</i> var. <i>Gris</i>	146	<i>trinervis</i> R. & P.....	146
<i>exitis</i> Gris.....	145	<i>verticillata</i> <i>Gris</i>	147
<i>glabella</i> <i>Gris</i>	145	<i>Wrightiana</i> C. DC....	146
<i>Guadelupensis</i> C. DC.	145	Pera	
<i>Hernandæfolia</i> Dietr....	146	<i>bumelifolia</i> <i>Gris</i>	131
<i>hirta</i> C. DC.....	145	<i>oppositifolia</i> <i>Gris</i>	131
<i>hirtella</i> <i>Gris</i>	145	Perotis	
<i>ionophylla</i> <i>Gris</i>	146	<i>cubana</i> sp. nov.....	202
<i>lineatipila</i> <i>Rich</i>	145	Persea	
<i>magnoliæfolia</i> C. DC..	146	<i>Cubensis</i> Meisn".....	143
<i>melagostigma</i> <i>Miq</i> .		<i>silvestris</i> <i>Rich</i> ".....	143
"C. DC.....	145	Petitia	
<i>Metalpacoensis</i> C. DC	146	<i>Pœppigü</i> Schauer.....	113
<i>monsterifolia</i> <i>Gris</i>	146	Petiveria	
<i>myrtillus</i> <i>Miq</i>	147	<i>alliacea</i> L.....	135
<i>nigro-punctata</i> <i>Miq</i> ?.....	145	Petunia	
<i>nummularifolia</i> H. B. K	146	<i>parviflora</i> <i>Juss</i>	104
<i>obtusifolia</i> C. DC.....	146	Phania	
<i>obtusifolia</i> <i>Gris</i>	146	<i>Domingensis</i> <i>Gris</i>	76
<i>obtusifolia</i> <i>Gris</i>	146	<i>matricarioides</i> <i>Gris</i>	76
<i>obversa</i> A. Dietr.....	147	<i>multicaulis</i> DC	76

	Págs		Págs
Phaseolus		Phoradendron	
<i>atropurpureus</i> DC.....	31	<i>buxifolium</i> Gris.....	141
<i>clitorioides</i> Mart?.....	31	<i>flavescens</i> Nutt.	140
<i>crotalarioides</i> Gris.....	31	<i>hexastachyum</i> Gris ...	140
<i>crotalarioides</i> Rich.....	31	<i>latifolium</i> Gris.....	140
<i>linearis</i> Kth.....	31	<i>Martinicense</i> Gris....	140
<i>lunatus</i> L	31	<i>myrtilloides</i> Gris	141
<i>ovatus</i> Gris	31	<i>rubrum</i> Gris.....	140
<i>semierectus</i> L.....	30	<i>sessilifolium</i> Gris.....	140
<i>trichocarpus</i> sp. nov...	30	<i>testæfolium</i> Wr	141
Phegopteris		<i>tetrastachyum</i> Gris....	140
<i>divergens</i> Mett.....	213	Phthirusa	
Phenax		<i>pauciflora</i> Eichl.....	140
<i>urticifolius</i> Wedd.....	147	<i>uniflora</i> Eichl.....	140
Phialanthus		Phyllanthus	
<i>myrtilloides</i> Gris..	71	<i>acuminatus</i> V	126
<i>resinifluus</i> Gris...	71	<i>angustifolius</i> Sw. Lin-	
<i>rigidus</i> Gris.....	71	<i>den</i>	126
<i>spicatus</i>	71	<i>aquaticus</i> sp. nov.....	124
<i>stillans</i> Gris.....	71	<i>carnosulus</i> Müll. Arg.	126
Philodendron		<i>conami</i> Sw.....	126
<i>Clementis</i> Wr.....	155	<i>cyclanthera</i> Müll. Arg.	126
<i>hederaceum</i> Schott....	155	<i>discolor</i> Poepp... ..	126
<i>lacernm</i> Schott	155	<i>echinospermum</i> sp. nov	122
<i>scaberulum</i> sp. nov....	155	<i>epiphyllanthus</i> L.....	126
<i>Wrightii</i> Gris.....	155	<i>erythrinus</i> Müll. Arg.	126
Philoxerus		<i>falcatus</i> Sw.....	126
<i>serpyllifolia</i> Gris....	136	<i>grandifolius</i> L.....	122
Phlebotænia		<i>Grisebachianus</i> Müll.	
<i>cuneata</i> Gris.....	5	<i>Arg</i>	126
Phæbe		<i>heliotropus</i> Wr.....	125
<i>antillana</i> Meisn.....	143	<i>laurifolius</i> Rich.....	122
<i>Cubensis</i> Gris.....	143	<i>minimus</i> sp. nov.....	122
<i>montana</i> Gris	142	<i>myrtilloides</i> Gris.....	126
<i>triplinervis</i> Gris.....	143	<i>neopeltandrus</i> Gris....	126
<i>Valenzuelana</i> Rich.....	143	<i>niruri</i> L.....	123
Phoradendron		<i>niruri</i> L.....	126
<i>Berterianum</i> Eichl....	140	<i>niruri</i> Müll.....	123
<i>buxitolia</i> Gris.....	141	<i>niruri</i> var. <i>Gris</i>	126
<i>buxifolia</i> Gris... ..	141	<i>nobilis</i> Müll. Arg....	126

	Págs		Págs
Phyllanthus		Phytolacca	
<i>nutans</i> Sw.....	126	<i>octandra</i> L?.....	135
<i>nutans</i> Sw.....	126	PHYTOLACCACEÆ.....	135
<i>orbicularis</i> H. B. K....	126	Picramnia	
<i>pallidus</i> H. B. K.....	126	<i>antidesma</i> Sw.....	20
<i>pallidus</i> Wr.....	126	<i>pentandra</i> Sw.....	20
<i>pentaphyllus</i> Wr.....	123	<i>reticulata</i> Gris.....	20
<i>procerus</i> sp. nov.....	125	Picrodendron	
<i>pruinosis</i> Rich.....	123	<i>juglans</i> Gris.....	20
<i>pubigerus</i> Rich ...	122	Pictetia	
<i>purpureus</i> Wr.....	126	<i>angustifolia</i> Gris.....	27
<i>scandens</i> Müll. Arg....	126	<i>terrata</i> DC.....	27
<i>spathulæfolius</i> Gris.....	126	Pilea	
<i>spendocicca</i> Gris.....	126	<i>betulæfolia</i> Wedd." Ru-	
<i>squamatus</i> sp. nov.....	123	<i>gel</i>	149
<i>subcarnosus</i> sp. nov...	125	<i>ciliaris</i> Wedd.....	148
<i>tenuicaulis</i> Müll. Arg..	126	<i>depressa</i> Bl.....	148
<i>virens</i> Müll. Arg.....	126	<i>glomerata</i>	148
<i>Williamioides</i> Gris....	126	<i>gnidiodes</i> Gris.....	148
Phyllocoryne		<i>herniariodes</i> Sw .	148
<i>Jamaicensis</i> J. D. Hook.	151	<i>heteroneura</i> Gris.....	148
Phyllomelia		<i>inæqualis</i> Gris. Wedd..	149
<i>coronata</i> Gris.....	71	<i>lucila</i> Bl.....	148
Physalis		<i>lurida</i> sp. nov.....	148
<i>angulata</i> L.....	104	<i>muscosa</i> Lindl.....	148
<i>Hermanni</i> Dun.....	104	<i>nudicaulis</i> Wedd.....	148
<i>Linkiana</i> Nees.....	104	<i>nummulariæfolia</i> Wedd	148
<i>pubescens</i> L.....	104	<i>parietaria</i> Gris.....	148
Physurus		<i>pendula</i> Wr.....	148
<i>commelynifolius</i> G. Rehb.	233	<i>pubescens</i> Liemb.....	149
<i>corniculatus</i> G. Rehb..	233	<i>repens</i> Wedd. ...	149
<i>hirtellus</i> Lindl.....	233	<i>rotundata</i> Gris.....	148
<i>plantagineum</i> Lindl.....	233	<i>spathulata</i> Gris.....	148
<i>plantagineus</i> Lindl....	233	<i>stelluligera</i> Wedd	148
<i>Sagræanus</i> Rich.....	233	<i>stolonifera</i> Wedd.....	148
<i>Wrightianus</i> Gr.....	233	<i>Swartzii</i> Gris.....	147
Phytolacca		<i>uninervis</i> Gris.....	148
<i>decandra</i> L. Rich.....	135	<i>Wydleri</i> Bl.....	148
<i>icosandra</i> L	135	Pilocarpus	
		<i>heterophyllus</i> A. Gray	19

	Págs		Págs
<i>Pinguicula</i>		<i>Piriqueta</i>	
<i>albida</i> Wr.....	90	<i>jonidioides</i> Rich.....	55
<i>filifolia</i> Wr.....	90	<i>viscosa</i> Gris.....	55
<i>Pinillosia</i>		<i>Piscidia</i>	
<i>bellioides</i> Gris.....	80	<i>erythrina</i> L.....	32
<i>repens</i> Schultz Bip..	80	<i>Pisonia</i>	
<i>tetranthoides</i> DC.....	80	<i>aculeata</i> L..	137
<i>Pinus</i>		<i>discolor</i> Spreng.....	137
<i>cubensis</i> Gris.....	151	<i>inermis</i> Jacq.....	138
<i>occidentalis</i> Sw? "Rich	151	<i>monotaxadenia</i> sp nov.	137
<i>Piper</i>		<i>obtusata</i> Sw.....	138
<i>angustifolium</i> R & P..	145	<i>pedicellaris</i> Gris.....	137
<i>articulatum</i> Rich.....	144	<i>rotundata</i> Gris.. . . .	137
<i>ceanothifolium</i> Kth..	145	<i>uniseriata</i> Wr.....	138
<i>confusum</i> C. DC.....	145	<i>Pistia</i>	
<i>Cubense</i> DC.....	144	<i>Amazónica</i> Presl. "Pœ-	
<i>geniculatum</i> Sw.....	144	<i>ppig</i>	156
<i>hirsutum</i> Sw.....	145	<i>commutata</i> Schleid....	156
<i>leptostachyum</i> Rich'..	144	<i>occidentalis</i> Bl.....	156
<i>Lindenianum</i> A. DC."	143	<i>Pitcairnea</i>	
<i>mananthum</i> sp. nov...	144	<i>bromeliæfolia</i> L' Her.	167
<i>marginatum</i> Jacq.....	144	<i>Pithecoctenium</i>	
<i>mollicomum</i> Kth.....	145	<i>Aubletii</i> Gris.....	97
<i>obtusum</i> C. DC.....	145	<i>hexagonum</i> DC.....	97
<i>peltatum</i> L.....	145	<i>muricatum</i> Macf.....	97
<i>Richardianum</i> C. DC..	144	<i>Pithecolobium</i>	
<i>rigidum</i> C. DC".....	144	<i>asplenifolium</i> Gris.....	36
<i>Sagræanum</i> C. DC?...	451	<i>calliandræflorum</i> Wr..	36
<i>Sieberi</i> C. DC.....	144	<i>cercinale</i> Benth.....	36
<i>sphaerocarpum</i> C. DC..	145	<i>filicifolium</i> Benth.....	36
<i>Swartzianum</i> C. DC..	144	<i>lentiscifolium</i>	36
<i>tenue</i> Kth.....	144	<i>obovale</i>	36
<i>tigerianum</i> C.DC. Pœp-		<i>saman</i> Benth.....	36
<i>pig</i>	144	<i>unguiscati</i> Benth.....	36
<i>tuberculatum</i> Jacq....	144	<i>Vincentis</i> Benth	36
<i>umbellatum</i> L	145	<i>PLANTAGINACEÆ</i>	90
<i>PIPERACEÆ</i>	143	<i>Plantago</i>	
<i>Piriqueta</i>		<i>major</i> L.....	90
<i>cistoides</i> Gris.....	55	<i>Platygine</i>	
<i>glabra</i> Gris	55	<i>hexandra</i> Müll. Arg... 130	

	Págs		Págs
Platygine		Pleurothallis	
<i>urens Merc</i>	130	<i>tribuloides Lindl</i>	226
Pleroma		<i>trigonifolia Wr</i>	225
<i>Cubensis</i>	52	<i>trichophora Lidl</i>	225
<i>micanthella</i>	51	<i>trichyphus G. Rehb</i>	226
<i>squamatum</i>	51	<i>tuberculata Wr</i>	228
<i>Pleurochaenia</i>		<i>univaginata Lindl</i>	225
<i>Cubensis Gris</i>	48	<i>vaginulata Gr.</i>	226
Pleurothallis		<i>Valenzuelana Rich</i>	230
<i>æquiflora Gr</i>	225	<i>velaticaulis G. Rehb</i> ...	225
<i>albida Lindl.</i>	225	<i>Willsoni Lindl</i>	225
<i>blepharophylla Gr</i>	226	Pluchea	
<i>brachyglottis G. Rehb</i> . 225		<i>bifrons DC</i>	79
<i>brachypetala Gris</i>	225	<i>odorata Cass</i>	79
<i>corniculata Lindl</i>	226	<i>purpurascens DC</i>	79
<i>Cubensis Lindl.</i>	225	PLUMBAGINACEÆ	90
<i>fallax G. Rehb</i>	226	Plumbago	
<i>floripicta Lindl</i>	226	<i>scandens L</i>	90
<i>foliata Gr</i>	226	Plumiera	
<i>Grobyi Lindl</i>	226	<i>alba L" Rug</i>	118
<i>hymenantha Lindl</i>	226	<i>clusioides Gris</i>	119
<i>lichenicola G</i>	226	<i>emarginata Gris</i>	118
<i>longilabris Lindl</i>	226	<i>filifolia Gris</i>	119
<i>melanantha G</i>	226	<i>obtusata L</i>	118
<i>mucronata</i>	226	<i>obtusata Gris</i>	119
<i>murex G, Rehb</i>	225	<i>sericeifolia Wr</i>	118
<i>nubigena Lindl</i>	226	Poa	
<i>nurmularia G. Rehb.</i> 226		<i>airoides Kth</i>	191
<i>lobangifolia Lindl</i>	225	<i>nitida Ell</i>	190
<i>obovata Lindl</i>	225	Podocarpus	
<i>odontopetala G. Rehb</i> . 225		<i>angustifolius Gris</i>	151
<i>paehyrhachys Rich</i>	227	<i>coriaceus Rich</i>	151
<i>prostata Lindl</i>	226	PODOSTOMACEÆ	150
<i>racemiflora Lindl</i>	225	Pœppigia	
<i>rhomboglossa G. Rehb</i> . 226		<i>excelsa Rich</i>	32
<i>rubroviridis Lindl</i>	225	<i>procera Presl</i>	32
<i>ruscifolia R. B</i>	255	Pogonia	
<i>scalaris Gr</i>	226	<i>Cubensis G Rehb</i>	231
<i>sertularioides Spr</i>	226	<i>macrophylla Lindl</i>	231
<i>testifolia Lindl</i>	226	<i>physurifolia G. Rehb</i> . 231	

	Págs		Págs
Poicilla		Polypodium	
ovatifolia Gris... ..	121	costatum Kunze.. ..	215
tamnifolia Gris.....	121	crassifolium L.. ..	215
Poiretia		crenatum Gris.....	214
refracta Gris	27	cultratum Willd.....	214
Polybotrya		dissimile L.	215
aspidioides Gris.....	217	elasticum Bory.....	214
osmundaceum H. B. K..	217	feniculum Fée.....	214
Polygala		hastæfolium Sw.....	215
angustifolia Kth	5	incanum Sw.....	215
brachyptera Gris.....	5	lapathifolium Lam.....	215
galioides Poir	5	loriceum L.....	215
galioides Gris.....	5	lycopodioides L.....	215
glochidiata Kth.....	5	megolodus Schk.....	214
gracilis Kth.....	5	moriiliforme Lag.....	214
longicaulis Kth.....	5	nerifolium Schk.....	215
paniculata L.....	5	obliteratum Sw.....	214
peduncularis K.....	5	otites Sw.....	215
squamifolia Wr	5	pectinatum L.....	215
spathulata Gris.....	5	phyllitides L.....	315
saginoïdes Gris.....	5	piloselloides	215
POLYGALACEÆ.....	5	polystichoides Kl.....	214
POLYGONACEÆ... ..	138	pulchrum Mart. & Gal.	215
Poligonum		reptans Sw.....	214
acre H. B. K.....	138	salicifolium Willd.....	215
acuminatum H. B. K..	138	serpens Sw. Gris.....	215
acuminatum Gris.. ..	138	serrulatum Mett.....	214
glabrum Willd.....	138	sororium H. B. K.	215
hispidum H. B. K.....	138	suspensum L.....	214
Meisnerianum Cham.		Swartzii Baker.	215
Schl	138	tenuifolium H. B. K..	215
Pennsylvanicum L....	138	tetragonum Sw.....	214
segetum Kth.....	138	trichomanoides Sw....	214
spectabile Mart	138	vexatum Eaton.....	215
Polypodium		Polypompholix	
angustifolium Sw.....	215	laciniata Benj. Gris.....	92
caudatum Kaulf.....	214	Polypremum	
chnoodes Spreng.....	215	procumbens L.. ..	117
cordatum Hook	214	Polystachya	
costatum Kunze... ..	215	luteola Hook	230

	Págs		Págs
<i>Polystachya</i> :		Potomorphe	
<i>membranacea</i> Rich.....	233	<i>peltatum</i> Mig.....	145
Ponera		<i>umbellatum</i> Mig.....	145
<i>adendrobium</i> G. Rchb.	229	Pouzolzia	
Pontederia		<i>repens</i> Gris	147
<i>cordata</i> L	165	Prescottia	
PONTEDERIACEÆ	165	<i>myosurus</i> G. Rchb.....	232
Ponthieva		<i>stachyoides</i>	232
<i>glandulosa</i> R. Br.....	232	PRIMULACEÆ.....	90
<i>petiolata</i> Lindl.....	232	Prockia	
Poraqueiba		<i>crucis</i> L.....	15
<i>Cubensis</i> Wr	21	Proustia	
Porophyllum		<i>vanillosma</i> sp. nov. ...	83
<i>ruderae</i> Cass.....	82	Proserpinaca	
Porotherinax		<i>palustris</i> L.....	37
<i>pumilio</i> Wendl	152	Prosopis	
Portlandia		<i>juliflora</i> DC.....	34
<i>gypsophylla</i> Macf	62	Prunus	
<i>longiflora</i> Meisn.....	62	<i>occidentalis</i> Sw.....	36
<i>pendula</i> Wr.....	61	<i>pleuradenia</i> Gris.....	36
Portulaca		<i>samydoides</i> Cham.....	36
<i>halamoides</i> L.....	7	<i>sphaerocarpa</i>	36
<i>lanceolata</i> Eugelm.....	7	Pseudolmedia	
<i>microphylla</i> L.....	7	<i>spuria</i> Gris.....	150
<i>oleracea</i> L	7	Psidium	
<i>pilosa</i>	7	<i>calycolpoides</i> Gris.....	45
<i>quadrifida</i> L	7	<i>cordatum</i> Sims?.....	44
PORTULACACEÆ.....	7	<i>guayaba</i> Radd.....	45
Posoqueria.....		<i>guayabita</i> Rich.....	45
<i>Havanensis</i> DC	60	<i>nitidum</i> sp. nov	44
Potamogeton		<i>nummularia</i>	44
<i>Claytoni</i> Gris.....	154	<i>parvifolium</i> Gris.....	45
<i>fluitans</i> Rott.....	154	<i>rotundatum</i> Gris.....	44
<i>hybridus</i> Max.....	154	Psilocarya	
<i>lonchytis</i> Tuck.....	154	<i>Mexicana</i> Liebm.....	182
<i>lucens</i> L	154	Psilotum	
<i>natans</i> L.....	154	<i>complanatum</i> Sw.....	205
<i>pauciflorus</i> Pursh.....	154	<i>triquetrum</i> Sw.....	205
<i>pectinatus</i> L.....	154	Psychotria	
<i>plantaginea</i> Duer.....	154	<i>alba</i> R. & P	70

	Págs		Págs
Psychotria		Pteris	
auricula Wr.....	70	aculeata Sw.. ..	210
Berteriana DC.	70	Aquilina L.....	210
bialata Wr.... .	70	caudata L.....	210
brachiata Sw.....	70	ciliaris Eaton.....	210
Brownii Spreng.....	70	deflexa Link.....	210
celastroides Gris.....	69	denticulata Sw.. ..	210
coronata Gris.....	70	grandifolia L.....	210
costivenia Gris.....	70	Kunzeana Agardh.....	210
dura Sm.....	69	laciniata Willd. . .	210
evenia Wr.. ..	70	longifolia L.....	210
foveolata R. & P.....	70	pedata L.....	210
grandis Sw.....	70	quadriaurita Retz.....	210
hebecladoides Gris.....	69	Pterocaulon	
involutrata R.....	70	virgatum DC.....	80
lanceolata Nutt....	70	Ptychomeria	
lasiophthalma Gris.....	70	nivea Gris.....	166
lasiophthalma Gris.....	69	tenella Lindl?... ..	166
laurifolia Sw.....	69	Quercus	
longicollis Benth.....	70	ternatiflora sp. nov.....	9
marginata Sw... ..	69	Quiina	
nutans Sw.....	70	Cubana Rich.....	134
obovalis Rich.....	70	virens Ait.....	134
odorata Wr.....	70	Rajania	
oligantha DC.....	70	angustifolia Sw.....	170
parasítica Sw.....	70	cordata L. "Rich".....	170
patens Sw	70	Cubensis Gris....	170
puberula Wr.....	70	hastata L.....	170
pubescens Sw.....	70	mucronata Willd.....	170
pyramidalis Gris.....	70	Randia	
rufescens Kth.....	70	aculeata L.....	60
rufovaginata Gris.....	70	calophylla Gris.....	60
rufovaginata var?.....	70	ciliolata sp. nov.....	60
subalata Wr.....	70	nigrescens Gris.....	60
tenuifolia Sw?.....	69	Sagræana Rich.....	60
tribracteata Wr.....	70	Sagræana Gris... ..	68
trispicata Gris.....	70	Wrightii Gris... ..	68
tubulosa Rich.....	70	RANUNCULACEÆ	1
uliginosa Sw.....	69	Raphanus	
undata Jacq.....	70	lanceolata Willd.....	3

	Págs		Págs
Ratonia		Rhexia	
apetala Gris.....	24	Mariana	51
spathulata	24	Rhipsalis	
Rauwolfia		cassyta G.....	59
Alphonsiana J. Müll...	117	RHIZOCARPEÆ	203
canescens L.....	117	Rhizophora	
Cubana A. DC.....	117	mangle L.....	38
Lamarkii A. DC. Rug.	117	RHIZOPHORACEÆ	38
nitida L.....	117	Rhodogeron	
salicifolia Gris.....	117	coronopifolius Gris....	80
strempeoides Gris....	117	Rhus	
ternifolia Kth....	117	copallina L.....	25
Ravenia		lineatifolia Ort.....	25
spectabilis Planch	19	metopium L.....	25
Reimaria		oxymetopium Gris..	25
acuta Flügge.....	191	venosa Gris.....	25
Reinaudia		Rhynchademia	
filiformis Kth....	191	Cubensis Rich.....	231
Renealmia		Rhynchosia	
amœna Rich.....	167	caribæa DC.....	31
occidentalis Gris.	167	minima DC..	31
ventricosa Gris.....	167	parvifolia DC.....	31
Reynosia		phaseoloides DC.....	31
latifolia Gris.....	23	reticulata DC	31
mucronata Gris.	23	Rhynchospora	
retusa Gris.....	23	brachychata sp. nov...	180
Rhachicallis		brevirostris Gris....	184
rupestris DC.....	23	cephalotoides Gris.....	179
RHAMNACEÆ.....	19	cernua Gris.....	182
Rhamnidium		Cubensis Gris.....	184
reticulatum Gris.....	23	cyperoides Mart.	181
retusum Gris....	23	deflexa Gris.....	179
revolutum Wr.....	23	distans Vahl.....	180
Rheedia		divergens Chapm.....	182
aristata Gris.....	9	exaltata Kth.....	181
elliptica sp. nov.....	9	fascicularis Nutt.....	180
fruticosa Wr.....	9	filifolia Torr.....	180
ruscifolia Gris.....	9	filiformis V.....	181
Rhexia		florida Dietr.....	182
Cubensis Gris.....	51	globosa R & Sch.....	181

	Págs		Págs
Rhynchospora		Richardsonia	
<i>gracilis</i> Vahl.....	179	<i>muricata</i> Gris.....	74
<i>gracillima</i> sp. nov.....	181	<i>scabrata</i> L.....	74
<i>hirsuta</i> Vahl.....	182	Ricinella	
<i>hispidula</i> Gris.....	181	<i>pedunculosa</i> Müll. Arg.	129
<i>intermixta</i> sp. nov.....	184	<i>sylvestris</i> Müll. Arg...	129
<i>lamprosperma</i> sp. nov.	138	Rivina	
<i>leptorhyncha</i> sp. nov..	180	<i>hnmilis</i> L.....	135
<i>Lindeniana</i> Gris	180	<i>lævis</i> L.....	135
<i>lunata</i> Gris.....	181	<i>octandra</i> L.....	135
<i>Mexicana</i>	182	Robinia	
<i>micrantha</i> Vhl.....	189	<i>Cubensis</i> Kth.....	26
<i>miliacea</i> Gray.....	173		
<i>odorata</i> Wr.....	179	Rondeletia	
<i>oxycephala</i> sp. nov....	184	<i>alaternoides</i> Rich.....	64
<i>penniseta</i> Gris.....	185	<i>americana</i> L.....	64
<i>Persooniana</i> Gris.....	185	<i>angustata</i>	64
<i>plumosa</i> Ell.....	180	<i>avenia</i> sp. nov.....	63
<i>podosperma</i> sp. nov....	183	<i>buxifolia</i> Vahl.....	64
<i>polyphylla</i> Gris.....	182	<i>buxifolia</i> Gris.....	62
<i>pruinosa</i> Gris... ..	179	<i>brachycarpa</i>	64
<i>pusila</i> Gris.....	185	<i>chamaebuxifolia</i> Gris...	63
<i>racemosa</i> sp. nov.....	182	<i>camarioca</i> sp. nov.....	62
<i>scabrata</i> Gris.. ..	179	<i>correifolia</i> Gris.....	64
<i>scutellata</i> Gris.....	181	<i>hypoleuca</i> Gris.....	63
<i>seslerioides</i> Gris.....	185	<i>lævigata</i> Ait." DC"	64
<i>setacea</i> Vahl.....	180	<i>microdon</i> DC.....	64
<i>setigera</i> Gris.....	185	<i>microphylla</i> Gris.....	64
<i>spermodon</i> Gris.....	184	<i>odorata</i> Jacq.....	62
<i>stellata</i> Gris... ..	185	<i>pedicellaris</i> sp. nov....	63
<i>stenorhyncha</i> Gris.....	182	<i>peduncularis</i> Rich....	64
<i>subimberbis</i> Gris.....	182	<i>phialanthoides</i> Gris..	63
<i>Surinamensis</i> Nees....	181	<i>Poitiaei</i> Gris.....	64
<i>tenuifolia</i> Gris... ..	181	<i>rigida</i> Gris.....	64
<i>tenuiseta</i> sp. nov.....	179	<i>stellata</i>	64
<i>Torreyana</i> Gris... ..	179	<i>tinifolia</i> Gris.....	64
<i>Vahlana</i> Gris.....	185	<i>umbellulata</i> Siv.. ..	62
Rhytiglossa		<i>venosa</i> Wr.....	63
<i>Havanensis</i> Nees.....	99	<i>verbenacea</i> Gris.....	71

	Págs		Págs
ROSACEÆ.....	36	SABIACEÆ.....	25
Rottboellia.		<i>Sabicea</i>	
filifolia sp. nov.....	200	<i>Moralesii</i> Gris.....	67
imprensa Gris.....	200	<i>Saccoloma</i>	
Rourea		<i>elegans</i> Kaulf. Gris.....	208
frutescens Aubl.....	26	Sachsia	
glabra Kth.....	26	<i>divaricata</i> Gris.....	80
Rousselia		polycephala Gris..	80
lapulacea Gaud.....	147	tricephala Gris.....	80
RUBIACEÆ.....	59	Sagittaria	
Rubus		acutifolia L.....	153
durus sp. nov.....	36	lancifolia L.....	153
ferrugineus Wichstr...	37	Sagræa	
Ruellia		macrandra	40
diffusa Gris.....	97	pauciflora Naud.....	56
geminiflora Kth.....	97	rubrinervis Naud.	47
paniculata L.....	98	Salacia	
simplex sp. nov	97	verrucosa Wr.....	23
tuberosa L	98	SALICACEÆ.....	134
Rumex		Salicornia	
conglomeratus Murr.		ambigua Max. "Rich."	135
"Rich".....	138	Salix	
obtusifolius L... ..	138	Bonplandiana H. B. K.	134
Ruppia		<i>Humboldtiana</i> Gris.....	134
maritima L.....	154	Salmea	
RUTACEÆ.....	19	calcoides Gris.....	81
Rytidophyllum		glaberrima Wr..	81
crenulatum DC.....	92	<i>grandiceps</i> Cass.....	81
exsertum Gris.....	92	pauciceps Gris.....	81
petiolare DC.....	92	scandens DC.....	81
petiolare Gris.....	92	Salvia	
tomentosum Mart.....	92	coccinea L. "Benth"...	114
Wrightii Gris.....	92	microphylla Kth "Rich."	114
Sabal		occidentalis Sw. "Pœpp.	
japa sp. nov.....	152	Rug"	114
mexicana Mart?.....	152	Salvia	
palmetto Lodad.".....	152	serotina L. "Benth"...	114
umbraculifera Mart....	152	speirematoides sp. nov.	114
Sabbatia		strobilanthoides Wr...	114
<i>gracilis</i> Salisb.....	115	tenella Sw.....	114

	Págs		Págs
Salvinia		SAXIFRAGACEÆ	37
<i>hispida</i> Kth.....	203	Scævola	
Samolus		Plumieri Vahl.....	84
<i>ebracteatus</i> H. B. K...	90	Schaefferia	
<i>floribundus</i> H. B. K...	90	<i>frutescens</i> Jacq.....	22
Samyda		Schilleria	
<i>grandiflora</i> Gris	6	<i>marginatum</i> Gris.....	144
<i>serrulata</i> L.....	6	Schlegelia	
SAPINDACEÆ.....	23	<i>brachyantha</i> Gris... ..	94
Sapindus		Schmidelia	
<i>saponaria</i> L.....	25	<i>cominia</i> Sw.....	24
Sapium		<i>occidentalis</i> Sw.....	24
<i>adenodon</i> Gris.....	132	<i>rigida</i> Sw.....	24
<i>laurifolium</i> Gris	133	Schœnus	
<i>leucogyna</i> Wr.....	132	<i>tenuis</i> Sw.....	173
<i>leucosperma</i> Gris.....	132	Schæpfia	
Sapota		<i>chrysophylloides</i> Plch.	21
<i>achras</i> Mill	86	<i>didyma</i> Wr.....	21
<i>polita</i> Gris ..	86	<i>obovata</i> sp. nov.....	21
SAPOTACEÆ ..	85	Schollera	
Sarcomphalus		<i>graminea</i> Willd.....	165
<i>acutifolius</i> Gris.....	23	Schradera	
<i>divaricatus</i> Gris.....	23	<i>cephalophora</i> Gris.....	61
<i>Havanensis</i> Gris.....	23	Schultesia	
Sarcostemma		<i>heterophylla</i> Miq.....	115
<i>Brownii</i> Mey.....	121	<i>stenophylla</i> Mart.....	116
<i>scandens</i> ?	121	Schwenkia	
Sauroglossum		<i>adscendens</i> Gris.....	99
<i>monophyllum</i> Gr....	232	<i>americana</i> L.....	99
<i>tenue</i> Lindl.....	232	Sciadophyllum	
Sauvagesia		<i>Jacquini</i> Gris.....	58
<i>erecta</i> L.....	5	<i>samydæfolium</i> ..	58
<i>pulchella</i> Planch.....	5	Scirpus	
Sauvallea		<i>ablepharus</i> Gris.....	177
<i>Blainii</i> Wr. sp. nov....	157	<i>acicularis</i> L.....	174
Savia		<i>amentaceus</i> Gris.....	177
<i>clusiæfolia</i> Gris.....	122	<i>anisochætus</i> sp. nov....	174
<i>erythroxyloides</i> Gris...	122	<i>autumnalis</i> L.....	177
<i>laurifolia</i> Gris... ..	122	<i>camptotrichus</i> sp. nov.	173
<i>sessiliflora</i> Willd.....	122	<i>candelabrum</i> Willd....	177

	Págs		Págs
Scirpus		Scleria	
capillaceus Gris.....	174	foliosa sp. nov.....	187
capillaris L	176	gracilis Ell.....	188
capitatus L.....	174	hirtella Sw... ..	189
chirigota sp. nov.	176	lacustris sp. nov	185
constrictus L.....	175	laxa Torr.....	188
cornatus	177	luzulæformis sp. nov ..	188
corymbiferus sp. nov...	176	microcarpa Nees.....	187
Cubensis Poepp.....	177	nutans Kth.....	189
dictyospermus sp. nov.	175	oligantha Rich.....	189
exiguus H. B. K.....	174	pauciflora Mutil.....	188
ferrugineus L.	177	phylloptera Wr.....	188
floccosus Gris.....	176	porphyrorhiza sp. nov.	188
hirtus Gris.....	176	pratensis Lindl.	185
junciformis H. B. K...	176	reticularis Max.....	188
juncoides Gris.....	176	scindens Nees.....	185
lacustris L.....	176	verticillata Muhl.	189
leptos.....	176	Scleropus	
melanocarpus Gris.....	174	amarantoides Sche.....	136
microlepis Gris.....	174	crassipes Moq	136
miliaceus L.....	177	Scolosanthus	
mutatus L.....	175	crucifer sp. nov.....	67
natans Gris.....	176	parviflorus	67
nodulosus Roth.....	175	Wrightii	68
ochreatus Gris.....	174	Scoparia	
pachystylus.....	174	dulcis L	99
plantagineus Sw.....	175	Scrophularia	
plicarhachis Gris.....	174	micrantha Desv.....	103
retroflexus Poir....	174	SCROPHULARIACEÆ.....	99
rostellatus Torr.....	175	Scutellaria	
setaceus Retz... ..	174	Cubensis Rich.....	115
spadiceus L.....	177	Havanensis Jacq. Lind.	115
submersus sp. nov. ...	175	Sebastiania	
Scleria		albicans	132
bracteata Cav.....	186	brachypoda.....	132
debilis sp. nov.....	186	corniculata Miill. Arg.	132
dictyocarpa Gris.....	188	Grisebachiana Miill Arg.	132
elata sp. nov.....	136	lucida Miill. Arg.....	132
Elliottii Chapm	188	myricifolia	132
filiformis Sw.....	188	pallens Miill. Arg.....	132

	Págs		Págs
Sebastiania		Sesbania	
<i>Sagræi</i> Müll Arg.....	132	<i>Ægyptiaca</i> Pers.....	27
Securidaca		<i>occidentalis</i> Pers.....	27
<i>erecta</i> G.....	5	Sesuvium	
<i>Lamarchii</i> DC.....	5	<i>microphyllum</i> Wild..	7
<i>virgata</i> Sw.....	5	<i>pentandrum</i> Ell.....	7
<i>volubilis</i> R.....	5	<i>portulacastrum</i> L.....	8
Securinega		<i>revolutifolium</i> Ort.....	8
<i>acidotheramnus</i> Müll.		Setaria	
Arg.....	126	<i>glauca</i> Beauv.....	200
Selaginella		<i>setosa</i> Beauv.....	200
<i>albo-nitens</i>	203	Sicana	
<i>confusa</i> Spring.....	303	<i>excisa</i> Gris ...	57
<i>cuspidata</i> Lk.....	203	Sida	
<i>Henkeana</i> Spring....	203	<i>acuta</i> R.....	11
<i>lepidophylla</i> Spring....	203	<i>callifera</i> Gris... ..	11
<i>patula</i> Spring.....	203	<i>carpinifolia</i> L.....	11
<i>patula</i> Gris.....	203	<i>ciliaris</i> L.....	11
<i>rotundifolia</i> Spring....	203	<i>cordifolia</i> L.....	11
<i>rupestris</i> Spring.....	203	<i>glomerata</i> Cav.. ..	11
<i>serpens</i> Spreng.	203	<i>hederæfolia</i> Cav	11
<i>substipitata</i> Gris.....	203	<i>involuta</i> R.....	11
..... sp. nov. ..	203	<i>Jamaicensis</i> L.....	11
..... sp. nov.....	204	<i>lanceolata</i> K.....	11
..... sp. nov.....	204	<i>linifolia</i> Juss.....	11
..... sp. nov.....	205	<i>multiflora</i> Cav.....	11
Senecio		<i>nervosa</i> DC.....	11
<i>polyphlebius</i> Gris.....	82	<i>paniculata</i> R	11
<i>plumbeus</i> Gris.....	82	<i>phlebococca</i> Gris.....	11
<i>trineurus</i> Gris... ..	82	<i>rhumbifolia</i> L.....	11
<i>vulgaris</i> L.....	82	<i>spinosa</i> L	11
Serjania		<i>supina</i> L'Her.....	11
<i>albopunctata</i> Wr.....	24	<i>triquetra</i>	11
<i>atrolineata</i> sp. nov.....	24	<i>ulmifolia</i> Cav.....	11
<i>crenata</i> Gris	24	<i>urens</i> L.....	11
<i>divaricata</i> Gris.....	24	Sideroxylon	
<i>lucida</i> Schum.....	24	<i>confertum</i> sp. nov.....	86
<i>lupulina</i> Schum.....	24	<i>mastichodendron</i> Jacq.	86
<i>paniculata</i> Kth.....	24 sp. nov.....	86

	Págs		Págs
Simaruba		Solanum	
<i>glauca</i> DC.....	19	<i>lanceæfolium</i> Jacq.....	104
<i>lævis</i> Gris.....	19	<i>latifolium</i> Poir.....	104
SIMARUBACEÆ	19	<i>lentum</i> Cav.....	104
<i>Sinapis</i>		<i>negrum</i> L	103
<i>lanceolata</i> DC.....	3	<i>nodiflorum</i> <i>fid. Gris</i>	104
Siphocampylus		<i>radula</i> V.....	103
<i>cernuus</i> Gris.....	84	<i>Sagræanum</i> Rich.....	104
<i>manettiaeflorus</i> Hook..	84	<i>scabrum</i> V.	104
<i>patens</i> Gris	84	<i>torvum</i> Sw....	104
Sisyrinchium		<i>triste</i> Jacq.....	103
<i>Bermudiana</i> L.	166	<i>verbascifolium</i> L.....	103
<i>Slevogtia</i>		<i>virgatum</i> Lam.....	103
<i>occidentalis</i> Gris.....	115	Solidago	
Sloanea		<i>Domingensis</i> Spreng...	79
<i>amgydalina</i> Gris.....	15	<i>virgata</i> Mich.....	79
<i>curatellifolia</i> Gris.....	15	Sonchus	
<i>longiseta</i> Wr.....	15	<i>oleraceus</i> L	84
SOLANACEÆ.	103	Sophora	
Solandra		<i>tomentosa</i> L.....	32
<i>grandiflora</i> Sw.....	103	Spachea	
<i>grandiflora</i> Sw	103	<i>parviflora</i> Juss..	16
<i>longiflora</i> Tuss.....	103	<i>Ossana</i> Juss.....	16
Solanum		Sparganophora	
<i>aquartia</i> Dun.....	104	<i>Vaillantii</i> Goertn.....	74
<i>aculeatissimum</i> Jacq..	104	Spathelia	
<i>asperum</i> V	103	<i>simplex</i> L.....	19
<i>Bahamensis</i> L.....	104	<i>vernica</i> Tul.....	20
<i>Boldoense</i> A. DC.....	103	Spermacoce	
<i>callicarpæfolium</i> Kth.		<i>aspera</i> Aubl.....	73
<i>Bouchd.</i>	103	<i>Domingensis</i>	72
<i>chamæcanthum</i> Gris...	104	<i>eritrichoides</i> Gris.....	71
<i>crotonoides</i> Lam.....	104	<i>lævis</i> Gris..	73
<i>fragile</i> Wr.....	104	<i>muricata</i> Gris.....	73
<i>Havanense</i> Jacq.....	104	<i>parviflora</i> Meyer.....	72
<i>igneum</i>	104	<i>podocephala</i> DC.....	73
<i>indecorum</i> Rich.....	103	<i>pygmæa</i> sp. nov....	72
<i>inclusum</i> Gris.....	104	<i>radicans</i> Gris....	71
<i>Jamaicense</i> Sw.....	104	<i>Richardsonioides</i>	73
<i>lanceæfolium</i> Jacq.....	104	<i>rigida</i> Willd.	71

	Págs		Págs
Spermacoce		Stachytarpheta	
<i>rubricaulis</i> sp. nov.....	71	<i>strigosa</i> V.....	111
<i>simplex</i> Sw.....	73	Stegnosperma	
<i>spinosa</i> Cham & Schlec.	73	<i>Cubense</i> Rich.....	135
<i>squamosa</i> Wr.....	71	<i>halimifolia</i> Benth.....	135
<i>strumpfoides</i> Wr.....	73	Stelis	
<i>tenuior</i> L.....	71	<i>ophioglossoides</i> Sw....	227
<i>thymocephala</i>	72	Stemodia	
Sphinctanthus		<i>ageratifolia</i> sp. nov....	99
<i>longiflorus</i> Gris.....	60	<i>Durantifolia</i> Sw.....	99
Spigelia		<i>maritima</i> L.....	99
<i>ambigua</i> sp. nov.....	116	<i>parviflora</i> Ait.....	99
<i>anthelmia</i> L.....	116	<i>radicans</i> Gris.....	100
<i>sphagnicola</i> sp. nov....	116	Stemonacanthus	
<i>spartioides</i> Gris.....	117	<i>macrophyllus</i> Nees....	98
Spilanthes		Stenandrium	
<i>beccabunga</i> DC.....	81	<i>droseroides</i> Nees.....	98
<i>insipida</i> Jacq?.....	81	<i>punctatum</i> Gris.....	98
Spiranthes		<i>rupestre</i> Nees... ..	98
<i>elata</i> Rich.....	232	<i>scabrosum</i> Nees.....	98
<i>Gardneri</i> Lindl.....	232	Stenolobium	
<i>orchioides</i> Rich.....	232	<i>cæruleum</i> Benth.....	30
<i>speciosus</i> Rich.....	232	Stenoptera	
<i>tortilis</i> Rich.....	232	<i>ananassocomos</i> G. Kchl	232
Spirodela		Stenorhynchus	
<i>polyrhiza</i> Hegelm.....	156	<i>lanceolatus</i> Rich.....	232
Spironema		<i>orchioides</i> Tindl... ..	232
<i>Robbinsii</i> sp. nov.....	158	<i>orchioides</i> Rich.....	232
Spondias		<i>speciosus</i> Rich.....	232
<i>lutea</i> L.....	25	Stenostomum	
Sponia		<i>densiflorum</i> Wr.....	67
<i>Lamarkiana</i> Dene.....	149	<i>granulatum</i> Gris.....	67
<i>micrantha</i> Dene.....	149	<i>granulatum</i> Wr. Gris....	67
<i>mollis</i> Dene.....	149	<i>lucidum</i> cœrtu.....	67
Stachytarpheta		<i>myrtifolium</i> Gris.....	67
<i>angustifolia</i> V.....	112	<i>microphyllum</i> Gris.....	66
<i>elatior</i> Schrad.....	112	<i>nitidum</i> DC.....	67
<i>Jamaicensis</i> V.....	111	<i>pauciflorum</i> sp. nov....	67
<i>orubica</i> V.....	112	<i>radiatum</i> Gris... ..	67
		<i>resinosum</i> Gris.....	67

	Págs		Págs
<i>Stenostomum</i>		<i>Symplocos</i>	
<i>rotundatum</i> Gris.....	67	<i>cubensis</i> Gris.....	88
<i>Stenotaphrum</i>		<i>cyponimoides</i> Gris.....	88
<i>americanum</i> Schrank..	200	<i>Martinicensis</i> Jacq.....	88
STERCULIACEÆ.....	14	<i>ovalis</i> Wr.....	88
<i>Stigmaphyllon</i>		<i>salicifolia</i> Gris.....	88
<i>diversifolium</i> Juss.....	17	<i>Synapsis</i>	
<i>Faustinum</i> sp. nov.....	16	<i>illicifolia</i> Gris.....	103
<i>lineare</i> Wr.....	18	<i>Synedrella</i>	
<i>microphyllum</i> Gris....	16	<i>nodiflora</i> Gärtn.....	81
<i>periplocifolium</i> Juss...	17	<i>Tabernæmontana</i>	
<i>puberum</i> Juss.....	16	<i>apoda</i> sp. nov.....	118
<i>rhombifolium</i> sp. nov..	17	<i>Berterii</i> A. DC".....	118
<i>Sagræanum</i> Juss.....	17	<i>citrifolia</i> L.....	118
<i>sericeum</i> Wr.....	17	<i>discolor</i> Sw. Rug.....	118
<i>Strephium</i>		<i>Tænitis</i>	
<i>pulchellum</i> sp. nov.....	193	<i>angustifolia</i> R. Br.....	216
<i>Strumpfia</i>		<i>lanceolata</i> R. Br.....	216
<i>maritima</i> Jscq.....	68	<i>furcata</i> Willd.....	216
<i>Strychnodaphne</i>		<i>Talauma</i>	
<i>floribunda</i> Gris.....	143	<i>Plumieri</i> DC.....	2
<i>Strychnos</i>		<i>Talinum</i>	
<i>Grayi</i> Gris.....	117	<i>patens</i> Willd.....	7
<i>Stylingia</i>		<i>Tamonea</i>	
<i>eglandulosa</i> Rich.....	132	<i>verbenacea</i> Sw.....	111
<i>Stylosanthes</i>		<i>Tanæcium</i>	
<i>procumbens</i> Sw.....	28	<i>parasiticum</i> Sw?.....	94
<i>viscosa</i> Sw.....	28	<i>Tapura</i>	
STYRACACEÆ.....	88	<i>Cubensis</i> Gris.....	21
<i>Styrax</i>		<i>Tecoma</i>	
<i>obtusifolia</i> Gris.....	88	<i>actinophylla</i> Gris.....	97
<i>Suæda</i>		<i>bibracteolata</i> Gris.....	97
<i>maritima</i> Dum." Rich..	135	<i>dubia</i> sp. nov.....	95
<i>fruticosa</i> Forsk.....	135	<i>hæmantha</i> Gris.....	97
<i>Suriana</i>		<i>hypoleuca</i> sp. nov....	94
<i>maritima</i> L.....	19	<i>lepidophylla</i> Gris.....	94
<i>Swietenia</i>		<i>lepidophylla</i> Gris.....	95
<i>Mahagoni</i> L.....	21	<i>lepidota</i> DC.....	96
<i>Symbryon</i>		<i>leucoxylon</i> Mart.....	97
<i>tetrastachyum</i> Gris....	147	<i>longiflora</i> Gris..	97

	Págs		Págs
Tecoma		Tetrapteris	
<i>myrtifolia</i> Gris.....	94	<i>æqualis</i> sp. nov.....	18
<i>pentaphylla</i> DC.....	97	Tetrazygia	
<i>sambucifolia</i> Gris.....	97	<i>ancistrophora</i> sp. nov...	48
<i>sanguinea</i> sp. nov.....	96	<i>angustiflora</i> Gris.....	49
<i>setulosa</i> Gris.....	96	<i>brachycentra</i>	49
<i>spiralis</i> Wr.....	97	<i>elæagnoides</i> Gris.....	47
<i>stans</i> Juss.	97	<i>elæagnoides</i> Gris.....	49
<i>trachycarpa</i> Gris.....	96	<i>laxiflora</i> Naud.....	49
Tephrosia		<i>semicrenata</i> Gris.....	48
<i>cinerea</i> Pers.....	26	Teucrium	
<i>Domingensis</i> Pers.....	26	<i>Canadense</i> L.....	115
<i>rufescens</i> Benth.....	26	<i>Cubense</i> L.....	115
Teramnus		<i>inflatum</i> Sw. "Benth".	115
<i>grandiflorus</i> Gris... ..	29	Thalassia	
<i>uncinatus</i> Sw.....	29	<i>testudinum</i> Koen.....	154
Terminalia		Thalia	
<i>angustifolia</i>	38	<i>angustifolia</i> Wr.....	167
<i>arbuscula</i> Sw?.....	38	<i>geniculata</i>	167
<i>buceras</i>	38	Theophrasta	
<i>capitata</i>,.....	38	<i>americana</i> Sw.....	89
<i>chicharronia</i>	38	Thespesia	
<i>eriosachya</i> Rich.....	38	<i>populnea</i> Corr.....	14
Ternstræmia		Thevetia	
<i>albopunctata</i> Chois....	10	<i>neriifolia</i> Juss... ..	117
<i>cernua</i> Gais.....	10	Thouinia	
<i>elliptica</i> Sw....	10	<i>nervosa</i> Gris.....	25
<i>flavescens</i> Gris.....	10	<i>pulverulenta</i> Gris.....	25
<i>obovalis</i> R.....	10	<i>rotundata</i> sp. nov.....	25
TERNSTRÆMIACEÆ	10	<i>trifoliata</i> Poir.....	24
Tetracera		Thrinax	
<i>volubilis</i> L.....	2	<i>acuminata</i> Gris. &	
Tetralix		Wendl.....	152
<i>brachypetalus</i> Gris....	6	<i>argentea</i> Mart.....	152
Tetramicra		<i>crinita</i> Gris. & Wendl.	152
<i>Eulophiæ</i> G. Kehb.....	229	<i>Martii</i> Gris. & Wendl..	152
<i>platyphylla</i> Gr.....	229	<i>miraguano</i> Mart.....	152
Tetranthus		<i>multiflora</i> Mart.....	152
<i>thymoides</i> Gris.	80	<i>parviflora</i> Sw.....	152
		<i>radiata</i> Lodd....	152

	Págs		Págs
Thrinax		Tobinia	
<i>rigida</i> Gris. & Wendl... 152		<i>emarginatum</i> Desv..... 19	
Thunbergia		<i>spinosum</i> Desv..... 19	
<i>fragrans</i> Roxb... 99		Tonina	
THYMELÆACEÆ 140		<i>fluviatilis</i> Aubl... 161	
Thyrsacanthus		Tournefortia	
<i>nitidus</i> Nees..... 98		<i>angustiflora</i> R. & Sch.	
Tilesia		"Rich" 111	
<i>spilantoides</i> Gris. 80		<i>astrotricha</i> DC..... 111	
TILIACEÆ 15		<i>bicolor</i> Sw..... 111	
Tillandsia		<i>cymosa</i> L... 110	
<i>angustifolia</i> Sw. "Rug" 168		<i>cymosa</i> L? 111	
<i>argentea</i> Gris..... 168		<i>ferruginea</i> Lam..... 111	
<i>Balbisiana</i> Sch..... 168		<i>gnaphalodes</i> R. Br..... 110	
<i>bulbosa</i> Book..... 168		<i>hirsutissima</i> L 110	
<i>canescens</i> Sw..... 168		<i>incana</i> Lam..... 111	
<i>capitata</i> Gris..... 169		<i>laurifolia</i> Vent..... 111	
<i>capituligera</i> Gris..... 168		<i>polyochros</i> Spreng..... 111	
<i>dissitiflora</i> sp. nov..... 168		<i>scabra</i> Lam..... 111	
<i>excelsa</i> Gris..... 169		<i>volubilis</i> L.....,..... 111	
<i>excelsa</i> Gris..... 169		Tovomitia	
<i>fasciculata</i> Sw..... 168		<i>clusioides</i> Gris..... 9	
<i>flexuosa</i> Sw..... 168		Tradescantia	
<i>haplostachya</i> sp. nov... 169		<i>discolor</i> Sw..... 156	
<i>incurvata</i> 169		<i>floribunda</i> Kth..... 156	
<i>Kunthiana</i> Gaud. Rug. 168		<i>geniculata</i> Jacq... 156	
<i>Lescaillei</i> sp. nov..... 167		Tragia	
<i>platynema</i> Gris, 169		<i>gracilis</i> Gris..... 131	
<i>polistachya</i> L..... 168		<i>volubilis</i> L 131	
<i>pruinosa</i> Sw..... 168		Trianosperma	
<i>pulchra</i> Hook..... 169		<i>gracilliflorum</i> Gris..... 57	
<i>pulchella</i> Gris..... 169		<i>racemosum</i> Gris 57	
<i>recurvata</i> L..... 169		Trianthema	
<i>ringens</i> Gris..... 168		<i>monogyna</i> L..... 8	
<i>setacea</i> Sw. 168		Tribulus	
<i>usneoides</i> L..... 169		<i>cistoides</i> L 18	
<i>utriculata</i> L..... 168		<i>maximus</i> L..... 18	
<i>Valenzuelana</i> Rich.... 168		Tricera	
Tithonia		<i>Cubana</i> Rich. "Linden" 134	
<i>speciosa</i> Hook... 81		<i>fasciculata</i> Gris..... 134	

	Págs		Págs
Tricera		Trichospira	
glomerata Gris.....	134	menthoides Kth.....	76
gonoclada Wr.....	134	Trichostigma	
lævigata Sw.....	134	rivinoides Rich.....	135
microphylla Wr.....	134	Tricuspis	
retusa Gris	134	simplex Gris.....	193
Triceratia		Tridax	
bryonioides Rich.....	57	procumbens L....	82
Trichilia		Triopteris	
Havanensis Jacq.....	20	rigida Sw.....	18
minor Rich	21	Triscenia	
spondioides Sw.....	20	ovina Gris.	200
Tricholæna		Tristicha	
insularis Gris.....	200	hypnoides Spreng....	150
Trichomanes		Trithrinax	
alatum Sw.....	207	compacta Gris. &	
angustatum Carm. Gris.	208	Wendl.....	153
apodum Hook. & Grev.	207	Triumfetta	
Bancroftii Hook.....	207	althæoides Lam?.....	15
crispum L.....	208	grossulariæfolia Rich...	15
Krausii Hook. & Grev.	207	heterophylla Lam	15
Kaulfussii Hook. &		hispidia Rich.	15
Grev.	207	rhomboidea Jacq.....	15
membranaceum L....	207	semitriloba L.....	15
muscoides Hook. &		Trixis	
Grev.....	207	frutescens R. Br....	84
pinatum Sw.....	208	Trophis	
pixidiferum L.....	207	americana L.....	150
punctatum Poir.....	207	Tschudya	
radicans Sw.....	208	Ibaquensis Gris	48
reptans Sw.....	207	Tupa	
rigidum Sw.....	208	assurgens A. DC.....	84
sinuosum Rich.....	207	ensifolia A. DC.....	84
scandens L.	208	imberbis Gris.....	84
tenerum Spreng	208	montana Wr	84
.....sp. nov.....	208	Turnera	
Trichopilia		acaulis Gris.....	55
hymenantha G. Rehb..	231	cistoides L	55
subulata G. Rich.....	231	hirsutissima sp. nov....	55
		microphylla Desv.....	55

	Págs		Págs
Turnera		Utricularia	
pumilea L	55	subulata L.....	92
ulmifolia L.....	55	vaga Gris.....	91
viscosa.....	55	Uvaria	
TURNERACEÆ ..	55	neglecta Rich.....	2
Turpinia		Vaccinium	
occidentalis Don.....	25	assimile.....	85
Tussacia		Cubense Gris... ..	85
pulchella Rich.....	84	Ramonii Gris.....	85
Tylodontia		Wrightii Gris.....	85
Cubensis Gris.....	121	Valentinia	
Typha		coriacea Gris.....	6
angustifolia L.....	156	ilicifolia Gris....	6
latifolia L	156	Valeriana	
TYPHACEÆ	156	scandens L.	74
UMBELLIFERÆ.....	57	VALERIANACEÆ.....	74
Uniola		Vallesia	
paniculata L.....	190	glabra Cav. "Rug"....	118
virgata Gris. "Rugel."	190	Vallisneria	
Urena		spiralis L?	155
lobata L.	12	Vanilla	
simulata L	12	anaromatica Gris.....	231
Urera		aromatica Sw.....	231
baccifera Gaud....	147	barbellata G. Rehb....	231
Urtica		claviculata Sw.....	231
urens L.....	147	gratiosa Gris.....	232
URTICACEÆ	147	lutea Wr	232
Utricularia		palmarum Lindl.....	331
breviscapa Wr.....	91	phæantha G. Rehb.....	231
cornuta Mx.....	92	planifolia Andr.	231
foliosa L.....	81	Wrightii G. Rehb.....	232
longeciliata A. DC.....	92	Verbena	
obtusata Sw	91	officinalis L.....	111
olivacea Wr.....	91	urticifolia L.....	111
porphyrophylla Wr....	91	VERBENACEÆ	111
purpurea Walt.....	91	Verbesina	
pusilla Vahl.....	92	alata L.....	81
sclerocarpa sp. nov.....	91	persicifolia DC.....	81
simplex sp. nov.....	91	serrata Cav.....	81
spirandra Wr.....	91	Wrightii Schultz. Bip.	81

	Págs		Págs
<i>Verhuellia</i>		<i>Vistia</i>	
<i>elegans</i> Mig.	145	<i>cordifolia</i> Mor.....	24
<i>hidrocotylifolia</i> DC....	145	<i>indica</i> L.....	24
<i>Vernonia</i>		<i>labrusca</i> L.....	24
<i>arborescens</i> Sw.....	75	<i>quadrangularis</i> Mor....	24
<i>complicata</i> Wr..	74	<i>quinquefolia</i> Lam.....	23
<i>Cubensis</i> Gris	75	<i>sicyoides</i> Mor..	23
<i>divaricata</i> Gris..	75	<i>trifoliata</i> Mor.....	23
<i>Havanensis</i> DC.....	75	<i>Vittaria</i>	
<i>Hieracioides</i> Gris.....	75	<i>lineata</i> Sw.....	216
<i>inæquiserrata</i> Sch.....	75	<i>stipitata</i> Kunz.....	216
<i>lepidota</i> Gris.....	75	<i>Voyra</i>	
<i>membranacea</i> Gris.....	75	<i>brachyloba</i> Gris.....	115
<i>menthæfolia</i> Less.	75	<i>disadenantha</i> Gris.....	115
<i>ottonis</i> Sch.....	74	<i>Mexicana</i> <i>Gris</i>	115
<i>remotiflora</i> Rich.....	75	<i>pallida</i> <i>Garch</i>	115
<i>rigida</i> Sw.....	75	<i>uniflora</i> Lam	115
<i>sagræana</i> DC.....	75	<i>Vriesia</i>	
<i>stictophylla</i> sp. nov....	74	<i>incurvata</i> <i>Gaud</i>	169
<i>Vigna</i>		<i>Wallenia</i>	
<i>luteola</i> Benth.....	31	<i>clusiæfolia</i> Gris.....	89
<i>unguiculata</i> Walp	31	<i>laurifolia</i> Sw.....	89
<i>vexillata</i> Rich.....	31	<i>Waltheria</i>	
<i>Viguiera</i>		<i>americana</i> L	15
<i>helianthoides</i> Kth.....	80	<i>microphylla</i> Cav.....	15
<i>microclyne</i> DC.....	80	<i>Warszewiczella</i>	
<i>Vinca</i>		<i>discolor</i> Wr.....	230
<i>rosea</i> L.....	118	<i>Wedelia</i>	
VIOLACEÆ	4	<i>acuminata</i> DC.....	80
VITACEÆ	23	<i>carnosa</i> Rich.....	80
<i>Vitex</i>		<i>gracilis</i> Rich.....	80
<i>avicennoides</i> Rich.....	113	<i>reticulata</i> DC.....	80
<i>divaricata</i> Sw.....	113	<i>serrata</i> Rich.....	80
<i>ilicifolia</i> Rich.....	113	<i>veronicæfolia</i> Rich.....	80
<i>rigens</i> Gris.....	113	<i>Weinmannia</i>	
<i>umbrosa</i> Sw.....	113	<i>pinnata</i> L.....	37
<i>Vitis</i>		<i>Wissadula</i>	
<i>acida</i> Mor.....	24	<i>periplocifolia</i> Gris.....	11
<i>bipinnata</i> Torr. & Gray.	23	<i>spicata</i> Presl.....	11
<i>caribæa</i> DC.....	23		

	Págs.		Págs.
<i>Wœhleria</i>		<i>Zamia</i>	
<i>serpillifolia</i> Gris.....	136	<i>angustifolia</i> Jacq.....	151
<i>Wolffia</i>		<i>angustifolia</i> <i>Miq.</i>	151
<i>Welwitschii</i> Hegelm...	156	<i>angustissima</i> <i>Miq.</i>	151
<i>Wulffia</i>		<i>calocoma</i> <i>Miq.</i>	152
<i>Havanensis</i> DC.....	80	<i>Gutierrezii</i> Sauv.....	151
<i>Wulschlægelia</i>		<i>integrifolia</i> Ait.	151
<i>aphylla</i> G. Rehb.....	232	<i>Kicksii</i> <i>Miq.</i>	151
<i>Xanthium</i>		<i>media</i> Willd.....	151
<i>strumarium</i> L.....	80	<i>ottonis</i> <i>Miq.</i>	151
<i>Xanthosoma</i>		<i>pumila</i> L.....	151
<i>sagittifolium</i> Schott.		<i>pygmæa</i> <i>Sims.</i>	151
"Rich".....	155	<i>stricta</i> <i>Miq.</i>	151
<i>Ximenesia</i>		<i>Zanthoxylum</i>	
<i>encelioides</i> Cav	81	<i>aromaticum</i> Willd.....	19
<i>Ximania</i>		<i>bombacifolium</i> Rich....	19
<i>americana</i> L.....	7	<i>clava</i> <i>Herculis</i> L.....	19
<i>Xiphidium</i>		<i>dumosum</i> Rich.....	19
<i>floribundum</i> Sw.....	170	<i>duplicipunctatum</i> Wr.	19
<i>xanthorrhizon</i>	170	<i>emarginatum</i> Sw.....	19
<i>Xiphopteris</i>		<i>gracile</i> Gris.....	19
<i>serrulatum</i> <i>Kaulf.</i>	214	<i>juglandifolium</i> Willd..	19
<i>Xylopia</i>		<i>pistaciæfolium</i> Willd..	19
<i>Cubensis</i> Rich.....	2	<i>phyllopterum</i>	19
<i>grandiflora</i> Aubl.....	2	<i>pterota</i> H. B. Kth.....	19
<i>obtusifolia</i> Rich.....	2	<i>ternatum</i> Sw....	19
<i>Xylosma</i>		<i>spinosum</i> Sw	19
<i>buxifolium</i> Gray.....	6	<i>stenopterum</i>	19
<i>infestum</i> Gris.....	6	<i>tædiosum</i> Rich.....	19
<i>Schæfferioides</i> Gray....	6	<i>tædiosum</i> <i>Rich.</i>	19
XYRIDACEÆ.....	159	<i>Zingiber</i>	
<i>Xyris</i>		<i>officinalis</i> <i>Rosc.</i>	167
<i>bicarinata</i> <i>Gris.</i>	161	ZINGIBERACEÆ.....	167
<i>communis</i> Kth.....	161	<i>Zonanthus</i>	
<i>conocephala</i> sp. nov....	159	<i>Cubensis</i> Gris.....	115
<i>falx</i> <i>Gris.</i>	161	<i>Zornia</i>	
<i>flexuosa</i> <i>Muhl.</i>	161	<i>diphylla</i> <i>Pers.</i>	28
<i>grandiceps</i> <i>Gris.</i>	161	<i>Sloanei</i> <i>Gris</i>	28
<i>navicularis</i> <i>Gris.</i>	161	<i>stenophylla</i> <i>Gris.</i>	28
<i>rhombipetala</i> sp. nov...	160		

	Págs.		Págs.
<i>Zuelunia</i>		<i>Zygopetalum</i>	
<i>crenata</i> Gris.....	6	<i>discolor</i> G. Reich.....	230
<i>lætioides</i> Rich.....	6	ZYGOPHYLLACEÆ.....	18
<i>tremula</i> Gris.....	6		





INDICE DE NOMBRES VULGARES.

	Especies.		Especies.
Abey	1475	Aguacate silvestre	2216
„ hembra	567	Aguacatillo	2223
Abran de costa	278	„	2026
Abrojo	301	Aguedita	334
„ de la Florida	944	„ blanca.....	95
Abutilon.	187	Aguinaldito rastrero.....	1685
Acana	1370	Aguinaldo.....	1666
„ de costa.....	1368	„	1686
Acebo de sierra.....	369	„ de almendra.....	1629
Achicoria silvestre (err ^a		„ amarillo	1642
f. 223)	1226	„ azul	1673
Aceituno silvestre	1391	„ azul claro	1663
Adedica	1005	„ blanco	1634
Adormidera	618	„ de pinares	1635
Agalla	957	„ purpúreo	1664
„	1715	„ rosado	1639
„ de costa.....	956	„ velludo.....	1630
Agave de Méjico	2547	Aite	2047
Aganjibre	2512	Ajedrea	1807
Agracejo	1416	Ají	1604
„ carbonero [err ^a f.		„ de china	1585
222.....	987	„ guaguo	1603
„ de monte.....	106	Ajicon	1572
„ de sabana	1416	Alacrancillo	1471
Agrimonia	1821	„	1734

Especies		Especies.	
Alacrancillo blanco	1735	Arabo colorado.....	269
„ de playas	1733	„ de piedra	264
Alambrillo	2559	Araña	2822
Albahaca cimarrona	1792	Araña - gato	1471
„ de clavo	1793	Arará [err ^a f. 221].....	674
„ de sabana	1196	Arbol de la bibijagua...	1606
Albahaquillo	1133	„ del cuerno	631
Alcaparro	52	„ de la frutica	1715
„ bejuco.....	2122	„ de la gallina.....	1612
Alelí	1860	„ de la nuez [er ^a f.	
Alfiler.....	563?	222]	959
Algarrobo	613	Aretillo	1933
„ del pais [err ^a f.		Armuelles	2117
221]	645	Aroma amarilla	627
Alhucema de costa.....	1718	„ blanca	626
„ del pais	1805	„ de laguna	1112
Almácigo amarillo	342	Arraigan	2289
„ colorado	342	Arrayan	1622
„ de paredon	343	Arroz	2723
Almendrillo	394	Artemisa	1257
„ de costa.....	393	„ de playa	1260
Almendro	156	Atabaiba	1869
„	388	Ateje	1698
„ de la India.	669	„ blanco	1693
„ silvestre	1373	„ de costa	1710
Almironcillo	1316	„ hembra.....	1699
Almorejo	2852	„ macho.....	1699
Almorrana	1627	Atejillo.....	1699
Amor seco	498	Avellano de costa.....	2043
„ „	1742	Ayapaná	1194
Anamú	2104	Ayúa	320
Anís	9	„ prieta.....	344
Anoncillo	15	Ayuda	320
„ de paredon	15	„ blanca	322
Añil	467	„ hembra	322
„ cimarron	466	„ prieta	325
„ del pinar	447	„ sin espinas	325
„ francés	481	„ varía	323
Apazote	2113	Azafran cimarron.....	2501
Arabo	270	Azofaifa de costa.....	390

	Especies.		Especies.
Azofaifa de playa.....	391	Bejuco carey.....	5
Azucarero	342	„ colorado	6
Azucarito	427	„ „	421
Azufre vegetal	2918	„ de corrales.....	420
Azulejo de isla de Pinos	1395	„ de cruz.....	387
„ bejuco.....	1955	„ de fideo.....	1687
„ de loma	1391	„ de Guara	1111
„ de monte.....	1954	„ „	5
„ del pinar.....	1392	„ de indio.....	1649
„ del Rosario	1396	„ jaboncillo	403
„ de sabana	1394	„ jairel... ..	523
Baconá	2026	„ lechoso	1922
Badiana	9	„ leñatero	403
Badiera	73	„ de lombrices	2416
Bagá	13	„ de mangle	1879
Bajaquillo	1234	„ peludo	1497
Balsamillo	1718	„ perdiz	1497
Barba española	2525	„ „	1494
„ de indio	2732	„ prieto.....	1874
„ „	2733	„ depurgacion.....	2152
„ „	2734	„ de S. Pedro... ..	291
„ „	2820	„ tortuga	612
„ „	2867	„ ubí	408
Barbasco.....	474	„ ubí macho	406
Barbero.....	1849	„ de la Virgen [er ^a	
Baría	1691	„ f. 220].....	582
Bariaco	354	„ verraco	1064
Barrigona.....	2382	Bella de noche.....	2148
Barrilla	2121	Belladona de la tierra..	1612
Baston de S. Francisco.	1818	Ben	455
Baullúa	2223	Berro	38
Bayito	1405	„ de costa	42
Bayoneta(espino, yucca).		Bijáguara	401
Bayúa	314	Bijaura	1606
Bayuda	314	Birijí	703
Bayuyo	2241	„	724
Bejuco alcanfor	2266	„	735
„ amargo	2099	Bledo.....	2126
„ de berraco	1064	„ carbonero	2108
„ canasta	2106	„ de clavo	2130

	Especies.		Especies..
Bledo espinoso	2127	Cainca.....	1064
„ francés.....	2128	Caisimon	2248
Boca de leon.....	1445	Cajuela [err* f. 223]	1934
„ „ de paredon.	1447	Calaguala.....	3108
Boja	612	„ del pais.....	2053
Boje	376	Calambreña.....	2178
Bonasi	965	Cambustera	1659
Boniatillo	2214	Camalote [err* f. 223]..	2164
Boniato-aguacatillo	2223	Camelote „	2164
„ amarillo	2222	Campanilla blanca.....	1606
„ blanco	2214	Campanillitas	2494
„ de costa	2222	Campeche	575
„ laurel.....	2224	Canario	464
„ del pinar	2273	Cancilla	1999
„ de playa	1643	Candelilla	2032
Botija	78	Candelon	559
Boton de oro	4	Canelillo	437
Botoncillo	1282	„	1999
„ de oro	4	„	2220
Brasilete	573	Canistel	1382
„ bastardo	395	Canutillo	2441
„ colorado	572	„ de paredon.....	2440
„ falso	335	Caña de arroyo.....	2513
Brujas	2493	„ de Castilla.....	2747
Brujitas	2492	„ fistola.....	572
Búcare.....	519	Cáñamo	235
Búfano	1397	Cañuela	2700
Cabalonga	1850	„	3232
Cabima.....	146	„	2715
Cabo de hacha.....	355	„	2764
Cabello de ángel	1	„	2846
Cacalote	574	„	2874
Cachibú	342	„ de sabana	2864
Café cimarron	1069	„ santa	2513
Cafetillo	1069	Caoba	358
Caguairan	614	Caobilla de costa.....	1043
Caguani	1365	„ de sabana.....	1005
Caguazo	2719	Capa blanca.....	1693
Caimitillo.....	1361	Capa prieta.....	1691
Caimito	1360	Caparota	1691

	Especies.		Especies.
Capulinas	259	Cepa—caballero [err. f. 223]	2193
Caracolillos decerca	542	Cera amarilla.....	983
Carapicho.	198	Cerezo de Cayena.....	737
Carbonero	51	„ de Jamaica	281
„	584	„ del pinar	702
„ de costa.....	1933	Cerillo de costa	472
„ de sabana.....	1933	„ de loma.	27
Cardo santo	37	Cerraja	1335
Cardon.....	930	Chagareta	2371
Cardoneillo	1330	Chamico	1605
Careicillo de monte [err. f. 222]	995	„	1607
„ amarillo.....	1266	„ bejuco	1576
Carey	1697	„ „	1577
„ bejuco	5	„ silvestre.....	1609
Carmoní.....	1410	Chamiso	1637
Carne de doncella.....	276	Chaparro.	8
Carolina	1371	Chayo [Jatropha Euphorb.]	
Carolinea	226	Chicharron ...	670
Carquesa	1259	„ amarillo	671
Cascabelillo	463	„ de costa.....	1787
Casmagua	1471	„ de farallon	24
Castaña purgante	386	„ de monte	671
Catesbea	949	„ espinoso	1970
„	1052	Chicharroncillo ...	21
Cayajabo.....	533	„ de paredon	1420
Cayaya	1719	„ de costa	436
Cebolleta	2595	Chichicate	2293
Cebollino	2599	Chivo.....	316
Cedro	359	Chotillo... ..	2234
Ceiba	228	Ciguá	2221
Ceibon	227	Ciguaraya	356
„ de agua	226	„ macho.....	357
„ de arroyo	226	Cinchona	985
„ botija.....	229	Cirio	20
Celestina [err. f. 223].....	1190	Ciruelo cimarron ..	362
„ de agua.....	2346	Clavelitos.....	1890
Celosa	1771	„ de manglar.....	1884
Cenizo	644	„ de sabana	1890
„ blanco.....	2114	Clavellina	854

	Especies.		Especies.
Clavellina	1348	Cordon de S. Francisco.	2917
„	860	Corojo	2391
„ espinosa	852	„	2396
„ de laguna.....	1972	„ de Jamaica	2389
„ „	1996	Cortadera	2564
„ de rio.....	979	Cresta de gallo.....	516
Coco	2392	Cuaba blanca	349
„ macaco	2390	„ de costa.....	347
Cocuyo	1366	„ de ingenio	1975
„	1372	„ de monte	348
„ fruto chico	1383	Cuabilla	346
Cofa.....	1416	„	330½
Cojate'	2509	„ de costa	472
Cola de caballo.....	2921	Cuajani	654
Conchitas [err. f. 220] ...	512	Cuajanicillo	655
Contrayerba	1297	Cuaresmilla árbol.....	855
Copal... ..	345	„ espinosa.....	852
Copalillo	1787	„ de paredon.....	853
„	437	Cubanicú	264
„	436	Cucharillo	478
Copeicillo... ..	143	Cuero	1035
„ de manglar	142	„ duro	1034
Copey.. ..	141	„ de sabana	1027
„ amarillo [Clusia].		Cuji	627
„ vera	153	Culantrillo	2977
Coquito	2595	„	2986
Coral	965	„	3014
Coralitos	2105	„ de monte ..	2975
Coreho	2364	„ sedoso	2982
Cordoban	809	„ velludo	2983
„	235	„ verde	3034
„	2439	Culantro cimarron	924
„ peludo	776	Cundeamor	599
Cordobancillo	802	Curamagüey	1924
„	813	„ blanco	1924
„	995	„ de costa	1922
„ de arroyo	798	„ prieto	1874
„ de loma	845	Cúrbana	61
„ peludo	779	„ macho....	1410
„ „	796	Curbaril	613

	Especies.		Especies.
Curujey	2528	Espartillo	2753
„ de hoja de llan-		„ de agua	2613
ten.	3164	Espiga de agua.....	2401
Curujeyes (Orchidaceas).		Espino	1113
Cuyá	1371	„ [Yucca gloriosa,	
Dagame	993	Liliácea].	
Daguilla	2185	Espinillo	578
„ de loma	2189	Espuela de caballero	2355
Demajagua	224	„ „	1418
Dibidibi	571	„ „ de los pina-	
„	574	res.....	144
„	577	„ „ de costa... 1417.	
Disciplinaria	938	„ „ del pinar... 1419	
Disciplinilla [err ^a f. 222]	938	Estropajo	898
Dominica	1867	Farolitos	419
Don Diego de noche ..	2148	Faurestina	641
Doradilla	2265	Fernandina.....	1573
„	3014	„ blanca	1538
Dormidera	490	Filigrana.	1750
„	619	„	1760
Ebano amarillo [err ^a f.		„	1762
223]	1365	„	1763
„ „	1484	„	1774
„ carbonero	1386	„ cimarrona	1761
„ real	1386	„ de costa.....	2060
Encino	2090	„ fruto blanco... 1773	
Encospe	1014	„ morado	1772
Enebro criollo	2351	„ de mazorea 1772	
Enredadera del hacha..	75	„ de mazorquilla. 1775	
Escabiosa	1533	„ del pinar	1773
Esclaviosa	1533	„ de piña	1765
Escoba	198	„ de sabana	1183
„ amarga	1255	Flámula	3
„ de bruja	183	Flebotenia	72
„ cimarrona	182	Flecha de agua.....	2394
Escobilla	1532	Flechera	2394
„	2731	Flor del aire	2527
Escudo de la Habana..	1819	„ de azufre	610
Espadaña	2434	„ de barbero 1849	
Espartillo	2603	„ de calentura. 1912	

	Especies.		Especies.
Flor de calentura, blanca.	1913	Gramma	2880
„ de campana	1606	„ de caballo	2868
„ del cangrejo	2516	„ de Castilla	2809
„ de confite	2388	„ pintada	2807
„ de la cruz	75	„ de playa	2856
„ de incienso	2550	Granadillo	486
„ de llanten	3164	„ de costa	1788
„ de pascua	2075	„ de mono	889
„ de S. Juan	218	Grasilla	1427
„ de la Y	1626	Gregre	254
Floripundio	1606	Gringuele	254
Frailecillo	2038	Grosella cimarrona	1935
„ cimarron	2002	Grosellero	943
Frijol	543	Guaban	355
„ cimarron	541	Guacacoa	2183
„ de gallina	585	Guacalote amarillo	569
Frijolillo	478	„ prieto	570
Frijolito	537	Guacamari	1411
Fruta bomba	873	Guacamaya de costa	575
„ de aura	651	„ francesa	590
Frutillo	1854	Guacanijo	1175
Fuego	1933	Guácima	242
Fulminante	1499	„ amarilla	258
Fustete	2341	„ cereza	259
Galan de dia	1617	„ varía	258
„ „ „ de sabana	1618	Guacimilla	248
„ de noche	1621	„	260
„ „ „ arbusto	1574	„	2323
„ morado	1575	„ cimarrona	2323
Gallito colorado	2080	„ del pinar	97
Genciana de costa	1827	Guaco	1205
„ de Cuba	1830	„	2099
„ del pais	1825	Guaguací	79
Genjibre	2512	„	90
Girafa	3298	Guaimaro?	
Gloriosa del pais	2494	Guairaje	726
Golondrina	2066	„	732
Graciola	1551	„ macho	732
Grajo	706	„ ovalado	718
Gramma	2760	„ de sierra	375

	Especies.		Especies.
Guairaje de sierra	375	Guara de costa	431
Guairajecillo	709	„ macho	433
Guairajillo		Guaracabuya	577
Guairo santo	777	Guarana [err ^a f. 220]...	433
„ „	298	Guaruma	2291
„ „ de costa	1768	Guatapana	574
Guajaca	2525	Guauero	1922
Guajaquilla	2548	Guavico	20
Guamá	557	Guayabo agrio	745
„ bobo	557	„ cotorrero	745
„ candelon	559	„ del Perú	745
„ de costa	556	„ del pinar	744
„ hediondo	559	Guayabillo	1031
„ macho	556	Guayabito	1031
„ de S. Bartolomé	555	„	746
Guamacillo	565	Guayacan	303
Guana	2184	Guayacancillo	304
Guanábana	11	„ bobo	565
„ amarilla	12	„ de costa	554
„ cimarrona	12	„ de loma	959
„ de loma	12	Guayaro	2560
Guanabanilla	340	Guayo	336½
„ de monte	339	Guimba	20
„ del pinar	337	Güira cimarrona	1472
„ de sabana	338	„ macho	1474
Guanichiche	2378	Güirito de pasion	892
Guanina	593	Guizacillo	2859
Guaniquí	2106	„	574
Guaniquique	2123	Guizazo	2858
Guano	2365	„	249
„ cana de monte	2371	„ bobo	250
„ de costa	2373	„ bravo	2860
„ espinoso	2367	„ de caballo	1256
„ de lana	2373	„ de cochino	251
Guao	451	Haba	2063
„ de costa	348	Habilla	2063
Guaquillo [err ^a f. 223]	1215	Hatillo	1014
Guara	432	Hayabacaná	2034
„ bejuco	5	Helecho acuático	3148
„ colorado	433	„ árbol	2924

	Especies.		Especies.
Helecho liso	2933	Icaco de aura	651
„ espinoso	2931	„ peludo	651
„ hembra	3002	„ prieto	651
„ „	3036	Icaquillo	140
„ gigante	2925	„	1050
„ real	3148	Incienso de playa	1718
Hibiscus blanco	214	Inga [err ^a f. 221]	648
„ de costa	220	Ingerto	2192
„ de laguna	221	Ipecacuana cimarrona	1108
„ del pinar	221	„ de Méjico	55
„ de sabana	222	Itamo real	2080
„ silvestre	215	Jabi	614
Hiel de perro	1779	Jabilla	509
Hierro de costa	1696	Jaboncillo	441
„ „	1702	„ bejuco	403
„ „	1707	Jaca	2371
„ de sabana	1716	Jagua	947
„ peludo	1711	„ amarilla	945
„ del pinar	808	„ de costa [err ^a f. 222]	945
Higon	2334	Jaguajaguito	1715
Higueron	2334	Jagüecillo	2336
Hinojo	1235	Jagüey	2331
„ de sabana	1201	„ hembra	2328
Hoja bruja	659	„ macho	2329
Huertea	440	Jagüilla	946
Hueso	1968	Jaimiquí	1369
„ de costa	85	Jairel	523
„ „	1966	Jamaquey	484
„ espinoso	84	„ „	564
H... de gallo [err ^a f. 222]	881	„ de loma	563
„ „	1860	Japa	2371
„ de gato [err ^a f. 222]	881	Jaragua	1117
„ de perro	1057	„ „	1118
„ de toro	1851	Jata de Guanabacoa	2368
„ „ bejuco	1922	Jayabacana	2034
Humo	316	Jayabo	569
„ „	644	Jayajabico	399
„ espinoso	642	„ „	1058
Icaco	650	Jazmin de Italia	1579

	Especies.		Especies
Jazmin de la tierra.....	1849	Lampurda	1256
Jazmincillo.....	1421	Lanero	229
Jeniquen.....	2493	Laurel.....	2219
Jequicillo de costa. Mal-		„ blanco.....	2218
pighia.		„ de cuabal.....	14
Jequi espinoso.....	1376	„ de loma.....	2217
Jía	1053	„ pico de gallo.....	20
„ blanca.....	105	Lebrero	751
„ brava.....	103	Lechera	2067
„ espinosa	2007	„ marina.....	2072
„ de flor grande	108	Lechero.....	2058
„ macho	2007	Lechosa	2079
„ manzanilla	362	Lechoso	1862
„ peluda.....	102	Lechuga cimarrona.....	2426
„ prieta.....	104	Lechuguilla	2426
„ sin hojas	952	„	2428
Jibá.....	266	„ de agua.....	2893
Jícama cimarrona.....	524	Lemonia.....	309
„ dulce	544	Lengua de vaca ..	1066
Jigüe (err ^a f. 220).....	634	„ „	1079
Jijira	934	„ „	1085
Jique.....	634	„ „	1166
Jiquilete	2136	„ „	1168
„	466	„ „	1217
Jobo.....	454	„ „	1776
Jocuma amarillo	1365	„ „	2415
„ blanca.....	1371	Lenteja de agua.....	2432
Jubaban	355	Leñatero, bejuco.....	403
Júcaro amarillo.....	672	Leño blanco.....	1484
„ bravo.....	673	Leviza.....	2218
„ espinoso.....	673	Licopodio	2911
„ de playa	674	Lila de las Antillas.....	1575
„ prieto	673	Limon.....	327
Jujano.....	1069	„ café	318
Junco	2563	Limoncillo	318
„	2626	„	316
„ marino.....	578	Lino de rio.....	2402
Jurabaina (err ^a f. 220)....	478	„ de zanja.....	2401
Lagaña de aura.....	1158	Lirio	1870
„ de paredon.....	1162	„	1871

	Especies.		Especies.
Lirio.....	1872	Majagua de florida.....	225
„	2496	„ macho.....	248
„ amarillo... ..	1868	„ de pinar.....	247
„ blanco	1869	Majaguilla.....	202
„ de costa... ..	1857	„	207
„ de paredon.....	1856	„ de costa	201
„ de playa.....	1868	„ „	220
„ de San Juan.....	2495	„ „	232
Lis	2554	„ macho	248
Lobelia	1340	Majagüin.....	206
Lombricera	2416	Majuito.	1533
„	1149	Mala cara (bejuco)....	1421
Lombricero.....	2428	Mal casada.....	2071
Luanania	81	Malagueta brava.....	19
Llanten	1422	Malambo.....	61
„ de agua	2397	Malanga	2424
„ cimarron	2399	Malanguilla	2425
Lloron	94	Malva blanca	241
„	1041	„ de caballo.....	166
Llorona	1359	„	171
Maboa.....	1864	„ de cochino.....	172
„ de sabana.....	1865	„ colorada... ..	237
Macagua.....	2343	„ comun.....	236
„ amarilla	2343	„ mulata	192
„ de costa.....	933	„	194
Macío	2434	„ peluda.....	173
„	2435	„ rizada	162
Maco	1933	„ té	256
„	1968	Malvavisco	210
Macuá.....	1382	Malvira	610
Macurige	434	Mamey colorado.....	1379
Macusey	2419	„ sapote	1379
„ de Clemente....	2422	Manaca	2388
Magnolia.....	10	Manajú	146
Maguey.....	2490	„ de costa.....	147
„	2491	Manajucillo	145
„ de costa.....	2492	Manatí	2173
Magüira.....	1474	Manca montero.....	646
Majagua	224	„ „	1848
„ de costa.....	247	Mangle blanco	1790

	Especies.		Especies.
Mangle bobo.....	676	M.... de gallina	1761
„ colorado	667	Mije.....	689
„ prieto.....	1789	Miraguano	2374
„ de uña.	667	„	2378
Mango.....	453	„ de lana	2373
Mano-pilon.....	751	„ espinoso	2367
Mantequilla.....	7	Mirto del pais	750
Manto de la Virgen.....	1663	„ de rio.....	681
Manzanilla del pais.....	1295	Moca... ..	560
„ „	1308	Moco de pavo	2124
Manzanillo	2053	Moniato (Boniato)	
„	2062	Mora blanca	2341
Mañengue	434	„ espinosa.....	2341
Maravilla	1504	„ de loma.....	2341
„	2147	„ del pais.....	2341
Marigoncillo... ..	336	„ de piedra.....	2294
Marilope.....	878	Moruro abey	568
Marimena.....	460	„ de costa.	636
Mariposa.....	306	„ prieto	649
Marañon.....	454½	Mosquito	3300
Maromera.....	460	Mostaza	43
Marrullero	542	Nabaco	1068
„	1639	„	1069
Martinia	1471	„	1574
Martinica	592	Naranjo agrio.....	236
Maruga.....	465	Nazareno	374
Mastuerzo.....	751	Nelumbio	31
Matamonteiro	1848	„ amarillo	33
Mata-negro.....	456	„ blanco.....	28
Mata pavo.....	2153	Nenufar	30
Mate	534	Nigua	1719
„ árbol	311	„	1720
„ de costa.....	533	„	1723
Maya	2520	„ de paredon.....	1725
Mazamorra.....	35	Ninfea	29
Mazorquilla	1507	Nispero	1363
„ de costa.....	633	Nogal de la India	2006
Memizo.....	259	„ del pais.....	2091
M.... de gallina.....	566	Ñame cimarron.....	2556
„ „	1706	„ de cimarron.....	2558

	Especies.		Especies.
Ñangue	1608	Palo boniato.....	1858
Ocuje	148	„ „	1859
Ofon criollo	1784	„ bronco	282
Ojo de buey.....	523	„ „ del monte.	283
„ de costa	535	„ „ del pinar.	286
„ de cangrejo	644	„ cabra	955
„ de raton.....	2105	„ cacao	781
Ombigo de Vénus....	917	„ cachimba.	928
Orégano	1794	„ de caja	429
„ cimarron.....	1804	„ de campeche	575
Orozuz de la tierra... ..	1756	„ de cochino	352
Ortiga	2299	„ de coral... ..	965
Ortiguilla	2305	„ cotorra.	95
Ova.....	32	„ de gallina	1612
Oviedo amarillo.....	1779	„ „	272
„ flor blanca.....	1780	„ „	281
Padero.....	925	„ guitarra	1768
Pajuá.....	2390	„ „	1770
Palma barrigona	2382	„ hediondo.	583
„ cana	2369	„ de incienso.	347
„ caule.....	2381	„ jeringa	455
„ chagareta	2371	„ de lanza.....	17
„ cimarrona.....	2927	„ lechoso	1862
„ enana.....	2386	„ lloron.....	1041
„ justa (err ^a f. 224)	2387	„ mabí.....	401
„ manaca.....	2388	„ moniato.. ..	1852
„ real.....	2385	„ „	1858
„ de sierra, barri-		„ moro	1075
„ gona	2382	„ „	1090
„ yuraguano.....	2378	„ mulato	651
Palmilla.....	2390	„ de rayo	568
Palmera.....	2924	„ de resina.	347
„ erizada	2926	„ de roble.....	349
Palo amargo.....	36	„ de rosa del pais..	1691
„ amarillo	36	„ santo	303
„ blanco	329	„ „	2042
„ „	1484	„ torcido	751
„ bobo.....	13	„ toro	1069
„ de bomba.....	20	Panetela	1963
„ boniato	1852	Pantomima	1600

	Especies		Especies.
Papaya	873	Peralejo.....	273
Papelera	1497	„ blanco	272
P... de yegua	515	„ de monte.....	274
Paraiso frances (err. ^a f.		„ de pinares.....	275
220).....	455	Pera de la mar.....	945
Pareira brava.....	23	Peregil de costa.....	2138
Parietaria.....	2315	Peregrina.....	217
Parra cimarrona..	417	„	2037
Parrita cimarrona	406	„ del pinar	2036
„ de playa.....	405	Perlitas.....	1071
Pasa de negro	2415	Pica-pica	521
„ „	2038	Pico de gayo.....	615
Pasionaria.....	886	„ de gallo-laurel...	20
„ de la Candelaria.	893	Pimienta de costa	2250
„ de cerca.....	881	Pimienta de playa	2334
„ hedionda.	894	Pimiento de arroyo.....	679
„ de las Pozas	890	„ cimarron	678
„ vainilla.....	884	„ de costa.....	719
„ vejigosa	894	„ de malagueta....	17
Pata de gallina.....	2749	„ „	695
Patana.....	936	„ de monte.....	695
Pata de pichon.....	306	Pinedo.....	1253
Pataban	676	„ blanco	2145
Pega pega.....	489	P. .. de gato.	2131
„	502	„ de perro.....	53
Pegojo.....	1860	Pinipini.....	2332
Penda.....	1769	Pinipiniche	2053
Pendejera	1594	Pino.....	2352
„ macho	1583	„ de monte	20
Péndola	552	Piña raton arbusto.	1110
„	558	„ de raton	2520
Penipeniche.....	2453	Piñipiñi.....	377
Peonia.....	549	„ de sabana	293
„ blanca (err. ^a f.		Piñon botija.....	2042
220)	546	„ de costa.....	517
„ chica	545	„ espinoso.....	517
„ criolla	547	„ ingles.....	520
„ de sabana.....	548	„ plumago	477
„ de Santomas....	507	„ real.....	520
Pepito amargo... ..	909	„ de sierra... ..	518

Especies.		Especies.	
Piñon violento..	477	Quina piton..	985
Piñuela..	2519	„ de la tierra.....	336
Pita.....	2493	Quitasolillo.....	917
Pitahaya....	935	Rabano de agua.....	40
Pitajoni.....	961	Rabo de gato.....	2862
„ bravo.	957	„ „	2921
„ cimarron.....	960	„ de zorra.....	2921
„ espinoso (err. ^a f.		Raiz de China.....	2503
222).....	957	„ de indio.....	1110
„ hembra.....	961	Ramon.....	2342
„ macho	960	„ de costa.....	2344
Pito... ..	262	„ de playa.....	2344
Platanillo.	600	„ de vaca (err. ^a f.	
„ de Cuba.. ..	2515	222)	928
„ „	2240	Rana.....	554
„ „	2241	Rasca-barriga.....	1622
„ de Isla de Pinos.	2239	„ „ amarilla.....	959
„ de monte.....	2515	Raspa lengua.....	101
Platano silvestre.....	2508	„ „	1955
Plumerito.....	66	Retama, arbol	1319
Plumeritos	1232	„ arbusto.....	1313
Polígala.....	62	Revienta-caballos ..	1345
Polipodio colgante.....	3092	Roble-agalla.....	1715
„ de playa.....	3092	„ amarillo	1715
Poma-rosa....	720	„ „	1770
„ cimarrona.....	738	„ blanco.....	1485
Ponasi.....	965	„ guayo	1781
„ amarillo.. ..	967	„ „	1783
Prendedera.....	1594	„ guiro.....	1784
„ hedionda	1583	„ „	1785
„ macho	1582	„ negro	1710
„ „	1583	„ de olor.....	1476
Pringa-moza.....	2027	„ prieto	1706
Prodigiosa	659	„ real	1490
Purio	22	„ sabanero	1477
„	2326	„ de yugo... ..	1485
Quibey....	1345	Romerillo	1277
Quiebra-hacha.. . . .	614	„ blanco	1277
Quina.....	100	„ cimarron... ..	1170
„	308	„ de costa.....	1279

	Especies.		Especies.
Romerillo de loma.....	1278	Sape.....	2880
Romero cimarron.....	1298	Sapote.....	1363
„ „.....	1302	„ blanco: Rutacea..	
„ macho.....	1299	„ culebra.....	1380
Rompe hueso.....	95	„ „ de costa..	1384
Rompe ropa.....	1477	„ espinoso.....	1376
Rompe saragüey....	1158	„ negro.....	1388
„ macho.....	1159	Sapotillo árbol.....	1364
Rondelecia.....	995	Saragoza.....	675
„ de hojas menu-		Sarna.....	95
das.....	1007	„ de perro.....	95
„ del pinar.....	999	Sarnilla.....	95
„ piramidal.....	1001	Sáuce.....	2093
Rosa del rio.....	854	Sauco amarillo.....	1491
„ de sabana.....	1880	Saumalla.....	2425
Rosetillo.....	1418	Secua.....	909
Sabanero.....	1477	Sen del pais.....	581
Sabe-leccion.....	41	Sensitiva.....	620
Sabicú.....	634	Sibanicú.....	264
Sabina cimarrona.....	2354	Siempreviva.....	1289
„ de costa.....	2351	„.....	2124
Salta-perico.....	1502	Siguapa.....	1381
Salvadera.....	2063	Sisi.....	445½
Salvia.....	1810	Sombrerillo de agua.....	918
„ americana.....	1755	Soplillo.....	626
„ cimarrona.....	1238	„.....	636
„ colorada.....	1236	Sosa.....	2119
„ macho.....	1237	Sumaque.....	447
„ morada.....	1237	Surbana macho.....	1410
„ del pais.....	1238	Tabaco.....	1623
„ de playa.....	1238	„ cimarron.....	1531
Salvilla.....	1447	„ „.....	1580
Samambaya.....	2923	„ „.....	1583
San Diego cimarron.....	1795	„ „.....	1623
San Dieguillo.....	1795	„ „.....	1847
Sangre de doncella.....	277	„ de sabana.....	1831
Sanguinaria.....	2142	Tábano.....	200
San Pedro.....	290	Taburete.....	1079
„.....	299	Tambalisa.....	562
„.....	3221	Tapa-camino.....	1072

Especies.		Especies.	
Tapa-camino...	1413	Vainilla rosada.....	3225
Té de costa.....	1761	Varía	1691
Tengue	567	„	1692
Terciopelo de monte....	1651	„ blanca.....	1693
„ solferino	1658	Vejiga de perro... ..	1600
Teta de yegua.	653	„	1601
Tibey	1345	„	1602
Tibisi	2741	Vera	1045
Tocino	628	Verbasco	1312
Tomate de mar.....	1627	Verbena	1744
Tomatillo	1599	„	1748
Tomeguin	316	„ azul	1746
Tomillo de costa.....	703	„ cimarrona.	1749
„	721	„ de hoja angosta..	1747
Torvisco de las Antillas		Verdolaga.	118
[err ^t f. 223].....	2181	„	119
Toston.....	2150	„ de costa.....	127
Totuma	1472	„ francesa.....	117
Trebol de agua.....	1840	„ „	129
„ „	1841	„ de mar [err ^t f.	
„ criollo	1840	223].....	2139
Tumbergia	1530	„ de Sabana.....	121
Tuna	939	Verdolaguilla blanca....	2138
„ cabezuda.....	930	Vergajo de toro.....	298
Túnica de Cristo.....	1608	Vergonzosa [err ^t f. 220].	620
Ubí	409	Verraco	1972
„ agrio	414	Víbora	927
„ macho	410	„	1057
„ de vejigatorios... ..	415	„	1061
Uña de gato.....	1494	Víbora.....	659
„ „	2157	Vicaria	1867
„ „	2445	Vigueta	985
Uva de la caleta.....	2170	„ blanca	1009
„ gomosa	1693	„ hembra.....	1389
Uverillo	2174	„ naranjo.....	361
Uvero blanco	2178	„ „	1005
„ de costa	2171	„ „ blanca....	986
„ macho	2173	Vinagrera.....	305
Vaca-buey	8	„	970
Vainilla amarilla.	3217	Vinagrilla	2161

Especies		Especies	
Vinagrillo	305	Yerba carmin	2108
Violeta silvestre.....	56	„ de D. Carlos.....	2886
Violetina	1771	„ del clavo.....	860
Voladores	2560	„ de los empeines.	590
Volantines	44	„ de Garro.....	1122
Volatines	44	„ hedionda	591
Vomitel blanco ...	1695	„ de los herpes[err	
„ „	1696	„ f. 220].....	590
„ „	1699	„ lechera	2067
„ colorado.....	1694	„ lombricera	1842
Yaba	560	„ de las lombrices.	1149
„ amarillo.....	561	„ maravedí.....	379
Yagruma hembra.....	2291	„ mora	1578
„ macho.....	925	„ de la niña.....	1938
Yaicuage	443	„ „	1958
„ de costa.....	442	„ „	2066
Yaiti.	2047	„ de pollo.....	2438
„ bobo	2049	„ de purgacion	2152
„ de hoja menuda.	2050	„ San Gerónimo...	2849
Yamagua	353	„ San Martin.....	59
Yamao.....	353	„ de la sangre.....	1706
Yamaquey	483	„ „	1761
„ de costa.....	956	„ „ cimar-	
Yana	675	„ rona	1704
Yaná	362	„ de sapo ..	924
Yanilla	336½	„ del tejado.....	2317
Yarúa	2173	„ de vidrio.....	125
Yarumba	2291	Yuquilla [er. f. 224].....	2502
Yaya	17	„ de paredon	2356
„ „	16	„ de raton.....	2357
„ cimarrona.....	749	„ „ del pi-	
„ macho.....	751	„ nar.....	2359
Yayabacán	2034	Zamia Gutierrez.....	2362
Yayajabico	1058	Zarza.....	656
Yedra terrestre... ..	180	„	2155
Yerba de la Bermuda...	2815	„	2445
„ buena cimarrona	1812	Zarzaparrilla	2503
„ caiman	2163	Zarzilla	2494
„ cana	1318	Zarzueta peluda.....	2504



INDEX

ORDINUM, GENERUM, SPECIERUM, SYNONY MORUMQUE IN HOC OPERE
CONTENTORUM.

Obs.—Nomina ordinalia litteris majoribus, generica et specifica
romanis, synonyma italicis traduntur.

	Especies.		Especies.
Abildgardia		Acacia	
monocephala	2609	<i>pauciflora</i> Rich.....	638
setacea Gris	2608	<i>propinqua</i> Rich.....	641
Abrus		Valenzuelana Rich...	630
precatorius L.....	507	<i>Vicentis</i> Rich.....	630
Abutilon		<i>villosa</i> Willd.....	642
confertiflorum Rich...	188	Acalypha	
crispum G. Don.....	191	<i>adenophora</i> Gris.....	2017
indicum G. Don.....	186	<i>alopecuroides</i> Jacq...	2025
lignosum Rich.....	190	<i>chamædrifolia</i> . Müll.	
pedunculare Kth.....	187	Arg.....	2023
permolle G. Don.....	189	<i>corchorifolia</i> A. Rich...	2020
<i>trichodum</i> Rich	191	<i>cuspidata</i> Jacq.....	2021
<i>triquetra</i> Rich	182	<i>distans</i> Müll Arg.....	2016
Acacia		<i>glechomifolia</i> A. Rich.	2023
cornigera Rich.....	631	Havanensis Müll.	
Farnesiana Willd.....	627	Arg." Sagra.....	2024
insularis Rich.....	632	<i>hermandifolia</i> Sw."	
<i>lentiscifolium</i> Rich.....	642	Poepp.....	2015
<i>leucocephala</i> Rich.....	626	<i>laxiflora</i> Müll. Arg."	
<i>littoralis</i> Rich... ..	636	Sagra.....	2018
<i>maschalocephala</i> Gris	629	<i>membranacea</i> A. Rich	2017
<i>microcephala</i> Rich.....	628	<i>pendula</i> Wr.....	2023
<i>paniculata</i> Willd.....	628	<i>persimilis</i> Müll. Arg"	2020

	Especies.		Especies.
Acalypha		Acrostichum	
<i>pygmæa</i> A. Rich. Gris	2023	<i>latifolium</i> Sw.....	3131
<i>reptans</i>	2023	<i>nicotianæfolium</i> Sw..	3144
<i>setosa</i> A. Rich. Dr.		<i>osmundaceum</i> Hook..	3140
Robbins	2019	<i>peltatum</i> Sw.....	3141
<i>virgatus</i> Gris	2016	<i>piloselloides</i> Presl.....	3136
ACANTHACEÆ.		<i>procurrens</i> Mett.....	3135
<i>Acanthocaulon</i>		<i>pygmæum</i>	3131
<i>fruticans</i> Klotzsch.....	2027	<i>sorbifolium</i> L.....	3138
<i>Acanthospermum</i>		<i>spathulatum</i> Bory....	3136
<i>humile</i> D. C.....	1253	<i>villosum</i> Sw.....	3137
<i>Achyranthes</i>		<i>viscōsum</i> Sw	3133
<i>aspera</i> L.....	2131	Wrightii Mett.....	3129
<i>hirtiflora</i> Rich.....	2132	Actinostemon	
<i>fruticosa</i> var. Rich.....	2131	<i>concolor</i> Müll Arg.....	2048
<i>Achlæna</i>		Adelia	
<i>piptostachya</i> Gris....	2770	<i>microphylla</i> Gris	2030
<i>Acidocroton</i>		<i>ricinella</i>	2007
<i>adelioides</i> Gris.....	2028	<i>silvestris</i> Gris.....	2008
<i>Acisanthera</i>		Adenostemma	
<i>adscendens</i> Sp. nov... 835		<i>Berteri</i> D. C.....	1178
<i>quadrata</i> Juss	836	<i>Swartzii</i> Cass.....	1177
<i>pellucida</i> Wr.....	837	Adiantum	
<i>Acontias</i>		<i>capillus veneris</i> L....	2986
<i>Cubensis</i> Schott.....	2425	<i>concinnum</i> H. B. K... 2988	
<i>Acrocomia</i>		<i>Cubense</i> Hook.....	2977
<i>lasiospatha</i> Mart.....	2389	<i>crenatum</i> Willd?.....	2978
<i>Acrodielidium</i>		<i>cristatum</i> L.....	2976
<i>Jamaicense</i> Nees.....	2218	<i>deltoideum</i> Sw.....	2981
Wrightii Nees.....	2219	<i>fragile</i> Sw.....	2989
<i>Acrostichum</i>		<i>intermedium</i> Sw....	2974
<i>alienum</i> Sw.....	3143	<i>intermedium</i> Gris.....	2979
<i>alismæfolium</i> Fée.....	3131	<i>Kaulfusii</i> Kunze.	2972
<i>apodum</i> Kaulf.....	3134	<i>macrophyllum</i> Sw....	2980
<i>aspidioides</i> Baker....	3139	<i>microphyllum</i> Kaulf.	2985
<i>aureum</i> L.....	3146	<i>obliquum</i> Willd.....	2973
<i>cervinum</i> Sw.....	3142	<i>prionophyllum</i> H. B. K	2979
<i>crinitum</i> L.....	3145	<i>pulverulentum</i> L.....	2984
Féei Bory	3132	<i>sericeum</i> Eaton.....	2982
Hermimieri Bory.....	3130	<i>tenerum</i> Sw.....	2987

Especies.		Especies.
<i>Adiantum</i>		ALISMACEÆ
<i>tetraphyllum</i> Willd... 2979		<i>Allamanda</i>
<i>trapeziforme</i> L..... 2975		<i>cathartica</i> L..... 1849
<i>villosum</i> L..... 2983		<i>Allionia</i>
<i>Echmea</i>		<i>incarnata</i> L..... 2148
<i>distans</i> Gris..... 2521		<i>Alloplectus</i>
<i>nudicaulis</i> Gris..... 2522		<i>cristatus</i> Mart..... 1468
<i>Egiphylla</i>		<i>sanguineus</i> Mart..... 1467
<i>elata</i> Sw. 1777		<i>Alsophila</i>
<i>Martinicensis</i> L. Sc-		<i>armata</i> Presl?..... 2932
<i>hauer</i> 1776		<i>aspera</i> R. Br..... 2931
<i>Eranthus</i>		<i>nitens</i> J. Sm 2933
<i>funalis</i> G. Rehb..... 3266		<i>Alstroemeria</i>
<i>hymenanthus</i> Gr..... 3267		<i>edulis</i> Juss..... 2494
<i>Lindenii</i> G. Rehb..... 3265		<i>Alternanthera</i>
<i>micranthus</i> G. Rehb.. 3268		<i>achyrantha</i> R. Br..... 2144
<i>Monteverdi</i> G. Rehb. 3271		<i>ficoidea</i> R. Br..... 2142
<i>Poeppigii</i> Gr 3271		<i>maritima</i> St. Hil..... 2143
<i>prorectus</i> G. Rehb .. 3270		<i>polygonoides</i> R. Br... 2142
<i>spathaceus</i> Gr..... 3269		<i>spinosa</i> R. & Sch..... 2145
<i>Agave</i>		<i>Amajova</i>
<i>americana</i> L..... 2490		<i>fagifolia</i> Desf..... 960
<i>antillarum</i> Desc.. 2492		AMARANTACEÆ
<i>spicata</i> Cav."..... 2491		<i>Amarantus</i>
<i>Ageratum</i>		<i>paniculatus</i> L. Rich. 2128
<i>conyzoides</i> L..... 1171		<i>spinosus</i> L..... 2127
<i>maritimum</i> Kth..... 1174		<i>viridis</i> L..... 2126
<i>muticum</i> Gris 1172		<i>Amaryllis</i>
<i>Albizzia</i>		<i>cavinata</i> Spreng..... 2497
<i>Lebbeck</i> Benth..... 641		<i>Amaryllis</i>
<i>Alchornea</i>		<i>Lindleyana</i> Herb..... 2498
<i>latifolia</i> Sw..... 2026		<i>rosea</i> Spreng..... 2499
<i>Aleurites</i>		<i>Amblogyna</i>
<i>triloba</i> Forst..... 2006		<i>polygonoides</i> Raf..... 2130
<i>Alibertia</i>		<i>Ambrosia</i>
<i>edulis</i> Rich..... 961		<i>artemisiæfolia</i> D. C... 1257
<i>Jacquinoides</i> Gris... 962		<i>crithmifolia</i> D. C..... 1259
<i>Alisma</i>		<i>psilostachya</i> D. C..... 1258
<i>nymphæifolium</i> Gris. 2396		<i>Ammannia</i>
		<i>humilis</i> Max..... 850

Species.	Species.
<i>Ammanuia</i>	<i>Andromeda</i>
<i>latifolia</i> L..... 849	<i>Cubensis</i> Gris..... 1353
<i>lingulata</i> Gris..... 848	<i>glandulosa</i> 1348
<i>longipes</i> sp. nov..... 847	<i>Jamaicensis</i> 1350
<i>sagittata</i> Rich..... 849	<i>lacustris</i> sp. nov..... 1352
<i>Spruceana</i> Benth..... 851	<i>latifolia</i> 1351
<i>Ampelocera</i>	<i>obtusa</i> 1349
<i>Cubensis</i> Gris..... 2326	<i>Andromydia</i>
<i>Ampelopsis</i>	<i>cubensis</i> Rich..... 2425
<i>quinquefolia</i> 2108	<i>Andropogon</i>
<i>Amphiolanthus</i> *	<i>alopecurioides</i> L 2873
<i>arenarioides</i> Gris..... 1570	<i>bicornis</i> L..... 2880
<i>Bryoides</i> Gris..... 1569	<i>brevifolius</i> Sw 2882
<i>Amphistelma</i>	<i>contortus</i> L..... 2871
<i>ephedrioides</i> Gris..... 1906	<i>fastigiatus</i> Sw..... 2886
<i>filiforme</i> Gris..... 1906	<i>gracilis</i> Spreng..... 2883
<i>gramminifolium</i> Gris... 1906	<i>Halapensis</i> Sibth..... 2874
<i>salinarum</i> Wr..... 1904	<i>leucostaschys</i> Kth... 2876
AMYRIS	<i>macrouros</i> Max..... 2879
<i>axilliflora</i> Gris..... 351	<i>nutaus</i> L..... 2875
<i>balsamiflora</i> L..... 349	<i>saccharoides</i> Sw..... 2872
<i>lineata</i> Wr..... 350	<i>spathiflorum</i> Kth... 2878
<i>maritima</i> Jacq..... 347	<i>tener</i> Kth..... 2881
<i>Plumieri</i> DC..... 348	<i>Virginicus</i> L..... 2877
<i>sylvatica</i> Jacq..... 346	<i>Wrightii</i> Munro..... 2885
<i>sylvatica</i> Gris..... 349	<i>Anechites</i>
<i>Anamomis</i>	<i>asperuginis</i> Gris..... 1866
<i>ferruginea</i> Gris..... 678	<i>Aneimia</i>
<i>guayabillo</i> Gris..... 679	<i>adiantifolia</i> Sw..... 3153
<i>Anastrophia</i>	<i>Breuteriana</i> Presl..... 3151
<i>ilicifolia</i> Don.. .. 1330	<i>coriacea</i> Gris..... 3152
<i>intertexta</i> Wr..... 1332	<i>cuneata</i> Kunze..... 3154
<i>Mantuensis</i> Wr..... 1331	<i>hirsuta</i> Sw?..... 3152
<i>microcephala</i> Gris... 1333	<i>oblongifolia</i> Sw..... 3150
<i>Anatherum</i>	<i>phyllitidis</i> Sw..... 3155
<i>inermis</i> Gris... .. 2878	<i>Angelonia</i>
<i>Andira</i>	<i>angustifolia</i> Gris Benth 1573
<i>inermis</i> Kth 560	<i>salicariæfolia</i> Kth..... 1573
<i>microcarpa</i> Gris..... 561	<i>Angræcum</i>
<i>retusa</i> Gris..... 561	<i>hymenanthus</i> Lindl.... 3267

Especies.	Especies.
<i>Angræcum</i>	<i>Ardisia</i>
<i>Lindenii</i> G. Rchb..... 3265	<i>acuminata</i> Willd.... 1413
<i>Anguria</i>	<i>bumelioides</i> Gris..... 1410
<i>Ottoniana</i> Schlecht..... 904	<i>Cubana</i> A. D. C..... 1416
<i>pedata</i> Jacq..... 904	<i>multiflora</i> Gris. 1414
<i>Anoda</i>	<i>Pickeringia</i> Torr. &
<i>hastata</i> Cav..... 164	<i>Gray</i> 1415
<i>Anomospermum</i>	<i>Arenaria</i>
<i>axilliflorum</i> Gris..... 24	<i>serpens</i> Kth..... 109
<i>Anona</i>	<i>Argemone</i>
<i>bullata</i> Rich..... 14	<i>Mexicana</i> L..... 37
<i>cascarilloides</i> Wr..... 15	<i>Argythamnia</i>
<i>montana</i> Macf. 12	<i>caudicans</i> Sw..... 2009
<i>muricata</i> L..... 11	<i>Aristida</i>
<i>palustris</i> L..... 13	<i>dispersa</i> Trin 2755
ANONACEÆ	<i>interrupta</i> Gris..... 2755
<i>Anthacanthus</i>	<i>purpurascens</i> Poir..... 2754
<i>bispinosus</i> Gris..... 1508	<i>refracta</i> Gris..... 2755
<i>microphyllus</i> Nees.... 1525	<i>scabra</i> Kth... .. 2753
<i>purpurascens</i> Gris.... 1526	<i>stricta</i> Gris 2755
<i>tetrastichus</i> Wr..... 1527	<i>Aristolochia</i>
<i>Anthefora</i>	<i>clavidenia</i> Wr,..... 2101
<i>elegans</i> Schreb..... 2861	<i>glandulosa</i> Kickx..... 2095
<i>Anthodon</i>	<i>Lindeniana</i> Duch..... 2102
<i>verrucosa</i> Gris..... 388	<i>linearifolia</i> Wr..... 2103
<i>Anthurium</i>	<i>oblongata</i> Jacq 2098
<i>cordifolium</i> Kth..... 2416	<i>passifloræfolia</i> Rich... 2097
<i>crassinervium</i> Schott.. 2415	<i>pentandra</i> L..... 2096
<i>gymnopus</i> Gris. ... 2418	<i>spathulata</i> Duchartre... 2100
<i>palmatum</i> Kth Rich... 2419	<i>tigrina</i> Rich..... 2094
<i>venosum</i> Gris... .. 2417	<i>trichostoma</i> Gris..... 2100
<i>Antrophyum</i>	<i>trilobata</i> L.... .. 2099
<i>lanceolatum</i> Kaulf..... 3121	ARISTOLOCHIACEÆ
<i>lineatum</i> Kaulf..... 3120	<i>Artanthe</i>
<i>subsessile</i> Kunze..... 3122	<i>adunca</i> Miq 2241
APOCYNACEÆ	<i>elongata</i> Miq..... 2243
<i>Apteria</i>	<i>geniculata</i> Miq..... 2247
<i>setacea</i> Nutt..... 2484	<i>scabra</i> Miq..... 2242
ARACEÆ	<i>Swartzianum</i> Miq..... 2238
ARALIACEÆ	<i>verrucosa</i> Gris..... 2240

Species.	Species.
Arthrostylidium	Aspidium
capillifolium Gris 2746	<i>exaltata</i> Sw Gris..... 3077
Cubense Rupr..... 2741	<i>Fadyenii</i> Mett Gris..... 3080
fimbriatum Gris..... 2745	glandulosum Hook &
<i>Arthrostemma</i>	Grew 3048
<i>Cubense</i> Rich..... 832	<i>hastatofolium</i> Gris.... 3082
<i>lanceolatum</i> Gris..... 830	<i>lonchoides</i> Eaton..... 3061
Arundinella	<i>macrophyllum</i> Sw Gris.. 3075
Brasilensis Radd..... 2864	<i>macrourum</i> Kaulf..... 3057
<i>crinita</i> Trin?..... 2865	<i>melanochlamys</i> Fée... 3054
<i>Cubensis</i> Gris..... 2864	<i>molle</i> Sw..... 3073
<i>Martinicensis</i> Trin..... 2865	<i>Moritzianum</i> Kl 3052
<i>phragmatoides</i> Gris..... 2865	<i>nemorosum</i> Willd..... 3063
Asciadium	<i>nodosa</i> Willd..... 3079
coronopifolium Gris... 923	<i>oligocarpum</i> H. B. K... 3060
ASCLEPIADACEÆ	<i>pedatum</i> Desv..... 3056
Asclepias	<i>pectinatum</i> Willd..... 3076
<i>curassavica</i> L..... 1912	<i>pubescens</i> Sw..... 3064
<i>nivea</i> L. Gris... 1913	<i>punctulatum</i> Sw..... 3078
<i>perennis</i> Walt.... 1913	<i>reptans</i> Gris..... 3086
Ascyrum	<i>reptans</i> var. Mett. Gris. 3081
<i>amplexicaule</i> Max..... 132	<i>sanctum</i> Mett..... 3059
<i>cruz-andreae</i> L..... 131	<i>scolopendrioides</i> Mett.. 3070
<i>Cubense</i> Gris..... 131	<i>scolopendrioides</i> var.
<i>hypericoides</i> L..... 131	<i>Wrightii</i> Eaton Gris. 3069
Asimina	<i>semicordatum</i> Sw..... 3049
<i>Blainii</i> Gris..... 16	<i>serra</i> Hook..... 3057
<i>neglecta</i> Gris..... 18	<i>serra</i> Sw Gris..... 3072
<i>rhombifolia</i> Gris..... 17	<i>triangulum</i> Sw..... 3051
Aspidium	<i>trifoliatum</i> Sw.. 3055
<i>aculeatum</i> Sw.. 3052	<i>unitum</i> Sw. Gris..... 3071
<i>aculeatum</i> Sw Gris..... 3084	<i>villosum</i> Sw. .. 3066
<i>amplum</i> Gris..... 3065	sp. nov.. 3050
<i>capense</i> Willd..... 3053	Asplenium
<i>cicutarium</i> Sw Gris.... 3074	<i>anisophyllum</i> Kunze.. 3021
<i>conterminum</i> Willd..... 3060	<i>arboreum</i> Willd..... 3042
<i>coriaceum</i> Sw..... 3053	<i>auriculatum</i> Sw..... 3020
<i>delloideum</i> Sw..... 3062	<i>auriculatum</i> Gris..... 3018
<i>denticulatum</i> Sw..... 3067	<i>auritum</i> Sw..... 3025
<i>effusum</i> Gris..... 3068	<i>bissectum</i> Sw 3030

Especies.	Especies.
Asplenium	Astrocaryon
cicutarium Sw..... 3034	sp. nov. sec Wendl..... 2393
conchatum Moore..... 3037	Ateleia
cuneatum Lam..... 3032	apetala Gris..... 566
dentatum L 3015	Cubensis Gris..... 565
dimidiatum Sw..... 3027	Atriplex
erectum Bory..... 3018	Aldamæ Gris..... 2116
erosum L..... 3026	cristata H. B. K..... 2117
Filix-fœmina Bernh.. 3036	<i>Aulacocarpus</i>
firmum Kunze..... 3019	<i>Wrightii</i> Gris 750
flavescens Mett 3040	Avicennia
formosum Willd..... 3028	nitida Jacq..... 1789
fragrans Sw..... 3033	tomentosa Jacq Rich.. 1790
furcatum Thumb.. .. 3035	Ayenia
grandifolium Sw..... 3039	Euphrasifolia Gris..... 244
<i>juglandifolium</i> Lam..... 3040	pusilla L..... 245
lætum Sw 3029	Azolla
<i>lunulatum</i> Sw..... 3018	microphylla Kaulf..... 2895
marginatum L..... 3046	Baccharis
<i>Monteverdense</i> Spreng... 3034	halimifolia L..... 1234
myriophyllum Spreng. 3034	scoparioides Gris..... 1235
<i>ottonis</i> Kl..... 3041	Bactris
plantagineum L 3038	Plumeriana Mart..... 2390
pumilum Sw..... 3031	Badiera
radicans Sehku 3045	diversifolia D. C..... 74
rhizophyllum L..... 3022	Domingensis D. C..... 73
salicifolium Sw.... .. 3017	BALANOPHORACEÆ
semihastatum Kz..... 3044	Banara
serra Langsd. 3024	glaberrima Wr..... 88
serratum L..... 3014	reticulata Gris..... 87
Shepherdi Spreng.... 3043	Banisteria
sylvaticum Presl..... 3041	pauciflora Kth..... 297
trichomanes L..... 3016	Barbiera
Aster	polyphylla D. C..... 473
carneus Nees..... 1229	Barleria
linifolius L..... 1230	saturejoides Gris..... 1509
Astephanus	solanifolia L..... 1508
Cubensis Kth..... 1898	BASELLACEÆ
ovalifolius Rich..... 1896	Bassia
urceolatus Gris. 1897	albescens Gris..... 1370

Species.		Species.	
Bastardia		Bidens	
viscosa Kth.....	183	bipinnatus L.....	1278
Batis		coreopsidis D. C.....	1279
maritima L... ..	2121	cynapiifolia Kth Rich...	1278
Bauhinia		leucanthus Willd.....	1277
heterophylla Kth.....	612	rubifolius Kth.....	1280
megalandra Gris.....	610	<i>Bignonia</i>	
microphylla Vogel.....	611	æquinocialis L.....	1492
porrecta Sw.....	609	gnaphalanthia Rich....	1495
Begonia		lepidota Kth.....	1482
acuminata Dry.. ..	910	Sagræana D. C.....	1493
Cubincola A. D. C....	911	unguis L.....	1494
Lindeniana A. D. C..	913	BIGNONIACEÆ... ..	
rotundifolia Lam.....	914	BIXACEÆ.....	
scandens Sw.....	916	Blechnum	
Tovarensis Klt.....	915	longifolium H. B. K... ..	3011
Wrightiana A. D. C..	912	occidentale L.....	3012
BEGONIACEÆ.....		serrulatum Rich.....	3013
Behaimia		Blechnum	
Cubensis Gris.....	554	Brownii Juss.....	1057
Bejaria		Bletia	
Cubensis Gris.....	1355	florida R. Br.....	3250
Belaira		Havanensis Lindl.....	3251
mucronata	564	patula Hook	3252
spinosa Rich.....	563	patula Lindl.....	3253
Bellonia		platyphylla G. Rehb... ..	3256
spinosa Sw	1443	sarcophylla G. Rehb....	3256
Belotia		Shepherdii Hook.....	3253
Grewiæfolia Rich.....	248	tenera Rich.....	3254
BERBERIDACEÆ		verecunda R. Br.....	3251
Berberis		verecunda Lindl.....	3253
fraxinifolia Hook.....	27	Bocagea	
Bergia		laurifolia Benth & H..	22
sessiliflora Gris.....	130	virgata Benth & H.....	21
Bernardia		Bocconia	
dichotoma Mull.....	2029	frutescens L.....	36
microphylla Mull.....	2030	Bœhmeria	
Bertiera		cylindrica Willd.....	2294
Gonzaleoides Wr.....	969	Boerhaavia	
		erecta L.....	2151

	Species.		Species.
<i>Boerhaavia</i>		<i>Brachypteris</i>	
<i>hirsuta</i> Willd. Rich....	2154	<i>borealis</i> Juss.....	288
<i>paniculata</i> Rich. Poepp.		<i>Brachyrhamphus</i>	
Dr. Robbins..	2153	<i>intybaceus</i> D. C.....	1336
<i>scandens</i> L.....	2152	<i>Brasenia</i>	
<i>viscosa</i> Lag. Greene...	2149	<i>peltata</i> Pursh.....	34
<i>Bohadschia</i>		<i>Brassia</i>	
<i>microphylla</i> Gris.....	879	<i>caudata</i> Lindl.	3298
<i>Bolbophyllum</i>		<i>Laurenciana</i> . Lindl	3299
<i>pachyrhachys</i> Gr.....	3209	<i>Brassica</i>	
<i>Boldoa</i>		<i>lanceolata</i>	43
<i>ovatifolia</i> Lag. Greene	2149	<i>Brickellia</i>	
<i>Bombax</i>		<i>diffusa</i> D. C.....	1179
<i>emarginatum</i> Rich ..	227	<i>Bromelia</i>	
<i>Bonania</i>		<i>Pinguin</i> L.	2520
<i>Cubensis</i> Rich	2060	BROMELIACEÆ	
<i>emarginata</i> Wr.....	2061	<i>Broteroa</i>	
<i>Bonnaya</i>		<i>contrayerba</i> Spreng....	1297
<i>alterniflora</i> sp nov.....	1555	<i>Broughtonia</i>	
<i>Borreria</i>	1129	<i>sanguinea</i> R. Br.....	3248
<i>Borrichia</i>		<i>Brunellia</i>	
<i>arborescens</i> D. C.....	1263	<i>comocladifolia</i> Kth....	331
<i>Bouchea</i>		<i>Brunfelsia</i>	
<i>Ehrenbergii</i> Cham....	1745	<i>cestroides</i> Rich.....	1575
<i>Bourreria</i>		<i>nitida</i> Benth.....	1574
<i>calophylla</i> Gris.	1715	<i>parvifolia</i> Rich	1574
<i>cassinefolia</i> Gris..	1716	<i>purpurea</i> Gris.....	1575
<i>divaricata</i> G. Don.	1713	<i>sinuata</i> Rich.....	1574
<i>grandiflora</i> Gris	1714	<i>vincaeflora</i> (Gris.....	1575
<i>microphylla</i> Gris.....	1717	<i>Brya</i>	
<i>montana</i> Wr..	1716	<i>ebenus</i> D. C.....	486
<i>reticulata</i> Gris...	1715	<i>Bryophyllum</i>	
<i>spinifex</i> Gris.....	1716	<i>calycinum</i> Salisb!.....	659
<i>succulenta</i> Jacq...	1710	<i>Buchnera</i>	
<i>tomentosa</i> G. Don.....	1711	<i>elongata</i> Sw.....	1534
<i>virgata</i> Don.....	1712	<i>americana</i> L.....	1535
<i>Bouteloua</i>		<i>Bucida</i>	
<i>Humboldtiana</i> Gris....	2768	<i>angustifolia</i> R.....	672
<i>porphyrantha</i> sp. nov.	2769	<i>buceras</i> L.....	673
		<i>capitata</i> Vahl.....	674

Especies.		Especies.	
Buddleia		Cabomba	
americana L.....	1847	Piahiensis Gardn... ..	35
Bumelia		Cacalia	
Cubensis Gris..	1373	discolor Gris.....	1316
cuneata Gris.....	1366	CACTACEÆ	
glomerata Gris.....	1374	Cæsalpinia	
horrida Gris.....	1376	bijuga Sw.....	575
microphylla Gris.....	1378	Bonduc.....	569
parvifolia D. C.....	1375	Bonducella.....	570
retusa Sw.. ..	1372	coriaria Willd..	577
tortuosa sp. nov.....	1377	crista L. ..	572
Bunchosia		horrida Rich...	576
glandulosa R.....	278	pauciflora.....	571
media D. C.....	278	pectinata Cav.....	573
nitida D. C.....	278	pinpata.....	574
Swartziana Gris.....	278	Cakile	
Burmannia		æqualis L'Herm... ..	42
bicolor Mart.....	2481	Calanthe	
capitata Mart.....	2483	mexicana G. Rehb.....	3306
flavula sp. nov.....	2482	Calliandra	
BURMANNIACEÆ.....		collettioides Gris.....	637
Bursera		comosa Benth.....	640
angustata Wr.....	343	gracilis Gris.....	640
glauca Gris....	344	hystrix Gris.....	639
gummifera L.....	342	pauciflora Gris.....	638
heptaphylla.....	345	Portoricensis Benth....	636
BURSERACEÆ.....		prehensilis sp. nov.. ..	635
Büttneria		Callicarpa	
microphylla Gris.....	245	acuminata Kth.....	1773
scorpiura Wr..	246	americana L.....	1772
BUXACEÆ.....		ferruginea Sw.....	1774
Byrsonima		fulva Rich.....	1774
biflora Gris.....	277	reticulata Sw.....	1775
cinerea D. C..	272	Callisia	
crassifolia Kth.....	273	Meiandra sp. nov.....	2448
Cubensis Juss.....	274	umbellulata Lam.....	2449
lucida D. C.	276	Callitriche	
pinetorum Wr.....	273	deflexa Br.....	666
spicata Rich.....	275	occidentalis Hegelm... ..	665

Species.		Species.	
<i>Calonyction</i>		<i>Calyptranthes</i>	
<i>megalocarpum</i> Rich.....	1626	<i>calyptrata</i> Gris.....	682
<i>Calophanes</i>		<i>capitulata</i> Wr.....	682
<i>Cubensis</i> Rich.....	1506	<i>chytraculia</i> Sw.....	688
<i>Calophyllum</i>		<i>Cubensis</i> Berg.....	692
<i>calaba</i> Jacq.....	148	<i>decandra</i> Gris.....	711
<i>Calopogon</i>		<i>enneantha</i>	693
<i>pulchellus</i> R. Br.....	3309	<i>gracilipes</i>	683
<i>Calopogonium</i>		<i>mierantha</i> Wr.....	684
<i>cæruleum</i> Benth.....	524	<i>ottonis</i>	691
<i>Calycogonium</i>		<i>pallens</i> Gris.....	688
<i>angulatum</i> Gris.....	816	<i>punctata</i> Gris.....	685
<i>clidemioides</i> Gris.....	827	<i>rigida</i> Sw.....	689
<i>Cubense</i> Rich.....	809	<i>rostrata</i> Gris.....	687
<i>Cubense</i> Gris.....	820	<i>rotundata</i> Gris.....	690
<i>echinatum</i> Gris.....	818	<i>syzygium</i> Sw.....	681
<i>ellipticum</i> sp. nov.....	821	<i>Thomasiana</i> Wr.....	684
<i>heterophyllum</i> Naud..	819	<i>Camaridium</i>	
<i>hypoglaucom</i> Wr.....	815	<i>vestitum</i> Lindl.....	3272
<i>involverata</i> Gris.....	753	<i>Cameraria</i>	
<i>lanceolatum</i> Gris.....	823	<i>latifolia</i> L.....	1864
<i>lima</i> Gris.....	824	<i>retusa</i> Gris.....	1865
<i>Lindenianum</i> Naud....	817	<i>Campelia</i>	
<i>microphyllum</i> sp. nov..	814	<i>glabrata</i> Kth.....	2437
<i>muricata</i> Gris.....	754	<i>Zanonia</i> Rich.....	2436
<i>pauciflorum</i>	818	<i>Canavallia</i>	
<i>plicatum</i> Gris.....	826	<i>Cubensis</i> Gris.....	534
<i>productum</i> sp. nov.....	813	<i>gladiata</i> D. C.....	536
<i>rhamnoides</i> Naud.....	817	<i>miniata</i> Gris.....	535
<i>rosmarinifolium</i> Gris..	822	<i>obtusifolia</i> D. C.....	533
<i>stellatum</i> D. C.....	820	<i>reflexa</i> Hook.....	535
<i>verrucosum</i> Gris.....	825	<i>Canella</i>	
<i>Wrightianum</i> Gris....	817	<i>alba</i> Murr.....	61
<i>Calycophyllum</i>		<i>CANELLACEÆ</i>	
<i>candidissimum</i> D. C...	993	<i>Canna</i>	
<i>Calycorectes</i>		<i>coccinea</i> Ait.....	2515
<i>Cubensis</i> Gris.....	698	<i>indica</i> L. 'Rug.....	2516
<i>protractus</i> Gris.....	699	<i>Caperonia</i>	
<i>Calyptrionoma</i>		<i>castaneæfolia</i> St. Hil...	2010
<i>Swartzii</i> Gris.....	2386	<i>castaneifolia</i> Gris.....	2011

Species.		Species.	
Capreronia		Casearia	
<i>palustris</i> <i>Gris var inflata</i>	2010	<i>ramosissima</i> Wr.....	99
<i>palustris</i> S. Hil.....	2011	<i>spinescens</i> Gris.....	104
CAPPARIDACEÆ		<i>stipularis</i> Vent	97
Capparis		<i>sylvestris</i> Sw.....	95
<i>cynophallophora</i> L....	53	<i>tremula</i> Gris.....	91
<i>frondosa</i> Jacq.....	54	Casparea	
<i>Grisebachii</i> Eichl.	52	<i>porrecta</i> Gris.....	609
<i>Jamaicensis</i> Jacq	51	Cassia	
Capraria		<i>alata</i> L.....	590
<i>biflora</i> L.....	1533	<i>bicapsularis</i> L....	581
Capsicum		<i>biflora</i> L.....	584
<i>baccatum</i> L.	1603	<i>brevipes</i> D. C.....	602
<i>pendulum</i> Willd. Rich	1604	<i>chrysophylla</i> Rich.....	589
Caraguata		<i>chrysotricha</i> Rich.....	589
<i>lingulata</i> Lindl.....	2550	<i>chrysotricha</i> Coll.....	582
Cardiospermum		<i>cuneata</i> D. C . .	601
<i>halicacabum</i> L.....	419	<i>cuneata</i> Gris....	602
Carex		<i>decipiens</i> Desv.....	588
<i>cladostachya</i> Wahl....	2720	<i>diphylla</i> L.....	596
<i>scabulla</i> Wahl.....	2719	<i>Domingensis</i> Spreng..	587
Carica		<i>emarginata</i> L	583
<i>papaya</i> L.....	873	<i>fistula</i> L.....	579
Carpodiptera		<i>flexuosa</i> L.....	604
<i>Cubensis</i> Gris.....	247	<i>glandulosa</i> L	603
Caryochloa		<i>glauca</i> Lam.....	585
<i>Bahiensis</i> Steud.....	2724	<i>grammica</i> Spreng.....	608
CARYOPHYLLACEÆ		<i>grandis</i> L.....	580
Casearia		<i>grisea</i> Rich.....	583
<i>alba</i> Rich	105	<i>hirsuta</i> L.....	591
<i>aquifolia</i> Sw.....	93	<i>hispidula</i> Coll.....	595
<i>emarginata</i> Wr.....	98	<i>ligustrina</i> L.....	586
<i>eriophora</i> Wr.....	106	<i>lineata</i> Sw.....	600
<i>hirsuta</i> Sw.....	101	<i>nicticans</i> L.....	606
<i>hirta</i> Sw.....	102	<i>obtusifolia</i> L....	593
<i>ilicifolia</i> Sw.....	92	<i>occidentalis</i> L.....	592
<i>lætiodes</i> Rich	90	<i>patellaria</i> D. C.....	607
<i>parviflora</i> Lam.	100	<i>pilosa</i> L.....	598
<i>præcox</i> Gris.....	96	<i>polyadena</i> Gris.....	601
<i>ramiflora</i> Wahl.....	103	<i>pygmæa</i> D. C.....	605

Species.		Species.	
Cassia		Celosia	
rotundifolia Pers.....	597	virgata Jacq. Moq.....	2125
sericea Sw.....	594	Celtis	
serpens L.....	599	aculeata Sw.....	2445
Cassipourea		parvifolia Rich.....	2325
elliptica Poir.....	668	trinervia Lam.....	2344
Guianensis Aubl.....	667	Cenchrus	
Cassya		distichophyllus Gris..	2860
americana Nees..	3226	tribuloides L.....	2859
Castela		viridis Spreng.....	2858
erecta Turp.....	328	Centrosema	
Catachaenia		hastatum Benth.....	511
alternifolia Gris.....	787	Plumieri Benth.....	510
parviflora Gris.....	787	pubescens Benth.....	509
rufa Gris ..	786	Virginianum Benth ..	508
Catalpa		Centunculus	
punctata Gris.....	1476	pentandrus R. Br.....	1423
Catesbæa		Cephaelis	
holacantha Gris.....	950	muscosa D. C.....	1108
Grayi Gris.....	951	Cephalanthus	
macrantha Rich.....	949	occidentalis L.....	1112
macrantha sp. nov....	948	CERATOPHYLLACEÆ	
parviflora Gris..	1053	Ceratophyllum	
phyllacantha Gris.....	952	demersum L.....	2346
spinosa L. ...	949	Ceratopteris	
Catopsis		thalioides Brogn...	3009
nitida Gris.....	2551	Cereus	
nutans Gris.....	2552	assurgens Wr.....	931
Cecropia		eburneus Salm.....	932
digitata Ten.....	2293	eriophorus Lk	936
obtusa Trec.....	2292	nudiflorus Engelm....	937
peltata L. Rich.....	2291	pellucidus Pfeiff.....	934
Cedrela		pitajaya D. C.....	935
odorata L....	359	Roiyi Haw.....	933
CELASTRACEÆ		Cestrum	
Celastrus		album Ferreiro. Dun...	1614
parvifolius Rich.....	376	daphnoides Gris.....	1620
Celosia		diurnum L.....	1617
argentea L.....	2123	diurnum fid A. Gray..	1617
nitida V.....	2124	fastigiatum Jacq. Dun	1615

Especies.	Especies.
Cestrum <i>hirtum</i> Sw 1613 <i>laurifolium</i> L'Herit... 1618 <i>Moequinianum</i> Dun... 1616 <i>macrophyllum</i> Vent.. 1619 <i>nocturnum</i> L. Rugel... 1621 <i>tinctorium</i> Jacq..... 1617	Chione <i>elliptica</i> Gris..... 1050 <i>lucida</i> Gris..... 1052 <i>myrtifolia</i> Gris. 1051 <i>vacciniæfolia</i> Gris..... 1062
Chætoastræ <i>Cubensis</i> Gris..... 832 <i>Havanensis</i> D. C. Rich. 830 <i>origanoides</i> Gris..... 832 <i>saturejoides</i> Gris..... 832	Chloidia <i>polystachya</i> Rehb..... 3343 <i>flava</i> Gris..... 3342 <i>vernalis</i> Lindl. 3342
CHAILLETIACEÆ	CHLORANTHACEÆ
Chaillætia <i>Cubensis</i> Poep. & Endl 360 Chamæraphis <i>parvigluma</i> Munro. .. 2848 Chamissoa <i>altissima</i> H. B. K..... 2129	Chloris <i>Beyrichiana</i> Kth..... 2766 <i>brevigluma</i> Sp. nov... 2764 <i>ciliata</i> Sw 2761 <i>cruciata</i> Sw..... 2765 <i>eleusinoides</i> Gris..... 2767 <i>petræa</i> Thumb..... 2762 <i>radiata</i> Sw.... 2763
Chaptalia <i>obovata</i> 1329	Chomelia <i>fasciculata</i> Sw.....,..... 1048 <i>triacantha</i> Gris..... 1049
Charianthus <i>obliquus</i> Gris.... 792	Chrysanthellum <i>procumbens</i> Rich..... 1295
Cheilanthes <i>microphylla</i> Sw..... 2994 <i>paupercula</i> Mett..... 2991 <i>pedata</i> A. Br..... 2993 <i>radiata</i> J. Sam..... 2992	Chrysobalanus <i>icaco</i> L..... 650
CHENOPODIACEÆ	Chrysochlamys <i>clusioides</i> Gris... 143
Chenopodium <i>album</i> L. Rich..... 2114 <i>Ambrosioides</i> L..... 2113 <i>murale</i> L..... 2112	Chrysophyllum <i>cainito</i> L..... 1360 <i>glabrum</i> Jacq..... 1262 <i>microphyllum</i> Jacq..... 1361 <i>monopyrenum</i> Sw..... 1361 <i>olivæforme</i> Lam..... 1361
Chimarrhis <i>cymosa</i> Jacq..... 976	Chuncoa <i>chicharronia</i> Gris..... 670
Chiococca <i>nitida</i> Benth..... 1065 <i>parvifolia</i> Wall Schl... 1063 <i>racemosa</i> Jacq..... 1064	Cicca <i>antillana</i> Juss..... 1956 <i>scandens</i> Wr..... 1955 <i>virens</i> Wr..... 1954

Especies.		Especies.	
Cipura		Clerodendron	
<i>Cubensis</i>	2489	<i>aculeatum</i> Gris.	1778
<i>paludosa</i> Aubl.	2488	<i>Cubense</i> Schauer.	1779
<i>paludosa</i> Gris.	2489	<i>Lindenianum</i> Rich.	1781
Cirsium		<i>Sagræi</i> Schauer.	1780
<i>mexicanum</i> D. C.	1321	<i>tuberculatum</i> Rich.	1781
Cissampelos		Clethra	
<i>pareira</i> L.	23	<i>byrsonimoides</i> Gris.	1347
Cissus		<i>Cubensis</i> Rich.	1347
<i>trifoliata</i> Jacq.	407	Cleyera	
Citharexylum		<i>theoides</i> Planch	158
<i>Berterii</i> Spreng.	1770	Clibadium	
<i>caudatum</i> L.	1769	<i>Havanense</i> D.C.	1251
<i>cinereum</i> L. Rug.	1767	Clidemia	
<i>lucidum</i> Cham.	1768	<i>capillaris</i> Gris.	764
<i>villosum</i>	1766	<i>cinerea</i> Gris.	776
Citrus		<i>heterotricha</i> Gris.	755
<i>aurantium</i> L	326	<i>hirsuta</i> Gris.	766
<i>limonum</i> D. C.	327	<i>hirta</i> Don	778
Cladium		<i>hirtella</i> Gris.	765
<i>effusum</i> Torr.	2651	<i>lanata</i> Gris.	757
<i>occidentalis</i> Gris.	2651	<i>lanata</i> D.C.	777
Claytonia		<i>leucandra</i>	762
<i>Cubensis</i> Bonpl.	118	<i>microphylla</i> Gris.	760
<i>perfoliata</i> Don.	118	<i>penninervis</i> Gris.	767
Clematis		<i>rubrinervis</i> Gris.	775
<i>dioica</i> L.	1	<i>rufescens</i>	758
<i>flammulastrum</i> Gris.	3	<i>spicata</i> D.C.	779
<i>Havanensis</i> Rich.	1	<i>trichotoma</i>	763
<i>pallida</i> Rich.	1	<i>Wrightii</i> Gris.	759
<i>sericea</i> H. B. K.	2	Clitoria	
Cleome		<i>cajanifolia</i> Benth.	514
<i>Cubensis</i> R.	45	<i>glomerata</i> Gris.	512
<i>Guianensis</i> Aubl	50	<i>glycinoides</i> D.C.	513
<i>Houstoni</i> R. Br.	45	Clusia	
<i>macrorrhiza</i> sp. nov.	49	<i>alba</i> L.	143
<i>pentaphylla</i> L.	44	<i>rosea</i> L.	141
<i>polygama</i> L.	47	<i>venosa</i> L.	142
<i>procumbens</i> Jacq.	48	CLUSIACEÆ	
<i>pungens</i> Wild.	46		

Especies.	Especies
<i>Coccocypselum</i>	<i>Columnnea</i>
<i>nummulariæfolium</i>	<i>tincta</i> Gris..... 1470
Cham & Schl..... 974	COMBRETACEÆ
<i>repens</i> Sw..... 973	<i>Combretum</i>
<i>Coccoloba</i>	<i>viscidum</i> Wr.... 677
<i>armata</i> Wr..... 2179	<i>Commelyna</i>
<i>calobrotys</i> Meisn..... 2174	<i>angustifolia</i> Max. Rich 2446
<i>costata</i> sp. nov..... 2172	<i>Cayennensis</i> Rich.... 2441
<i>Cubensis</i> Meisn. Lin-	<i>elegans</i> H. B. K..... 2443
den 2177	<i>hamipila</i> sp. nov..... 2444
<i>diversifolia</i> Gris..... 2174	<i>longicaulis</i> Jacq. Sagra 2445
<i>Floridana</i> Meisn..... 2176	<i>persicariæfolia</i> D.C... 2442
<i>Kunthiana</i> Meisn.... 2175	COMMELYNACEÆ
<i>Leoganensis</i> Gris..... 2172	<i>Comocladia</i>
<i>Leoganensis</i> Jacq.. 2173	<i>dentata</i> Jacq 451
<i>microphylla</i> Gris..... 2180	<i>platyphylla</i> Rich 452
<i>pallida</i> Wr..... 2178	<i>Comparettia</i>
<i>punctata</i> L..... 2172	<i>falcata</i> Poepp..... 3305
<i>retusa</i> Gris 2173	COMPOSITEÆ
<i>rufescens</i> sp. nov..... 2171	CONIFEREÆ
<i>uvifera</i> L..... 2170	CONNARACEÆ
<i>Cochlospermum</i>	<i>Connarus</i>
<i>hibiscoides</i> Kth 78	<i>reticulatus</i> Gris..... 458
<i>Cocos</i>	<i>Conocarpus</i>
<i>crispa</i> Kth..... 2391	<i>erectus</i> L..... 675
<i>nucifera</i> L 2392	<i>Conomorpha</i>
<i>Cœlia</i>	<i>bumelioides</i> Gris 1410
<i>Bauerana</i> Lindl.... 3283	<i>Jacquinoides</i> Gris.... 1409
<i>triptera</i> Don 3283	<i>Conostegia</i>
<i>Collandra</i>	<i>clidemioides</i> Gris..... 802
<i>sanguinea</i> Gris..... 1467	<i>semicrenata</i> Sw & Rom. 803
<i>Colpothrinax</i>	<i>subhirsuta</i> D.C..... 800
<i>Wrightii</i> Gris. & Wendl. 2382	<i>Xalapensis</i> Don..... 801
<i>Colubrina</i>	<i>Conradia</i>
<i>acuminata</i> Gris 400	<i>celsioides</i> Gris..... 1460
<i>Cubensis</i> Brogn..... 401	<i>corrugata</i> Gris. 1464
<i>ferruginea</i> Brogn..... 402	<i>depressa</i> Gris..... 1462
<i>reclinata</i> Brogn..... 399	<i>gloxinioides</i> Gris..... 1461
<i>Columnnea</i>	<i>humilis</i> Mart..... 1459
<i>scandens</i> L..... 1469	<i>Libanensis</i> Gris..... 1463

Especies.	Especies.
Conradia	Cordia
reticulata Gris..... 1465	microphylla R. & Sch. 1704
CONVOLVULACEÆ	nitida V..... 1699
Convolvulus	pedunculosa Wr..... 1708
Havanensis Jacq.... 1678	sebestena L..... 1694
Jamaicensis Jacq. Rich. 1676	sulcata D.C..... 1700
micranthus R. & Sch.. 1675	ulmifolia Juss..... 1701
nodiflorus Desv..... 1679	CORDIACEÆ
pentanthus Jacq 1674	CORNACEÆ (LXIII½)
serpylloides Gris... 1684	Cornuta
Valenzuelanus Rich... 1677	pyramidata L..... 1782
Conyza	Corynella
lyrata Kth..... 1227	gracilis Gris..... 480
obtusata Kth..... 1228	immarginata sp. nov.. 479
Copaifera	Cosmos
hymenæfolia Moric.... 614	caudatus Kth..... 1281
Copernicia	sulphureus Cav..... 1281
hospita Mart..... 2365	Costus
glabrescens Wendl.... 2366	ruber Wr..... 2514
macroglossa Gris. &	spicatus Sw.... 2513
Wendl 2368	Coulteria
Wrightii Gris. & Wendl. 2367	tinctoria Kth..... 573
Corchorus	Cranichis
hirsutus L..... 257	aphylla Sw.... 3322
olitorius L 254	monophyllum Lindl.... 3333
pilobus Link..... 255	muscosa Sw..... 3317
siliquosus L..... 256	oligantha Sw..... 3324
Cordia	pauciflora Sw..... 3318
alba R. & Sch..... 1693	pulla Gr..... 3320
angiocarpa Rich..... 1697	tenuiflora Gr..... 3321
bullata L..... 1707	tenuis G. Rehb 3320
collococca L..... 1698	ventricosa Gr..... 3319
cylindristachya R. & Sch 1703	CRASSULACEÆ
erythrococca Wr..... 1702	Cremanium
galeottiana A. Rich... 1695	amigdalinum Gris..... 772
gerascanthoides Kth.. 1692	racemosum Gris..... 771
gerascanthus Jacq..... 1691	tetrandra Gris..... 785
globosa Kth 1706	virgatum Gris..... 773
intrincata sp. nov 1705	Crescentia
leucosebestena Gris... 1696	cucurbitina L 1473

Species.	Species
Crescentia	Croton
<i>cujete</i> L..... 1472	<i>hippophæoides</i> Rich..... 1991
Crinum	<i>Junquensis</i> Gris..... 1993
<i>americanum</i> L..... 2496	<i>leucophlebius</i> Gris..... 1988
<i>erubescens</i> Ait..... 2496	<i>Lindenianus</i> A. Rich. 1995
Critonia	<i>linearis</i> Jacq..... 1991
<i>dalea</i> D.C..... 1202	<i>lobatus</i> L..... 2002
<i>imbricata</i> Gris..... 1204	<i>lucidus</i> L.... 1975
<i>pseudodalea</i> D.C..... 1203	<i>maritimus</i> Walt..... 2005
Crotalaria	<i>myricæfolius</i> Gris..... 1978
<i>anagyroides</i> Kth..... 465	<i>niveus</i> Jacq..... 1973
<i>Cubensis</i> D.C..... 464	<i>nummulariæfolius</i>
<i>incana</i> L..... 464	Rich 1984
<i>littoralis</i> Kth. Rich..... 462	<i>organifolius</i> Lam,.... 1994
<i>lotifolia</i> L... 463	<i>pachysepalus</i> Gris..... 1976
<i>pteroaula</i> Desv..... 460	<i>panduræformis</i> Müll.
<i>pumila</i> Ort..... 462	Arg 2003
<i>retusa</i> L..... 461	<i>penicillatus</i> Gris..... 1999
<i>sagittalis</i> L..... 459	<i>pervestitus</i> Gris..... 1985
<i>striata</i> D.C..... 465	<i>populifolius</i> Lam. Sa-
Croton	gra 2001
<i>adpressus</i> Wr..... 1987	<i>procumbens</i> Wr..... 1980
<i>albidus</i> Müll Arg..... 2000	<i>rosmarinifolius</i> Gris... 1979
<i>astroites</i> Ait..... 1997	<i>Sagræanus</i> Müll. Arg... 1991
<i>bicolor</i> Willd..... 1990	<i>Sagræanus</i> Müll. Arg. 1992
<i>bispinosus</i> sp. nov.,... 1982	<i>scaberrimus</i> Müll. Arg? 1987
<i>cascarilloides</i> V. fid. Gris. 1972	<i>serpylloides</i> Gris..... 1984
<i>cerinus</i> Müll. Arg..... 1980	<i>spinosus</i> sp. nov..... 1981
<i>ciliato-glandosus</i> Ort.. 1998	<i>spiralis</i> Müll. Arg..... 1997
<i>clavuliger</i> Müll. Arg.. 1999	<i>stemphyllus</i> Gris. 1996
<i>craspedotrichus</i> Gris.. 1987	<i>trigonocarpus</i> Wr..... 1983
<i>corylifolius</i> Lam..... 1974	<i>vaccinioides</i> A. Rich.. 1989
<i>Cubanus</i> Müll. Arg..... 1974	<i>viminalis</i> Gris..... 1990
<i>discolor</i> Gris..... 1994	CRUCIFERÆ
<i>Domingensis</i> V..... 2003	Crusea
<i>flavens</i> Gris... 2000	<i>rubra</i> Cham & Schecht 1146
<i>francavillanus</i> Müll. Arg. 1986	Cryptocarpus
<i>fulvus</i> Gris. Linden... 1977	<i>globosus</i> Kth. Rich,... 2115
<i>glandulosus</i> L..... 2004	CUCURBITACÆ.
<i>homolepidus</i> Müll. Arg. 1972	

Species.		Species.	
Cupania		Cymodocea	
<i>americana</i> L.....	432	<i>manatorum</i> Asch.....	2411
<i>glabra</i> Sw.....	431	Cynodon	
<i>macrophylla</i> Rich.....	433	<i>dactylon</i> Pers.....	2760
<i>multijuga</i> Rich.....	431	Cynometra	
<i>oppositifolia</i> R.....	442	<i>Cubensis</i> Rich.....	615
Cuphea		CYPERACEÆ	
<i>decandra</i> Ait.....	845	Cyperus	
<i>gratioloides</i> Gris.....	844	<i>acuminatus</i> Torr.....	2572
<i>hyssopifolia</i> Gris.....	841	<i>anceps</i> Liebm.....	2591
<i>lobelioides</i> Gris.....	843	<i>anphekes</i> Steud.....	2591
<i>Parsonsia</i> R. Br.....	841	<i>aristatus</i> Rottb.....	2571
<i>pseudo-melanium</i> Gris	840	<i>articulatus</i> L.....	2582
<i>pseudosilene</i> Gris....	839	<i>aureus</i> H. B. K.....	2569
<i>rapunculoides</i> Gris ..	842	<i>bromoides</i> Lam.....	2568
<i>Swartziana</i> Rich.....	841	<i>Brunneus</i> Sw.....	2584
<i>Swartziana</i> Spreng....	838	<i>compressus</i> L.....	2574
CUPULIFERÆ		<i>confertus</i> Sw.....	2573
Curatella		<i>corticatus</i> sp. nov.....	2570
<i>americana</i> L.....	8	<i>Cubanus</i> Liebm... ..	2598
Cuscuta		<i>densiflorus</i> Mey.....	2588
<i>americana</i> L.....	1687	<i>Ehrenbergii</i> H. B. Kth.	
<i>decora</i> Engelm.....	1689	<i>Rug</i>	2589
<i>indecora</i> Chois.....	1689	<i>elatus</i> L.,	2586
<i>obtusiflora</i> Kth. En-		<i>filicaulis</i> Gris ..	2581
<i>gelm</i>	1690	<i>filicaulis</i> Rich.....	2581
<i>umbellulata</i> Kth.....	1688	<i>filiformis</i> Sw.....	2594
Cyathea		<i>flavomariscus</i> Gris....	2600
<i>arborea</i> Smith.....	2924	<i>flexuosus</i> Vahl.....	2597
<i>arborea</i> var. <i>Hook & Ba-</i>		<i>giganteus</i> Vahl....	2587
<i>ker</i>	2925	<i>glaucus</i> Steud. Sagra.	2592
<i>balanocarpa</i> Eaton....	2928	<i>Haspan</i> L.....	2579
<i>insignis</i> Eaton.....	2927	<i>Havanensis</i> Willd.....	2595
<i>minor</i> Eaton.....	2925	<i>humilis</i> Kth.....	2572
<i>serra</i> Willd.....	2926	<i>lacunosus</i> Gris.....	2580
Cyathula		<i>ligularis</i> L.....	2590
<i>prostrata</i> Blume.....	2132	<i>microdontus</i> Torr.....	2566
Cymbidium		<i>nanus</i> Willd.....	2602
<i>subulata</i> Sw.....	3302	<i>ochraceus</i> Vahl.....	2577
		<i>odoratus</i> L. Rugel....	2599

Species.	Species.
Cyperus	Daphnopsis
Olfersianus Kth. Sagra. 2564	angustifolia Wr..... 2182
Ottonis Beklr. Ort..... 2593	caribæa Gris. Meisn.. 2181
pennatus Lam..... 2589	Cubense Meisn..... 2187
pennatus Lam..... 2597	guacacoa Wr..... 2183
polystachyus Rottb... 2565	Datura
polystachyus Var. Bæckl. 2566	ceratocaula Ort. Rich. 1609
productus sp. nov..... 2601	fastuosa L. Rich 1608
rotundus L. Rich..... 2583	metel L. Rich..... 1607
sphacelatus Rottb..... 2585	suaveolens H. B. K.... 1606
Surinamensis Rottb... 2578	stramonium L. 1605
Vahlî Steud..... 2596	Davallia
variegatus H. B. K... 2567	aculeata Sw..... 2967
vegetus Willd. Rich.. 2576	clavata Sw..... 2965
viscosus Ait..... 2575	fumarioides Sw..... 2968
Cypselea	Jamaicensis Hook..... 2964
humifusa Turp..... 112	uncinella Kunze..... 2966
Cyrilla	polypodioides Don. Ea-
antillana Mich..... 1359	ton 2964
Cyrtopera	saccoloma Spreng..... 2963
Woodfordii Lindl.... 3284	spelunceæ Baker.... 2964
Cyrtopodium	Davilla
Andersonii R. Br.... 3285	ciliaris R..... 6
punctatum Lindl..... 3286	rugosa Poir 6
strictum Gr..... 3288	Sagræana Rich..... 6
verrucosum Gr..... 3287	Declieuxia
Dactiloctenium	Mexicana D.C..... 1070
ægyptiacum Willd.... 2759	Dendropanax
Dalbergia	arborescens Dene &
amerimnum Benth.... 558	Planch..... 928
Dalea	cuneifolium Wr.... 927
mutabilis Willd 471	samydæfolium Wr.... 926
Dalechampia	Dendrophthora
denticulata Wr..... 2065	amœbandra sp. nov.... 2200
scandens L..... 2064	arcuata sp. nov..... 2205
Danæa	Bonaniæ Eichl..... 2207
alata Sm..... 3158	buxifolia Eichl..... 2199
elliptica Sm..... 3159	constricta Eichl..... 2201
nodosa Sm..... 3160	cupressoides Eichl.... 2203
stenophylla Kunze.... 3158	Domingense Eichl.... 2206

Especies.		Especies.	
Dendrophthora		Dichæa	
epiviscum Eichl.....	2210	brevis Gris.....	3263
gracilis sp. nov.....	2204	echinocarpa Lindl.....	3260
glauca Eichl.....	2208	glauca Lindl.....	3264
<i>Grisebachii</i> Eichl.....	2203	hystriena G. Rehb....	3263
leptostachya Eichl.....	2211	muricata Lindl.....	3261
mancinellæ Eichl.....	2209	<i>muricata</i> Lindl.	3260
myrtilloides Eichl.....	2202	<i>squarrosa</i> Lindl.....	3262
<i>Wrightii</i> Eichl.....	2211	trichocarpa Lindl.....	3262
Dendrophylax		Dichondra	
<i>hymenanthus</i> G. Rehb..	3267	repens Forst.....	1686
Dendrozamia		Dicksonia	
calocoma D.C.....	2364	cicutaria Sw.....	2935
Desmanthus		Plumieri Hook.....	2934
<i>comosus</i> Rich.....	624	rubiginosa Kaulf.....	2936
<i>strictus</i> Rich.....	618	Dicliptera	
<i>virgatus</i> Willd.....	618	assurgens Juss.....	1529
Desmodium		sexangularis Juss....	1528
<i>adscendens</i> Gris.....	499	Didymochlæna	
axillare D.C.....	500	lunulata Desv.....	3047
barbatum Benth.....	498	Didymopanax	
ciliare DC.....	501	undulatum Benc.....	925
cubense Gris.....	502	Digitalia	
incanum DC.....	499	<i>pulchella</i> Gris.....	2776
scorpiurus Desv.....	503	<i>setigera</i> Gris.....	2802
spirale DC.....	506	DILLENIACEÆ	
tortuosum DC.....	504	Dioclea	
triflorum DC.....	497	<i>galactioides</i> Gris.....	532
uncinatum DC.....	505	<i>Rudolphioides</i> Gris.....	531
Dianella		Diodia	
Cubensis Rich.....	2507	lippiodes Gris.....	1120
Dianthera		marítima Schum.....	1121
comata L.....	1522	Dioscorea	
glandulosa Gris.....	1519	DIOSCOREACEÆ	
harpochiloides Gris....	1516	bulbifera L.....	2558
ovata Wahl.....	1523	<i>cuspidata</i> Gris.....	2557
peplodes Gris.....	1521	<i>lutea</i> Gris.....	2557
reptans Gris.....	1520	scorpioidea sp. nov....	2556
Rugeliana Gris.....	1518	tamnoidea Gris.....	2557
Sagræana Gris.....	1517	<i>tamnoides</i>	2557

Species.	Species.
Diospyros	Duchartrea
halesioides Gris 1387	viridifolia Dene..... 1450
laurifolia Rich 1388	Duranta
tetrasperma Sw..... 1386	Plumieri Jacq..... 1771
Dipholis	EBENACEÆ
montana Gris..... 1393	Ecastophyllum
salicifolia A. DC..... 1371	Brownei Pers 552
Diplochila	monetaria DC.. 553
Fothergilla DC..... 788	Echinodendron
Diplusodon	parviflorum Rich..... 1053
ginorioides Gris..... 855	Echinodorus
Distreptus	cordifolius Gris..... 2399
spicatus Gris..... 1167	intermedius Gris..... 2397
Ditta	ovalis sp. nov., 2398
mircioides Gris..... 2046	Echites
Dodonæa	biflora Jacq..... 1884
viscosa L 444	calycosa Rich..... 1894
Doliocarpus	cinerea Rich..... 1892
semidentatus Gark.... 7	crassipes Rich..... 1882
Dorstenia	Jamaicensis Gris..... 1891
crassipes Wr..... 2339	Lindeniana Gris..... 1888
crenulata Wr..... 2338	litorea Kth... 1883
erythrandra Wr 2339	neriandra Gris..... 1889
petrea Wr..... 2340	paludosa V.... 1885
tuberosa Wr..... 2337	repens Jacq. Linden... 1881
Drosera	rosea A. DC..... 1880
communis St Hil..... 661	Sagraei A. DC..... 1886
longifolia L..... 660	spicata Jacq 1873
DROSERACEÆ	suberecta Jacq..... 1890
Drymaria	torosa Jacq 1879
cordata Willd 110	umbellata Jacq..... 1882
ortegioides Gris..... 111	Valenzuelana Rich.... 1893
Drypetes	Eclipta
crocea Poit..... 1967	alba Hassk..... 1262
crocea var. sec. Müller.. 1969	Egletes
glomerata Gris..... 1970	Domingensis Cass..... 1308
incurva Müll. Arg 1968	viscosa Less..... 1309
latifolia Müll. Arg..... 1969	Ehretia
mucronata Wr..... 1966	spinifex Rich.... 1716
triplinervia Müll. Arg. 1971	tinifolia L..... 1710

	Especies.		Especies.
Eichornia		Epidendron	
<i>azurea</i> Kth.....	2479	<i>Bahamense</i> Gr.....	3221
<i>pauciflora</i> Seub... ..	2478	<i>bidentatum</i> Lindl.....	3230
<i>tricolor</i> Seub.....	2480	<i>bipapulare</i> G. Rehb... ..	3222
Elæodendron		<i>Boothianum</i> Lindl.....	3230
<i>attenuatum</i> R.... ..	377	<i>Broughtonioides</i> Gr... ..	3213
<i>dioicum</i> Gris.....	377	<i>cochleatum</i> Lindl.....	3232
<i>xylocarpum</i> Gris.....	393	<i>complicatum</i> Gr.....	3238
Elaterium		<i>Cubense</i> Lindl.....	3212
<i>Carthaginense</i> L.....	907	<i>diffusum</i> Sw.....	3245
ELATINACEÆ		<i>fragrans</i> Sw.....	3231
<i>Eleocharis</i>		<i>fucatum</i> Lindl.....	3217
<i>capillaceus</i> Kth. Rich... ..	2616	<i>fuscatum</i> Sw.....	3235
Elephantopus		<i>globosum</i> Jacq.....	3247
<i>pratensis</i> sp. nov.....	1168	<i>ionosmum</i> Lindl.....	3219
<i>scaber</i> L.....	1168	<i>lacerum</i> Lindl.....	3236
<i>spicatus</i> B. Juss.....	1167	<i>leochilus</i> G. Rehb.....	3227
<i>tomentosus</i> L.....	1166	<i>macrochilum</i> Hook... ..	3225
Eleusine		<i>nasutum</i> G. Rehb.....	3237
<i>indica</i> Gärtn.....	2758	<i>nematocaulon</i> Rich. ..	3211
Elvira		<i>nocturnum</i> L.....	3244
<i>biflora</i> DC	1245	<i>oblongatum</i> Rich.....	3224
Elytraria		<i>ochrantum</i> Rich.....	3218
<i>tridentata</i> Vahl	1498	<i>Ottonis</i> G. Rehb.....	3210
Emilia		<i>oxypetalum</i> Lindl.....	3216
<i>sonchifolia</i> DC.....	1315	<i>Phæniceum</i> Lindl.....	3224
Enckea		<i>plicatum</i> Lindl.....	3214
<i>amalago</i> Gris.. ..	2234	<i>polybulbon</i> Sw.....	3226
<i>Sieberi</i> Miq.....	2233	<i>polygonatum</i> Lindl... ..	3234
Encopa		<i>porpax</i> G. Rehb.....	3242
<i>tenuifolia</i> Gris.....	1556	<i>pygmæum</i> Hook.....	3228
Enicostema		<i>pyriforme</i> Lindl	3220
<i>littorale</i> Blume. Des-		<i>ramosum</i> Jacq	3241
<i>court</i>	1827	<i>replicatum</i> Lindl.....	3215
Entada		<i>rigidum</i> Jacq.....	3239
<i>scandens</i> Benth.....	616	<i>rivulare</i> Lindl.....	2233
Epidendron		<i>Sagroeum</i> Rich.....	3217
<i>amphistomum</i> Rich.....	3235	<i>scalpelligerum</i> G. Rehb. ..	3238
<i>atropurpureum</i> W.....	3225	<i>strobiliferum</i> G. Rehb. ..	3240
<i>auritum</i> Lindl.....	3210	<i>teretifolium</i> Sw.....	3246

Species.		Species.	
Epidendron		Eliocaulon	
<i>triangulatum</i> G. Rehb.	3223	<i>scirpoides</i> Gris. ..	2458
<i>umbellatum</i> Sw	3243	<i>spærospermum</i> sp. nov	2461
<i>variegatum</i> Hook.....	3229	<i>trichosepalum</i> sp. nov.	2459
<i>virens</i> Lindl.....	3218	Eriochloa	
<i>Wrightii</i> Lindl.....	3237	<i>annulata</i> Hamilt.....	2487
EQUISETACEÆ		<i>punctata</i> Kth.....	2486
Equisetum		Eriodendron	
<i>ramosissimum</i> Desf... 2921		<i>anfractuosum</i> DC.....	228
Eragrostis		Eriosema	
<i>Bahiensis</i> Schrab.....	2733	<i>crinitum</i> E. May.....	550
<i>campestris</i> Trin?.....	2728	<i>violaceum</i> E. May.....	551
<i>ciliaris</i> Link.....	2730	Erithalis	
<i>excelsa</i> Gris.....	2727	<i>angustifolia</i> DC.....	1060
<i>glutinosa</i> Gris... ..	2728	<i>fruticosa</i> Jacq	1057
<i>nitida</i> Chapm.....	2728	<i>fruticosa</i> L.....	1058
<i>pilifera</i> Benth.....	2734	<i>odorifera</i> Jacq.....	1057
<i>poæoides</i> Beauv.....	2731	<i>parviflora</i> Gris.....	1059
<i>reptans</i> Nees.	2732	<i>pentagonia</i> DC.....	1061
<i>sudans</i> Gris.....	2729	<i>rotundata</i> Gris.....	1057
Erechthites		<i>vacciniæfolia</i>	1062
<i>hieracifolia</i> Raf.....	1314	Eringium	
<i>Eremolepis</i>		<i>foetidum</i> L	924
<i>Wrightii</i>	2212	Erythræa	
ERICACEÆ		<i>ramosissima</i> Pers. Rich.	115
Erigeron		Erythrina	
<i>bellidiastroides</i> Gris... 1224		<i>corallodendron</i> L.....	517
<i>bellioides</i> DC.....	1223	<i>corallodendron</i> Gris....	517
<i>Canadensis</i> L... ..	1226	<i>Cubensis</i> sp. nov..	518
<i>hyoseroides</i> Gris.....	1222	<i>enneandra</i> DC.....	518
<i>Jamaicensis</i> L.	1220	<i>glauca</i> Willd.....	519
<i>rivularis</i> Sw	1225	<i>velutina</i> Willd.....	520
<i>thrincioides</i> Gris.....	1221	ERYTHROXYLÆ	
ERIOCAULACEÆ		Erythroxylum	
Eriocaulon		<i>alaternifolium</i> Rich... 266	
<i>echinospermum</i> sp. nov	2460	<i>brevipes</i> DC.....	265
<i>fuliginosum</i> Wr.....	2462	<i>Havanense</i> Jacq.....	271
<i>gnaphalodes</i> Max.....	2463	<i>lineolatum</i> DC.....	268
<i>melanocephalum</i> Kth.	2465	<i>minutifolium</i> Gris.....	264
<i>sigmoideum</i> sp. nov... 2464		<i>obovatum</i> Maef.....	269

Especies.		Especies.	
Erythroxylum		Eugenia	
obtusum DC	267	retinadenia sp. nov....	727
rufum Cav.....	270	retivenia sp. nov.....	736
Eugenia		revoluta Berg.....	700
actiniflora Gris.....	701	revoluta Gris.....	713
asterifolia Berg.....	723	rigidifolia Rich..	703
Barnensis Jacq.....	732	rimosa	705
Bergiana Gris.....	709	rosmarinifolia Poir....	721
brevipes Rich.....	716	scaphephylla sp. nov..	714
buxifolia Gris.....	724	sessiliflora DC?	730
buxifolia Willd..	718	sessiliflora Rich	718
Camarioca sp. nov.....	717	sylvicola	713
cincta Gris.....	719	tuberculata DC.....	706
crenulata Gris.....	725	uniflora L	737
cristata	711	Valenzuelana L	694
cyphlophloea Gris.....	729	virgultosa DC.. ..	708
discolorans	710	vitis-idæa sp. nov....	715
disticha DC.....	726	xystophylla Berg.....	722
Domingensis Berg?....	712	Yumuriensis Berg.....	734
floribunda West.....	739	Eupatorium	
glabrata Gris.....	724	ageratifolium DC.....	1191
glabrata DC	732	ayapanoides Gris.....	1194
granulata Berg.....	679	cælestinum L.....	1190
guayabillo Rich.....	679	canescens V.....	1189
jambos L	720	celtidifolium Lam.....	1192
jambosoides Wr.....	738	conyzoides V.....	1182
lateriflora Gris.....	718	coronopifolium DC....	1200
ligustrina Willd.....	735	Cubense DC....	1197
lineata DC.....	709	cynanchifolium DC....	1198
macrostemon Berg....	731	fœniculaceum Willd... 1201	
megalopetala Gris.....	702	glumaceum DC.....	1199
Matanzensis Berg.....	733	grandiceps sp. nov....	1188
monticola DC.....	732	hypoleucon Gris.....	1186
mucronata Gris.....	736	incisum Gris.....	1193
nummularia Wr	741	ivæfolium L.....	1185
pallens Gris.....	728	lantaniifolium Gris....	1186
phyllireifolia Rich.....	704	Lindenianum Rich....	1195
plicatula sp. nov.....	707	nervosum Sw.....	1192
Poiretii DC.....	724	odoratum L.....	1183
procera Poir.....	728	Ossæanum DC	1181

	Species.		Species.
Eupatorium		Excœcaria	
<i>plucheoides</i> Gris.....	1187	<i>erytrosperma</i> Gris... ..	2057
<i>repandum</i> Willd.....	1184	<i>laurocerasus</i> Müll. Arg.	2058
<i>villosum</i> Sw	1196	<i>leucogyna</i> Müll. Arg.	2055
Euphorbia		<i>leucosperma</i> Müll.	
<i>adnoptera</i> Bertol.	2070	Arg.	2054
<i>buxifolia</i> Lam.....	2073	<i>lucida</i> Sw.....	2047
<i>cassythoides</i> Boiss. ...	2076	<i>myricifolia</i> Gris.....	2051
<i>cyanogala</i> Wr.....	2074	<i>polyandra</i> Gris.	2059
<i>dioica</i> H. B. K.....	2070	<i>Sagrai</i> Mull. Arg.....	2062
<i>graminea</i> Jacq.	2078	<i>tenax</i> Wr.....	2050
<i>heterophylla</i> L.....	2079	Exostemma	
<i>hypericifolia</i> L.	2069	<i>caribæum</i> Roem &	
<i>monantha</i> W.....	2077	Sch.....	983
<i>pedunculosa</i> Rich.....	2078	<i>ellipticum</i> Gris	977
<i>pilulifera</i> L.....	2071	<i>floribundum</i> Roem. &	
<i>prostrata</i> Ait?.....	2066	Sch	985
<i>punicea</i> Sw.....	2075	<i>longiflorum</i> Roem. &	
<i>serpens</i> H. B. K.....	2067	Sch	979
<i>trichotoma</i> H. B. K..	2072	<i>myrtitolium</i> Gris.....	986
EUPHORBIACEÆ		<i>neriifolium</i> Rich.....	987
Eustoma		<i>parviflorum</i> Rich.....	980
<i>exaltatum</i> Gris	1825	<i>purpureum</i> Gris	984
Euterpe		<i>rotundifolium</i> Gris.....	977
<i>manaele</i> Gris.....	2384	<i>salicifolium</i> Gris.....	981
Evelyna		<i>triflorum</i> Gris... ..	978
<i>graminifolia</i> Lindl....	3257	<i>triflorum</i> Gris....	977
Evolvulus		<i>Vavassorii</i> Gris	982
<i>alsinoides</i> L.....	1682	Fadyenia	
<i>arbuscula</i> Poir.....	1680	<i>prolifera</i> Hook.....	3080
<i>incanus</i> Pers.....	1683	Fagara	
<i>nummularius</i> L.	1685	<i>dumosum</i> Rich.....	315
<i>sericeus</i> Sw... ..	1681	<i>gracile</i> Gris.....	319
<i>serpylloides</i>	1684	<i>lentiscifolia</i> Gris	318
Excœcaria		<i>phyllopterum</i> Gris.....	317
<i>albicans</i> Gris.....	2049	<i>stenopterum</i> Gris.....	316
<i>brachypoda</i> Gris.....	2048	Faramea	
<i>Cubensis</i> Müll. Arg... ..	2060	<i>erythrocarpa</i> Gris.....	1074
<i>eglandulosa</i> Müll. Arg.	2056	<i>odoratissima</i> DC.....	1069
<i>emarginata</i> Müll. Arg.	2061	<i>vaginata</i> Gris.....	1068

Especies.		Especies.	
<i>Ferdinandea</i>		<i>Forsteronia</i>	
<i>angustata</i> Wr.....	1013	<i>corymbosa</i> Mey.....	1874
<i>brachycarpa</i> Gris.....	1015	<i>spicata</i> Meyer.....	1878
<i>stellata</i> Gris	1014	<i>Fourcroya</i>	
<i>Feuillea</i>		<i>Cubensis</i> Hard	2493
<i>cordifolia</i> L	909	<i>Fraxinus</i>	
<i>Ficus</i>		<i>Cubensis</i> Gris	1397
<i>crassinervia</i> Desf.....	2329	<i>viridis</i> Max.....	1397
<i>dimidiata</i> Gris.	2334	<i>Freziera</i>	
<i>elliptica</i> H. B. K.....	2335	<i>hirsuta</i> Sm.....	159
<i>jacquinæfolia</i> A. Rich	2336	<i>Frœlichia</i>	
<i>lævigata</i> V	2332	<i>interrupta</i> Moq.....	2146
<i>lentiginosa</i> V.....	2333	<i>Fuirena</i>	
<i>membranacea</i> sp. nov.	2331	<i>camptotricha</i> sp. nov.	2646
<i>pertusa</i> L	2336	<i>simplex</i> Vahl.....	2648
<i>radula</i> Willd Rich.....	2327	<i>Schiedeana</i> Kth	2645
<i>suffocans</i> Banks	2328	<i>schizophylla</i> sp. nov...	2650
<i>trigona</i> L.....	2330	<i>squarrosa</i> Max Rich...	2649
FILICES		<i>umbellata</i> Rottb	2647
<i>Embristyles</i>		<i>Galactia</i>	
<i>laxa</i> Vahl.....	2640	<i>angustifolia</i> Kth.....	526
<i>squarrosa</i> Vahl.....	2637	<i>brachyodon</i> Gris.....	528
<i>Fischeria</i>		<i>Cubensis</i> Kth	525
<i>Havanensis</i> Dene	1923	<i>filiformis</i> Benth.....	525
<i>scandens</i> DC.....	1922	<i>impresa</i> Wr.....	532
<i>Flaveria</i>		<i>monophylla</i> Gris.....	527
<i>contrayerba</i>	1297	<i>odonia</i> Gris..	530
<i>linearis</i> Lag	1296	<i>parvifolia</i> Rich....	529
<i>Fleurya</i>		<i>Rudolphioides</i> Benth	
<i>æstuans</i> Gaud. Rich....	2300	& Hook.....	531
<i>umbellata</i> Wedd	2301	<i>Galeandra</i>	
<i>Flueggia</i>		<i>Beyrichii</i> Rehb....	3281
<i>acidothamnus</i> Gris.....	1905	<i>Galipea</i>	
<i>Forestiera</i>		<i>Ossana</i> DC	308
<i>cassinoides</i> Poir.....	1399	<i>Garrya</i> (Cornaceæ)	
<i>porulosa</i> Poir... ..	1400	<i>Fadyenii</i> Hook.....	928½
<i>rhamnifolia</i> Gris.....	1398	<i>Gastrococos</i>	
<i>Forsteronia</i>		<i>armentalis</i> Morales.....	2393
<i>Alexandri</i> Gris. Linden.	1875	<i>Gaussia</i>	
<i>corylifolia</i> Gris.....	1878	<i>princeps</i> Wendl.....	2383

Species		Species.	
Gaya		Gœppertia	
<i>affinis</i> Gris.....	165	<i>gracilis</i> Wr	1829
<i>occidentalis</i> Gris.....	165	<i>volubilis</i> Gris.....	1828
Genipa		Gœtsea	
<i>Americana</i> L.....	947	<i>amæna</i> Gris	1622
<i>caruto</i> Kth	946	Gomidezia	
<i>clusiæfolia</i> Gris....	945	<i>Lindeniana</i> Berg.....	697
Genlisea		Gomphia	
<i>luteoviridis</i> sp. nov....	1426	<i>acuminata</i> Rich.....	339
GENTIANACEÆ.....		<i>alaternifolia</i> Rich.....	340
Geonoma		<i>elliptica</i> R	337
<i>dulcis</i> Wr.....	2388	<i>ilicifolia</i> DC.....	338
<i>intermedia</i> Gris. &		<i>nitida</i> Sw.....	339
Wendl.	2387	<i>pinetorum</i> Wr.....	337
<i>Swartzii</i> Gris. & Wendl.	2386	<i>revoluta</i> Wr.....	341
Geophila		Gomphrena	
<i>reniformis</i> Don.....	1111	<i>decumbens</i> Jacq.....	2141
GERANIACEÆ.....		Goniantes	
Gerardia		<i>Lindeniana</i> Rich.....	990
<i>Domingensis</i> Spreng..	1538	<i>Sagœana</i> Rich..	989
<i>hispidula</i> Mart	1537	Gonolobus	
<i>purpurea</i> L.....	1536	<i>Cubensis</i> Rich.....	1919
GESNERIACEÆ.....		<i>Ottonis</i> C. Kch & Bou-	
<i>Ghiesbreghtia</i>		ché "Otto"	1918
<i>calanthoides</i>	3306	<i>stephanotrichus</i> Gris...	1917
Ginoria		<i>tigrinus</i> Gris.....	1916
<i>americana</i> Jacq.....	854	Gonzalea	
<i>glabra</i> Gris.....	853	<i>leptantha</i> Rich.....	971
<i>spinosa</i> Gris.....	852	<i>petesia</i> Gris.....	972
Gleichenia		<i>spicata</i> DC.....	970
<i>dichotoma</i> Willd.....	2923	GOODENIACEÆ.....	
<i>pubescens</i> H. B. K....	2922	Goodyera	
Gliricidia		<i>erytosticta</i> Gr	3328
<i>Cubensis</i>	476	<i>Wrightii</i> G. Rehb... ..	3328
<i>platicarpa</i> Gris.	477	Gouania	
Gnaphalium		<i>Domingensis</i> L.	403
<i>albescens</i> Sw.....	1310	<i>tomentosa</i> Jacq.....	404
<i>Americanum</i> Mill.....	1312	Govenia	
<i>purpureum</i> L... ..	1311	<i>utriculata</i> Lindl..	3279

Species.		Species.	
<i>Graffenrieda</i>		<i>Gymnogramme</i>	
<i>brachycentra</i> Gris.....	807	<i>calomelanos</i> Kaulf.....	3115
<i>obtusata</i> Gris..	792	<i>elongata</i> Hook.....	3116
GRAMINEÆ		<i>chærophylla</i> Desv.....	3113
<i>Guaiacum</i>		<i>pumila</i> Spreng.....	3112
<i>officinale</i> L.....	303	<i>tartarea</i> Desv.....	3114
<i>sanctum</i> L.....	304	<i>Gynerium</i>	
<i>Guarea</i>		<i>saccharoides</i> Kth.....	2747
<i>trichilioides</i> L.,	353	<i>Gymnothrix</i>	
<i>Guazuma</i>		<i>Domingensis</i> Spreng...	2855
<i>tomentosa</i> Kth.....	243	<i>Gyrotænia</i>	
<i>ulmifolia</i> Lam.....	242	<i>myriocarpa</i> Gris.....	2290
<i>Guettarda</i>		<i>Habenaria</i>	
<i>ambigua</i> Rich.....	1028	<i>alata</i> Hook.....	3349
<i>Blodgettii</i> Shuttlews		<i>bicornis</i> Lindl.....	3345
(<i>Florida</i>).....	1027	<i>distans</i> Gr.....	3347
<i>bracteata</i> Gris.....	1036	<i>macroceratitis</i>	3344
<i>calyptrata</i> Rich.....	1031	<i>maculosa</i> Lindl	3346
<i>echinodendron</i>	1039	<i>radicans</i> Gr.....	3348
<i>elliptica</i> Sw.....	1027	<i>replicata</i> Rich..	3350
<i>ferruginea</i> Wr.....	1031	<i>tricuspis</i> Rich.....	3348
<i>Havanensis</i> DC.	1028	HÆMODOURACEÆ	
<i>holcocarpa</i> sp. nov....	1035	<i>Halodule</i>	
<i>Lindeniana</i> Rich.....	1030	<i>Wrightii</i> Asch.....	2412
<i>longiflora</i> Gris.....	1026	HALORACEÆ	
<i>macrocarpa</i> Gris.....	1032	<i>Hamelia</i>	
<i>odorata</i> Lam.....	1027	<i>cuprea</i> Gris.....	968
<i>retusa</i> sp. nov.....	1037	<i>lutea</i> Rohr.....	967
<i>reticulata</i> Gris.....	1029	<i>patens</i> Jacq	965
<i>rigida</i> Rich.....	1034	<i>ventricosa</i> Sw.....	966
<i>scabra</i> Lam.....	1028	<i>Haplopappus</i>	
<i>undulata</i> Gris.....	1033	<i>marginatus</i> Gris.....	1231
<i>zygophlebia</i> sp. nov... 1038		<i>Harpalyce</i>	
<i>Guilandina</i>		<i>Cubensis</i> Gris....	472
<i>Bonduc</i> L.....	569	<i>Hebeclinium</i>	
<i>Bonducella</i> L.....	570	<i>macrophyllum</i> DC.....	1180
GUTTIFERÆ (Clusiaceæ)...		<i>Hedera</i>	
<i>Guzmania</i>		<i>arborea</i> Sw.....	928
<i>tricolor</i> R. & P.....	2549	<i>Hedwigia</i>	
		<i>balsamifera</i> Sw.	352

	Species.		Species.
Hedyosmum		Hemionitis	
arborescens Sw.....	2286	<i>palmata</i> L.....	3128
<i>nutans</i> Sw.....	2287	Hemitelia	
Hedyotis		<i>calolepis</i> Hook.....	2930
<i>cœrulea</i> Hook.....	1024	<i>horrida</i> R. Br.....	2929
Heliconia		Henianthus	
<i>Bihai</i> L.....	2508	<i>salicifolius</i> Gris.....	1405
Helicteres		Henlea	
<i>furfuracea</i> R.....	231	<i>echinata</i> Gris.....	287
<i>Guazumæfolia</i> Kth....	230	Henleophytum	
<i>Jamaicensis</i> Jacq.....	234	<i>plumiferum</i>	287
<i>rotundata</i> Gris.....	233	Henoonia	
<i>semitriloba</i> Berter.....	231	<i>myrtifolia</i> Gris.....	1385
<i>trapezifolia</i> Rich.....	232	Henriettea	
Heliotropium		<i>parviflora</i> Gris.....	770
<i>bursiferum</i> Wr.....	1735	Henriettella	
<i>curassavicum</i> L.....	1733	<i>fascicularis</i>	768
<i>filiforme</i> Kth.....	1731	<i>punctata</i>	769
<i>humifusum</i> Kth.....	1738	Heptanthus	
<i>humifusum</i> Kth.....	1734	<i>brevipes</i> Wr....	1219
<i>imbricatum</i> Gris.....	1736	<i>cochlearifolius</i> Gris...	1218
<i>indicum</i> L.....	1729	<i>ranunculoides</i> Gris.	1218
<i>inundatum</i> Sw.....	1732	Hernandia	
<i>microphyllum</i> Sw.....	1737	<i>Cubensis</i> Gris.....	2228
<i>parciflorum</i> Gris.....	1740	<i>sonora</i> L.....	2227
<i>parviflorum</i> L....	1730	Herpestis	
<i>serpylloides</i> Gris.....	1739	<i>beccabunga</i> Gris.....	1546
Helosis		<i>chamædryoides</i> Kth..	1544
<i>Mexicana</i> Liebm.....	2350	<i>humifusum</i> Gris.....	1553
Hemianthus		<i>micromonnieria</i> Gris..	1552
<i>adenander</i> Wr....	1565	<i>monnieria</i> Kth.....	1551
<i>callitrichoides</i> Gris.....	1564	<i>obovata</i> Peep.....	1548
<i>elatinoïdes</i> Gris.....	1563	<i>reflexa</i> Benth.....	1550
<i>erosus</i> Wr.....	1561	<i>repens</i> Cham & Schlecht	1547
<i>micranthemoides</i> Nutt....	1559	<i>rotundifolia</i> Pursh.....	1549
<i>multiflorus</i> Wr.....	1561	<i>sessiliflora</i> Benth.....	1543
<i>punctatus</i> Wr.....	1560	Herpyza	
<i>reflexus</i> ..	1568	<i>grandiflora</i> sp. nov....	515
<i>trisetosus</i> Wr....	1562	Heteranthera	
		<i>hydroctenifolia</i> Gris.....	2477

	Species.		Species.
Heteranthera		Hirtella	
<i>limosa</i> Vahl.....	2475	<i>nitida</i> Rich.....	651
<i>rotundifolia</i> Gris.....	2477	<i>nitida</i> Wr.....	653
<i>spicata</i> Presl.....	2476	<i>triandra</i> Sw.....	652
Heteronoma		Huerteia	
<i>Cubense</i> Naud.....	834	<i>Cubensis</i> Gris...	440
Heteropteris		Hufelandia	
<i>laurifolia</i> Juss.....	298	<i>pendula</i> Ns.....	2217
Heterotrichum		Hura	
<i>niveum</i> DC.....	780	<i>crepitans</i> L... ..	2063
Hibiscus		Hybanthus	
<i>Bancroftianus</i> Macf....	215	<i>Havanense</i> , Gris.....	58
<i>bifurcatus</i> Cav.....	221	Hydranthellum	
<i>cannabinus</i> L.....	218	<i>humifusum</i>	1553
<i>costatus</i> Rich.....	222	HYDROCHARIDACEÆ	
<i>cryptocarpus</i> Rich.....	220	<i>Hydrocotyle</i>	
<i>Cubensis</i> Rich.....	219	<i>Asiatica</i> L.....	921
<i>furcellatus</i> Desv.....	223	<i>leptostachya</i> A. Rich..	919
<i>neglectus</i> sp. nov.....	216	<i>natans</i> <i>fid.</i> Gris.....	918
<i>pentaspermum</i> R.....	212	<i>pygmæa</i> sp. nov....	922
<i>Phœniceus</i> Jacq.....	217	<i>ranunculoides</i> L.....	918
<i>sororius</i> L.....	214	<i>spicata</i> Lam.....	920
<i>tiliaceus</i> L.....	224	<i>umbellata</i> L.....	917
<i>truncatus</i> R.....	215	Hydrolea	
Hieronyma		<i>nigricaulis</i> L.....	1624
<i>clusioides</i> Gris.	1934	<i>spinosa</i> L.....	1623
<i>Cubana</i> Mill.....	1934	HYDROLEACEÆ	
Hillia		Hygrophila	
<i>longiflora</i> Sw... ..	991	<i>hispida</i> Nees.....	1505
<i>tetrandra</i> Sw.....	992	Hymenachne	
Hippocratea		<i>fluvialis</i> Nees.....	2484
<i>coriacea</i> Wr.	388	<i>myurus</i> Beauv.....	2485
<i>malpighifolia</i> Rudg....	386	<i>striata</i> Gris.....	2483
<i>ovata</i> Lam.....	387	Hymenæa	
Hippomane		<i>courbaril</i> L.....	613
<i>mancinella</i> L.....	2053	<i>courbaril</i> Gris..	614
Hirtella		Hymenophyllum	
<i>Americana</i> Aubl.....	653	<i>abruptum</i> Hook.....	2938
<i>glandulosa</i> Spreng..	651	<i>asplenoides</i> Sw.....	2937
<i>mollicoma</i> Kth.....	651	<i>brevistipes</i> Liebm.....	2940

Especies.		Especies.	
Hymenophyllum		Hyptis	
ciliatum Sw.....	2042	minutifolia Gris.....	1799
hirsutum Sw.....	2941	pectinata Poit.....	1805
fucoides Sw.....	2944	pedalipes Gris.....	1802
polyanthos Sw.....	2940	scoparia Poit.....	1807
sericeum Sw.....	2943	spicata Poit.....	1803
undulatum Sw.....	2939	stellulata Gris.....	1806
Hypelate		suaveolens Poit.....	1804
paniculata Camb..	443	uliginosa St Hil.....	1801
trifoliata Sw.....	442	verticillata Jacq.....	1806
Hyperboena		Ibatia	
Domingensis Benth. &		maritima Dene. Rich..	1920
Hook.....	26	mollis Gris.....	1921
HYPERICACEÆ		Icica	
Hypericum		copal R.....	345
arenarioides Rich.....	133	Hedwigia R.....	352
axillare Lam.....	136	Ilex	
diosmoides Gris.....	137	celastroides Kl?.....	371
fasciculatum Lam.....	136	celastroides Gris.....	370
hecatophyllum sp. nov.	134	Dahoon Walter.....	373
galioides Lam.....	138	dioica Gris.....	368
galioides Lam..	136	lanceolata Gris.....	373
limosum Gris.....	136	minutifolia Rich.....	
limosum Gris.....	138	montana Gris.....	369
stypelioides Rich.....	135	occidentalis Macf.....	370
Hypobrichia		repanda Gris.....	368
spruceana Benth.....	851	ILICACEÆ	
Hypolepis		Illicium	
repens Presl.....	2990	parviflorum Mich.....	9
Hypoxis		Ilysanthes	
decumbens L.....	2500	gratioloides Benth..	1554
juncea Sm.....	2502	Imperata	
scorzoneræfolia Lam...	2501	caudata Trin.....	2890
Hyptis		Indigofera	
actinocephala Gris.....	1797	añil L.....	469
ammotropha Wr.....	1800	Domingensis Spr. Gris.	467
brevipes Poir?.....	1796	lespedezioides Kth?...	466
capitata Jacq.....	1795	microcarpa Desv.....	467
gonocephala Wr.....	1794	pascuorum Benth.....	468
lanceæfolia Schum....	1793	tinctoria L.....	470

Species.	Species.
<i>Inga</i>	<i>Ipomœa</i>
<i>hystrix</i> Rich. 639	<i>jalapoides</i> Gris. 1636
<i>hystrix</i> Rich? 648	<i>Martinicensis</i> Mey. 1647
<i>obovale</i> Rich. 644	<i>microdactyla</i> Gris. 1655
<i>Ionidium</i>	<i>nil</i> "Ruth" Rich. 1663
<i>Havanense</i> B. & H. 58	<i>nymphæifolia</i> Gris. 1644
<i>lineatum</i> Ging. 57	<i>obtusata</i> Gris. 1635
<i>procumbens</i> Gris. 56	<i>pentaphylla</i> Jacq. 1630
<i>strictum</i> Benth. 55	<i>pes-capræ</i> Sw. 1643
<i>Ionopsis</i>	<i>pes-capræ</i> Gris. 1635
<i>Gardneri</i> Lindl. 3303	<i>pinnatifida</i> Don. Kth. 1670
<i>pulchella</i> Kth. 3304	<i>præcox</i> sp. nov. 1653
<i>tenera</i> Lindl. 3303	<i>pterodes</i> Chois? ... 1627
<i>utricularioides</i> Lindl. 3303	<i>punctata</i> sp. nov. 1632
<i>Ipomœa</i>	<i>purpurea</i> Lam. 1664
<i>acetosæfolia</i> R. & Sch. 1646	<i>quamoclit</i> L. 1659
<i>acetosæfolia</i> R. & Sch. 1645	<i>quinquefolia</i> Gris. 1631
<i>acuminata</i> R. & Sch. 1665	<i>racemosa</i> Poir. 1657
<i>alterniflora</i> Gris. 1635	<i>Ramoni</i> Chois. 1640
<i>argentifolia</i> Rich. 1658	<i>repanda</i> Jacq. 1654
<i>bona-nox</i> L. 1626	<i>Rudolphi</i> R. & Sch? ... 1668
<i>calantha</i> Gris. 1637	<i>sagittata</i> Desf. 1648
<i>calophylla</i> Wr. 1651	<i>serpyllifolia</i> Don. Rich. 1672
<i>cathartica</i> Poir. 1666	<i>sidæfolia</i> Chois. 1634
<i>Cavanillesii</i> R. & Sch. 1638	<i>tamnifolia</i> L. 1673
<i>cissoides</i> Gris. 1662	<i>tenuissima</i> Chois. 1641
<i>coccinea</i> L. 1660	<i>triloba</i> L. 1639
<i>commutata</i> R. & Sch. 1669	<i>triloba</i> L. 1669
<i>Rich</i> 1669	<i>tuberosa</i> L. 1628
<i>dactylophylla</i> Gris. 1650	<i>umbellata</i> Mey. 1642
<i>digitata</i> L. 1635	<i>Iresine</i>
<i>dissecta</i> Pursh. 1629	<i>celosioides</i> L. 2134
<i>fastigiata</i> Sweet. 1633	<i>crassifolia</i> Moq. Rich. 2139
<i>Falkioides</i> Gris. 1671	<i>Kth</i> 2135
<i>fuchsoides</i> Gris. 1656	<i>elatio</i> Rich. 2136
<i>hederæfolia</i> L. Rich. 1661	<i>flavescens</i> H. B. K. 2136
<i>heptaphylla</i> Gris. 1649	<i>flavescens</i> Moq. 2137
<i>heterophylla</i> Ort. Chois. 1667	<i>gossypiantha</i> Rich. 2137
<i>hypargirea</i> Gris. 1652	<i>obtusifolia</i> H. B. K. 2136
<i>imperati</i> Gris. 1645	<i>serpyllifolia</i> Moq. 2140

	Especies.		Especies.
Iresine		Jatropha	
vermicularis Moq.	2138	<i>glauca</i> Gris... ..	2036
IRIDACEÆ		<i>gossypifolia</i> L.....	2038
Isachne		<i>hastata</i> Jacq?.....	2037
leersioides Gris.....	2857	<i>integerrima</i> Jacq.....	2040
Isertia		<i>panduræfolia</i> Andr....	2037
Hænkiana DC?.....	964	<i>pauciflora</i> Wr.....	2037
Isocarpha		<i>peltata</i> sp. nov.....	2042
atriplicifolia R. Br....	1293	<i>tupifolia</i> Gris.....	2037
Isochilus		JUGLANDACEÆ....	
linearis Rich. Gr.....	3258	Juglans	
Isœtes		<i>cinerea</i> L Rich.	2091
cubana Engelm	2894	<i>insularum</i> Gris.....	2092
Isolepis		JUNCACEÆ	
<i>leptos</i> Steud.....	2629	Juncus	
Isotoma		<i>repens</i> Max	2563
longiflora Presl.....	1345	Juniperus	
Iva		<i>virginiana</i> L.....	2351
cheiranthifolia Kth....	1260	Jussiaëa	
imbricata Walt.....	1261	<i>acuminata</i> Sw.	864
Ixora		<i>acuminata</i> Sw.....	867
ferrea Benth.. .	1067	<i>angustifolia</i> Lam. Gris	869
floribunda Gris.....	1066	<i>decurrens</i> DC.....	867
Jacaranda		<i>foliosa</i> Wr.....	863
<i>Bahamensis</i> R. Br....	1475	<i>hirta</i> V.....	866
<i>Sagræana</i> DC.....	1475	<i>inclinata</i> L.....	865
Jacquemontia		<i>leptocarpa</i> Nutt.....	863
<i>tamnifolia</i> Gris....	1673	<i>macrocarpa</i> Kth.....	866
Jacquinia		<i>mierantha</i> Kze.....	864
<i>aristata</i> Jacq?	1417	<i>octofila</i> DC.....	866
<i>Berterii</i> Spreng.....	1419	<i>octovertia</i> Lam.....	868
<i>linearis</i> Jacq?.....	1417	<i>oocarpa</i> Wr... ..	862
<i>ruscifolia</i> Jacq.....	1418	<i>peduncularis</i> Wr.....	861
Jatropha		<i>pilosa</i> Kth.....	863
<i>angustifolia</i> Gris.....	2036	<i>ramulosa</i> DC.....	871
<i>angustifolia</i> Gris.....	2036	<i>repens</i> L	860
<i>curcas</i> L.....	2041	<i>repens</i> var <i>inflata</i> Gris..	865
<i>diversifolia</i> A. Rich....	2037	<i>Sagræana</i> Rich.....	870
<i>fragrans</i> H. B. K., A.		<i>suffruticosa</i> L.....	868
Rich. .	2039	<i>variabilis</i> Meyer?.....	864

Especies.		Especies.	
Justicia		Lantana	
organoides Gris.....	1524	camara L	1760
Kalmia		involucrata L.....	1761
ericoides Wr... ..	1354	microcephala Rich....	1764
Kosteletzkya		odorata Gris..	1763
hastata Presl.....	213	odorata Gris.....	1762
pentasperma Gris.....	212	reticulosa Pers.....	1762
Kuhnia		trifolia L	1765
rosmarinifolia "Vent" ..	1217	Lantanopsis	
Kyllingia		hispidula Wr.....	1246
brevifolia Rottb.....	2605	Laplacea	
caespitosa Nees....	2606	curtyana Rich.....	156
filiformis Sw.....	2603	Wrightii Gris.....	157
monocephala Rottb....	2607	Lappago	
pumila Max... ..	2606	aliena Spreng.....	1862
rigidifolia Beklr.....	2604	racemosa Willd.....	1862
Labatia		Lasianthus	
chrysophyllifolia Gris.	1384	Moralesii Gris	1047
dyctyoneura Gris.....	1383	Lasiocroton	
LABIATEÆ.....		prunifolius Gris	2033
Lachnanthes		LAURACEÆ.....	
tinctoria Ell.....	2553	Lebetinia	
Lachnorrhiza		cancellata Cav....	1304
asteroides Gris.....	1243	Lebidibia	
piloselloides Rich.....	1244	pauciflora Gris.....	571
Lælia		pauciflora var puberula	
Lindenii Lindl.....	3249	Gris.....	574
Læliopsis		pinnata Gris.....	574
Domingensis Lindl....	3249	Lechea	
Lætia		minor L.....	139
longifolia R.....	90	Leersia	
ternstræmioides Gris..	79	hexandra Sw.....	2722
Lagascea		monandra Sw.....	2721
mollis Cav	1170	LEGUMINOSÆ.....	
Lagetta		Leianthus	
linteraria Lam.....	2188	longifolius Gris.....	1835
linteraria Gris.....	2189	silenifolius Gris..	1834
Valenzuelana Rich....	2189	Lemna	
Laguncularia		minor L.....	2432
racemosa Gaertn.....	676	paucicostata Hegelm.	2432

Species.		Species.	
Lemna		Leucocroton	
perpusilla Torr?	2431	flavicans Müll. Arg....	2012
polyrhiza L.....	2433	revolutus sp. nov.....	2013
trisulca L.....	2430	virens Gris.....	2014
LEMNACEÆ		Wrightii Gris.....	2012
LENTIBULARIACEÆ.....		Leucothae	
Leochylus		glandulosa Rich.....	1348
salvus Gr.....	3300	Jamaicensis Rich	1350
Leonotis		latifolia Rich....	1351
nepetaefolia R. Br.....	1818	Liabum	
Leonurus		Brownei Cass.....	1323
sibiricus L	1817	Cubense Schultz. Bip.	
Lepanthes		“Linden”	1324
concinna Sw.....	3192	Wrightii Gris.....	1322
chrysostigma Lindl.....	3198	LILIACEÆ.....	
dorsalis Lindl.....	3197	Limnanthemum	
fulva Lindl.....	3194	Humboldtianum Gris.	1841
mandibularis G. Rehb.	3199	Grayauum Gris.....	1840
pristides G. Rehb.....	3195	Limnocharis	
trichodactyla Lindl....	3196	Plumieri Rich.....	2400
tridentata Lindl.....	3192	LINACEÆ	
Wrightii G. Rehb.....	3193	Lindsæa	
Lepidium		elegans Hook?.....	2971
Virginicum L.....	41	Guianensis Dry?.....	2970
Leptochloa		trapeziformis Dry.....	2969
fascicularis Gray.....	2748	Linociera	
mucronata Kth.....	2750	axilliflora Gris.	1404
virgata Beauv.....	2749	humelioides Gris.....	1403
Leptostachya		compacta R. Br.....	1401
comata Nees.....	1522	ligustrina Sw.....	1402
Leria		Linodendron	
albicans DC.	1327	aronifolium Gris.....	2186
nutans DC.....	1328	Cubense Gris. “Linden”	2187
pumila DC.....	1326	lagetta Gris.....	2184
stenocephala Gris.....	1326	venosum Wr.....	2185
Lescaillea		Liparis	
equisetiformis Gris....	1305	elata Lindl.....	3208
Leucaena		elliptica G. Rehb.	3206
glauca. Benth.....	626	Jamaicensis Lindl	3206
		viridipurpurea Gr.....	3207

Species.		Species	
Lipocarpa		Lucuma	
<i>cochleata</i> Gris	2644	Valenzuelana Rich....	1381
<i>maculata</i> Torr.....	2644	Lucya	
Lippia		<i>tuberosa</i> DC.....	1025
<i>acuminata</i> Wr	1758	Ludivigia	
<i>betulifolia</i> Kth.....	1750	<i>microcarpa</i> Max	856
<i>canescens</i> Kth.....	1753	<i>palustris</i> Ell.....	857
<i>canescens</i> Kth.....	1752	<i>repens</i> Sw.....	858
<i>dulcis</i> Trev.....	1756	<i>repente</i> Sw.....	857
<i>geminata</i> Kth.....	1755	<i>stricta</i> Wr.....	859
<i>micromera</i> Schauer...	1754	Luffa	
<i>myrtifolia</i> Gris.	1759	<i>acutangula</i> Ser ó Roxb	898
<i>nodiflora</i> Max.....	1751	Luhea	
<i>reptans</i> Kth	1752	<i>platypetala</i> Rich	258
<i>stœchadifolia</i> Kth	1757	Lunania	
Lisianthes		<i>divaricata</i> Benth.....	83
<i>thamnoides</i> Gris.. ..	1832	<i>dodecandra</i> Wr.....	82
Lithophila		<i>Grayi</i> Gris.....	80
<i>muscoïdes</i> Gris.....	2138	<i>racemosa</i> Gris.....	81
LOASACEÆ	54	<i>Sauvallei</i> Gris.....	81
Lobelia		Lycaste	
<i>Cliffortiana</i> Willd.....	1340	<i>Barringtoniæ</i> Lindl...	3278
LOBELIACEÆ		<i>ciliata</i> Lindl	3278
LOGANIACEÆ		Lycium	
Lomaria		<i>acnistoides</i> Gris.....	1612
<i>attenuata</i> Willd.....	3010	LYCOPODIACEÆ	
Lonchocarpus		Lycopodium	
<i>Blainii</i> sp. nov.....	555	<i>Carolinianum</i> L.....	2912
<i>Cubense</i> Rich.....	477	<i>cernuum</i> L.....	2918
<i>latifolius</i> Kth.....	556	<i>complanatum</i> L.....	2920
<i>sericeus</i> Kth	557	<i>dichotomum</i> Jacq.....	2914
LORANTHACEÆ		<i>funiforme</i> Bory.....	2916
Loranthus		<i>tinifolium</i> L.....	2912
<i>Cubensis</i> Gris.....	2190	<i>phlegmaria</i> L.....	2917
<i>pauciflora</i> Sw.....	2191	<i>reflexum</i> Lam.....	2911
<i>psilobrotys</i> DC.....	2190	<i>taxifolium</i> Sw.....	2913
Lucuma		<i>verticillatum</i> L.....	2915
<i>mammosa</i> Gaertn	1379	Lygodium	
<i>nervosa</i> A. DC.....	1382	<i>volubile</i> Sw.....	3156
<i>serpentaria</i> H. B. K ..	1380		

Species.		Species.	
<i>Lyonia</i>		<i>Marpighia</i>	
<i>Jamaicensis</i> Gris.....	1350	<i>-glabra</i> L.....	281
<i>latifolia</i> Gris.....	1351	<i>lanceolata</i> Gris.....	282
<i>myrtilloides</i> Gris.....	1348	<i>oxycocca</i> Gris.....	283
<i>obtusata</i> Gris.....	1349	<i>setosa</i> Spr.....	285
<i>Lysiloma</i>		<i>urens</i> L.....	282
<i>latisiliqua</i> A. Gray ..	633	MALPYGHIACEÆ	
<i>sabiceu</i> Benth.....	634	<i>Malva</i>	
LYTHRARIÆ		<i>leprosa</i> Ort.....	163
<i>Lythrum</i>		MALVACEÆ	
<i>virgultosum</i> , Gris.....	846	<i>Malvastrum</i>	
<i>Macfadyena</i>		<i>spicatum</i> A. Gray.....	161
<i>pódopogon</i> Gris	1496	<i>tricuspidatum</i> A. Gray	162
<i>Machærina</i>		<i>Malvaviscus</i>	
<i>filifolia</i> Gris.....	2653	<i>arboreus</i> Cav.	210
<i>restioides</i> Vahl.....	2652	<i>Drummondii</i> Torr &	
<i>Machaonia</i>		<i>Gray</i>	211
<i>cymosa</i> Gris.....	1113	<i>Mamillaria</i>	
<i>microphylla</i> Gris.....	1114	<i>pusilla</i> DC.....	929
<i>Maclura</i>		<i>Manettia</i>	
<i>tinctoria</i> Don	2341	<i>coccinea</i> Willd.....	1016
<i>Macradenia</i>		<i>ligistoides</i> Gris.....	1017
<i>lutescens</i> R. Br.....	3301	<i>Mangifera</i>	
<i>Macreightia</i>		<i>indica</i> L.....	453
<i>buxifolia</i> Gris	1390	<i>Manisuris</i>	
<i>caribæa</i> A. DC.....	1389	<i>granularis</i> Sw.....	2870
<i>Macrocnemum</i>		<i>Mappia</i>	
<i>Cubense</i> Gris.....	975	<i>angustifolia</i> Gris.....	366
MAGNOLIACEÆ		<i>racemosa</i> Jacq.....	366
<i>Malachra</i>		<i>Marathrum</i>	
<i>capitata</i> L.....	192	<i>Cubanum</i> sp. nov...	2348
<i>palmata</i> Mæench.....	193	<i>Marattia</i>	
<i>radicata</i> L.....	194	<i>alata</i> Sw.....	3157
<i>Texana</i> Gray.....	196	<i>Marcgravia</i>	
<i>urens</i> Poit.....	195	<i>oligandra</i> Wr.....	150
<i>Malouetia</i>		<i>umbellata</i> L... ..	149
<i>Cubana</i> A. DC	1873	<i>Margaris</i>	
<i>Malpighia</i>		<i>nudiflora</i> Gris.....	1071
<i>enida</i> Spr.....	284	<i>Margaritopsis</i> gen. nov.	
<i>coccigera</i> L.....	286	<i>acutifolia</i> sp. nov.....	1071

Species.		Species.	
Marila		Maytenus	
<i>dissitiflora</i> sp. nov.....	160	<i>cuneifolius</i> Gris.....	375
<i>racemosa</i> Gris.....	160	<i>elæodendroides</i> Gris.....	375
Mariscus		<i>latifolius</i> Gris.....	376
<i>nanus</i> Vahl.....	2602	<i>lineatus</i> Wr.....	374
Marliera		<i>parvifolius</i> Gris.....	376
<i>elliptica</i> Gris.....	686	Mecranium	
<i>glomerata</i> Gris.....	710	<i>amigdalinum</i>	772
Marsdenia		<i>coccineum</i> Wr.....	773
<i>affinis</i> Rich.....	1924	Melanthera	
<i>aglomerata</i> Dene.....	1925	<i>angustifolia</i> Kth... ..	1270
<i>campanulata</i> Gris.....	1924	<i>deltoidea</i> Rich.....	1271
<i>clausa</i> R. Br.....	1924	<i>hastata</i> Max.....	1272
<i>elliptica</i> Dene. Gris....	1926	MELASTOMACEÆ	
<i>elliptica</i> Dene?	1928	MELIACEÆ	
<i>fusca</i> Wr.....	1927	Meliosma	
<i>longiflora</i> Rich	1929	<i>oppositifolia</i> Gris.....	456
<i>umbellata</i> Gris.....	1928	Melocactus	
<i>vinciflora</i> Gris..	1930	<i>communis</i> DC	930
Marsilea		Melochia	
<i>polycarpa</i> Hook. &		<i>hirsuta</i> Cav.....	238
Grev.....	2892	<i>manducata</i> sp. nov.....	239
Marsypianthes		<i>melissæfolia</i> Gris.....	238
<i>hypoides</i> Mart.....	1808	<i>nodiflora</i> Sw.....	237
Martynia		<i>pyramidata</i> L.....	236
<i>diandra</i> Glox... ..	1471	<i>serrata</i> Benth.....	238
Masdevalia		<i>tomentosa</i> L... ..	240
<i>fenestrata</i> Lindl.....	3202	<i>vestita</i> Benth.....	238
Maxillaria		Melothria	
<i>alba</i> Lindl.....	3273	<i>microcarpa</i> Gris.....	903
<i>crassifolia</i> Lindl.....	3274	<i>pervaga</i> Gris... ..	902
<i>iridifolia</i> G. Rehb.....	3275	Meniscium	
<i>pallidiflora</i> Hook.....	3277	<i>angustifolium</i> Willd... ..	3119
<i>rufescens</i> Lindl	3276	<i>reticulatum</i> Sw.....	3117
Mayaca		<i>serratum</i> Cav?.....	3118
<i>fluvialis</i> Aubl.....	2456	MENISPERMACEÆ	
<i>Wrightii</i> Gris.....	2456	Mentzelia	
Maytenus		<i>aspera</i> L.....	872
<i>buxifolius</i> Gris.....	376	Merianea	
<i>cochlearifolius</i> Gris.....	376	<i>rosea</i> Juss.... ..	828

*Mertensia**Metalepis*

Cubensis Gris..... 1929

Metastelma

brachystephanum Gris 1901

Cubense Dene.. 1903

filiforme 1906

fuscum sp. nov..... 1992

hamatum Gris..... .. 1900

linearifolium Rich..... 1905

parviflorum R. Br.

Rich..... 1899

penicillatum Gris..... 1901

salinarum Wr..... 1904

Mettenia

globosa Gris..... 2083

Miconia

androsæniifolia Gris... 794

auriculata DC... 784

chlorophylla sp. nov.. 793

chrysandra Wr 791

Cubensis..... 795

delicatula Rich..... 799

elata DC..... 781

eurychaenioides Gris.. 782

Fothergilla Naud.. 788

holosericea DC. 789

Ibaguensis 796

impetiolaris Don..... 783

lævigata DC 798

pinetorum 787

præcox..... 792

prasina DC..... 797

pyramidalis DC. Rich.. 798

Rangeliana Gris 805

rubens Naud..... 790

rufa 786

splendens Gris..... 797

tetrandra Naud..... 785

Micranthemum

adenander Wr..... 1565

callitrichoides 1564

ciliolatum sp. nov..... 1566

elatinoides 1563

multiflorum Wr..... 1561

Nuttallii A. Gray 1559

orbiculatum Mx..... 1557

punctatum Wr..... 1560

reflexum..... 1568

rotundatum Wr..... 1558

tetrandrum sp. nov.. 1567

trisetosum Wr..... 1562

Micromeria

obovata Benth..... 1809

Microstachys

Vahlîi A. Rich..... 2052

Microstylis

rupestris Poepp..... 3205

spicata Lindl... 3204

umbellulata Lindl 3203

Microtea

debilis Sw..... 2107

Mikania

batatæfolia DC..... 1213

convolvulacea Gris..... 1210

congesta DC..... 1212

corydalifolia Gris..... 1216

crispiflora sp. nov..... 1210

gonoclada DC..... 1209

hastata Willd.. 1205

mollis Kth "Rich 1208

Orinocensis H. B. K... 1211

ranunculifolia Rich. ... 1215

reticulosa sp. nov..... 1212

Swartziana Gris..... 1206

tamoides DC..... 1214

trinitaria DC..... 1207

Mildea

elegans Gris..... 2252

Especies.		Especies.	
<i>Mildea</i>		<i>Moringa</i>	
<i>hidrocotylifolia</i> Gris.....	2253	<i>pterygosperma</i> Goertn	455
<i>Milium</i>		MORINGACEÆ	
<i>lanatum</i> R. & Sch.....	2777	<i>Moschoxylum</i>	
<i>Mimosa</i>		<i>trachyanthum</i> Gris. ..	354
<i>asperata</i> L	622	<i>Mouriria</i>	
<i>diplotricha</i> sp. nov.....	621	<i>acuta</i> Gris.....	749
<i>fagaracantha</i> Gris.....	623	<i>emarginata</i> Gris.....	752
<i>pudica</i> L.....	620	<i>lanceolata</i> Gris.	748
<i>viva</i> L.....	619	<i>myrtilloides</i> Poir.....	749
<i>Mimusops</i> .		<i>spathulata</i> Gris.....	750
<i>dissecta</i> R. Br.....	1368	<i>Valenzuelana</i> Gris.....	751
<i>jaimiqui</i> Wr.....	1369	<i>Mucuna</i>	
<i>Mirabilis</i>		<i>altissima</i> DC.....	522
<i>jalapa</i> L.....	2147	<i>pruriens</i> DC.....	521
<i>Mitracarpum</i>		<i>urens</i> DC?.....	523
<i>crassifolium</i> Rich.....	1139	<i>Muhlenbergia</i>	
<i>diodiodes</i> Rich.....	1143	<i>capillaris</i> Trin.....	2752
<i>læteviride</i> sp. nov.....	1140	<i>spicata</i> Munn.....	2751
<i>Sagræanum</i> DC	1142	<i>Muntingia</i>	
<i>squarrosum</i> Cham. &		<i>calabura</i> L	259
Sch... ..	1141	MUSACEÆ	
<i>Mitranthos</i>		<i>Myginda</i>	
<i>Ottonis</i> Berg.....	691	<i>ilicifolia</i> Lam.....	381
<i>Mitreola</i>		<i>ilicifolia</i> Gris.....	380
<i>petiolata</i> Torr. & Gray	74	<i>integrifolia</i> Lam.....	378
<i>Mollugo</i>		<i>latifolia</i> Sw.....	382
<i>Cambessedesii</i> Benth.		<i>pallens</i> Sw.....	384
& Hook.....	116	<i>pungens</i> sp. nov.....	380
<i>enneandra</i> sp. nov.....	115	<i>rhacoma</i> Sw	383
<i>nudicaulis</i> Lam.....	113	<i>uragoga</i> Jacq.....	379
<i>verticillata</i> L.....	114	<i>Myrcia</i>	
<i>Momordica</i>		<i>coriacea</i> DC.....	695
<i>balsamina</i> L	899	<i>coriacea</i> DC.....	711
<i>charantia</i> L.....	900	<i>Lindeniana</i>	697
<i>Monogramme</i>		<i>splendens</i> DC.....	696
<i>immersa</i> Fée	3111	<i>Valenzuelana</i> Rich....	694
<i>Morinda</i>		<i>Myrica</i>	
<i>royoc</i> L.....	1110	<i>microcarpa</i> Benth.....	2288
		<i>punctata</i> Gris.....	2289

Especies.		Especies.	
MYRICACEÆ		Nemodaphne	
Myriophyllum		cuneata Meisn.	2220
scabratum Mich	663	Nephrodium	
sparsiflorum sp. nov. . .	664	cicutarium Baker.	3074
Myrsine		conterminum Desv.	3060
coriacea R. Br.	1407	deltoideum Desv.	3062
Cubana DC.	1408	denticulatum Hook. . . .	3067
floribunda R. Br. Gris. .	1408	effusum Baker.	3068
læta A. DC	1406	Grisebachii Baker.	3065
rapanea R. & Sch.	1408	hirtum Hook	3063
MYRSINACEÆ		invisum Baker.	3057
MYRTACEÆ		lonchodes Hook	3061
Myrtus		macrophyllum Baker. . .	3075
elliptica sp. nov.	680	molle Desv	3073
guayabillo	679	patens Desv.	3058
leriocarpa.	678	pedatum Hook.	3056
Sagræa Berg.	705	pubescens Desv.	3064
NAJADEÆ		sanctum Baker	3059
Najas		scolopendrioides Hook	3070
arguta H. B. K.	2410	serra Desv.	3072
flexilis Rostk.	2408	unitum R. Br.	3071
microdon A. Braun. . . .	2408	villosum Presl.	3066
major All	2407	Wrightii Hook.	3069
Wrightii A. Braun. . . .	2409	Nepsera	
Nama		aquatica Naud.	833
Jamaicensis L.	1625	Neptunia	
Nasturtium		plena Benth.	624
brevipes Gris.	39	pubescens Benth.	625
officinale R. Br	38	Neurolæna	
palustre DC.	40	lobata R. Br.	1313
Nectandra		Nicotiana	
exaltata Gris	2222	repanda Willd "Rich. .	1610
leucantha Nees.	2223	Nidularium	
magnoliæfolia Rich. . . .	2223	karatas Lem "Rich. . .	2519
sanguinea Rottb.	2221	Niphæa	
Willdenowiana Nees. . . .	2221	pulchella Gris	1444
Nelumbium		Nothochlæna	
luteum Willd	33	trichomanoides R. Br. .	3109
		ferruginea Eaton.	3109

Species.		Species.	
Nuphar		Olyra	
advena Ait.....	32	pineti Wr.....	2773
NYCTAGINACEÆ		strephioides Gris.....	2772
Nymphæa		Omphalea	
ampla DC.....	28	diandra L.....	2044
Jamesoniæna Planch...	31	hypoleuca Gris.....	2045
odorata Ait.....	30	trichotoma Müll. Arg.	2043
Rudgeana Mey.....	29	ONAGRARIÆ	
NYPHÆACEÆ		Oncidium	
OCHNACEÆ		altissimum Sw.....	3297
Ochroma		comosum Poepp... ..	3285
lagopus Sw.....	229	Guibertianum Rich...	3290
Octomeria		Gundlachii Wr.....	3289
tridentata Lindl.....	2301	intermedium Knowl ..	3296
Ocymum		Leiboldii G. Rehb.....	3296
canum Sims "Rug.....	1791	lemonianum Lindl.....	3291
micranthum Willd.		luridum Lindl.....	3296
"Greene"	1793	pulchellum Hook.....	3292
sanctum L.....	1792	salvus G. Rehb.....	3300
Odondostigma		sylvestre Lindl.....	3294
galeottianum Rich... ..	1895	usneoides Lindl.....	3295
Ogiera		variegatum Sw.....	3293
ruderalis Gris... ..	1252	Onychium	
OLACACEÆ		striatum Kunze.....	2996
Oldenlandia		Ophioglossum	
callitrichoides Gris....	1021	bulbosum var. Gris.	3161
capillipes Gris.....	1022	nudicaule L.....	3161
corymbosa Gris.....	1022	palmatum L.....	3163
glomerata Max.....	1023	reticulatum L.....	3162
Halei A. Gray.....	1019	Opuntia	
herbacea DC.....	1020	hystrix Gris.....	942
succulenta Wr.....	1019	macrantha Gris.....	941
OLEACEÆ		triacantha Haw.....	940
Oleandra		tuna Mill.....	939
nodosa Presl.....	3079	ORCHIDACEÆ	
Olfersia		Oreodaphne	
cervina Kze.....	3142	alba Rich.....	2215
Olyra		leucoxylon Nees.....	2225
latifolia L.....	2775	Oreodoxa	
pauciflora Sw.....	2774	regia Kth.....	2385

Especies.		Especies.	
Ornithidium		Oxalis	
confertum Gr.....	2272	violacea L.....	307
Orthopogon		<i>Oxandra</i>	
hirtellus R. Br. "Rich"	2849	<i>laurifolia</i> R.....	22
loliaceus Spreng.....	2851	<i>virgata</i> R.....	21
sebarius Spreng.....	2250	Oxipetalum	
Orthosia		riparium Kth.....	1915
acuminata Gris.....	1908	Pachira	
oblongata Gris.....	1909	aquatica Aubl.	226
Oryza		<i>emarginata</i> R.....	227
sativa L.....	2723	Pachyanthus	
Osmunda		angustifolius Gris....	812
cinnamomea L.....	3147	Cubensis Rich.....	808
regalis L.....	3148	oleifolius Gris.....	811
Ossæa		Poiretii Gris.....	809
capillaris.....	764	Wrightii Gris.....	810
<i>fascicularis</i> Gris.....	768	Pachygone	
heterotricha.....	755	Cubensis Gris.....	25
hirtella.....	765	Pachyrhizus	
<i>integrifolia</i> Naud... ..	772	angulatus Rich.....	544
involucrata.....	753	Pachystachys	
lanata.....	757	coccinea Nees....	1514
leucandra Wr.....	762	Pæpalanthus	
microphylla.....	760	alsinoides sp. nov.....	2468
muricata.....	754	androsaceus Gris.....	2471
neurotricha.....	766	lagopodioides Gris....	2472
penninervis.....	767	Lamarckii H. B. K....	2466
<i>punctata</i> Gris.....	769	pungens Gris.....	2467
rufescens.....	758	retusus sp. nov.....	2470
scabrosa DC.....	756	seslerioides Gris....	2469
trichotoma Wr.....	763	Palicourea	
trichopetala sp. nov...	761	alpina DC.....	1104
Wrightii B. & Hook...	759	crocea DC.....	1103
Ottonia		<i>crocea</i> Gris.....	1106
<i>punctata</i> Gris.....	2250	didymocarpa Gris.....	1105
<i>sphaerocarpum</i> Gris....	2246	PALMÆ	
Oxalis		<i>Panax</i>	
corniculata L.....	305	<i>speciosum</i> W....	925
frutescens L.....	306	Paucratium	
<i>intermedia</i> Rich.	307	caribæum L.....	2495

Panicum	Species.	Panicum	Species.
agrostoides Muhl.....	2823	Rudgei R. S?.....	2827
altissimum May.....	2826	Rugellii Gris.....	2828
amphystemon sp. nov.	2813	rugulosum Gris.....	2831
amplexicaule Rudg....	2842	sclerochloa Trin?.....	2803
brevifolium L.....	2835	Sloanei Gris	2829
Cayennense Lam?.....	2833	stenodes Gris.....	2819
colonum L.....	2807	stoloniferum Poir.....	2841
crus-galli L.	2808	tricanthum Gris.....	2837
cyanescens L.....	2836	vilvoides Trin.....	2844
dichotomum.....	2836	virginatum L.....	2825
dichotomum L.....	2834	viscidum Ell	2838
diffusum Sw.....	2815	PAPAVERACEÆ.	
distantiflorum Rich. ...	2814	PAPAYACEÆ.	
distichum Lam.....	2822	Paritium	
divaricatum L	2828	elatum Gris.....	224
durum Gris.....	2821	tiliaceum Gris.....	224
filiforme L.....	2801	Parkinsonia	
fusum Sw.....	2816	aculeata L.....	578
Gibbum Ell	2843	Parthenium	
glutinosum Sw.	2832	hysterophorus L.....	1255
grossarium L.....	2810	Paspalum	
horizontale Meyer.....	2802	alterniflorum Rich....	2782
lasianthum Trin.	2831	cæspitosum Flügge....	2788
laxum Sw.....	2811	caudicatum sp. nov....	2798
lolium Gris.....	2804	clavuliferum sp. nov...	2791
Martinicense Gris.....	2830	compressum Nees.....	2800
maximun Jacq.....	2824	conjugatum Berg.....	2778
Mayarense sp. nov....	2812	decumbens Sw.....	2792
microcarpum Muhl....	2837	densum Poir.....	2794
molle Sw.....	2817	dissectum L.....	2786
nemorosum Sw.....	2840	distichum L.....	2781
neuranthum Gris.....	2834	filiforme Sw.....	2783
oryzoides Sw.....	2818	hemycryptum sp. nov..	2797
pallens Sw.....	2839	leucocheilum sp. nov..	2789
paspaloides Pers....	2806	Lindenianum Rich.....	2779
platyphyllum Munro..	2805	nanum Wr	2780
proliferum Lam.....	2820	notatum Flügge.....	2785
prostratum Lam..	2809	paniculatum L.....	2795
Rottbœllioides Kth....	2804	papillosum Spr.....	2790

	Especies.		Especies.
Paspalum		Pavonia	
<i>platyphyllum</i> Gris.....	2805	<i>cordifolia</i> Wr.....	207
<i>plicatulum</i> Mx	2794	<i>hispidula</i> sp. nov.....	205
<i>pulchellum</i> Kth.....	2784	<i>intermixta</i> Rich.....	203
<i>Rottbællioides</i> sp. nov.	2796	<i>linearis</i> Rich	204
<i>rupestre</i> Nees.....	2779	<i>megalophylla</i> Wr	208
<i>setaceum</i> Mx.....	2787	<i>racemosa</i> Sw	202
<i>Swartzianum</i> Flügge..	2799	<i>spinifex</i> Cav.....	201
<i>virgatum</i> L.....	2793	<i>subpandurata</i> Wr.....	206
Passiflora		<i>typhalæa</i> Cav.....	200
<i>angustifolia</i> Sw.....	881	<i>typhalæoides</i> Kth Gris..	200
<i>Berteriana</i> Balb.....	882	Pectis	
<i>ciliata</i> Ait... ..	893	<i>ciliaris</i> L.....	1298
<i>foetida</i> L	894	<i>Cubensis</i> Gris.....	1300
<i>hederacea</i> Cav?.....	881	<i>floribunda</i> Rich.....	1303
<i>helosericea</i> L.....	888	<i>Plumieri</i> Gris	1303
<i>incarnata</i> L. Rich.....	891	<i>pratensis</i> sp. nov.....	1301
<i>lineariloba</i> J. Hook?....	881	<i>prostrata</i> Cav	1299
<i>maliformis</i> L.	889	<i>punctata</i> Jacq.....	1302
<i>minima</i> L.....	881	Pedilanthus	
<i>multiflora</i> L.	884	<i>angustifolius</i> Poit	2081
<i>murucuja</i> L.....	897	<i>linearifolius</i> Gris.....	2082
<i>oblongata</i> Sw.....	896	<i>tithymaloides</i> Poit'....	2080
<i>pallida</i> L.....	881	Peirescia	
<i>pedata</i> L.... ..	892	<i>aculeata</i> Mill.....	943
<i>penduliflora</i> Berter....	895	<i>portulacifolia</i> Haw.....	944
<i>pubescens</i> Kth.. ..	887	Pelexia	
<i>reticulata</i> sp. nov... ..	886	<i>cranichoides</i> Gr....	3335
<i>rubra</i> L.....	885	<i>setacea</i> Lindl	3337
<i>sexflora</i> Juss.....	883	<i>spiranthoides</i> Lindl....	3334
<i>stipulata</i> Aubl.....	890	<i>stenorrhynchoides</i> Lind	3336
<i>suberosa</i> L?.....	881	Peltophorum	
<i>Warei</i> Nutt.....	881	<i>adnatum</i> Gris.....	568
PASSIFLORACEÆ.		Pennisetum	
Paullinia		<i>setosum</i> Rich.....	2854
<i>curassavica</i> L.....	426	Pentapetes	
<i>fuscescens</i> Kth.....	425	<i>Phoenicia</i> L.....	235
<i>pinnata</i> L.....	427	Pentarrhaphia	
Pavonia		<i>Cubensis</i> Dcne.....	1459
<i>achanioides</i> Gris.....	209	<i>Duchartreoides</i> s. nov	1451

	Especies.		Especies.
Pentarrhaphia		Peperomia	
<i>ferruginea</i> sp. nov.....	1454	<i>pellucida</i> Gris.....	2260
<i>glandulosa</i> Gris.....	1456	<i>petiolaris</i> C. DC.....	2260
<i>incurva</i> Gris.....	1453	<i>Ponthieui</i> Miq.....	2273
<i>salicifolia</i> Gris... ..	1455	<i>producta</i> Gris	2269
<i>salicifolia</i> Gris.....	1454	<i>pseudoamplexicaulis</i>	
<i>triflora</i> Gris.....	1452	C. DC. "Ossa".....	2272
<i>verrucosa</i> Dcne.....	1457	<i>pseudopereskiaefolia</i>	
Peperomia		C. DC	2279
<i>acuminata</i> Gris.....	2261	<i>pulchella</i> A. Dietr.....	2283
<i>alata</i> R. & P.....	2264	<i>reflexa</i> A. Dietr.....	2281
<i>alpina</i> Gris	2279	<i>repens</i> Gris.....	2275
<i>Antillarum</i> C. DC. ...	2278	<i>rotundifolia</i> Gris.....	2277
<i>caulibarbis</i> Miq.....	2257	<i>scandens</i> R. & P	2275
<i>circinata</i> Link "Rug"..	2277	<i>sepluplinervia</i> C. DC.	2270
<i>Cubana</i> O. DC....	2259	<i>serpens</i> Gris....	2266
<i>Cubensis</i> C. DC.....	2274	<i>suaveolens</i> Ham....	2284
<i>dendrophylla</i> Gris.....	2261	<i>subrotundifolia</i> C. DC.	2266
<i>distachya</i> Gris.....	2269	<i>tenella</i> Dietr.....	2254
<i>distachya</i> var. Gris.....	2271	<i>trinervis</i> R. & P.....	2263
<i>exilis</i> Gris.....	2255	<i>verticillata</i> Gris.....	2283
<i>glabella</i> Gris	2257	Wrightiana C. DC....	2271
<i>Guadelupensis</i> C. DC.	2261	Pera	
<i>Hernandæfolia</i> Dietr....	2273	<i>bumelifolia</i> Gris.....	2035
<i>hirta</i> C. DC.....	2258	<i>oppositifolia</i> Gris.....	2034
<i>hirtella</i> Gris.....	2258	Perotis	
<i>ionophylla</i> Gris.....	2276	<i>Cubana</i> sp. nov.....	2891
<i>lineatipila</i> Rich.....	2257	Persea	
<i>magnoliæfolia</i> C. DC..	2267	<i>Cubensis</i> Meisn".....	2215
<i>melagostigma</i> Miq.		<i>sylvestris</i> Rich".....	2216
"C. DC".....	2256	Petitia	
<i>Metalpacoensis</i> C. DC	2262	<i>Pœppigii</i> Schauer.....	1783
<i>monsterifolia</i> Gris.....	2270	Petiveria	
<i>myrtillus</i> Miq.....	2280	<i>alliacea</i> L.....	2104
<i>nigro-punctata</i> Miq?	2257	Petunia	
<i>nummularifolia</i> H. B. K	2265	<i>parviflora</i> Juss.....	1611
<i>obtusifolia</i> C. DC.....	2268	Phania	
<i>obtusifolia</i> Gris.....	2261	<i>Domingensis</i> Gris.....	1176
<i>obtusifolia</i> Gris.....	2267	<i>matricarioides</i> Gris... ..	1175
<i>obversa</i> A. Dietr... ..	2282	<i>multicaulis</i> DC	1175

Especies.		Especies.	
Phaseolus		Phoradendron	
<i>atropurpureus</i> DC.....	539	<i>buxifolium</i> Gris.....	2201
<i>clitorioides</i> Mart?.....	540	<i>flavescens</i> Nutt.	2195
<i>crotalarioides</i> Gris.....	540	<i>hexastachyum</i> Gris ...	2198
<i>crotalarioides</i> Rich.....	539	<i>latifolium</i> Gris.....	2192
<i>linearis</i> Kth.....	539	<i>Martinicense</i> Gris.....	2193
<i>lunatus</i> L.....	537	<i>myrtilloides</i> Gris	2202
<i>ovatus</i> Gris	538	<i>rubrum</i> Gris.....	2194
<i>semierectus</i> L.....	539	<i>sessilifolium</i> Gris.....	2196
<i>trichocarpus</i> sp. nov...	538	<i>testæfolium</i> Wr	2201
<i>Phegopteris</i>		<i>tetrastachyum</i> Gris....	2197
<i>divergens</i> Mett.....	3068	<i>Phthirusa</i>	
<i>Phenax</i>		<i>pauciflora</i> Eichl.....	2191
<i>urticifolius</i> Wedd.....	2295	<i>uniflora</i> Eichl.....	2190
<i>Phialanthus</i>		<i>Phyllanthus</i>	
<i>myrtilloides</i> Gris..	1118	<i>acuminatus</i> V.....	1959
<i>resinifluus</i> Gris...	1116	<i>angustifolius</i> Sw. Lin-	
<i>rigidus</i> Gris.....	1115	<i>den</i>	1963
<i>spicatus</i>	1119	<i>aquaticus</i> sp. nov.....	1942
<i>stilians</i> Gris.....	1117	<i>carnosulus</i> Müll. Arg.	1953
<i>Philodendron</i>		<i>conami</i> Sw.....	1959
<i>Clementis</i> Wr.....	2422	<i>cyclanthera</i> Müll. Arg.	1958
<i>hederaceum</i> Schott....	2421	<i>discolor</i> Poepp... ..	1947
<i>lacernm</i> Schott	2423	<i>echinospermum</i> sp. nov	1936
<i>scaberulum</i> sp. nov....	2420	<i>epiphyllanthus</i> L.....	1964
<i>Wrightii</i> Gris.....	2421	<i>erythrinus</i> Müll. Arg.	1950
<i>Philoxerus</i>		<i>folcatus</i> Sw.....	1964
<i>serpyllifolia</i> Gris.....	2140	<i>grandifolius</i> L.....	1935
<i>Phlebotænia</i>		<i>Grisebachianus</i> Müll.	
<i>cuneata</i> Gris.....	72	<i>Arg</i>	1961
<i>Phœbe</i>		<i>heliotropus</i> Wr.....	1943
<i>antillana</i> Meisn.....	2214	<i>laurifolius</i> Rich.....	1933
<i>Cubensis</i> Gris.....	2214	<i>minimus</i> sp. nov.....	1937
<i>montana</i> Gris	2213	<i>myrtilloides</i> Gris.....	1946
<i>triplinervis</i> Gris.....	2214	<i>neopeltandrus</i> Gris....	1957
<i>Valenzuelana</i> Rich.....	2214	<i>niruri</i> L.....	1938
<i>Phoradendron</i>		<i>niruri</i> L.....	1958
<i>Berterianum</i> Eichl... ..	2193	<i>niruri</i> Müll.....	1939
<i>buxifolia</i> Gris.....	2199	<i>niruri</i> var. <i>Gris</i>	1962
<i>buxifolia</i> Gris... ..	2199	<i>nobilis</i> Müll. Arg.....	1956

	Especies.		Especies.
Phyllanthus		Phytolacca	
<i>nutans</i> Sw.....	1960	<i>octandra</i> L?.....	2110
<i>nutans</i> Sw.....	1961	PHYTOLACCACEÆ.	
<i>orbicularis</i> H. B. K....	1951	Picramnia	
<i>pallidus</i> H. B. K.....	1949	<i>antidesma</i> Sw.....	335
<i>pallidus</i> Wr.....	1945	<i>pentandra</i> Sw.....	334
<i>pentaphyllus</i> Wr.....	1939	<i>reticulata</i> Gris.....	336
<i>procerus</i> sp. nov.....	1944	Picrodendron	
<i>pruinosis</i> Rich.....	1940	<i>juglans</i> Gris.....	336
<i>pubigerus</i> Rich.....	1933	Pictetia	
<i>purpureus</i> Wr.....	1950	<i>angustifolia</i> Gris.....	485
<i>scandens</i> Müll. Arg....	1955	<i>ternata</i> DC.....	484
<i>spathulæfolius</i> Gris.....	1946	Pilea	
<i>speudocicca</i> Gris.....	1952	<i>betulæfolia</i> Wedd." Ru-	
<i>squamatus</i> sp. nov.....	1941	gel"	2322
<i>subcarnosus</i> sp. nov...	1945	<i>ciliaris</i> Wedd.....	2313
<i>tenuicaulis</i> Müll. Arg..	1962	<i>depressa</i> Bl.....	2317
<i>virens</i> Müll. Arg.....	1954	<i>glomerata</i>	2315
<i>Williamioides</i> Gris....	1948	<i>gnidiodes</i> Gris.....	2307
Phyllocoryne		<i>herniariodes</i> Sw	2303
<i>Jamaicensis</i> J. D. Hook.	2349	<i>heteroneura</i> Gris.....	2304
Phyllomelia		<i>inæqualis</i> Gris. Wedd..	2320
<i>coronata</i> Gris.....	1109	<i>lucila</i> Bl.....	2305
Physalis		<i>lurida</i> sp. nov.....	2312
<i>angulata</i> L.....	1599	<i>muscosa</i> Lindl.....	2302
<i>Hermannii</i> Dun.....	1601	<i>nudicaulis</i> Wedd.....	2310
<i>Linkiana</i> Nees.....	1602	<i>nummulariæfolia</i> Wedd	2316
<i>pubescens</i> L.....	1600	<i>parietaria</i> Gris.....	2315
Physurus		<i>pendula</i> Wr.....	2306
<i>commelynifolius</i> G. Rchb.	3340	<i>pubescens</i> Liemb.....	2321
<i>corniculatus</i> G. Rchb..	3341	<i>repens</i> Wedd....	2320
<i>hirtellus</i> Lindl.....	3338	<i>rotundata</i> Gris.....	2318
<i>plantagineum</i> Lindl.....	3340	<i>spathulata</i> Gris.....	2308
<i>plantagineus</i> Lindl....	3339	<i>stelluligera</i> Wedd	2311
<i>Sagræanus</i> Rich.....	3340	<i>stolonifera</i> Wedd.....	2314
<i>Wrightianus</i> Gr.....	3341	<i>Swartzii</i> Gris.....	2296
Phytolacca		<i>uninervis</i> Gris.....	3309
<i>decandra</i> L. Rich.....	2108	<i>Wydleri</i> Bl.....	2319
<i>icosandra</i> L	2109	Pilocarpus	
		<i>heterophyllus</i> A. Gray	310

Especies.		Especies.	
Pinguicula		Piriqueta	
albida Wr.....	1428	jonidioides Rich.....	874
filifolia Wr.....	1427	viscosa Gris.....	875
Pinillosia		Piscidia	
belioides Gris.....	1247	erythrina L.....	559
repens Schultz Bip..	1249	Pisonia	
tetranthoides DC.....	1248	aculeata L.	2157
Pinus		discolor Spreng.....	2155
cubensis Gris.....	2353	inermis Jacq.....	2160
occidentalis Sw? "Rich	2352	monotaxadenia sp nov.	2158
Piper		obtusata Sw.....	2159
angustifolium R & P...	2243	pedicellaris Gris.....	2157
articulatum Rich.....	2251	rotundata Gris..	2156
ceanothifolium Kth...	2232	uniseriata Wr.....	2158
confusum C. DC.....	2241	Pistia	
Cubense DC.....	2250	Amazónica Presl. "Pœ-	
geniculatum Sw.....	2240	ppig"	2427
hirsutum Sw.....	2242	commutata Schleid....	2428
leptostachyum Rich" ..	2230	occidentalis Bl.....	2426
Lindenianum A. DC..	2229	Pitcairnea	
mananthum sp. nov...	2235	bromeliæfolia L' Her.	2523
marginatum Jacq.....	2231	Pithecoctenium	
mollicomum Kth.....	2245	Aubletii Gris.....	1497
obtusum C. DC	2247	hexagonum DC.....	1497
peltatum L.....	2248	muricatum Macf.....	1497
Richardianum C. DC..	2234	Pithecolobium	
rigidum C. DC".....	2237	asplenifolium Gris.....	647
Sagræanum C. DC?...	2244	calliandræflorum Wr..	648
Sieberi C. DC.....	2233	cercinale Benth.....	643
sphærocarpum C. DC..	2246	filicifolium Benth.....	649
Swartzianum C. DC..	2238	lentiscifolium.....	642
tenue Kth.....	2230	obovale.	644
tigerianum C.DC. Pœp-		saman Benth.....	645
pig	2236	unguiscati Benth.....	646
tuberculatum Jacq....	2239	Vincentis Benth	642
umbellatum L	2249	PLANTAGINACEÆ.	
PIPERACEÆ.		Plantago	
Piriqueta		major L.....	1422
cistoides Gris.....	874	Platygine	
glabra Gris	874	hexandra Müll. Arg...	2027

	Especies.		Especies.
Platygine		Pleurothallis	
<i>urens Merc</i>	2027	<i>tribuloides Lindl</i>	3181
Pleroma		<i>trigonifolia Wr</i>	3175
<i>Cubensis</i>	832	<i>trichophora Lindl</i>	3176
<i>micranthella</i>	830	<i>trichyphsis G. Rehb</i>	3183
<i>squamatum</i>	831	<i>tuberculata Wr</i>	3227
<i>Pleurochaenia</i>		<i>univaginata Lindl</i>	3164
<i>Cubensis Gris.</i>	795	<i>vaginulata Gris.</i>	3185
Pleurothallis		<i>Valenzuelana Rich</i>	3275
<i>aequiflora Gris</i>	3174	<i>velaticaulis G. Rehb</i> ...	3166
<i>albida Lindl.</i>	3173	<i>Willsoni Lindl</i>	3169
<i>blepharophylla Gris</i> ...	3189	Pluchea	
<i>brachyglottis G. Rehb.</i>	3174	<i>bifrons DC</i>	1237
<i>brachypetala Gris</i>	3170	<i>odorata Cass</i>	1238
<i>corniculata Lindl</i>	3180	<i>purpurascens DC</i>	1236
<i>Cubensis Lindl.</i>	3167	PLUMBAGINACEÆ.	
<i>fallax G. Rehb</i>	3181	Plumbago	
<i>floripicta Lindl</i>	3191	<i>scandens L</i>	1421
<i>foliata Gris</i>	3190	Plumieria	
<i>Grobyi Lindl</i>	3178	<i>alba L" Rug</i>	1869
<i>hymenantha Lindl</i>	3180	<i>clusioides Gris</i>	1871
<i>lichenicola Gris</i>	3187	<i>emarginata Gris.</i>	1870
<i>longilabris Lindl</i>	3179	<i>filifolia Gris</i>	1872
<i>melanantha Gris</i>	3191	<i>obtusata L</i>	1868
<i>mucronata Lindl</i>	3182	<i>obtusata Gris.</i>	1871
<i>murex G. Rehb</i>	3175	<i>sericifolia Wr</i>	1870
<i>nubigena Lindl</i>	3180	Poa	
<i>nummularia G. Rehb.</i>	3185	<i>airoides Kth</i>	2740
<i>oblongifolia Lindl</i>	3165	<i>nitida Ell</i>	2728
<i>obovata Lindl</i>	3173	Podocarpus	
<i>odontopetala G. Rehb.</i>	3171	<i>angustifolius Gris</i>	2355
<i>paehyrhachys Rich</i>	3209	<i>coriaceus Rich</i>	2354
<i>prostrata Lindl</i>	3179	PODOSTOMACEÆ	
<i>racemiflora Lindl</i>	3165	Pœppigia	
<i>rhomboglossa G. Rehb.</i>	3185	<i>excelsa Rich</i>	567
<i>rubroviridis Lindl</i>	3168	<i>procera Presl</i>	567
<i>ruscifolia R. Br</i>	3172	Pogonia	
<i>scalaris Gris</i>	3188	<i>Cubensis G Rehb</i>	3308
<i>sertularioides Spr</i>	3184	<i>macrophylla Lindl</i>	3307
<i>testifolia Lindl</i>	3186	<i>physurifolia G. Rehb.</i>	3307

Poicilla

ovatifolia Gris..... 1910

tamnifolia Gris..... 1911

Poiretia

refracta Gris 483

Polybotrya

aspidioides Gris..... 3139

osmundaceum H. B. K... 3140

Polygala

angustifolia Kth..... 70

brachyptera Gris..... 63

galioides Poir 65

galioides Gris..... 66

glochidiata Kth..... 66

gracilis Kth..... 67

longicaulis Kth..... 62

paniculata L..... 68

peduncularis K..... 71

squamifolia Wr..... 64

spatulata Gris..... 69

saginoides Gris..... 65

POLYGALACEÆ.

POLYGONACEÆ.

Polygonum

acre H. B. K..... 2163

acuminatum H. B. K.. 2165

acuminatum Gris.. 2163

glabrum Willd..... 2164

hispidum H. B. K..... 2168

Meisnerianum Cham.

Schl 2169

Pennsylvanicum L.... 2166

segetum Kth..... 2166

spectabile Mart 2167

Polypodium

angustifolium Sw..... 3103

caudatum Kaulf..... 3083

chnoodes Spreng..... 3100

cordatum Hook 3081

costatum Kunze... .. 3104

Polypodium

costatum Kunze.. 3105

crassifolium L. 3108

crenatum Gris..... 3085

cultratum Willd..... 3091

dissimile L. 3096

elasticum Bory..... 3091

feniculum Fée..... 3097

hastæfolium Sw..... 3082

incanum Sw..... 3102

lapathifolium Lam..... 3104

loriceum L..... 3099

lycopodioides L..... 3107

megalodus Schk..... 3087

moniliforme Lag..... 3089

neriifolium Schk.. 3101

obliteratum Sw..... 3087

otites Sw..... 3095

pectinatum L..... 3094

phyllitides L..... 3105

piloselloides..... 3098

polystichoides Kl..... 3084

pulchrum Mart. & Gal. 3093

reptans Sw..... 3086

salicifolium Willd..... 3107

serpens Sw. Gris..... 3106

serrulatum Mett..... 3088

sororium H. B. K. 3096

suspensum L..... 3092

Swartzii Baker. 3106

tenuifolium H. B. K... 3095

tetragonum Sw.... 3087

trichomanoides Sw.... 3090

vexatum Eaton..... 3104

Polypompholix

laciniata Benj. Gris..... 1442

Polypremum

procumbens L. 1846

Polystachya

luteola Hook 3280

	Especies.		Especies.
<i>Polystachya</i> .		Potomorphe	
<i>membranacea</i> Rich.....	3343	<i>pellatum</i> Mig....	2248
Ponera		<i>umbellatum</i> Mig.....	2249
<i>adendrobium</i> G. Rchb.	3259	Pouzolzia	
Pontederia		<i>repens</i> Gris	2296
<i>cordata</i> L	2473	Prescottia	
PONTEDERIACEÆ		<i>myosurus</i> G. Rchb.....	3324
Ponthieva		<i>stachyoides</i>	3323
<i>glandulosa</i> R. Br.....	3315	PRIMULACEÆ	
<i>petiolata</i> Lindl.....	3316	Prockia	
Poraqueiba		<i>crucis</i> L	260
<i>Cubensis</i> Wr	367	Proustia	
Porophyllum		<i>vanillosma</i> sp. nov. ...	1325
<i>ruderales</i> Cass.....	1306	Proserpinaca	
Porothrinax		<i>palustris</i> L.....	662
<i>pumilio</i> Wendl	2373	Prosopis	
Portlandia		<i>juliflora</i> DC.....	617
<i>gypsophylla</i> Macf.....	990	Prunus	
<i>longiflora</i> Meisn.....	989	<i>occidentalis</i> Sw.....	654
<i>pendula</i> Wr.....	988	<i>pleuradenia</i> Gris.....	655
Portulaca		<i>samydoides</i> Cham.....	655
<i>halamoides</i> L.....	122	<i>sphærocarpa</i>	655
<i>lanceolata</i> Eugelm.....	120	Pseudolmedia	
<i>microphylla</i> L.....	124	<i>spuria</i> Gris.....	2343
<i>oleracea</i> L	119	Psidium	
<i>pilosa</i>	121	<i>calycolpoides</i> Gris....	747
<i>quadrifida</i> L ...	123	<i>cordatum</i> Sims?.....	740
PORTULACACEÆ		<i>guayaba</i> Radd.....	745
Posoqueria.....		<i>guayabita</i> Rich.....	744
<i>Havanensis</i> DC	953	<i>nitidum</i> sp. nov	743
Potamogeton		<i>nummularia</i>	741
<i>Claytoni</i> Gris.....	2401	<i>parvifolium</i> Gris.....	746
<i>fluitans</i> Rott.....	2401	<i>rotundatum</i> Gris.....	742
<i>hybridus</i> Max.....	2403	Psilocarya	
<i>lonchytis</i> Tuck.....	2401	<i>Mexicana</i> Liebm.....	2683
<i>lucens</i> L	2402	Psilotum	
<i>natans</i> L.....	2401	<i>complanatum</i> Sw.....	2910
<i>pauciflorus</i> Pursh....	2404	<i>triquetrum</i> Sw.....	2909
<i>pectinatus</i> L.....	2405	Psychotria	
<i>plantaginea</i> Ducr.....	2401	<i>alba</i> R. & P	1083

Especies.		Especies.	
Psychotria		Pteris	
<i>auricula</i> Wr.....	1087	<i>aculeata</i> Sw.	3007
<i>Berteriana</i> DC.	1095	<i>Aquilina</i> L.....	3002
<i>bialata</i> Wr.	1102	<i>caudata</i> L.....	3006
<i>brachiata</i> Sw.....	1091	<i>ciliaris</i> Eaton.....	3001
<i>Brownii</i> Spreng.....	1075	<i>deflexa</i> Link.....	3005
<i>celastroides</i> Gris.....	1083	<i>denticulata</i> Sw.. . . .	3003
<i>coronata</i> Gris.....	1079	<i>grandifolia</i> L.....	3008
<i>costivenia</i> Gris.....	1085	<i>Kunzeana</i> Agardh.....	3000
<i>dura</i> Sm.....	1077	<i>laciniata</i> Willd. . . .	2997
<i>evenia</i> Wr.	1089	<i>longifolia</i> L.....	2998
<i>fovealata</i> R. & P.....	1084	<i>pedata</i> L.....	3004
<i>grandis</i> Sw.....	1073	<i>quadriaurita</i> Retz.....	2999
<i>hebecladoides</i> Gris.....	1091	Pterocaulon	
<i>involutrata</i> R.....	1093	<i>virgatum</i> DC.	1239
<i>lanceolata</i> Nutt. . . .	1082	Ptychomeria	
<i>lasiophthalma</i> Gris.....	1083	<i>nivea</i> Gris.....	2486
<i>lasiophthalma</i> Gris.....	1076	<i>tenella</i> Lindl?.. . . .	2485
<i>laurifolia</i> Sw.....	1074	Quercus	
<i>longicollis</i> Benth.....	1083	<i>Cubana</i> Rich.....	2090
<i>marginata</i> Sw.	1076	<i>virens</i> Ait.....	2090
<i>nutans</i> Sw.....	1098	Quiina	
<i>obovalis</i> Rich.....	1090	<i>ternatiflora</i> sp. nov....	140
<i>odorata</i> Wr.....	1101	Rajania	
<i>oligantha</i> DC.....	1092	<i>angustifolia</i> Sw.....	2562
<i>parasitica</i> Sw.....	1099	<i>cordata</i> L. "Rich".....	2559
<i>patens</i> Sw.	1097	<i>Cubensis</i> Gris....	2561
<i>puberula</i> Wr.....	1075	<i>hastata</i> L.....	2560
<i>pubescens</i> Sw.....	1096	<i>mucronata</i> Willd.....	2561
<i>pyramidalis</i> Gris.....	1094	Randia	
<i>rufescens</i> Kth.....	1081	<i>aculeata</i> L.....	956
<i>rufovaginata</i> Gris.....	1088	<i>calophylla</i> Gris.....	959
<i>rufovaginata</i> var?.....	1089	<i>ciliolata</i> sp. nov.....	957
<i>subalata</i> Wr.....	1100	<i>nigrescens</i> Gris.....	955
<i>tenuifolia</i> Sw?.....	1078	<i>Sagræana</i> Rich.....	958
<i>tribracteata</i> Wr.....	1092	<i>Sagræana</i> Gris... ..	1054
<i>trispicata</i> Gris.....	1086	<i>Wrightii</i> Gris... ..	1055
<i>tubulosa</i> Rich.....	1083	RANUNCULACEÆ	
<i>uliginosa</i> Sw.....	1072	<i>Raphanus</i>	
<i>undata</i> Jacq.....	1080	<i>lanceolata</i> Willd.....	43

	Species.		Species.
Ratonia		Rhexia	
<i>apetala</i> Gris... ..	434	<i>Mariana</i>	829
<i>spathulata</i>	435	Rhipsalis	
Rauwolfia		<i>cassya</i> G... ..	938
<i>Alphousiana</i> J. Müll...	1855	RHIZOCARPEÆ	
<i>canescens</i> L.....	1852	Rhizophora	
<i>Cubana</i> A. DC.....	1857	<i>mangle</i> L.....	667
<i>Lamarkii</i> A. DC. Rug.	1853	RHIZOPHORACEÆ	
<i>nitida</i> L.....	1851	Rhodogeron	
<i>salicifolia</i> Gris.....	1856	<i>coronopifolius</i> Gris....	1242
<i>strepeloides</i> Gris....	1858	Rhus	
<i>ternifolia</i> Kth... ..	1854	<i>copallina</i> L.....	447
Ravenia		<i>lineatifolia</i> Ort.	450
<i>spectabilis</i> Planch	309	<i>metopium</i> L.....	348
Reimaria		<i>oxymetopium</i> Gris..	348
<i>acuta</i> Flügge.....	2756	<i>venosa</i> Gris.....	449
Reinaudia		Rhynchademia	
<i>filiformis</i> Kth.... ..	2757	<i>Cubensis</i> Rich.....	3201
Renealmia		Rhynchosia	
<i>amcena</i> Rich.....	2511	<i>caribæa</i> DC.....	548
<i>occidentalis</i> Gris.....	2509	<i>minima</i> DC..	545
<i>ventricosa</i> Gris.....	2510	<i>parvifolia</i> DC.....	549
Reynosia		<i>phaseoloides</i> DC.....	547
<i>latifolia</i> Gris.....	396	<i>reticulata</i> DC	546
<i>mucronata</i> Gris.	397	Rhynchospora	
<i>retusa</i> Gris.....	398	<i>brachychata</i> sp. nov... ..	2667
Rhachicallis		<i>brevirostris</i> Gris... ..	2688
<i>rupestris</i> DC.....	1018	<i>cephalotoides</i> Gris.....	2654
RHAMNACEÆ		<i>cernua</i> Gris.....	2681
Rhamnidium		<i>Cubensis</i> Gris.....	2690
<i>reticulatum</i> Gris.....	395	<i>cyperoides</i> Mart.	2675
<i>retusum</i> Gris.... ..	394	<i>deflexa</i> Gris.....	2658
<i>revolutum</i> Wr.....	393	<i>distans</i> Vahl.....	2663
Rheedia		<i>divergens</i> Chapm.....	2682
<i>aristata</i> Gris.....	146	<i>exaltata</i> Kth.....	2671
<i>elliptica</i> sp. nov.....	147	<i>fascicularis</i> Nutt.....	2663
<i>fruticosa</i> Wr.....	144	<i>filifolia</i> Torr.....	2663
<i>ruscifolia</i> Gris.....	145	<i>filiformis</i> V.....	2670
Rhexia		<i>florida</i> Dietr.....	2678
<i>Cubensis</i> Gris.....	829	<i>globosa</i> R & Sch	2674

Especies.		Especies.	
Rhynchospora		Richardsonia	
<i>gracilis</i> Vahl.....	2660	<i>muricata</i> Gris.....	1145
<i>gracillima</i> sp. nov.....	2668	<i>scabrata</i> L.....	1144
<i>hirsuta</i> Vahl.....	2685	Ricinella	
<i>hispidula</i> Gris.....	2672	<i>pedunculosa</i> Müller	
<i>intermixta</i> sp. nov.....	2689	Arg.....	2007
<i>lamprosperma</i> sp. nov.....	2684	<i>sylvestris</i> Müll. Arg...	2008
<i>leptorhyncha</i> sp. nov..	2661	Rivina	
<i>Lindeniana</i> Gris.....	2664	<i>humilis</i> L.....	2105
<i>lunata</i> Gris.....	2670	<i>lævis</i> L.....	2105
<i>Mexicana</i>	2683	<i>octandra</i> L.....	2106
<i>micrantha</i> Vhl.....	2686	Robinia	
<i>miliacea</i> Gray.....	2657	<i>Cubensis</i> Kth.....	477
<i>odorata</i> Wr.....	2655	Rondeletia	
<i>oxycephala</i> sp. nov....	2692	<i>alaternoides</i> Rich.....	1009
<i>penniseta</i> Gris.....	2698	<i>americana</i> L.....	1011
<i>Persooniana</i> Gris.....	2698	<i>angustata</i> ..	1013
<i>plumosa</i> Ell.....	2666	<i>avenia</i> sp. nov.....	1002
<i>podosperma</i> sp. nov....	2687	<i>buxifolia</i> Vahl.....	1003
<i>polyphylla</i> Gris.....	2680	<i>buxifolia</i> Gris.....	994
<i>pruinosa</i> Gris.....	2659	<i>brachycarpa</i>	1015
<i>pusila</i> Gris.....	2694	<i>chamæbuxifolia</i> Gris..	1000
<i>racemosa</i> sp. nov.....	2680	<i>camarioca</i> sp. nov.....	996
<i>scabrata</i> Gris..	2659	<i>correifolia</i> Gris.....	1004
<i>scutellata</i> Gris.....	2673	<i>hypoleuca</i> Gris.....	997
<i>seslerioides</i> Gris.....	2697	<i>lævigata</i> Ait." DC" ...	1012
<i>setacea</i> Vahl.....	2665	<i>microdon</i> DC.....	1010
<i>setigera</i> Gris.....	2693	<i>microphylla</i> Gris.....	1007
<i>apermodon</i> Gris.....	2691	<i>odorata</i> Jacq.....	995
<i>stellata</i> Gris...	2696	<i>pedicellaris</i> sp. nov....	998
<i>stenorhyncha</i> Gris	2677	<i>peduncularis</i> Rich.....	1006
<i>subimberbis</i> Gris.....	2679	<i>phialanthoides</i> Gris..	1001
<i>Surinamensis</i> Nees..	2676	<i>Poitiæi</i> Gris.....	1003
<i>tenuifolia</i> Gris.....	2669	<i>rigida</i> Gris.....	1108
<i>tenuiseta</i> sp. nov.....	2656	<i>stellata</i>	1014
<i>Torreyana</i> Gris... ..	2660	<i>tinifolia</i> Gris.....	1005
<i>Vahliana</i> Gris.....	2695	<i>umbellulata</i> Siv..	994
<i>Rhytiglossa</i>		<i>venosa</i> Wr.....	999
<i>Havanensis</i> Nees..	1522	<i>verbenacea</i> Gris.....	1119

Species.		Species.	
ROSACEÆ		SABIACEÆ	
Rottboellia.		Sabicea	
filifolia sp. nov.....	2869	<i>Moralesii</i> Gris.....	1047
• impressa Gris.....	2868	Saccoloma	
Rourea		<i>elegans</i> Kaulf. Gris.....	2963
frutescens Aubl.....	457	Sachsia	
glabra Kth.....	456	<i>divaricata</i> Gris.....	1240
Rousselia		polycephala Gris..	1240
lapulacea Gaud.....	2296	tricephala Gris.....	1241
RUBIACEÆ		Sagittaria	
Rubus		<i>acutifolia</i> L.....	2394
durus sp. nov.....	656	<i>lancifolia</i> L..	2395
ferrugineus Wichstr...	657	Sagræa	
Ruellia		<i>macrandra</i>	774
diffusa Gris.....	1500	<i>pauciflora</i> Naud.....	818
geminiflora Kth.....	1449	<i>rubrinervis</i> Naud.	775
paniculata L.....	1503	Salacia	
simplex sp. nov	1501	<i>verrucosa</i> Wr.....	389
tuberosa L	1502	SALICACEÆ	
Rumex		Salicornia	
conglomeratus Murr.		<i>ambigua</i> Max. "Rich." ..	2118
"Rich".....	2162	Salix	
obtusifolius L... ..	2161	<i>Bonplandiana</i> H. B. K.	2093
Ruppia		<i>Humboldtiana</i> Gris.....	2093
maritima L.....	2406	Salmea	
RUTACEÆ		<i>calcoides</i> Gris.....	1289
Rytidophyllum		<i>glaberrima</i> Wr..	1287
crenulatum DC.....	1446	<i>grandiceps</i> Cass.....	1288
<i>exsertum</i> Gris.....	1447	<i>pauciceps</i> Gris.....	1286
petiolare DC.....	1448	<i>scandens</i> DC.....	1288
<i>petiolare</i> Gris.....	1445	Salvia	
tomentosum Mart.....	1447	<i>coccinea</i> L. "Benth"...	1813
Wrightii Gris.....	1449	<i>microphylla</i> Kth "Rich."	1814
Sabal		<i>occidentalis</i> Sw. "Pœpp.	
japa sp. nov.....	2371	<i>Rug</i> "	1810
mexicana Mart?.....	2370	<i>serotina</i> L. "Benth"...	1812
palmetto Lodad.".....	2372	<i>speirematoides</i> sp. nov.	1816
umbraculifera Mart....	2369	<i>strobilanthoides</i> Wr...	1815
Sabbatia		<i>tenella</i> Sw.....	1811
<i>gracilis</i> Salisb.....	1824		

.Especies.		Especies.	
Salvinia		SAXIFRAGACEÆ	
<i>hispidula</i> Kth.	2893	Scævola	
Samolus		<i>Plumieri</i> Vahl.....	1346
<i>ebracteatus</i> H. B. K... 1425		Schaefferia	
<i>floribundus</i> H. B. K... 1424		<i>frutescens</i> Jacq.....	385
Samyda		Schilleria	
<i>grandiflora</i> Gris	108	<i>marginatum</i> Gris.....	2231
<i>serrulata</i> L.....	107	Schlegelia	
SAPINDACEÆ.....		<i>brachyantha</i> Gris... ..	1474
Sapindus		Schmidelia	
<i>saponaria</i> L.....	441	<i>comjnia</i> Sw.....	430
Sapium		<i>occidentalis</i> Sw.....	429
<i>adenodon</i> Gris.....	2056	<i>rigida</i> Sw.....	428
<i>laurifolium</i> Gris	2058	Schœnus	
<i>leucogyna</i> Wr.....	2055	<i>tenuis</i> Sw.....	2602
<i>leucosperma</i> Gris.....	2054	Schæpfia	
Sapota		<i>chrysophylloides</i> Plch.	363
<i>achras</i> Mill	1363	<i>didyma</i> Wr.....	364
<i>polita</i> Gris ..	1364	<i>obovata</i> sp. nov.....	365
SAPOTACEÆ		Schollera	
Sarcomphalus		<i>graminea</i> Willd.....	2474
<i>acutifolius</i> Gris....	392	Schradera	
<i>divaricatus</i> Gris	391	<i>cephalophora</i> Gris.....	963
<i>Havanensis</i> Gris.....	390	Schultesia	
Sarcostemma		<i>heterophylla</i> Miq.....	1830
<i>Brownii</i> Mey.....	1914	<i>stenophylla</i> Mart.....	1831
<i>scandens?</i>	1922	Schwenkia	
Sauroglossum		<i>adscendens</i> Gris. ...	1531
<i>monophyllum</i> Gr....	3333	<i>americana</i> L.....	1531
<i>tenuis</i> Lindl.....	3332	Sciadophyllum	
Sauvagesia		<i>Jacquinii</i> Gris.....	928
<i>erecta</i> L.....	59	<i>samydæfolium</i> ..	926
<i>pulehella</i> Planch.....	60	Scirpus	
Sauvallea		<i>ablepharus</i> Gris.....	2643
<i>Blainii</i> Wr. sp. nov....	2440	<i>acicularis</i> L.....	2618
Savia		<i>amentaceus</i> Gris.....	2638
<i>clusiæfolia</i> Gris.....	1931	<i>anisochætus</i> sp. nov....	2611
<i>erythroxyloides</i> Gris... 1930		<i>autumnalis</i> L.....	2638
<i>laurifolia</i> Gris.. ..	1932	<i>camptotrichus</i> sp. nov.	2610
<i>sessiliflora</i> Willd.....	1933	<i>candelabrum</i> Willd....	2640

Species.		Species.	
Scirpus		Scleria	
capillaceus Gris.....	2616	foliosa sp. nov.....	2706
capillaris L	2634	gracilis Ell.....	2714
capitatus L.....	2613	hirtella Sw... ..	2717
chirigota sp. nov.....	2636	lacustris sp. nov	2700
constrictus L.....	2625	laxa Torr.....	2709
cornatus	2637	luzulæformis sp. nov ..	2715
corymbiferus sp. nov...	2630	microcarpa Nees.....	2705
Cubensis Poepp.....	2643	nutans Kth.....	2716
dictyospermus sp. nov.	2623	oligantha Rich.....	2718
exiguus H. B. K.....	2614	pauciflora Mutil.....	2711
ferrugineus L	2642	phylloptera Wr.....	2707
floccosus Gris.....	2635	porphyrorhiza sp. nov.	2710
hirtus Gris.....	2633	pratensis Lindl.	2701
junciformis H. B. K..	2632	reticularis Max.....	2708
juncoides Gris.....	2632	scindens Nees.....	2699
lacustris L.....	2631	verticillata Muhl.	2715
leptos.....	2629	Scleropus	
melanocarpus Gris.....	2620	amarantoides Sche.....	2130
microlepis Gris.....	2615	crassipes Moq	2130
miliaceus L.....	2639	Scolosanthus	
mutatus L.....	2622	erucifer sp. nov.....	1054
natans Gris.....	2628	parviflorus	1053
nodulosus Roth.....	2624	Wrightii	1055
ochreateus Gris.....	2612	Scoparia	
pachystylus.....	2620	dulcis L	1532
plantagineus Sw.....	2626	Scrophularia	
plicarhachis Gris.....	2619	micrantha Desv.....	1572
retroflexus Poir....	2617	SCROPHULARIACEÆ	
rostellatus Torr.....	2621	Scutellaria	
setaceus Retz... ..	2614	Cubensis Rich.....	1819
spadiceus L	2641	Havanensis Jacq. Lind.	1819
submersus sp. nov	2627	Sebastiania	
Scleria		albicans	2049
bracteata Cav.....	2702	brachypoda.....	2048
debilis sp. nov.....	2704	corniculata Müll. Arg.	2052
dictyocarpa Gris.....	2709	Grisebachiana Müll Arg.	2050
elata sp. nov.....	2703	lucida Müll. Arg.....	2047
Elliottii Chapm	2712	myricifolia	2051
filiformis Sw.....	2713	pallens Müll. Arg.....	2050

	Especies.		Especies.
Sebastiania		Sesbania	
<i>Sagræi</i> Müll. Arg.....	2051	<i>Ægyptiaca</i> Pers.....	481
Securidaca		<i>occidentalis</i> Pers.....	482
<i>erecta</i> G.....	77	Sesuvium	
<i>Lamarchii</i> DC..	76	<i>microphyllum</i> Willd..	125
<i>virgata</i> Sw.....	75	<i>pentandrum</i> Ell.....	126
<i>volubilis</i> R.....	77	<i>portulacastrum</i> L.....	127
Securinega		<i>revolutifolium</i> Ort.....	128
<i>acidothermus</i> Müll.		Setaria	
Arg.....	1965	<i>glauca</i> Beauv.....	2852
Selaginella		<i>setosa</i> Beauv.....	2853
<i>albo-nitens</i>	2899	Sicana	
<i>confusa</i> Spring.....	2901	<i>excisa</i> Gris ...	901
<i>cuspidata</i> Lk.....	2897	Sida	
<i>Henkeana</i> Spring.....	2904	<i>acuta</i> R.....	166
<i>lepidophylla</i> Spring...	2898	<i>callifera</i> Gris.....	169
<i>patula</i> Spring.....	2902	<i>carpinifolia</i> L.....	166
<i>patula</i> Gris.....	2899	<i>ciliaris</i> L.....	168
<i>rotundifolia</i> Spring....	2900	<i>cordifolia</i> L.....	179
<i>rupestris</i> Spring.....	2896	<i>glomerata</i> Cav..	167
<i>serpens</i> Spreng.	2903	<i>hederæfolia</i> Cav	180
<i>substipitata</i> Gris.....	2904	<i>involucrata</i> R.....	168
..... sp. nov. ...	2905	<i>Jamaicensis</i> L.....	170
..... sp. nov.....	2906	<i>lanceolata</i> K.....	166
..... sp. nov.....	2907	<i>linifolia</i> Juss.....	181
..... sp. nov.....	2908	<i>multiflora</i> Cav.....	179
Senecio		<i>nervosa</i> DC.....	176
<i>polyphlebius</i> Gris.....	1317	<i>paniculata</i> R	178
<i>plumbeus</i> Gris.....	1319	<i>phlebococca</i> Gris.....	177
<i>trineurus</i> Gris... ..	1320	<i>rhumbifolia</i> L.....	172
<i>vulgaris</i> L.....	1318	<i>spinosa</i> L	171
Serjania		<i>supina</i> L'Her.....	174
<i>albopunctata</i> Wr.....	424	<i>triquetra</i>	182
<i>atrolineata</i> sp. nov.....	423	<i>ulmifolia</i> Cav.....	175
<i>crenata</i> Gris	422	<i>urens</i> L.....	173
<i>divaricata</i> Gris.....	423	Sideroxylon	
<i>lucida</i> Schum.....	421	<i>confertum</i> sp. nov.....	1366
<i>lupulina</i> Schum.....	422	<i>mastichodendron</i> Jacq.	1365
<i>paniculata</i> Kth.....	420 sp. nov.....	1367

Especies.		Especies.	
Simaruba		Solanum	
<i>glauca</i> DC.....	329	<i>lanceæfolium</i> Jacq.....	1592
<i>lævis</i> Gris.....	330	<i>latifolium</i> Poir.....	1597
SIMARUBACEÆ		<i>lentum</i> Cav.....	1586
<i>Sinapis</i>		<i>nigrum</i> L.....	1578
<i>lanceolata</i> DC.....	43	<i>nodiflorum</i> <i>fid.</i> Gris.....	1578
<i>Siphocampylus</i>		<i>radula</i> V.....	1582
<i>cernuus</i> Gris.....	1339	<i>Sagræanum</i> Rich.....	1591
<i>manettiæflorus</i> Hook..	1337	<i>scabrum</i> V.....	1592
<i>patens</i> Gris.....	1338	<i>torvum</i> Sw....	1594
<i>Sisyrinchium</i>		<i>triste</i> Jacq.....	1580
<i>Bermudiana</i> L.....	2487	<i>verbascifolium</i> L.....	1583
<i>Slevøgtia</i>		<i>virgatum</i> Lam.....	1587
<i>occidentalis</i> Gris.....	1828	Solidago	
<i>Sloanea</i>		<i>Domingensis</i> Spreng...	1233
<i>amgydalina</i> Gris.....	261	<i>virgata</i> Mich.....	1232
<i>curatellifolia</i> Gris.....	262	Sonchus	
<i>longiseta</i> Wr.....	263	<i>oleraceus</i> L.....	1335
SOLANACEÆ		Sophora	
<i>Solandra</i>		<i>tomentosa</i> L.....	562
<i>grandiflora</i> Sw.....	1577	Spachea	
<i>grandiflora</i> Sw.....	1576	<i>parviflora</i> Juss..	279
<i>longiflora</i> Tuss.....	1576	<i>Ossana</i> Juss.....	280
<i>Solanum</i>		Sparganophora	
<i>aquartia</i> Dun.....	1589	<i>Vaillantii</i> Gœrtn.....	1152
<i>aculeatissimum</i> Jacq...	1596	Spathelia	
<i>asperum</i> V.....	1582	<i>simplex</i> L.....	332
<i>Bahamensis</i> L.....	1588	<i>vernica</i> Tul.....	333
<i>Boldoense</i> A. DC.....	1579	Spermacoce	
<i>callicarpæfolium</i> Kth.		<i>aspera</i> Aubl.....	1134
<i>Bouché</i>	1582	<i>Domingensis</i>	1131
<i>chamæcanthum</i> Gris...	1598	<i>eritrichoides</i> Gris.....	1123
<i>crotonoides</i> Lam.....	1590	<i>lævis</i> Gris..	1135
<i>fragile</i> Wr.....	1584	<i>muricata</i> Gris.....	1138
<i>Havanense</i> Jacq.....	1585	<i>parviflora</i> Meyer.....	1128
<i>igneum</i>	1588	<i>podocephala</i> DC.....	1137
<i>indecorum</i> Rich.....	1531	<i>pygmæa</i> sp. nov....	1130
<i>inclusum</i> Gris.....	1595	<i>radicans</i> Gris.....	1126
<i>Jamaicense</i> Sw.....	1593	<i>Richardsonioides</i>	1138
<i>lanceæfolium</i> Jacq.....	1591	<i>rigida</i> Willd.....	1122

Especies.		Especies	
Spermacoce		Stachytarpheta	
rubricaulis sp. nov.....	1127	<i>strigosa</i> V.....	1746
simplex Sw.....	1133	Stegnosperma	
spinosa Cham & Schlec.	1136	<i>Cubense</i> Rich.....	2111
squamosa Wr.....	1125	halimifolia Benth.....	2111
strumpfoides Wr.....	1132	Stelis	
tenuior L.....	1124	ophioglossoides Sw....	3200
thymocephala.....	1129	Stemodia	
Sphinctanthus		ageratifolia sp. nov....	1542
longiflorus Gris.....	954	Durantifolia Sw.....	1540
Spigelia		maritima L.....	1539
ambigua sp. nov.....	1843	parviflora Ait.....	1541
anthelmia L.....	1842	radicans Gris.....	1543
sphagnicola sp. nov....	1844	Stemonacanthus	
<i>spartioides</i> Gris.....	1844	macrophyllus Nees....	1504
Spilanthus		Stenandrium	
beccabunga DC.....	1290	droseroides Nees.....	1511
insipida Jacq?.....	1291	punctatum Gris.....	1513
Spiranthes		rupestre Nees... ..	1510
elata Rich.....	3327	scabrosum Nees.....	1512
<i>Gardneri</i> Lindl.....	3325	Stenolobium	
<i>orchioides</i> Rich.....	3331	<i>cæruleum</i> Benth.....	524
<i>speciosus</i> Rich.....	3329	Stenoptera	
tortilis Rich.....	3326	ananassocomos G. Kehl	3325
Spirodela		Stenorhynchus	
<i>polyrhiza</i> Hegelm.....	2433	lanceolatus Rich.....	3330
Spironema		<i>orchioides</i> Tindl.	3330
Robbinsii sp. nov....	2447	orchioides Rich.....	3331
Spondias		speciosus Rich.....	3329
lutea L.....	454	Stenostomum	
Sponia		densiflorum Wr.....	1045
Lamarkiana Dene.....	2325	granulatum Gris.....	1045
micrantha Dene.....	2323	<i>granulatum</i> Wr. Gris....	1042
mollis Dene.....	2324	lucidum Goertn.....	1041
Stachytarpheta		myrtifolium Gris.....	1044
angustifolia V.....	1747	<i>microphyllum</i> Gris.....	1039
elatior Schrad.....	1748	nitidum DC.....	1042
Jamaicensis V.....	1746	pauciflorum sp. nov....	1040
orubica V.....	1749	<i>radiatum</i> Gris... ..	1040
		resinosum Gris.....	1046

	Especies.		Especies
Stenostomum		Symplocos	
rotundatum Gris.....	1043	Cubensis Gris.....	1394
Stenotaphrum		cyponimoides Gris.....	1393
americanum Schrank..	2856	Martinicensis Jacq.....	1392
STERCULIACEÆ		ovalis Wr.....	1396
Stigmaphyllon		salicifolia Gris.....	1395
diversifolium Juss.....	292	Synapsis	
Faustinum sp. nov.....	291	illicifolia Gris.....	1571
lineare Wr.....	296	Synedrella	
microphyllum Gris.....	290	nodiflora Gærtn	1294
periplocifolium Juss...	294	Tabernæmontana	
puberum Juss.....	289	apoda sp. nov.....	1863
rhombifolium sp. nov..	293	Berterii A. DC'.....	1862
Sagræanum Juss.....	295	citrifolia L.....	1860
sericeum Wr.....	292	discolor Sw. Rug.....	1861
Strephium		Tænitis	
pulchellum sp. nov.....	2776	angustifolia R. Br.....	3125
Strumpfia		lanceolata R. Br.....	3126
maritima Jacq.....	1056	furcata Willd.....	3127
Strychnodaphne		Talauma	
floribunda Gris..	2224	Plumieri DC.....	10
Strychnos		Talinum	
Grayi Gris.....	1848	patens Willd.....	117
Styllingia		Tamonea	
eglandulosa Rich.....	2056	verbenacea Sw.....	1741
Stylosanthes		Tanæcium	
procumbens Sw.....	494	parasiticum Sw?.....	1474
viscosa Sw.....	493	Tapura	
STYRACACEÆ		Cubensis Gris	361
Styrax		Tecoma	
obtusifolia Gris.	1391	actinophylla Gris.....	1489
Suæda		bibracteolata Gris.....	1486
maritima Dum. "Rich"	2120	dubia sp. nov	1480
fruticosa Forsk	2119	hæmantha Gris.....	1487
Suriana		hypoleuca sp. nov....	1479
maritima L.....	330½	lepidophylla Gris.....	1477
Swietenia		lepidophylla Gris.....	1479
Mahagoni L.....	358	lepidota DC.....	1482
Symbryon		leucoxylon Mart	1484
tetrastachyum Gris....	2285	longiflora Gris.....	1490

Especies.		Especies.	
Tecoma		Tetrapteris	
<i>myrtifolia</i> Gris.....	1478	<i>æqualis</i> sp. nov.....	300
<i>pentaphylla</i> DC.....	1485	Tetrazygia	
<i>sambucifolia</i> Gris.....	1491	<i>ancistrophora</i> sp. nov...	804
<i>sanguinea</i> sp. nov.....	1483	<i>angustiflora</i> Gris.....	806
<i>setulosa</i> Gris.....	1481	<i>brachycentra</i>	807
<i>spiralis</i> Wr.....	1488	<i>elæagnoides</i> Gris.....	792
<i>stans</i> Juss....	1491	<i>elæagnoides</i> Gris.....	806
<i>trachycarpa</i> Gris.....	1482	<i>laxiflora</i> Naud.....	805
Tephrosia		<i>semicrenata</i> Gris.....	803
<i>cinerea</i> Pers.....	474	Teucrium	
<i>Domingensis</i> Pers.....	475	<i>Canadense</i> L.....	1823
<i>rufescens</i> Benth.....	476	<i>Cubense</i> L.....	1821
Teramnus		<i>inflatum</i> Sw. "Benth".	1822
<i>grandiflorus</i> Gris... ..	515	Thalassia	
<i>uncinatus</i> Sw.....	516	<i>testudinum</i> Koen.....	2413
Terminalia		Thalia	
<i>angustifolia</i>	673	<i>angustifolia</i> Wr.....	2518
<i>arbuscula</i> Sw?.....	671	<i>geniculata</i>	2517
<i>buceras</i>	674	Theophrasta	
<i>capitata</i>,.....	672	<i>americana</i> Sw.....	1420
<i>chicharronia</i>	670	Thespesia	
<i>eriodactyla</i> Rich.....	669	<i>populnea</i> Corr.....	225
Ternstræmia		Thevetia	
<i>albopunctata</i> Chois....	153	<i>neriifolia</i> Juss... ..	1850
<i>cernua</i> Gris.....	155	Thouinia	
<i>elliptica</i> Sw....	151	<i>nervosa</i> Gris.....	436
<i>flavescens</i> Gris.....	154	<i>pulverulenta</i> Gris.....	438
<i>obovalis</i> R.....	152	<i>rotundata</i> sp. nov.....	439
TERNSTRÆMIACEÆ		<i>trifoliata</i> Poir.....	436
Tetracera		Thrinax	
<i>volubilis</i> L.....	5	<i>acuminata</i> Gris. &.	
Tetralix		Wendl.....	2379
<i>brachypetalus</i> Gris....	89	<i>argentea</i> Mart.....	2374
Tetramicra		<i>crinita</i> Gris. & Wendl.	2380
<i>Eulophiæ</i> G. Kchb.....	3255	<i>Martii</i> Gris. & Wendl...	2373
<i>platyphylla</i> Gr.....	3256	<i>miraguano</i> Mart.....	2378
Tetranthus		<i>multiflora</i> Mart.....	2375
<i>thymoides</i> Gris.	1250	<i>parviflora</i> Sw.....	2373
		<i>radiata</i> Lodd....	2376

Species.		Species	
<i>Thrinax</i>		<i>Tobinia</i>	
<i>rigida</i> Gris. & Wendl... 2377		<i>emarginatum</i> Desv..... 314	
<i>Thunbergia</i>		<i>spinosum</i> Desv..... 313	
<i>fragnans</i> Roxb... 1530		<i>Tonina</i>	
THYMELÆACEÆ		<i>fluviatilis</i> Aubl... 2457	
<i>Thyrsacanthus</i>		<i>Tournefortia</i>	
<i>nitidus</i> Nees..... 1515		<i>angustiflora</i> R. & Sch.	
<i>Tilesia</i>		"Rich"..... 1723	
<i>spilantoides</i> Gris. 1269		<i>astrotricha</i> DC..... 1721	
TILIACEÆ		<i>bicolor</i> Sw..... 1722	
<i>Tillandsia</i>		<i>cymosa</i> L..... 1720	
<i>angustifolia</i> Sw. "Rug" 2536		<i>cymosa</i> L? 1727	
<i>argentea</i> Gris..... 2533		<i>ferruginea</i> Lam..... 1726	
<i>Balbisiana</i> Sch..... 2535		<i>gnaphalodes</i> R. Br..... 1718	
<i>bulbosa</i> Hook..... 2529		<i>hirsutissima</i> L.... 1719	
<i>canescens</i> Sw..... 2530		<i>incana</i> Lam..... 1728	
<i>capitata</i> Gris..... 2546		<i>laurifolia</i> Vent..... 1725	
<i>capituligera</i> Gris..... 2539		<i>polyochros</i> Spreng..... 1727	
<i>dissitiflora</i> sp. nov..... 2540		<i>scabra</i> Lam..... 1724	
<i>excelsa</i> Gris.... 2541		<i>volubilis</i> L..... 1726	
<i>excelsa</i> Gris..... 2540		<i>Tovomitia</i>	
<i>fasciculata</i> Sw..... 2525		<i>clusioides</i> Gris.... 143	
<i>flexuosa</i> Sw..... 2532		<i>Tradescantia</i>	
<i>haplostachya</i> sp. nov... 2543		<i>discolor</i> Sw..... 2439	
<i>incurvata</i> 2542		<i>floribunda</i> Kth..... 2438	
<i>Kunthiana</i> Gaud. Rug. 2537		<i>geniculata</i> Jacq... 2438	
<i>Lescaillei</i> sp. nov..... 2524		<i>Tragia</i>	
<i>platynema</i> Gris,..... 2544		<i>gracilis</i> Gris..... 2032	
<i>polistachya</i> L..... 2527		<i>volubilis</i> L..... 2031	
<i>pruinosa</i> Sw..... 2534		<i>Trianosperma</i>	
<i>pulchra</i> Hook..... 2545		<i>gracilliflorum</i> Gris..... 906	
<i>pulchella</i> Gris..... 2545		<i>racemosum</i> Gris 905	
<i>recurvata</i> L..... 2547		<i>Trianthema</i>	
<i>ringens</i> Gris..... 2538		<i>monogyna</i> L..... 129	
<i>setacea</i> Sw..... 2528		<i>Tribulus</i>	
<i>usneoides</i> L..... 2548		<i>cistoides</i> L..... 301	
<i>utriculata</i> L..... 2531		<i>maximus</i> L..... 302	
<i>Valenzuelana</i> Rich.... 2526		<i>Tricera</i>	
<i>Tithonia</i>		<i>Cubana</i> Rich. "Linden" 2089	
<i>speciosa</i> Hook... 1276		<i>fasciculata</i> Gris..... 2084	

Especies.		Especies	
Tricera		Trichospira	
<i>glomerata</i> Gris.	2087	<i>menthoides</i> Kth.	1169
<i>gonoclada</i> Wr.	2085	<i>Trichostigma</i>	
<i>lævigata</i> Sw.	2086	<i>rivinioides</i> Rich.	2106
<i>microphylla</i> Wr.	2088	Tricuspis	
<i>retusa</i> Gris.	2085	<i>simplex</i> Gris.	2771
Triceratia		Tridax	
<i>bryonioides</i> Rich.	908	<i>procumbens</i> L.	1307
Trichilia		Triopteris	
<i>Havanensis</i> Jacq.	356	<i>rigida</i> Sw.	299
<i>minor</i> Rich.	357	Triscenia	
<i>spondioides</i> Sw.	355	<i>ovina</i> Gris. ..	2863
Tricholæna		Tristicha	
<i>insularis</i> Gris.	2867	<i>hypnoides</i> Spreng.	2347
Trichomanes		Trithrinax	
<i>alatum</i> Sw.	2954	<i>compacta</i> Gris. &	
<i>angustatum</i> Carm. Gris.	2959	Wendl.	2381
<i>apodum</i> Hook. & Grev.	2947	Triumfetta	
<i>Bancroftii</i> Hook.	2952	<i>althæoides</i> Lam?	253
<i>crispum</i> L.	2957	<i>grossulariæfolia</i> Rich.	250
<i>Krausii</i> Hook. & Grev.	2950	<i>heterophylla</i> Lam.	249
<i>Kaulfussii</i> Hook. &		<i>hispida</i> Rich.	252
Grev.	2953	<i>rhomboidea</i> Jacq.	251
<i>membranaceum</i> L.	2945	<i>semitriloba</i> L.	249
<i>muscoides</i> Hook. &		Trixis	
Grev.	2949	<i>frutescens</i> R. Br.	1334
<i>pinnatum</i> Sw.	2958	Trophis	
<i>pixidiferum</i> L.	2955	<i>americana</i> L.	2342
<i>punctatum</i> Poir.	2949	Tschudya	
<i>radicans</i> Sw.	2956	<i>Ibaguensis</i> Gris.	796
<i>reptans</i> Sw.	2946	Tupa	
<i>rigidum</i> Sw.	2961	<i>assurgens</i> A. DC.	1343
<i>sinuosum</i> Rich.	2951	<i>ensifolia</i> A. DC.	1341
<i>scandens</i> L.	2960	<i>imberbis</i> Gris.	1344
<i>tenerum</i> Spreng.	2959	<i>montana</i> Wr.	1342
.....sp. nov.	2962	Turnera	
Trichopilia		<i>acaulis</i> Gris.	880
<i>hymenantha</i> G. Rehb.	3302	<i>cistoides</i> L.	874
<i>subulata</i> G. Rich.	3302	<i>hirsutissima</i> sp. nov.	877
		<i>microphylla</i> Desv.	879


Especies.		Especies.	
Turnera		Utricularia	
pumilea L	876	subulata L.....	1439
ulmifolia L.....	878	vaga Gris.....	1433
viscosa.....	875	Uvaria	
TURNERACEÆ		neglecta Rich.....	17
Turpinia		Vaccinium	
occidentalis Don.....	445	assimile.....	1358
Tussacia		Cubense Gris... ..	1356
pulchella Rich.....	1466	Ramonii Gris.....	1357
Tylodontia		Wrightii Gris.....	1358
Cubensis Gris.....	1907	Valentinia	
Typha		coriacea Gris.....	93
angustifolia L.....	2435	ilicifolia Gris... ..	92
latifolia L	2434	Valeriana	
TYPHACEÆ		scandens L	1151
UMBELLIFERÆ		VALERIANACEÆ	
Uniola		Vallesia	
paniculata L.....	2725	glabra Cav. "Rug"....	1859
virgata Gris. "Rugel." ..	2726	Vallisneria	
Urena		spiralis L?	2414
lobata L	199	Vanilla	
simulata L	198	anaromatica Gris.....	3311
Urera		aromatica Sw.....	3311
baccifera Gaud....	2298	barbellata G. Rehb.....	3312
Urtica		claviculata Sw.....	3312
urens L.....	2299	gratiosa Gris.....	3314
URTICACEÆ		lutea Wr	3313
Utricularia		palmarum Lindl.....	3313
breviscapa Wr.....	1430	phæantha G. Rehb.....	3310
cornuta Mx.....	1441	planifolia Andr.	3310
foliosa L.....	1434	Wrightii G. Rehb.....	3314
longeciliata A. DC.....	1442	Verbena	
obtusa Sw	1432	officinalis L.....	1744
olivacea Wr.....	1436	urticifolia L.....	1743
porphyrophylla Wr....	1429	VERBENACEÆ	
purpurea Walt.....	1435	Verbesina	
pusilla Vahl.....	1440	alata L.....	1282
sclerocarpa sp. nov.....	1438	persicifolia DC.....	1285
simplex sp. nov.....	1437	serrata Cav.....	1284
spirandra Wr.....	1431	Wrightii Schultz. Bip.	1283


Especies.		Especies.	
Verhuellia		Vitis	
elegans Miq.	2252	cordifolia Mor.....	416
hidrocotylifolia DC....	2253	indica L.....	418
Vernonia		labrusca L.....	417
arborescens Sw.....	1160	quadrangularis Mor....	406
complicata Wr..	1153	quinquefolia Lam.....	415
Cubensis Gris	1158	sieyoides Mor.....	411
divaricata Gris..	1163	trifoliata Mor.....	407
Havanensis DC.	1159	Vittaria	
Hieracioides Gris.....	1158	lineata Sw.....	3124
inæquiserrata Sch.....	1162	stipitata Kunz.....	3123
lepidota Gris.....	1165	Voyra	
membranacea Gris.....	1157	brachyloba Gris.....	1837
menthæfolia Less.	1164	disadenantha Gris.....	1839
ottonis Sch.....	1154	Mexicana Gris.....	1836
remotiflora Rich.....	1161	pallida Garck.....	1838
rigida Sw.....	1163	uniflora Lam	1838
Sagraana DC.....	1161	Vriesia	
stictophylla sp. nov....	1156	incurvata Gaud	2542
Vigna		Wallenia	
luteola Benth.....	541	clusiæfolia Gris.....	1411
unguiculata Walp	543	laurifolia Sw.....	1412
vexillata Rich.....	542	Waltheria	
Viguiera		americana L.....	241
helianthoides Kth.....	1274	microphylla Cav.....	241
microclyne DC.....	1275	Warscewiczella	
Vinca		discolor Wr.....	3282
rosea L.....	1867	Wedelia	
VIOLACEÆ		acuminata DC.....	1268
VITACEÆ		carnosa Rich.....	1264
Vitex		gracilis Rich.....	1265
avicennoides Rich.....	1786	reticulata DC.....	1266
divaricata Sw.....	1784	serrata Rich.....	1269
ilicifolia Rich.....	1788	veronicæfolia Rich.....	1267
rigens Gris.....	1787	Weinmannia	
umbrosa Sw.....	1785	piunata L.....	658
Vitis		Wissadula	
acida Mor.....	414	periplocifolia Gris.....	185
bipinnata Torr. & Gray.	405	spicata Presl.....	184
caribæa DC.....	413		


Especies.		Especies.	
Wœhleria		Zamia	
serpillifolia Gris.....	2133	angustifolia Jacq.....	2357
Wolffia		angustifolia Miq.....	2356
Welwitschii Hegelm...	2429	angustissima Miq.....	2356
Wulffia		calocoma Miq.....	2364
Havanensis DC.....	1273	Gutierrezii Sauv.....	2362
Wulschlægelia		integrifolia Ait.	2363
aphylla G. Rehb.....	3322	Kicksii Miq.....	2361
Xanthium		media Willd.....	2359
strumarium L.....	1256	ottonis Miq.....	2360
Xanthosoma		pumila L.....	2358
sagittifolium Schott.		pygmæa Sims.....	2358
“Rich”.....	2424	stricta Miq.....	2356
Ximenesia		Zanthoxylum	
encelioides Cav	1292	aromaticum Willd.....	321
Ximения		bombacifolium Rich...	325
americana L.....	362	clava Herculis L.....	320
Xiphidium		dumosum Rich.....	315
floribundum Sw.....	2554	duplicipunctatum Wr.	323
xanthorrhizon.....	2555	emarginatum Sw.....	314
Xiphopteris		gracile Gris.....	319
serrulatum Kaulf....	3088	juglandifolium Willd..	322
Xylopia		pistaciæfolium Willd..	324
Cubensis Rich.....	19	phyllopterum	317
grandiflora Aubl.....	19	pteroa H. B. Kth.....	318
obtusifolia Rich.....	20	ternatum Sw... ..	311
Xylosma		spinosum Sw	313
buxifolium Gray.....	85	stenopterum.....	316
infestum Gris.....	84	tædiosum Rich	312
Schæfferioides Gray....	86	tædiosum Rich.....	311
XYRIDACEÆ.		Zingiber	
Xyris		officinalis Rose.....	2512
bicarinata Gris.....	2455	ZINGIBERACEÆ.	
communis Kth.....	2452	Zonanthus	
conocephala sp. nov....	2458	Cubensis Gris.....	1833
falx Gris.....	2453	Zornia	
flexuosa Muhl.....	2454	diphylla Pers.....	496
grandiceps Gris.....	2453	Sloanei Gris	495
navicularis Gris.....	2455	stenophylla Gris.	496
rhombipetala sp. nov...	2451		


Species.		Species.	
<i>Zuelania</i>		<i>Zygopetalum</i>	
<i>crenata</i> Gris	90	<i>discolor</i> G. Reich.....	3282
<i>lætioides</i> Rich.....	90	ZYGOPHYLLACEÆ.	
<i>tremula</i> Gris.....	91		

















SMITHSONIAN INSTITUTION LIBRARIES



3 9088 00315998 5

nhbot QK227.S26
Flora cubana.